

Zestawienie montażowe wg albumów
na przebudowę linii nN od km 52+920 do km 53+275 – str. prawa drogi krajowej nr 66 w m. Brańsk

Lp.	Wyszczególnienie	Nr / typ słupa na planie							Razem
		$\frac{17}{PP-12}$	$\frac{18}{RNK-12/15}$	$\frac{18/2}{O-10,5/12}$	$\frac{18/3}{PP-10}$	$\frac{18/5}{PP-10}$	$\frac{18/7}{P-10}$	$\frac{18/8}{P-10}$	
		Ilość [szt.]							
1.	Żerdź ŻN12	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Żerdź ŻN10	-	-	-	1	1	1	1	4
3.	Żerdź E12/15	-	1	-	-	-	-	-	1
4.	Żerdź E10,5/12	-	-	1	-	-	-	-	1
5.	Belka ustojowa B60	2	-	-	2	2	2	2	10
6.	Belka ustojowa B80	-	-	2	-	-	-	-	2
7.	Płyta ustojowa U-85	-	2	-	-	-	-	-	5
8.	Płyta ustojowa U-130	-	1	-	-	-	-	-	1
9.	Element Eu2p	-	2	1	-	-	-	-	3
10.	Obejma Ou-1	-	4	2	-	-	-	-	6
11.	Element Eu3d	-	-	1	-	-	-	-	1
12.	Element Eu4d	-	-	1	-	-	-	-	1
13.	Śruba z nakrętką M16x380	2	-	-	2	2	-	-	6
14.	Śruba z nakrętką M16x400	-	-	-	-	-	2	2	4

15.	Podkładka kwadr. do M16	-	-	-	-	-	4	4	8
16.	Śruba z nakrętką M16x120	-	4	4	-	-	-	-	8
17.	Śruba z nakrętką M16x450	-	-	4	-	-	-	-	4
18.	Śruba z nakrętką M16x140	-	-	4	-	-	-	-	4
19.	Trzon THS/N80	5	-	-	5	5	-	-	15
20.	Konstrukcja Km-5	-	5	-	-	-	-	-	5
21.	Wysięgnik Wzi-2	-	2	-	-	-	-	-	2
22.	Śruba hakowa M16	-	2	-	-	-	1	1	4
23.	Uchwyt odciągowy	-	2	-	-	-	-	-	2
24.	Konstrukcja Km-9	-	-	5	-	-	-	-	5
25.	Obejma O-3	-	1	1	-	-	-	-	2
26.	Śruba z nakręt. i podkładkami okrągłą i sprężystą M16x40	-	4	4	-	-	-	-	8
27.	Śruba z nakr. i podkł. okr. i spręż. M16x60	-	2	2	-	-	-	-	4
28.	Izolator S80/2	-	5	10	-	-	-	-	15
29.	Izolator N80/2	5	-	-	5	5	-	-	15
30.	Uchwyt przelotowy 4x50	-	-	-	-	-	1	1	2
31.	Złączka pętlicowa 25÷35	-	-	2	-	-	-	-	2
32.	Złączka pętlicowa 50÷70	-	-	8	-	-	-	-	8
33.	Zacisk odgałęźny 16÷50	-	-	5	-	-	-	-	5

