

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

99 / 2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

**USTAWIENIE I ROZEBRANIE ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH PRZY DROGACH KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
GDDKiA ODDZIAŁ W WARSZAWIE W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 215 565,5M W PODZIALE NA
XVIII ZADAŃ**

Zatwierdzam

DYREKTOR ODDZIAŁU



inż. Wojciech Dąbrowski

**GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel. 813-33-75, fax 810-04-12 -1-**

WARSZAWA, lipiec 2008

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie**

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 813 33 75; 810 39 84
fax: (022) 810 04 12

e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

5.*) Następującą część zamówienia powierzamy podwykonawcom:

.....
.....

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki ustalone w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w tym:

a. termin wykonania umowy – **do 15 kwietnia 2011r.**

- **ustawienie palików – do 30 listopada każdego roku,**
- **ustawienie siatki – do 10 grudnia każdego,**
- **rozebranie siatki i palików – wg polecenia Kierownika Rejonu, ale nie później niż do 15.04.2011r.**

b. warunki płatności zgodnie z *warunkami umowy*.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ciągu **7 dni** od uprawomocnienia się decyzji o wyborze naszej oferty.

9. Wadium w kwocie:

- Zadanie I PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie II PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie III PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie IV PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie V PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie VI PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie VII PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie VIII PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie IX PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie X PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XI PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XII PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XIII PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XIV PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XV PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XVI PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XVII PLN, słownie złotych:,
 - Zadanie XVIII PLN, słownie złotych:,
- zostało wniesione w dniu w formie

..... . Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy. Podajemy nr konta bankowego, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wpłaconego w formie pieniężnej

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres – obowiązkowo należy podać także numer **faksu** (jeżeli Wykonawca posiada) oraz **telefonu** kontaktowego:

.....
.....
.....
.....

11. *) Dokumenty niżej wymienione zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- a)
- b)
- c)
- d)

*) w przypadku nie wypełnienia należy wpisać „nie dotyczy”

.....

Miejscowość i data

.....

Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:

- adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;

- TEL. (022) 870-65-49 FAX (022) 323-11-17,

- REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244,

e-mail: awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **99/2008**.

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), zwanej dalej „ustawą”.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 4.1.** Przedmiotem zamówienia jest *Ustawienie i rozebranie rozbieralnych zastop przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych przy drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w łącznej ilości 215 565,5m w podziale na XVIII zadań.*

CPV: 90212000-6,

- 4.2.** Zakres zamówienia podaje *Opis przedmiotu zamówienia*.

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do 15 kwietnia 2011r.**

6. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniający następujące warunki:

6.1. Potencjał techniczny

Wykonawca dla każdego zadania na które składa ofertę musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu, które skieruje do wykonania zadania:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZĘTU	Min. wymagana liczba jednostek
1.	Samochód ciężarowy	1
2.	Świder mechaniczny o średnicy 10 cm	1
3.	Młot drewniany do wbijania słupków drewnianych	1

- 6¹.1.** *Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:*

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie 6.1. spełniają łącznie.

- 6.2.** *Składając ofertę Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.*

- 6¹.2.** *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełnić warunek postawiony w punkcie 6.2.*

Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 6 niniejszej Instrukcji. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z postępowania.

- 7. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ „OFERTA” ORAZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:**

- 7.1.** W przypadku składania ofert wspólnie przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz dołączyć pełnomocnictwo. Umowa konsorcjum powinna być sporządzona po wyborze oferty i dołączona do umowy na realizację niniejszego zamówienia.
- 7.2.** Wypełniony **formularz cenowy** (zgodny z formularzem załączonym w **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**) z ceną jednostkową i wartością dostawy stanowiącą cenę ofertową zamówienia.
- 7.3.** Potwierdzenie wniesienia wadium jeżeli jest wymagane.
- 7.4.** Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
- (1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - (2) Oświadczenie, złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu wg wzoru określonego w **załączniku nr 1 „Oświadczenie”**.
 - (3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - (4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - (5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - (6) Wykaz sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca niezbędnego dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 2** dla każdego Zadania, na które składana jest oferta. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. **6.1.** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**.
- 7.5.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r Nr 87,poz.605).

8. FORMA DOKUMENTÓW

Dokumenty, o których mowa w **punktach 7.2., 7.3. i 7.4. Instrukcji dla Wykonawców** Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo (pkt 7.1.) Wykonawca winien złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.

9. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- 9.1.** Dokumenty wymienione w pkt **7.4. (1),(3), (4), (5)** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców** powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
- 9.2.** Oświadczenie wymienione w pkt **7.4. (2)** powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
- 9.3.** Dokument wymieniony w pkt **7.3. (6)**, **niniejszej Instrukcji dla Wykonawców** powinien złożyć w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza **Instrukcja dla Wykonawców** wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

10. ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

- Formularz *Oferta*,
- *Instrukcję dla Wykonawców z załącznikami nr 1, 2*,
- *Wzór Umowy*,
- *Opis przedmiotu zamówienia*,
- *Formularz cenowy*.

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ.

11.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*.

Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie, jeżeli wniosek wpłynie do niego na **6 dni** przed terminem składania ofert i prześle ich treść wszystkim Wykonawcom, którym doręczono *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest *SIWZ*.

11.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej *SIWZ* a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: **Agnieszka Wiercioch** – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – **pokój 712**, fax. (022) 323-11-17, tel.(022) 870-65-49 w godz. 9⁰⁰ - 14⁰⁰ (codziennie prócz sobót i świąt).

11.4. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* oraz zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniona jest *SIWZ*.

11.5. Zamawiający przedłuży określony w pkt. **16.1.** niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców* termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach tak, aby termin na wprowadzenie zmian wynosił, co najmniej 7 dni, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

12.1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia w zakresie Zadania, na które jest składana. Każde z zadań stanowi odrębną ofertę częściową. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (Zadań).

12.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.3. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

12.4. Formularz *oferta* z ceną z *formularza cenowego* oraz *załączniki nr 1, 2*, do *Instrukcji dla Wykonawców*, *formularz cenowy*, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

12.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej

prawdziwości, Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- 12.6. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „**nie dotyczy**”.
- 12.7. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz być podpisane przez Wykonawcę.
- 12.8. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie sporu, co do treści dokumentu rozstrzygająca jest wersja polskojęzyczna.
- 12.19. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 12.10. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
- 12.11. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (paczce), która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 niniejszej *Instrukcji* oraz będzie posiadać oznaczenie „**Oferta na Ustawienie i rozebranie rozbieralnych zastów przeciwnieźnych z tworzyw sztucznych przy drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w zakresie zadań: ...**”, „Nie otwierać przed 10 września 2008r. godz. 11:00”.
- 12.12. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta (paczka) będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.
- 12.13. Jeżeli Wykonawca składający ofertę chce zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania, to dokumenty te muszą być włożone w oddzielną kopertę opatrzoną klauzulą „**NIE UDOSTĘPNIAC**”. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

13. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

- 13.1. Termin związania ofertą wynosi **60dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż **60 dni**. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 14.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na *formularzu cenowym*.
- 14.2. Wykonawca określi cenę jednostkową oraz cenę za całość usług w *Formularzu cenowym*.
- 14.3. Wykonawca w *formularzu cenowym* nie może pominąć jakiegokolwiek elementu.
- 14.4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach *umowy*.
- 14.5. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych (PLN).

- 14.6. Wykonawca nie wprowadzi do *formularza cenowego* odrębnej pozycji opustu, a wszelkie obniżenia ceny przez Wykonawcę będą zawarte w cenach jednostkowych.
- 14.7. **Formularz cenowy** należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
- 14.8. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej **SIWZ** oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie I – 1 700,00 PLN

Zadanie II – 1 000,00 PLN

Zadanie III – 2 500,00 PLN

Zadanie IV – 1 600,00 PLN

Zadanie V – 2 900,00 PLN

Zadanie VI – 2 000,00 PLN

Zadanie VII – 2 000,00 PLN

Zadanie VIII – 1 600,00 PLN

Zadanie IX – 500,00 PLN

Zadanie X – 1 900,00 PLN

Zadanie XI – 1 900,00 PLN

Zadanie XII – 2 200,00 PLN

Zadanie XIII – 4 200,00 PLN

Zadanie XIV – 4 300,00 PLN

Zadanie XV – 1 400,00 PLN

Zadanie XVI – 1 800,00 PLN

Zadanie XVII – 1 800,00 PLN

Zadanie XVIII – 3 300,00 PLN

- 15.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w **KREDYT BANK S.A. IV Oddział w Warszawie Nr 75 1500 1777 1217 7003 1239 0000**.

Przy wadium wpłacanym w drodze przelewu, terminem spełnienia świadczenia (wpłynięcia pieniędzy na konto Zamawiającego) jest termin otwarcia ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym i podlega oprocentowaniu. W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądź należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z postępowania.

15.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

- a) upłynął termin związania ofertą,
- b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
- c) postępowanie zostało unieważnione, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- 15.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15.4. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

- a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- b) który został wykluczony z postępowania,
- c) którego oferta została odrzucona.

- 15.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:**
- a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 15.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.**
- 16. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT.**
- 16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 713, nie później niż do dnia 10 września 2008 roku do godz. 10:30.**
- 16.2. Oferty złożone po terminie podanym w punkcie 16.1. zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.**
- 16.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 16.1.**
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12.11., a koperta (paczka) będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 16.4. Zamawiający otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 16.1. o godz. 11:00 czasu lokalnego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 824.**
- 17. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.**
- 17.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
- 17.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, ceny ofert, termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie. Informacje te Zamawiający odnotuje w protokole postępowania przetargowego.**
- 17.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:**
- a) oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 6 niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców*.
 - b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 17.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. W takiej sytuacji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.**
- 17.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób podany w art. 88 ustawy, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.**
- 17.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy.**

18. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia (Zadania) Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej stosując zasadę, że oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest najkorzystniejsza.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* oraz została uznana za najkorzystniejszą – zgodnie z punktem **18.1.**

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, podając także nazwy (firmy) siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej, na której udostępniona jest *SIWZ*.

19.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* nie później niż 7 dnia od uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty.

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

20.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

22. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku przekazania przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

**ZAŁĄCZNIKI 1, 2,
DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW**

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

.....

.....

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość, dnia 2008 r.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy)	WYKAZ SPRZĘTU
---------------------	----------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na *Ustawienie i rozebranie rozbieralnych zasłon przeciwsnieżnych z tworzyw sztucznych przy drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zadanie nr*

oświadczamy, że firma dysponuje następującymi, w pełni sprawnymi, jednostkami sprzętowymi, które skieruje do wykonania niniejszego zamówienia.

Opis sprzętu	Liczba jednostek przeznaczonych do realizacji zamówienia	Forma dysponowania
Samochód ciężarowy		
Świder mechaniczny o średnicy 10 cm		
Młot drewniany		

*) załącznik należy wypełnić dla każdego zadania, na które składana jest oferta. Na każde zadanie Wykonawca zapewni odrębny sprzęt.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

/wzór/
UMOWA NR /2008

W dniu 2008 r. pomiędzy Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- 1.....
- 2.....

działających na podstawie pełnomocnictwa.

a
działającym na podstawie wpisu do
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- 1.....
- 2.....

została zawarta umowa o następującej treści:

1. **Zamawiający** zleca a **Wykonawca** zobowiązuje się do *ustawienia i rozebrania rozbiegających się szlaków przeciwniebiegających z tworzyw sztucznych przy drogach krajowych zarządzanych GDDKiA Oddział w Warszawie w zakresie zadania nr zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.*
2. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać wymienione w pkt.1 prace od dnia podpisania umowy **do 15.04.2011 r.**, w tym:
 - **ustawienie palików – do 30 listopada każdego roku,**
 - **ustawienie siatki – do 10 grudnia każdego,**
 - **rozebranie siatki i palików – wg polecenia Kierownika Rejonu, ale nie później niż do 15.04.2011r.**
3. **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ustalone na kwotę nettozł (słowniezł) plus **22 %** podatek VAT w kwocie.....zł (słownie:zł) co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto w wysokościzł (słownie:.....zł)
4. Należność za wykonaną pracę zostanie uregulowana przelewem z konta **Zamawiającego** na konto **Wykonawcy** w..... nr..... w ciągu **21 dni** od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru wykonanych prac.
5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:
 - 5.1. **Zamawiający** zobowiązany jest do zapłacenia **Wykonawcy** kary umownej z tytułu:
 - 5.1.1. Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od **Zamawiającego** – w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego brutto.
 - 5.1.2. Ponadto **Zamawiający** zapłaci należne wynagrodzenie wynikające z zaawansowania prac na dzień odstąpienia od umowy.
 - 5.2. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych **Zamawiającemu** z tytułu:
 - 5.2.1. Opóźnienia w wykonaniu prac – w wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 - 5.2.2. Opóźnienia w usunięciu wad wykonanej pracy – wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad;

5.2.3. Odstąpienia od umowy przez **Wykonawcę** w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego brutto.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej straty.
7. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy **Wykonawca** zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez **Zamawiającego**.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierzył, jak za własne działanie lub zaniechanie.
9. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy **Wykonawca** zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do **Zamawiającego**.
10. **Zmiana treści umowy jest możliwa tylko z zachowaniem zasad wynikających z ustawy *Prawo zamówień publicznych*.**
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy *Kodeksu Cywilnego* i ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
12. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
13. Umowę niniejszą sporządzono w **4** jednobrzmiących egzemplarzach po **2** dla każdej ze stron.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem i rozebraniem rozbieralnej zasłony przeciwsłonecznej z tworzyw sztucznych przy drogach GDDKiA Oddziału w Warszawie w łącznej ilości **215 565,5** m. W podziale na zadania.

1. MATERIAŁY

1. Siatka z tworzywa sztucznego - materiał Zamawiającego ;

2. Słupki drewniane $\varnothing 80 \div 100$ mm, długości około 2500 mm - materiał Zamawiającego ;

3. Materiały pomocnicze do ustawienia zasłony z siatki z tworzywa sztucznego - **materiał Wykonawcy** :

a) sznurek polipropylenowy $\varnothing 2,0$ mm,

b) kotwy do mocowania linki - kołki drewniane $\varnothing 50$ mm, długości 400 mm,

c) gwoździe kłamrowe .

1.1. Składowanie materiałów

1.1.1. Zasłony z siatki z tworzyw sztucznych zwinięte w rolki powinny być związane sznurkiem i ustawiane pionowo pod zadaszeniem. Dopuszcza się krótkotrwale składowanie rolek pionowo bez zadaszenia. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować zasłony na płask bez zadaszenia.


1.1.2. Elementy metalowe pomocnicze (linki, kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach , luzem względnie w opakowaniu w miejscach suchych , w warunkach zabezpieczających je przed korozją , uszkodzeniem , zabrudzeniem.

2. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zasłony przeciwsłonecznej ma wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- świdra mechanicznego o średnicy 10 cm,
- specjalnego młota do wbijania słupków drewnianych,

Rys. Młot drewniany do wbijania kołków



- drobnego sprzętu pomocniczego do montażu.

3. TRANSPORT

Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały metalowe powinny się przewozić w warunkach zabezpieczających je przed korozją.

4. ZASADY USTAWIANIA ZASŁONY PRZECIWSNIEŻNEJ


- 4.1. Konstrukcja i sposób wykonania zasłony przeciwśnieżnej powinny być zgodne z ustaleniem Zamawiającego .
- 4.2. Przywiezione na drogę zasłony powinny być składowane poza koroną drogi i ustawiane w dniu przywiezienia.
- 4.3. Wytyczenie linii ustawienia zasłony następuje wg wskazań Zamawiającego. Wzdłuż wytyczonej linii ustala się miejsca ustawienia słupków.
- 4.4. Pod kołki otwory w gruncie należy wykonać:
- świdrem do gruntu, średnicy 100 mm, np. napędzanym mechanicznie, podwieszonym jako osprzęt do ciągnika,
 - stalowym prętem (łomem), wbijającym młotem.
- 4.5. Głębokość osadzenia słupków w gruncie wynosi 75 cm , które po wstawieniu do otworu dobija się specjalnym młotem.

5. USTAWIENIE ZASŁONY Z SIATKI

W zależności od wskazań Zamawiającego przęsła siatki (długości 25 m) ustawia się :


- na kołkach drewnianych wbitych w linii prostej,

Ustawienie zasłony na kołkach drewnianych wbitych w linii prostej



- na kołkach drewnianych wbitych mijankowo (zał. 2, rys. 4).

Widok z góry mijankowego ustawienia wbitych kołków drewnianych



Ustawienie przęsła na kołkach wbitych w linii prostej obejmuje następujące czynności:

- przywiezienie materiałów w miejsce ustawienia i ich wyładunek,
- wytyczenie linii ustawienia zasłony,
- wyznaczenie miejsca zabicia kołków co około 2,5 m z 3 m przerwą między przęsłami,
- ustawienie słupków w otwory podpór i zabicie ich w grunt do głębokości 0,75 m
- założenie linki do podwieszania siatki (linka na wysokości 0,05 m od górnej krawędzi siatki),
- zakotwienie końca linki w odległości 1,6 m od skrajnego słupka,
- owinięcie linki po naprężeniu kolejno na słupkach przy gwoździach klamrowych górnych i zakotwienie drugiego końca w odległości 1,6 m od skrajnego słupka,
- podwieszenie siatki na wysokości 0,2 m nad ziemią,
- rozwinięcie siatki wzdłuż segmentu,
- przywiązanie sznurkiem konopnym siatki (gładką powierzchnią do drogi) w 4 miejscach od pierwszego słupka, zaczepiając ją równocześnie o dolny gwóźdź klamrowy dla zabezpieczenia jej przed przesuwem do góry,
- podwiązanie sznurkiem konopnym całej siatki co 65 cm do naprężonej linki,
- naciągnięcie siatki i podwiązanie (również w 4 miejscach) do ostatniego słupka,

- podwiązanie siatki do słupków pozostałych,
- założenie odciągów na słupkach pośrednich (jak na słupkach skrajnych).

Ustawienie przęseł na kołkach wbitych mijankowo obejmuje następujące czynności:

Po wbiciu kołków co 2,5 m rozwija się siatkę stopniowo i podwiązuje się kolejno (mijankowo do każdego słupka), przy wbitych gwoździach kłamrowych oraz w dwóch miejscach między gwoździami. Nie zakłada się linki stalowej i nie stosuje się odciągów poprzecznych przy kołkach. Odległość skrajnych słupków musi być równa długości siatki (nie należy jej zawijać na ostatnim słupku).

Wykaz materiałów dla ustawienia 25 m zasłony przeciwnieźnej z siatki

Rodzaj materiału i wymiary w mm	Jedn. miary	Liczba materiałów dla ustawienia 25 m przęsła	
		na kołkach drewnianych wbitych w linii prostej	na kołkach drewnianych wbitych mijankowo
Kołki drewniane Ø 80-100, l = 2500 mm	szt.	11	11
Sznurek polipropylenowy Ø 2,0 mm	m	30	-
Kotwy do mocowania linki Kołki Ø 50 mm, l = 400 mm	szt.	2*	-
Gwoździe kłamrowe	szt.	22	22
Siatka z tworzywa sztucznego	m	25	25

6. DEMONTAŻ ZASŁONY Z SIATKI

Demontaż zasłony z siatki obejmuje:

- rozebranie wszystkich elementów zasłony (odciągów, kotw, siatki, linki, kołków),
- posortowanie rozebranego materiału, zwinięcie siatki i linki w rolki,
- przewiezienie materiałów na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego i ich wyładunek i ułożenie.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica .

Lp.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Częstotliwość badań
1	Sprawdzenie sposobu składowania materiału na zasłony	Ocena ciągła
2	Sprawdzenie wytyczenia linii zasłony	1 raz
3	Sprawdzenie osadzenia słupków	Ocena ciągła
4	Sprawdzenie umocowania przęseł	Ocena ciągła
5	Sprawdzenie utrzymania zasłony w okresie zimowym (dotyczy napraw zerwanych lub wywróconych przęseł, ew. przestawianie lub podnoszenie zasłon)	Ocena ciągła
6	Demontaż zasłony przeciwnieźnej	1 raz

7.2. Po ustawieniu zasłony należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny, konstrukcję i kompletność wykonania zasłony,

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej zasłony przeciwśnieżnej.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.2. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- osadzenie kołków w otworach.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m zasłony przeciwśnieżnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- wytyczenie linii zasłony,
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich tymczasowe składowanie,
- wykonanie kompletnej zasłony przeciwśnieżnej z kołkami , ew. ich odciągami, ew. linką, podwieszeniem pręseł ,
- demontaż zasłony po okresie zimowym z odwiezieniem materiału w miejsce składowania,
- odwiezienie sprzętu.

ZADANIE I

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Bożej Woli

Standard Zimowego Utr. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	7	Gdańsk - Warszawa (BM Dziekanów)	325+980 – 326+420		400	S
			331+475 – 332+045		520	S
			Razem		920	
II plus	8	Warszawa – Białystok (BM Radzymin)	469+200-469+400	200		S
			487+300-487+550	250		S
			489+300-489+500	200		S
			490+800-491+250	450		S
			491+600-492+500	900		S
			492+700-492+850	150		S
			493+100-493+400	300		S
			493+500-494+000	500		S
			496+000-497+500	500		S
			Razem	3450		
II	61	Warszawa – Augustów (BM Zegrze)	32+875 – 33+425	500		S
			32+875 – 33+635		700	S
			36+390 – 36+610		200	S
			41+875 – 42+475	550		S
			Razem	1050	900	
II	62	Strzelno – Drohiczyn (BM Boża Wola)	167+775 – 167+885		100	S
			167+790 – 168+170	350		S
			167+990 – 168+020		30	S
			168+115 – 168+285		150	S
			9 172+530 –	650		S
			173+235	100		S
			173+495 – 173+605	250		S
			175+190 – 175+465	300		S
			175+485 – 175+815	90		S
			183+385 – 183+485		90	S
			183+475 – 183+575		270	S
			183+615 – 183+915		300	S
			184+085 – 184+415	350		S
			184+075 – 184+465	250		S
			185+490 – 185+760			
			Razem	2340	940	
			OGÓŁEM	9600		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Bożej Woli**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
I	9600				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE II

Plan ustawienia zasłon przeciwnieźnych Rejon w Garwolinie B. M. w Kołbieli

Standard Zimowego Utrż. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	17	(Warszawa) Zakręt-Garwolin Ryki-Lublin-gr. Państwa	12+100 – 12+600		450	S
			14+200 – 14+500		275	S
			14+550 – 14+750		175	S
			18+400 – 18+600		175	S
			18+750 – 18+900		150	S
			21+680 – 22+050		325	S
			21+980 – 22+180	175		S
			22+250 – 22+450		175	S
			Razem	175	1725	
II	50	Sochaczew- Mszczonów-Grójec- Mińsk Mazowiecki	195+000 – 195+350	325		S
			195+420 – 195+500	75		S
			195+850 – 196+350	450		S
			196+350 – 196+650	275		S
			10 197+170 –	725		S
			197+950	150		S
			202+680 – 202+830	275	275	S
			202+850 – 203+150		375	S
			203+850 – 204+250	550		S
			203+850 – 204+450		175	S
			205+230 – 205+419	100		S
			205+300 – 204+419			
			Razem	2925	825	
			OGÓŁEM	5650		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Garwolinie B. M. w Kołbieli**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
II	5650				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE III

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych

Rejon w Garwolinie B. M. w Garwolinie

Standard Zimowego Utrż. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłn		Rodzaj Zasłn			
				Str. L	Str.P				
II plus	17	(Warszawa) Zakręt- Garwolin Ryki-Lublin-gr. Państwa	24+700 – 25+050	375	325	S			
			25+400 – 25+800			S			
			25+400 – 25+850		400	S			
			26+060 – 26+600		475	S			
			26+180 – 26+350	150		S			
			26+500 – 27+350	750		S			
			26+630 – 27+300		625	S			
			28+600 – 28+720		100	S			
			28+780 – 29+550		725	S			
			28+700 – 29+550	775		S			
			2+250-2+400		150	S			
			3+300-3+450	150	150	S			
			3+850-4+000	150	150	S			
			4+400-5+100	650		S			
			4+700-5+100		375	S			
			5+200-5+300	100		S			
			8+500-8+700	175		S			
			8+600-8+900		275	S			
			9+200-9+700	450		S			
			Razem	3725	3750				
III	76	Wilga- Garwolin- Łuków	20+300 – 20+700	375		S			
			20+800 – 22+700	1675		S			
			20+850 – 21+240			375	S		
			24+400 – 24+550			150	S		
			24+400 – 24+550	150		S			
			26+650 - 27+050		375	S			
			27+100 – 27+200		100	S			
			28+570 – 28+900		300	S			
			29+050 – 29+150		100	S			
			30+800 – 31+500		675	S			
			33+700 – 33+950		225	S			
						Razem	2200	2300	
						Ogółem	11975		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Garwolinie B. M. w Garwolinie**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
III	11975				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE IV

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Garwolinie B. M. w Trojanowie

Standard Zimowego Utrż. dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str.P	
II plus	17	(Warszawa) Zakręt- Garwolin Ryki-Lublin-gr. państwa	57+820 – 57+970		150	S
			58+250 – 58+350		100	S
			60+480 – 60+750	225		S
			60+480 – 61+750		1150	S
			61+200 – 61+550	325		S
			63+560 – 63+750	175	175	S
			63+940 – 64+000	50		S
			63+940 – 64+140		200	S
			64+470 – 64+700	225	225	S
			64+900 – 65+400		450	S
			65+100 – 65+400	275		S
			65+600 – 66+000		375	S
			65+720 – 65+900	175		S
			66+250 – 66+800		500	S
			66+300 – 66+700	375		S
			67+100 – 67+850		690	S
			67+150 – 67+600	400		S
			68+300 – 68+700		375	S
			68+360 – 68+700	300		S
			68+880 – 68+980		100	S
			68+880 – 69+200	300		S
			70+500 – 70+670	150		S
			71+080 – 71+180	100		S
			71+000 – 71+160		150	S
						S
			Razem	3075	4640	
III	76	Wilga- Garwolin- Łuków	6+400 – 6+460	50		S
			6+860 – 7+360	450		S
			13+650 – 14+200	500		S
			13+740 – 13+840		100	S
			13+870 – 14+200		300	S
						S
			Razem	1000	400	
			Ogółem	9115		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Garwolinie B. M. w Trojanowie**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
IV	9115				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE V

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Grójcu

Standard Zimowego Utr. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	7	Gdańsk – Kraków Odc. Wola Mrokowska – Kol. Sucha	397+900 – 398+104	-	180	S
			398+160 – 398+272	-	100	S
			399+050 – 399+507	-	400	S
			399+050 – 399+967	800	-	S
			406+850 – 407+480	-	550	S
			407+550 – 407+835	-	250	S
			411+280 – 411+438	-	140	S
			412+700 – 412+870	150	-	S
			413+900 – 414+185	-	250	S
			428+900 – 428+978	-	70	S
			430+370 – 430+540	150	-	S
			431+904 – 432+131	200	-	S
			433+145 – 433+384	-	210	S
			434+960 – 435+302	300	-	S
			435+200 – 435+427	-	200	S
			435+680 – 435+827	130	-	S
			435+900 – 436+139	-	210	S
			Razem	1730	2560	
II	50	Sochaczew – Mińsk Maz. Odc. Budki Petrykowskie – Góra Kalwaria	133+350 – 133+836	425	-	S
			134+530 – 134+642	-	100	S
			135+720 – 136+235	-	450	S
			136+020 – 136+650	550	-	S
			143+165 – 143+392	-	200	S
			143+165 – 143+392	200	-	S
			143+400 – 143+742	300	-	S
			155+090 – 155+444	-	310	S
			157+100 – 157+270	-	150	S
			158+700 – 158+743	40	-	S
			158+970 – 159+197	200	-	S
			159+480 – 159+765	250	-	S
			159+580 – 159+773	-	170	S
			159+850 – 160+020	150	-	S
			162+500 – 162+555	50	-	S
			163+650 – 163+705	50	-	S
			171+450 – 171+528	70	-	S
			171+690 – 171+756	60	-	S
			Razem	2345	1380	
II	79	Warszawa – Bytom Odc. Góra Kalwaria - Konary	34+155 – 34+270	-	100	S
			35+700 – 35+758	-	50	S
			35+880 – 35-938	-	50	S
			Razem	0	200	

III	48	Tomaszów Maz. - Kock Odc. Ossa - Sielce	34+900 – 35+357	-	400	S
			35+835 – 36+005	150	-	S
			36+435 – 37+352	-	800	S
			37+630 – 37+742	100	100	S
			38+080 – 38+422	300	-	S
			38+080 – 38+480	-	350	S
			40+280 – 40+622	300	-	S
			45+900 – 47+047	1000	1000	S
			50+200 – 51+002	-	700	S
			52+100 – 52+787	-	600	S
			55+550 – 56+150	250	250	S
			56+180 – 56+867	600	600	S
			58+265 – 58+504	210	-	S
			60+420 – 60+647	200	-	S
			63+450 – 66+150	2350	2350	S
			68+600 – 69+172	500	500	S
			86+150 – 86+665	-	450	S
			87+100 – 87+212	-	100	S
			87+380 – 87+492	-	100	S
			88+100 – 88+212	-	100	S
			88+050 – 88+392	300	-	S
			100+450 – 100+620	150	150	S
			100+800 – 101+027	200	200	S
			102+220 – 102+658	383	383	S
			Razem	3110	4800	
			OGÓŁEM	16125		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Grójcu**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
V	16125				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE VI

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych

Rejon w Mińsku Mazowieckim

standard	nr drogi	nazwa drogi	lokalizacja	długość zasłon		rodzaj zasłon
				strona L	strona P	
II plus	2	(Warszawa)	525+250-525+550	250		S
		Zakręt-	527+000-527+300	250		S
		Mińsk Maz.	527+250-527+500	200		S
		Siedlce-	527+900-528+150	200		S
		(gr. Państwa)	537+480-537+700	170		S
			543+250-543+750	400		S
			544+700-545+160	360		S
			556+100-556+350	200		S
			556+550-556+750	150		S
			556+900-557+200	250		S
			557+600-557+800	150		S
			558+400-558+920	420		S
			razem	3000		S
II	50	Ciechanów-	217+350-217+480	100		S
		Grójec-	218+200-218+400	175		S
		Mińsk Maz.-	218+900-219+750		650	S
		Ostrów Maz.	219+000-219+350	300		S
			220+000-220+500	400		S
			220+000-220+500		400	S
			220+600-220+700	100		S
			220+600-220+730		100	S
			222+600-222+730	100		S
			222+500-222+900		300	S
			223+400-223+650		200	S
			242+500-242+750	200		S
			248+200-248+750	500		S
			248+100-248+750		525	S
			254+100-254+470		275	S
			razem	1875	2450	S
II	62	Włocławek-	274+200-274+500	250		S
		Węgrów-	274+600-274+850	200		S
		Drochiczyn	278+000-278+400	300		S
			278+950-279+080	100		S
			297+800-280+650	700		S
			283+100-283+800	600		S
			285+600-286+100	450		S
			286+200-286+700	450		S
			286+950-287+100	150		S
			287+250-287+950	600		S
			razem	3800		
			ogółem	8675	2450	
			łącznie L i P	11125		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Mińsku Mazowieckim**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
VI	11125				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE VII

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Mławie

<i>II⁺ NR 7 GDAŃSK – WARSZAWA /km 223+818 – 272+700/</i>			
Strona lewa	Długość	Strona prawa	Długość
225+540-225+600	0,060	224+030-224+370	0,340
225+720-225+900	0,180	225+500-225+890	0,390
226+860-227+000	0,140	226+500-227+360	0,860
238+600-238+680	0,080	228+800-228+940	0,140
239+550-239+750	0,200	229+150-229+400	0,250
241+840-242+160	0,320	241+800-242+180	0,380
242+250-242+400	0,150	242+300-242+480	0,180
244+400-244+770	0,370	242+750-242+840	0,090
245+350-245+800	0,450	243+100-243+300	0,200
246+000-246+200	0,200	244+340-244+440	0,100
247+100-247+300	0,200	244+530-244+890	0,360
247+400-248+100	0,700	245+940-246+200	0,260
250+700-250+800	0,100	247+200-247+580	0,380
255+000-255+400	0,400	249+940-250+080	0,140
264+450-264+670	0,220	250+120-250+200	0,080
268+530-268+580	0,050	251+640-252+380	0,740
269+400-269+600	0,200	257+050-258+000	0,950
270+150-270+300	0,150	268+880-268+980	0,100
-	-	269+400-269+500	0,100
-	-	271+600-271+800	0,200
<i>Razem</i>	<i>4,170 km</i>	<i>Razem</i>	<i>6,240 km</i>
<i>II NR 60 PŁOCK – CIECHANÓW – OSTRÓW MAZ. /km 104+367-154+294/</i>			
108+100-108+300	0,200	-	-
<i>Razem</i>	<i>0,200 km</i>	-	-
<i>II NR 50 CIECHANÓW – PŁOŃSK – OJRZEŃ /km 0+000-15+946/</i>			
-	-	4+990-5+360	0,370
-	-	7+100-7+300	0,200
9+380-9+580	0,200	-	-
<i>Razem</i>	<i>0,200 km</i>	<i>Razem</i>	<i>0,570 km</i>
<i>ŁĄCZNIE DROGI - NR 7,NR 60, Nr 50 (L+P) = 11,380 km</i>			

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Mławie**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
VII	11380				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE VIII

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Ostrołęce (dr Nr 61 i 60)

Droga nr 61 Warszawa – Ostrołęka – Augustów

Strona lewa (w km)	Plan ustawiania zasłon (m)	Strona prawa (w km)	Plan ustawiania zasłon (m)
1	3	4	6
46+400÷46+650	150	55+800÷56+300	500
46+800÷46+900	100		
47+800÷48+300	500		
48+600÷49+100	500		
55+000÷56+700	1700		
66+250÷68+350	1650		
68+600÷69+300	600		
71+100÷71+800	500		
85+600÷86+100	400		
86+600÷86+750	100		
86+850÷87+000	100		
87+100÷87+970	800		
88+080÷88+400	200		
88+500÷88+950	200		
89+135÷89+885	500		
Razem:	8000		500

Razem: droga nr 61 - 8000+500 = 8 500 m

Droga nr 60 Ciechanów – Różan – Ostrów Maz.

Strona lewa (w km)	Plan ustawiania zasłon (m)	Strona prawa (w km)	Plan ustawiania zasłon (m)
1	3	4	6
		220+400÷220+900	500
-	-	-	-
Razem:			500

Razem: droga nr 60 – 500 m

11

12 Razem zadanie VIII – 8500+500= 9000m

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Ostrołęce (dr. Nr 61 i 60)**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
VIII	9000				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE IX

Plan ustawienia zasłon przeciwnieźnych Rejon w Ostrołęce (dr Nr 53)

Droga nr 53 Olsztyn – Ostrołęka

Strona lewa	Plan ustawiania zasłon (m)	Strona prawa	Plan ustawiania zasłon (m)
1	3	4	6
81+100÷81+500	350		
81+800÷81+900	75		
82+100÷82+700	550		
83+300÷83+550	100		
		106+700÷106+900	200
		107+490÷108+620	950
		111+400÷111+600	200
		112+100÷112+700	575
Razem:	1075		1 925

Razem: droga nr 53 – $1075+1925 = 3\ 000\text{ m}$

Razem zadanie IX – 3000m

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Ostrołęce (dr. Nr 53)**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
IX	3000				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE X

Plan ustawienia zasłon przeciwnieźnych Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

Standard Zimowego Utrż. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	8	Warszawa – Białystok (Wyszków – Prosienica)	518+900 - 519+230	300		S
			518+920 – 519+300		350	S
			558+140 - 558+270		110	S
			559+050 – 559+080		30	S
			559+110 – 559+300		170	S
			559+470 - 559+560		70	S
			560+360 -560+390		30	S
			560+400 – 559+300	1110		S
			558+610 – 558+690	60		S
			Razem	1470	760	
II plus	S-8	Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej (lewa jezdnia prawa strona)	6+420 – 6+640	200		S
			6+700 – 6+920	200		S
			6+940 – 7+460	490		S
			7+640 – 8+170	490		S
			8+230 – 8+440	190		S
			Razem	1570		
II	60	Ulasek – Ostrów Mazowiecka	229+050- 229+650	500	500	S
			Razem	500	500	

II	62	Popowo-Zatory- Jackowo-Somianka –Kregi-Rybieńko	226+400-226+600	200		S
			227+200-227+400	200		S
			227+600-227+900	300		S
			228+400-228+900	500		S
			229+300-229+700	400		S
			231+100-231+250	150		S
			232+000-232+200	200		S
			233+550-234+150	600		S
			235+400-235+650	250		S
			236+200-236+700	500		S
			236+900-237+000	100		S
			237+250-237+500	250		S
			237+700-237+800	200		S
			238+200-238+500	300		S
			239+000-239+450	450		S
			240+600-241+150	550		S
			242+000-242+300	300		S
			242+500-242+800	300		S
			242+950-243+100	150		S
			243+400-243+600	200		S
			Razem	6100		S
			OGÓŁEM			
			10 900 m			

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Ostrowi Mazowieckiej**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
X	10900				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XI

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Ożarowie Mazowieckim

Standard Zimowego Utrż. dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	2	Poznań - Warszawa	464+100 – 464+250	100		S
			464+300 – 464+450	100		S
			464+540 – 464+565	25		S
			464+625 – 464+650	25		S
			464+800 – 464+900	50		S
			464+885 – 464+925	50		S
			466+725 – 466+950	150		S
			Razem	500		
			Ogółem	500		

Standard Zimowego Utrż. dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	7	Warszawa - Kraków	383+590 – 383+820		300	S
			385+240 – 385+350		100	S
			386+100 – 386+150	50		S
			386+090 – 386+205		100	S
			386+090 – 386+460		100	S
			386+780 – 387+060		250	S
			385+400 – 385+510		100	S
			Razem	50	950	
II plus	8	Wrocław - Warszawa	432+260 – 432+750		450	S
			433+730 – 433+910		160	S
			434+000 – 434+160		150	S
			441+190 – 441+360		150	S
			441+480 – 441+710		200	S
			445+690 – 445+860		150	S
			446+540 – 446+660		100	S
			447+480 – 441+710		200	S
			Razem	0	1560	
			Ogółem	2560		

Standard Zimowego Utr. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II plus	8	Wrocław - Warszawa	409+355 – 409+410	50		S
			409+485 – 409+565	75		S
			410+310 – 410+420	100		S
			410+460 – 410+620	150		S
			412+095 – 412+150	50		S
			412+510 – 412+620	100		S
			416+690 – 416+745	50		S
			417+400 – 417+480	75		S
			417+880 – 418+100	200		S
			418+110 – 418+135	25		S
			422+320 – 422+430	100		S
			423+060 – 423+195	125		S
			424+690 – 424+745	50		S
			424+755 – 424+780	25		S
			424+800 – 424+960	150		S
			427+095 – 427+205	100		S
			427+435 – 427+490	50		S
			429+330 – 429+410	75		S
			429+570 – 429+650	75		S
			431+185 – 431+760	525		S
			Razem	2150	0	
II	50	Sochaczew- Mszczonów - Grójec-Mińsk Mazowiecki	123+420 – 123+530	100		S
			130+290 – 130+510		200	S
			131+000 – 131+110	100		S
			132+695 – 132+750	50		S
			132+765 – 132+845	75		S
						S
						S
						S
			Razem	325	200	
II	70	Łowicz – Huta Zawadzka	32+427 – 32+782	325		S
			32+790 – 33+090	275		S
			32+680 – 32+900		200	S
			32+910 – 33+100		175	S
			41+190 – 41+215		25	S
			41+220 – 41+300		75	S
			41+310 – 41+390		75	S
			Razem	600	550	
			OGÓŁEM	3825		

Standard Zimowego Utrz. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str. P	
II	50	Sochaczew- Mszczonów- Grójec - Mińsk Mazowiecki	91+700 – 91+800	92,5		S
			92+600 – 92+870	255		S
			97+875 – 97+925	48,5		S
			97+936 – 98+210	249		S
			98+653 – 98+810	144,5		S
			98+930 – 98+978	45,5		S
			99+135 – 99+029	92,5		S
			101+000 – 101+300	272,5		S
			102+212 – 102+255	40,5		S
			102+280 – 102+676	385,5		S
			96+105 – 96,250		227,5	S
			96+268 – 96+362		86,5	S
			96+830 – 96+880		48,5	S
			96+370 – 96+648		253	S
			96+659 – 96+773		104	S
			96+870 – 96+830		37,5	S
			98+410 – 98+476		51,5	S
			98+827 – 98+995		153	S
			99+043 – 99+190		134,5	S
			98+229 – 98+245		16	
			98+291 – 98+330		36,5	
			99+500 – 99+600		92,5	
			99+625 – 99+700		70	
			101+000 – 101+155		140	
			101+978 – 102+028		48,5	
			78+120 – 78+400		252,5	
			78+480 – 78+570		82,5	
			76+850 – 77+120		245	
			Razem	1626	2079,5	
			Ogółem	3705,5		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Ożarowie Mazowieckim**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XI	10590,5				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XII

Plan ustawienia zasłon przeciwsłonecznych Rejon w Płocku

Standard Zimowego Utr. Dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodza j Zasłon
				Str. L	Str.P	
II	10	Blinno – Sierpc – Góra	377+450 – 379+200	725	975	S
			378+450 – 379+450			S
			381+985 – 382+485	475		S
			395+830 – 396+030	200		S
			397+500 – 397+700	175		S
			399+800 – 400+400	575		S
			401+250 – 401+450	175	375	S
			405+430 – 405+830			S
			405+520 – 405+720	175		S
			406+300 – 406+650	350		S
			411+900 – 412+100	175		S
			412+000 – 412+300		275	S
			412+210 – 412+410	175		S
			413+400 – 414+100	675		S
			414+950 – 415+750		775	S
			415+300 – 415+900	575		S
			416+200 – 417+000		775	S
			416+300 – 416+800	475		S
			417+150 – 417+550		375	S
			417+300 – 417+500	175		S
			419+600 – 419+900		275	S
			419+300 – 419+600	300		S
			419+900 – 420+200	275		S
			Razem	5 675	3 825	
II	60	Sieraków – Gostynin - Płock	35+486 – 36+200	600	400	S
			36+800 – 38+100	800	700	S
			50+500 – 50+600	100		S
			57+100 – 57+500		400	S
			Razem	1 500	1 500	
			OGÓŁEM	12 500		

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Płocku**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XII	12500				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XIII

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Płońsku (dr. Nr 7)

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość zasłon /mb/	
			od km	do km	strona lewa	strona prawa
1	2	3	4		5	6
1.	7	Gdańsk-Warszawa	277+510	277+680	160	
			277+530	277+610		70
			277+650	277+720	60	
			280+480	280+900		380
			277+760	277+780	20	
			282+380	281+450		60
			277+780	277+860	70	
			282+500	282+543		40
			277+860	277+950	80	
			282+540	282+640		90
			285+495	285+650	140	
			282+640	282+720		120
			288+320	288+398	70	
			284+910	285+130		200
			288+960	289+060	90	
			288+980	289+110		120
			289+610	290+110	460	
			289+820	289+863		40
			292+070	292+090	20	
			289+910	290+170		240
			292+130	292+150	20	
			292+550	292+640		80
			292+530	292+610	70	
			292+630	292+915		260
			292+610	292+830	200	
			292+970	293+090		110
			293+160	293+260	90	
			293+650	293+740		80
			293+560	293+650	80	
			293+850	294+015		150
			293+650	293+785	120	
			294+130	295+150		930
			294+120	294+710	540	
			295+100	295+190		80
			294+680	295+250	540	
			300+000	300+053		50
			298+490	298+600	100	
			300+260	300+328		60
			299+100	299+340	220	
			301+020	301+370		300
			300+260	300+415	140	

			301+400 – 301+650		230
			301+100 – 301+680	530	
			301+750 – 301+850		90
			301+880 – 302+200	290	
			302+090 – 302+120		30
			302+200 – 302+390	170	
			302+330 – 302+450		110
			302+570 – 302+910	310	
			302+790 – 302+870		70
			302+940 – 303+180	220	
			302+880 – 302+948		60
			304+180 – 304+290	100	
			302+910 – 303+410		450
			305+600 – 305+710	100	
			304+140 – 304+210		60
			305+750 – 305+990	220	
			305+790 – 305+860		60
			306+200 – 306+440	220	
			305+930 – 306+200		250
			308+760 – 309+090	300	
			306+300 – 306+490		170
			310+640 – 310+780	130	
			306+500 – 306+555		50
			311+300 – 311+455	140	
			306+730 – 306+950		200
			311+780 – 311+860	70	
			307+740 – 307+860		110
			311+890 – 312+035	130	
			308+100 – 308+168		60
			312+350 – 312+490	130	
			308+200 – 308+520		290
			312+490 – 312+620	120	
			309+550 – 309+660		100
			314+940 – 315+095	140	
			309+760 – 310+280		470
			316+770 – 316+840	60	
			310+300 – 310+410		100
			317+030 – 317+110	70	
			311+820 – 311+910		80
			317+130 – 317+260	120	
			313+110 – 313+200		80
			317+540 – 317+835	270	
			313+240 – 313+284		40
			318+080 – 318+190	100	
			313+760 – 313+910		140
			319+770 – 319+925	140	
			313+970 – 314+013		40

			314+020 – 314+190		150
			316+910 – 317+065		140
			317+130 – 317+340		190
			320+600 – 321+540		850
			322+050 – 323+050		900
			323+400 – 324+500		1000
			322+000 – 324+950	2600	
			320+650 – 320+890		220
			320+895 – 320+915		20
			320+940 – 320+983		40
			321+000 – 321+053		50
			321+120 – 321+250		120
			321+290 -321+565		250
			322+000-323+870	1700	
			323+710-323+820		100
			323+880-323+946	60	60
			323+990-324+440		410
			323+980-324+770	720	
		Razem:		12 450	11 300

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Płońsku (dr. Nr 7)**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XIII	23750				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XIV

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Płońsku (dr. Nr 10 i 50)

1	10	Bydgoszcz - Płońsk	423+600 – 424+260	600	
			425+350 – 425+680		300
			425+400 – 427+380	1800	
			426+100 – 426+430		300
			427+200 – 428+210		1135
			427+700 – 428+470	700	
			428+600 – 429+040	400	
			429+300 – 429+520	200	
			429+200 – 429+590		350
			430+100 – 430+430	300	
			431+510 – 431+870		330
			431+900 – 432+030		120
			432+910 – 433+110		180
			433+100 – 433+320		200
			433+300 – 433+545	225	
			434+600 – 435+040	400	
			434+600 – 435+040		400
			435+155 – 435+315	145	
			435+480 – 435+580	90	
			435+480 – 435+590		100
			435+720 – 436+260	490	
			435+590 – 435+840		230
			435+830 – 435+950		110
			435+940 – 436+040		90
			436+040 – 436+130		80
			436+130 – 436+250		110
			442+680 – 442+735		50
			442+740 – 442+940		180
			443+510 – 443+620		100
		łącznica	0+660 - 0+740		70
		Razem:		5 350	4 435

2	50	Ciechanów-Płońsk	22+900 – 23+560		600
			23+100 – 23+540	400	
			23+550 – 24+490		860
			23+680 – 24+800	1100	
			26+700 – 26+950	230	
			27+270 – 27+410		130
			27+600 – 27+930	300	300
			28+430 – 28+750		290
			29+020 – 29+330	280	280
			29+600 – 29+720	90	
			29+700 – 30+060		330
			30+210 – 31+090		800
			30+320 – 30+410	150	
			30+630 – 31+090	390	
			31+600 – 31+900		270
			31+970 – 32+270		270
			32+000 – 32+260	240	
			32+320 – 33+260	850	
			32+400 – 33+280		800
			33+400 – 33+710	280	
			33+400 – 33+540		130
			35+800 – 35+990	170	
			37+820 – 38+130		280
			44+645 – 44+850	185	185
			44+890 – 45+010		110
			46+600 – 47+260		600
			46+600 – 46+870	240	
			47+020 – 47+220	180	
			47+780 – 48+020		220
			49+700 – 49+870		150
			50+400 – 50+580		160
			50+650 – 50+870		200
			53+200 – 53+420		200
			56+020 – 56+460	400	
			56+020 – 56+460		400
			56+800 – 57+020		200
			57+570 – 57+740		150
			58+320 – 58+460	130	
			60+000 – 60+290		260
			60+040 – 60+220	160	
			60+940 – 61+120		160
		Razem:		5 775	8 335

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Płońsku (dr. Nr 10 i 50)**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XIV	23895				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XV

Plan ustawienia zasłon odśnieżnych Rejon w Przasnyszu

I. DROGA NR 60 ŁĘCZYCA – OSTRÓW MAZ.

1. $\text{km } 200 + 125 - 200 + 415 (-10 \text{ mb}) = \mathbf{280}$ mb strona prawa
2. $\text{km } 200 + 265 - 201 + 350 (-750 \text{ mb}) = \mathbf{1010}$ mb strona lewa
3. $\text{km } 200 + 860 - 201 + 390 (-20 \text{ mb}) = \mathbf{530}$ mb strona prawa
4. $\text{km } 206 + 110 - 206 + 310 = \mathbf{200}$ mb strona prawa
5. $\text{km } 206 + 400 - 206 + 450 = \mathbf{50}$ mb strona prawa
6. $\text{km } 206 + 565 - 207 + 140 (-30 \text{ mb}) = \mathbf{280}$ mb strona prawa

RAZEM: 2615 mb

II. DROGA NR 57 BISKUPIEC - PUŁTUSK

1. $\text{km } 173 + 780 - 174 + 610 (-10 \text{ mb}) = \mathbf{820}$ mb strona prawa
2. $\text{km } 175 + 555 - 175 + 815 = \mathbf{260}$ mb strona prawa
3. $\text{km } 175 + 685 - 176 + 185 (-30 \text{ mb}) = \mathbf{470}$ mb strona lewa
4. $\text{km } 175 + 955 - 176 + 245 = \mathbf{290}$ mb strona prawa
5. $\text{km } 176 + 550 - 177 + 725 (-10 \text{ mb}) = \mathbf{1165}$ mb strona lewa
6. $\text{km } 176 + 710 - 177 + 460 = \mathbf{750}$ mb strona prawa
7. $\text{km } 178 + 785 - 179 + 175 (-10 \text{ mb}) = \mathbf{380}$ mb strona prawa
8. $\text{km } 178 + 760 - 179 + 735 (-40 \text{ mb}) = \mathbf{935}$ mb strona lewa
9. $\text{km } 179 + 435 - 179 + 545 (-10 \text{ mb}) = \mathbf{100}$ mb strona prawa
10. $\text{km } 179 + 735 - 179 + 950 = \mathbf{215}$ mb strona lewa

RAZEM: 5385 mb

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Przasnyszu**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XV	8000				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XVI

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Radomiu

STANDARD ZUD	NR DROGI	NAZWA DROGI	LOKALIZACJA OD KM DO KM	DŁUGOŚĆ ZASŁON /MB/	
				STR. L	STR. P
II	9	RADOM – ZĘBIEC	18+800 – 19+100		300
			19+110 – 19+410		300
			19+600 – 19+900		300
			19+910 – 20+210		300
			23+300 – 23+600		300
			23+610 – 23+910		300
			23+920 – 24+320		400
			26+500 – 26+900		400
			26+910 – 27+210		300
			29+000 – 29+300		300
			29+310 – 29+610		300
			29+620 – 30+020		400
			30+030 – 30+330		300
			30+340 – 30+640		300
			30+650 – 30+950		300
			30+960 – 31+260		300
			32+000 – 32+300		300
			32+310 – 32+510		200
			33+200 – 32+500		300
			33+510 – 32+810		300
			33+820 – 34+120		300
			37+800 – 38+100		300
			38+110 – 38+410		300
			38+420 – 38+820		400
			RAZEM		7500
II	12	RADOM – PODGÓRA	511+500 – 511+800		300
			511+810 – 512+010		200
			516+400 – 516+700		300
			516+710 – 517+010		300
			517+020 – 517+320		300
			517+330 – 517+630		300
			517+640 – 517+940		300
			517+950 – 518+150		200
			518+160 – 518+460		300
			520+900 – 521+200		300
			521+210 – 521+410		200
			RAZEM		3000
			OGÓŁEM		10500

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Radomiu**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XVI	10500				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XVII

Plan ustawienia zasłon przeciwśnieżnych Rejon w Siedlce

Standard Zimowego Utrż. dróg	Nr drogi	Nazwa Drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj Zasłon
				Str. L	Str.P	
II	19	Białystok Lublin na odcinku Kózki - Mostów	164+200 – 164+355		140	S
			168+400 – 169+020	560		S
			169+420 – 169+490	60		S
			169+750 – 169+850		100	S
			169+770 – 169+870	90		S
			169+850 – 170+125		250	S
			169+900 – 170+100	200		S
			170+680 – 170+950	250		S
			179+200 – 179+475	250		S
			181+900 – 182+120		200	S
			182+270 – 182+590		290	S
			182+320 – 182+605	260		S
			182+700 – 182+920	200	200	S
			183+200 – 183+365	150		S
			183+350 – 183+640	250	250	S
			183+600 – 183+710		100	S
			184+330 – 184+440	100		S
			184+680 – 184+790	100	100	S
			185+000 – 185+440	400		S
			187+980 – 188+025		40	S
			187+700 – 188+140	400		S
			189+300 – 189+465		150	S
			189+750 – 189+935	150		S
			189+700 – 189+930		200	S
			190+190 – 190+535	310	310	S
			190+680 – 190+900		200	S
			190+680 – 190+790	100		S
			191+200 – 191+255	50		S
			191+250 – 191+315	60	60	S
			191+300 – 191+450		140	S
			191+440 – 191+505	60	60	S
			193+160 – 193+205		40	S
			193+940 – 194+095		140	S
			193+900 – 194+210	300		S
			194+220 – 194+285	60	60	S
			194+450 – 194+620	150	150	S
			194+730 – 194+870	120	120	S
			195+100 – 195+180		70	S
			195+750 – 196+135	350	350	S
			197+650 – 197+870		200	S
			198+300 – 198+355		50	S
			198+350 – 198+680	300	300	S
			199+270 – 199+370		90	S
			199+520 – 199+720	180	180	S
			Razem	5460	4540	

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Siedlcach**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XVII	10000				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZADANIE XVIII

Plan ustawienia zasłon odśnieżnych

Rejon w Zwoleniu

Standard Zimowego Utrż. Dróg	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja od km do km	Długość zasłon		Rodzaj zasłon
				Str. L	Str.P	
II	12	Podgóra – Pająków	538+499 – 538 +671		160	S
			543+842 – 545+352	1400		S
			Razem:	1400	160	
II	79	Konary – Lipsko	47+078 – 47+142	400	60	S
			47+697 – 47+803		100	S
			48+081 – 48+719		500*	S
			52+039 – 52+361		300	S
			52+995 – 53+155		150	S
			53+235 – 53+815		400*	S
			55+193 – 55+407		200	S
			57+493 – 57+707		200	S
			58+793 – 59+007		200	S
			61+281 – 61+819		500	S
			61+385 – 61+815			S
			74+750 – 74+802		50	S
			94+050 – 94+070		20	S
			94+350 – 94+370		20	S
			94+720 – 94+740		20	S
			95+280 – 95+582		280	S
			95+720 – 95+740		20	S
			98+235 – 98+395		150	S
			98+497 – 98+603		100	S
			98+719 – 98+751		30	S
			98+938 – 99+012		70	S
			99+109 – 99+161		50	S
			99+267 – 99+373		100	S
			99+756 – 99+886		120	S
			99+890 – 100+158		250	S
			100+689 – 100+721		30	S
			101+240 – 101+520		260	S
			102+157 – 102+243		80	S
			102+337 – 102+443		100	S
			102+804 – 103+256		420	S
			103+386 – 103+494		100	S
			103+833 – 104+027		180	S
			105+279 – 105+591		290	S
			106+385 – 106+545		150	S
			109+479 – 109+531		50	S
			109+893 – 110+087		180	S
			110+195 – 110+355		150	S
			111+283 – 111+767		450	S
			112+094 – 113+086		920	S
			113+299 – 113+371		70	S
			113+922 – 114+158		220	S
			114+293 – 114+507		200	S
			114+697 – 114+803		100	S
			116+093 – 116+257		150	S

			118+055 – 119+275		1130	S
			121+458 – 121+522		60	S
			121+879 – 122+451		530	S
			122+489 – 122+791		280	S
			122+949 – 123+001		50	S
			123+450 – 123+502		50	S
			123+597 – 123+703		100	S
			Razem	400	10190	
II	Razem droga 12 i 79			1800	10350	
				12 150		
III	79	Lipisko – Kostusin	134+845 – 135+005		150	S
			135+197 – 135+303		100	S
			135+376 – 135+504		120	S
			136+850 – 136+882		30	S
			136+930 – 136+982		50	S
			137+129 – 137+171		40	S
			137+197 – 137+283		80	S
			137+347 – 137+453		100	S
			137+496 – 137+624		120	S
			138+077 – 138+183		100	S
			138+296 – 138+424		120	S
			138+618 – 138+680		60	S
			138+730 – 138+782		50	S
			138+846 – 138+974		120	S
			139+091 – 139+359		250	S
			140+050 – 140+102		50	S
			140+295 – 140+455		150	S
			140+568 – 140+630		60	S
			140+780 – 140+832		50	S
			Razem	0	1800	
III	48	Miejska Dąbrowa - Dęblin	105+285 - 105+445	150		S
			105+580 – 106+230	520		S
			106+096 - 106+214	110		S
			106+262 - 106+503	215		S
			106+513 - 106+582	65		S
			106+600 - 106+642	40		S
			106+700 - 106+720	20		S
			106+700 - 106+720		20	S
			106+775 - 106+822	45		S
			106+771 - 106+904		125	S
			107+258 - 107+592	310		S
			122+155 – 122+585	400		S
			123+410 – 123+734	300		S
			132+521 - 133+059		500	S
			132+885 - 133+045	150		S
			134+017 - 134+657		600	S
			134+133 - 134+347	200		S
			136+495 - 136+705		140	S
			138+920 - 139+738	600		S
			Razem	3125	1385	
III	Razem droga 79 i 48			3125	3185	
				6 310		
			OGÓŁEM	18 460		

* - przerwy w miejscach sadów, zjazdów, itp.

**FORMULARZ CENOWY NA USTAWIENIE I ZDJĘCIE
ROZBIERALNYCH ZASŁON PRZECIWSNIEŻNYCH
W SEZONACH ZUD 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
Rejon w Zwoleniu**

Nr zadania	Ilość [mb]	cena jedn. [netto zł.]		wartość [zł.]	
		ustawienie	zdjęcie	ustawienie	zdjęcie
XVIII	18460				
Razem wartość (netto) za jeden sezon:					
Razem wartość (netto) za trzy sezony:					
Podatek VAT 22% (za trzy sezony)					
Ogółem (brutto) za trzy sezony:					

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)