

ZMIANA SIWZ NR 4				
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań: Zadanie nr 1 - Rejon w Bożej Woli; Zadanie nr 2 - Rejon w Garwolinie; Zadanie nr 3 - Rejon w Grójcu; Zadanie nr 4 - Rejon w Mińsku Maz.; Zadanie nr 5 - Rejon w Mławie; Zadanie nr 6 - Rejon w Ostrołęce; Zadanie nr 7 - Rejon w Ostrowi Maz.; Zadanie nr 8 - Rejon w Ożarowie Maz.; Zadanie nr 9 - Rejon w Płocku; Zadanie nr 10 - Rejon w Płońsku; Zadanie nr 11 - Rejon w Przasnyszu; Zadanie nr 12 - Rejon w Radomiu; Zadanie nr 13 - Rejon w Siedlcach; Zadanie nr 14 - Rejon w Zwoleniu				
OPIS ZMIANY				
ZMIANA NR	POZYCJA NR	PRZEDMIOT ZMIANY	TREŚĆ PRZED ZMIANĄ	TREŚĆ PO ZMIANIE
4	1	Tom III SIWZ Rozdział II – Część informacyjna, podrozdział 2.1. Wykaz aktów prawnych	Istniejący zapis: 69. Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10);	Zastępuje się następującym: 69. Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich;
4	2	Tom III SIWZ OPZ - pkt 1 Zakres utrzymania	Istniejący zapis: Utrzymaniem rutynowym objęte są następujące elementy: - utrzymanie czystości nawierzchni (w tym usuwanie martwych zwierząt, przedmiotów stanowiących zagrożenie dla użytkowników drogi i ładunków, które spadły z przejeżdżających pojazdów), - sprzątanie śmieci z pasa drogowego (w tym gałęzi i skoszonej trawy), - utrzymanie poboczy drogi, - utrzymanie skarp nasypu i wykopu, - mycie i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego, - utrzymanie urządzeń brd obejmujących osłony zabezpieczające przed ochlapieniem, barieroporęcze i słupki prowadzące, - utrzymanie ekranów akustycznych, - utrzymanie zieleni przydrożnej (m.in. koszenie traw i chwastów oraz przycinanie drzew i krzewów, bez wycinki drzew), - utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych, - utrzymanie parkingów, - utrzymanie przekazanych elementów Obwodów Utrzymania, - utrzymanie przepompowni, - zimowe utrzymanie dróg, - patrolowanie dróg zgodnie z wymogami niniejszego OPZ.	Zastępuje się następującym: Utrzymaniem rutynowym objęte są następujące elementy: - utrzymanie czystości nawierzchni (w tym usuwanie martwych zwierząt, przedmiotów stanowiących zagrożenie dla użytkowników drogi i ładunków, które spadły z przejeżdżających pojazdów), - sprzątanie śmieci z pasa drogowego (w tym gałęzi i skoszonej trawy), - utrzymanie poboczy drogi, - utrzymanie skarp nasypu i wykopu, - mycie i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego, - utrzymanie w czystości urządzeń brd obejmujących osłony zabezpieczające przed ochlapieniem, barieroporęcze i słupki prowadzące, - utrzymanie ekranów akustycznych, - utrzymanie zieleni przydrożnej (m.in. koszenie traw i chwastów oraz przycinanie drzew i krzewów, bez wycinki drzew), - utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych, - utrzymanie parkingów, - utrzymanie przekazanych elementów Obwodów Utrzymania, - utrzymanie przepompowni, - zimowe utrzymanie dróg, - patrolowanie dróg zgodnie z wymogami niniejszego OPZ.

4	3	Tom III SIWZ Załącznik nr 13 do OPZ - OST BUD Ryczałt pkt 2.1.	<p>Istniejący zapis: Do podstawowych robót bieżącego utrzymania i konserwacji o charakterze rutynowym, a zapewniających bezpieczeństwo, estetykę i trwałość wszystkich elementów drogi zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie nawierzchni drogi (w tym zabezpieczanie powstałych ubytków, sprzątanie nawierzchni i usuwanie przedmiotów oraz martwych zwierząt), - sprzątanie śmieci z pasa drogowego (w tym gałęzi i skoszonej trawy), - utrzymanie poboczy drogi, - utrzymanie skarp nasypu i wykopu, - mycie i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego, - utrzymanie urządzeń brd obejmujących osłony zabezpieczające przed ochlapaniem, barieroporęcze i słupki prowadzące, - utrzymanie ekranów akustycznych, - utrzymanie zieleni przydrożnej (w tym m.in. koszenie i przycinanie krzewów, bez wycinki drzew), - utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych, - utrzymanie parkingów, - utrzymanie przekazanych elementów Obwodów Utrzymania, - utrzymanie przepompowni, - patrolowanie dróg zgodnie z wymogami OPZ. 	<p><u>Zastępuje się następującym:</u></p> <p>Do podstawowych robót bieżącego utrzymania i konserwacji o charakterze rutynowym, a zapewniających bezpieczeństwo, estetykę i trwałość wszystkich elementów drogi zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie nawierzchni drogi (w tym zabezpieczanie powstałych ubytków, sprzątanie nawierzchni i usuwanie przedmiotów oraz martwych zwierząt), - sprzątanie śmieci z pasa drogowego (w tym gałęzi i skoszonej trawy), - utrzymanie poboczy drogi, - utrzymanie skarp nasypu i wykopu, - mycie i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego, - utrzymanie w czystości urządzeń brd obejmujących osłony zabezpieczające przed ochlapaniem, barieroporęcze i słupki prowadzące, - utrzymanie ekranów akustycznych, - utrzymanie zieleni przydrożnej (w tym m.in. koszenie i przycinanie krzewów, bez wycinki drzew), - utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych, - utrzymanie parkingów, - utrzymanie przekazanych elementów Obwodów Utrzymania, - utrzymanie przepompowni, - patrolowanie dróg zgodnie z wymogami OPZ.
4	4	Tom III SIWZ Załącznik nr 2 do OPZ Stan elementów drogi do utrzymania - pkt 6 6. Osłony zabezpieczające przed ochlapaniem, poręcze ochronne, słupki prowadzące		<p>Zmiana polega na usunięciu następującego zapisu: "Elementy tworzą ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, zmian geometrii, w pionie i poziomie, bez braków, w tym dodatkowych elementów BRD montowanych na nich, jak punktowe elementy odblaskowe U-1c, słupki prowadzące U-1b, osłony przeciwolśnieniowe, tabliczki uzupełniające".</p>
4	5	Tom II SIWZ Umowa - §3 ust. 3	<p>Istniejący zapis: 3. Wykonawca doprowadzi do właściwego stanu technicznego (załącznik nr 2 do OPZ) elementy Drogi, o których mowa w tymże załączniku w terminie do 6 miesięcy od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania z wyłączeniem okresu zimowego od 15 listopada do 15 marca.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>3. Wykonawca doprowadzi do właściwego stanu technicznego (załącznik nr 2 do OPZ) elementy Drogi, o których mowa w tymże załączniku w terminie do 3 miesięcy od najwcześniejszej Daty protokolarnego przekazania elementów Drogi do utrzymania z wyłączeniem okresu zimowego od 15 listopada do 15 marca.</p>
4	6	Tom III, SIWZ, OPZ - pkt 1 Zakres utrzymania	<p>Istniejący zapis: W ramach wynagrodzenia za utrzymanie rutynowe Wykonawca doprowadzi do wymaganego stanu technicznego wybrane elementy dróg w terminie określonym w § 3 Umowy. W przypadku nieterminowego wykonania działań w wyznaczonym terminie Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych zgodnie z zał. nr 2 do OPZ, od dnia następnego po upływie wskazanego w Umowie terminu.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>W ramach wynagrodzenia za utrzymanie rutynowe Wykonawca doprowadzi do wymaganego stanu technicznego wybrane elementy dróg w terminie określonym w § 3 Umowy. W przypadku nieterminowego wykonania działań w wyznaczonym terminie Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych zgodnie z zał. nr 2 do OPZ, od dnia następnego po upływie wskazanego w Umowie terminu. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien przyjąć, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na utrzymanie strukturalne.</p>

4	7	Tom III, SIWZ, OPZ - pkt 1 Zakres utrzymania	<p>Istniejący zapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie ciągłego monitoringu pozwalającego na likwidację wszelkich zagrożeń na drodze w określonym przez zamawiającego czasie (np.: usuwania z korony drogi: przedmiotów stwarzających zagrożenia, żywych i martwych zwierząt, uszkodzonych elementów drogi zagrażających użytkownikom). 	<p>Zastępuje się następującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie ciągłego monitoringu pozwalającego na likwidację wszelkich zagrożeń na drodze w określonym przez zamawiającego czasie (np.: usuwania z korony drogi: przedmiotów stwarzających zagrożenia, martwych zwierząt, uszkodzonych elementów drogi zagrażających użytkownikom). W przypadku żywych i rannych zwierząt Wykonawca ma obowiązek wezwać odpowiednie służby i zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu ich przyjazdu.
4	8	Tom III SIWZ OPZ - pkt 1.5 Doprowadzenie do określonego stanu technicznego	<p>Istniejący zapis: W ramach miesięcznego wynagrodzenia Wykonawca doprowadzi do wymaganego stanu wybrane elementy drogi w terminie określonym w § 3 Umowy. Opis stanu technicznego, do jakiego należy doprowadzić wskazaną część drogi stanowi załącznik nr 2 do OPZ. W przypadku nieterminowego wykonania działań Przedstawiciel Zamawiającego rozpocznie naliczanie kar umownych zgodnie z § 16 Umowy, od dnia następnego po upływie wskazanego w Umowie terminu. W okresie wskazanym na doprowadzenie do wskazanego stanu Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar za niedotrzymanie stanu technicznego asortymentów wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ, z wyjątkiem uszkodzeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, które Wykonawca zobowiązany jest usuwać zgodnie z wymaganiami określonymi w tymże załączniku.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>W ramach miesięcznego wynagrodzenia Wykonawca doprowadzi do wymaganego stanu wybrane elementy drogi w terminie określonym w § 3 Umowy. Opis stanu technicznego, do jakiego należy doprowadzić wskazaną część drogi stanowi załącznik nr 2 do OPZ. W przypadku nieterminowego wykonania działań Przedstawiciel Zamawiającego rozpocznie naliczanie kar umownych zgodnie z § 16 Umowy, od dnia następnego po upływie wskazanego w Umowie terminu. W okresie wskazanym na doprowadzenie do wskazanego stanu Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar za niedotrzymanie stanu technicznego asortymentów wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ, z wyjątkiem uszkodzeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, które Wykonawca zobowiązany jest usuwać zgodnie z wymaganiami określonymi w tymże załączniku. Wykonawca, w celu przygotowania oferty, powinien przyjąć, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu rutynowemu. Każda ilość powyżej tej wartości zostanie zlecona z kosztorysów na utrzymanie strukturalne.</p>
4	9	Tom III SIWZ OPZ - pkt 2.1 Działania wykonywane przez Wykonawcę	<p>Istniejący zapis: • usuwanie zwierząt (martwych, żywych) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz.21) z pasa drogowego natychmiast po ich zauważeniu lub otrzymaniu informacji wraz z prowadzeniem ewidencji, km lokalizacji martwej zwierzyny oraz gatunku. Postępowanie w przypadku żywych i rannych zwierząt należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania comiesięcznej tabeli stanowiącej załącznik nr 16 do OPZ i przekazywania jej do właściwego Rejonu na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usuwanie martwych zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz.21) z pasa drogowego natychmiast po ich zauważeniu lub otrzymaniu informacji wraz z prowadzeniem ewidencji, km lokalizacji martwej zwierzyny oraz gatunku. W przypadku żywych i rannych zwierząt Wykonawca ma obowiązek wezwać odpowiednie służby i zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu ich przyjazdu. Postępowanie w przypadku żywych i rannych zwierząt należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania comiesięcznej tabeli stanowiącej załącznik nr 16 do OPZ i przekazywania jej do właściwego Rejonu na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego.
4	10	Tom III SIWZ OPZ - pkt 2.5 Dodatkowe umowy oraz uprawnienia na realizację niektórych zadań	<p>Istniejący zapis: Wykonawca, o ile nie posiada takich uprawnień we własnym zakresie, minimum na 3 dni przed najwcześniejszą Datą protokolarnego oddania elementów drogi do utrzymania, podpisze stosowne umowy, na cały okres trwania Umowy, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługi na obsługę weterynaryjną i utylizacyjną, • utylizacji odpadów i materiałów niebezpiecznych, • odstępstwa od zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych. <p>W przypadku nie posiadania własnych uprawnień, za brak przedmiotowych umów (brak przedłużenia tych umów jest traktowany tak samo jak ich brak), Przedstawiciel Zamawiającego naliczy kary umowne zgodnie z § 16 Umowy oraz nie dopuści Wykonawcy do wykonywania usług. Powyższe braki zostają uznane za ważny powód stanowiący podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego.</p> <p>Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia podwykonawcy danego asortymentu robót do zaakceptowania przez Zamawiającego</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Wykonawca, o ile nie posiada takich uprawnień we własnym zakresie, minimum na 3 dni przed najwcześniejszą Datą protokolarnego oddania elementów drogi do utrzymania, podpisze stosowne umowy, na cały okres trwania Umowy, w zakresie utylizacji odpadów i materiałów niebezpiecznych.</p> <p>W przypadku nie posiadania własnych uprawnień, za brak przedmiotowych umów (brak przedłużenia tych umów jest traktowany tak samo jak ich brak), Przedstawiciel Zamawiającego naliczy kary umowne zgodnie z § 16 Umowy oraz nie dopuści Wykonawcy do wykonywania usług. Powyższe braki zostają uznane za ważny powód stanowiący podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego.</p> <p>Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia podwykonawcy danego asortymentu robót do zaakceptowania przez Zamawiającego.</p>
4	11	Tom III SIWZ Zał. Nr 13 do OPZ - OST BUD ryczałt pkt 2.1.	<p>Istniejący zapis: Wykonawca ma obowiązek co roku przedstawiać do zaakceptowania Zamawiającemu zaktualizowany PZJ w terminie do dnia 31 marca. Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia uwag do przedłożonego PZJ w terminie 14 dni od daty jego złożenia przez Wykonawcę.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Wykonawca, jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji PZJ na bieżąco (letnie) utrzymanie dróg w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia uwag do przedłożonego PZJ w terminie 14 dni od daty jego złożenia przez Wykonawcę.</p>

4	12	Tom III SIWZ Zał. Nr 13 do OPZ - OST BUD ryczałt pkt 2.2.13	Istniejący zapis: W ramach utrzymania rutynowego, Wykonawca będzie przeprowadzał comiesięczne przeglądy wygradzeń dla herpetofauny. Notatkę z tych przeglądów Wykonawca będzie przekazywał każdorazowo do Rejonu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.	Zastępuje się następującym: W ramach utrzymania rutynowego, Wykonawca będzie przeprowadzał comiesięczne przeglądy wygradzeń dla herpetofauny. Notatkę z tych przeglądów Wykonawca będzie przekazywał każdorazowo do Rejonu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Przyjmuje się, że płazy są aktywne w okresie od początku marca do drugiej połowy października (lub jego końca w wypadku korzystnych warunków meteorologicznych). W związku z tym, przeglądy wygradzeń dla herpetofauny (wraz ze sporządzaniem notatek) należy Wykonywać w okresie od 15 lutego do 15 listopada każdego roku.
4	13	Tom III SIWZ Zał. Nr 13 do OPZ - OST BUD ryczałt pkt 2.2.6	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Słupki prowadzące należy utrzymywać w czystości w celu zapewnienia ich czytelności. Słupki muszą być ustawione prosto, bez odchyień od pionu.</p> <p>Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków prowadzących są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupki prowadzące z tworzyw sztucznych, - elementy mocujące słupki prowadzący do bariery ochronnej, - elementy odblaskowe. <p>Wykonawca, w ramach cyklicznego wynagrodzenia ma obowiązek uzupełniać brakujące słupki prowadzące. Typ słupka prowadzącego (U-1a, U-1b) powinien być zgodny z podanym w projekcie organizacji ruchu i powinien być zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.</p> <p>Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu. Dopuszcza się stosowanie słupków o innym kształcie przekroju (np. wypukłe, dwuwypukłe, płaskie) po uzyskaniu zgody Zamawiającego.</p> <p>Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.</p> <p>Oslony ochronne muszą być utrzymane w taki sposób, aby zachowały swoje właściwe parametry przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu okresu ich trwałości w tym dodatkowych elementów montowanych na nich, jak punktowe elementy odblaskowe U-1c, systemy LDS, osłony przeciwolśnieniowe, tabliczki uzupełniające. Poprzez wstawienie elementów LDS. Elementy osłon przeciwhłapaniowych i poręczy ochronnych powinny tworzyć ciągłą barierę, bez przerw, ubytków, uszkodzeń, zmian geometrii, w pionie i poziomie, bez braków, w tym dodatkowych elementów BRD montowanych na nich, jak punktowe elementy odblaskowe U-1c, słupki prowadzące U-1b, osłony przeciwolśnieniowe, tabliczki uzupełniające. Na urządzeniach nie może występować korozja. Oslony przeciwhłapaniowe i poręcze muszą być czyste - bez punktowych zanieczyszczeń takich jak: zacieki i plamy (także tych wynikających z działania warunków atmosferycznych, w tym deszcz), bez graffiti, bez naklejek i innych.</p>	Zastępuje się następującym: Słupki prowadzące należy utrzymywać w czystości w celu zapewnienia ich czytelności. Słupki muszą być ustawione prosto, bez odchyień od pionu. Oslony ochronne, osłony przeciwhłapaniowe i poręcze muszą być czyste - bez punktowych zanieczyszczeń takich jak: zacieki i plamy (także tych wynikających z działania warunków atmosferycznych, w tym deszcz), bez graffiti, bez naklejek i innych.
4	14	Tom II SIWZ IDW pkt 7.2. ppkt. 3 a)	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Przez letnie utrzymanie rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co najmniej utrzymywania dróg i elementów pasa drogowego oraz odwodnienia, oznakowania a także barier drogowych, zieleni oraz czystości.</p>	Zastępuje się następującym: Przez letnie utrzymanie rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co najmniej utrzymywania dróg i elementów pasa drogowego oraz odwodnienia, zieleni oraz czystości.

4	15	Tom II SIWZ Umowa § 11	<p>Istniejący zapis: § 11</p> <p>1. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest: - – odpowiedzialna/y za organizację bieżącego (letniego) i zimowego utrzymania dróg.</p> <p>2. Koordynator ma obowiązek całodobowo, ściśle współpracować z przedstawicielem Zamawiającego lub Inspektorem Nadzoru w codziennym planowaniu zakresu prac (robót) na drogach objętych przedmiotem Umowy.</p> <p>3. Wykonawca zorganizuje, w terminach określonych w SIWZ, punkty ZUD na odcinkach wyznaczonych przez Zamawiającego (zgodnie z SIWZ), które umożliwią realizację usługi oraz kontrolę nad przebiegiem prac (robót) związanych z utrzymaniem dróg w wymaganych SIWZ standardach. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników dyżurnych, którzy z powyższych punktów będą kierować pracami bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz przekazywać będą Zamawiającemu informacje o warunkach przejezdności dróg objętych przedmiotem Umowy.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia posiadanego sprzętu do ZUD w urządzenia związane z monitoringiem pracy sprzętu zimowego (lokalizator GPS, czujniki posypu i plużenia oraz zestaw komunikacji głosowej).</p> <p>9. Zamawiający udostępni stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem i loginem w celu gromadzenia i przekazywania informacji ZUD zgodnie z SIWZ.</p> <p>10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy i następuje poprzez pisemne uzgodnienie z Zamawiającym.</p>	<p>Zastępuje się następującym: § 11</p> <p>1. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest: - – odpowiedzialna/y za organizację bieżącego (letniego) i zimowego utrzymania dróg.</p> <p>2. Koordynator ma obowiązek całodobowo, ściśle współpracować z przedstawicielem Zamawiającego lub Inspektorem Nadzoru w codziennym planowaniu zakresu prac (robót) na drogach objętych przedmiotem Umowy.</p> <p>3. Wykonawca zorganizuje, w terminach określonych w SIWZ, punkty ZUD na odcinkach wyznaczonych przez Zamawiającego (zgodnie z SIWZ), które umożliwią realizację usługi oraz kontrolę nad przebiegiem prac (robót) związanych z utrzymaniem dróg w wymaganych SIWZ standardach. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników dyżurnych, którzy z powyższych punktów będą kierować pracami bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz przekazywać będą Zamawiającemu informacje o warunkach przejezdności dróg objętych przedmiotem Umowy.</p> <p>4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia posiadanego sprzętu do ZUD w urządzenia związane z monitoringiem pracy sprzętu zimowego (lokalizator GPS, czujniki posypu i plużenia oraz zestaw komunikacji głosowej).</p> <p>5. Zamawiający udostępni stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem i loginem w celu gromadzenia i przekazywania informacji ZUD zgodnie z SIWZ.</p> <p>6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy i następuje poprzez pisemne uzgodnienie z Zamawiającym.</p>
4	16	Tom II SIWZ Umowa § 22 ust. 2	<p>Istniejący zapis: 2. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pracy (robót) i usług objętych przedmiotem Umowy i tym terminie do złożenia kopii polisy Zamawiającemu. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).</p>	<p>Zastępuje się następującym: 2. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty wydania polecenia podjęcia utrzymania ale przed faktycznym przystąpieniem do robót (prac), jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pracy (robót) i usług objętych przedmiotem Umowy i tym terminie do złożenia kopii polisy Zamawiającemu. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).</p>
4	17	Tom II SIWZ Umowa § 10 ust. 2 pkt 25	<p>Istniejący zapis: 25) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 22 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 pkt 22 czynności.</p>	<p>Zastępuje się następującym: 25) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 22 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 pkt 22 czynności.</p>
4	18	Tom I SIWZ IDW pkt. 7.2. ppkt. 3) c); tab. poz. 11	<p>Istniejący zapis: Koparko-ładowarka o poj. łyżki min. 1,0 m3, wyposażona w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny</p>	<p>Zastępuje się następującym: Koparko-ładowarka o poj. łyżki min. 1,0 m3, wyposażona w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu kabiny</p>
4	19	Tom I SIWZ IDW pkt. 7.2. ppkt. 3)c); tab. poz. 12	<p>Istniejący zapis: Samochód skrzyniowy 8Mg÷12Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji</p>	<p>Zastępuje się następującym: Samochód skrzyniowy 8Mg÷12Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu kabiny oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji</p>
4	20	Tom I SIWZ IDW pkt. 7.2. ppkt. 3)c); tab. poz. 13	<p>Istniejący zapis: Samochód samowyladowczy 12Mg÷18Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny</p>	<p>Zastępuje się następującym: Samochód samowyladowczy 12Mg÷18Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu kabiny</p>

4	21	Tom I SIWZ IDW pkt. 7.2. ppkt. 3)c); tab. poz. 17	Istniejący zapis: Ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) o mocy silnika min. 90 kM, wyposażony w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi lampami błyskowymi)	Zastępuje się następującym: Ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) o mocy silnika min. 90 kM, wyposażony w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi lampami błyskowymi) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu.
4	22	Tom I SIWZ IDW pkt. 7.2. ppkt. 3)c); pod tabelą	Istniejący zapis: Dodatkowo Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia: Pługo-solarki (pług+solarka+nośnik) / pługo-piaskarki (pług+piaskarka+nośnik) o parametrach zgodnych z OST ZUD w ilościach: <ul style="list-style-type: none"> - dla Zadania nr 1 Rejon w Bożej Woli – 30 szt. - dla Zadania nr 2 Rejon w Garwolinie – 8 szt. - dla Zadania nr 3 Rejon w Grójcu – 14 szt. - dla Zadania nr 4 Rejon w Mińsku Maz. – 14 szt. - dla Zadania nr 5 Rejon w Mławie – 10 szt. - dla Zadania nr 6 Rejon w Ostrołęce – 6 szt. - dla Zadania nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. – 14 szt. - dla Zadania nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. – 23 szt. - dla Zadania nr 9 Rejon w Płocku – 8 szt. - dla Zadania nr 10 Rejon w Płońsku – 12 szt. - dla Zadania nr 11 Rejon w Przasnyszu – 6 szt. - dla Zadania nr 12 Rejon w Radomiu – 15 szt. - dla Zadania nr 13 Rejon w Siedlcach – 11 szt. - dla Zadania nr 14 Rejon w Zwoleniu – 7 szt. 	Zastępuje się następującym: Dodatkowo Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia: Pługo-solarki (pług+solarka+nośnik) / pługo-piaskarki (pług+piaskarka+nośnik) o parametrach zgodnych z OST ZUD w ilościach: <ul style="list-style-type: none"> - dla Zadania nr 1 Rejon w Bożej Woli – 18 szt. - dla Zadania nr 2 Rejon w Garwolinie – 8 szt. - dla Zadania nr 3 Rejon w Grójcu – 14 szt. - dla Zadania nr 4 Rejon w Mińsku Maz. – 14 szt. - dla Zadania nr 5 Rejon w Mławie – 10 szt. - dla Zadania nr 6 Rejon w Ostrołęce – 6 szt. - dla Zadania nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. – 14 szt. - dla Zadania nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. – 23 szt. - dla Zadania nr 9 Rejon w Płocku – 8 szt. - dla Zadania nr 10 Rejon w Płońsku – 12 szt. - dla Zadania nr 11 Rejon w Przasnyszu – 6 szt. - dla Zadania nr 12 Rejon w Radomiu – 15 szt. - dla Zadania nr 13 Rejon w Siedlcach – 11 szt. - dla Zadania nr 14 Rejon w Zwoleniu – 7 szt.
4	23	Tom III SIWZ Załącznik nr 2 do OPZ pkt. 15 ZUD poz. 7		Zmiana polega na usunięciu następującego zapisu: Wymaganych ilość soli (w każdym magazynie)

4	24	<p>Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 2.1.</p>	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Sól i chlorek wapnia zakupi Zamawiający a Wykonawca będzie pokrywał koszty zużytych materiałów (sól, chlorek wapnia), piasek Wykonawca zakupi we własnym zakresie,</p> <p>Sól i chlorek wapnia pozyskane od Zamawiającego mogą być wykorzystywane jedynie na drogach dla których wykonywanie zadań zarządcy drogi spoczywa na Generalnym Dyrektorz Dróg Krajowych i Autostrad. Wykorzystanie materiałów na innych drogach wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.</p> <p>Rozliczenie kosztów zużytych materiałów nastąpi w sposób opisany w punkcie 7.3.</p> <p>Zamawiający wymaga aby Wykonawca korzystający z wytwornic wodnego roztworu chlorku sodu należących do Zamawiającego do produkcji roztworu używał soli typu DS, a w przypadku magazynowania soli w silosach z soli typu DA.</p> <p>W trakcie trwania roku kalendarzowego Zamawiający wymaga minimalnego wypełnienia magazynów solą w następującym zakresie:</p> <p>Materiał 15 październik 16 październik – 31 styczeń 1 luty – 28 (29) luty 1 marzec – 31 marzec 1 kwiecień – 30 kwiecień 1 maj – 14 październik</p> <p>chlerek sodu 100 % 75 % 60 % 40 % 30 % 15 %</p> <p>Przedstawione ilości materiałów są minimalnymi jakie Wykonawca zgromadzi na potrzeby zimowego utrzymania dróg w poszczególnych bazach materiałowych / Obwodach Drogowych. W przypadku nie wykorzystania pomieszczeń Zamawiającego, ilość zgromadzonych środków zwalczania śliskości zimowej musi być równoważna całkowitej ilości wykazanej w magazynach Zamawiającego. Pozostałe materiały do zimowego utrzymania dróg będą składowane w punktach z których prowadzone będzie zimowe utrzymanie.</p> <p>Po ostatnim sezonie zimowym obowiązywania umowy Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt wypełni przekazane w użytkowanie magazyny soli materiałem w takiej samej ilości i nie gorszej jakości jakie otrzymał od Zamawiającego. Sól ta przechodzi nieodpłatnie na własność Zamawiającego i jest traktowana jako zwrot materiałów przekazanych przez Zamawiającego na początku realizacji umowy.</p> <p>Niezależnie od powyższego Wykonawca może również przejąć posiadany przez Zamawiającego chlorek wapnia, w przypadku przejęcia po ostatnim sezonie zimowym obowiązywania umowy Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zwróci chlorek wapnia w takiej samej ilości i nie gorszej jakości jakie otrzymał od Zamawiającego.</p> <p>Zwrot materiałów nastąpi w terminie przed zakończeniem przedmiotowej umowy.</p> <p>W PZJ dla części zud Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów chemicznych i uszorstniających, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. W razie potrzeby Wykonawca dostarczy próbki materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskały zatwierdzenie.</p> <p>Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.</p> <p>Wykaz magazynów posiadanych przez Zamawiającego wraz z ich pojemnością podano w załączniku nr 1 do OST zud.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Sól i chlorek wapnia zakupi Zamawiający a Wykonawca będzie pokrywał koszty zużytych materiałów (sól, chlorek wapnia), piasek Wykonawca zakupi we własnym zakresie,</p> <p>Sól i chlorek wapnia pozyskane od Zamawiającego mogą być wykorzystywane jedynie na drogach dla których wykonywanie zadań zarządcy drogi spoczywa na Generalnym Dyrektorz Dróg Krajowych i Autostrad. Wykorzystanie materiałów na innych drogach wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.</p> <p>Rozliczenie kosztów zużytych materiałów nastąpi w sposób opisany w punkcie 7.3.</p> <p>Zamawiający wymaga aby Wykonawca korzystający z wytwornic wodnego roztworu chlorku sodu należących do Zamawiającego do produkcji roztworu używał soli typu DS, a w przypadku magazynowania soli w silosach z soli typu DA.</p> <p>Materiały do zimowego utrzymania dróg będą składowane w punktach z których prowadzone będzie zimowe utrzymanie.</p> <p>W PZJ dla części zud Wykonawca przedstawi informacje dotyczące używanych materiałów chemicznych i uszorstniających, oraz w razie potrzeby odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych.</p> <p>Wykaz magazynów posiadanych przez Zamawiającego wraz z ich pojemnością podano w załączniku nr 1 do OST zud.</p>
---	----	--	--	--

4	25	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 2.3.		Zmiana polega na usunięciu następującego zapisu: Usuwanie i zapobieganie śliskości przy użyciu materiałów niezgodnych z pkt 2.5 i SST Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z konsekwencjami prawnymi za zaistniałe zdarzenia na drodze.
4	26	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 2.4.	Istniejący zapis: Materiały składowane, do czasu gdy będą one potrzebne do usuwania śliskości zostaną przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone. Wodne, nasycone roztwory chlorków sodu, wapnia i magnezu muszą być przechowywane w zbiornikach zabezpieczonych przed agresywnym działaniem tych roztworów. Materiały uszorstniające z dodatkiem środków chemicznych lub same materiały uszorstniające powinny być składowane w pryzmach. Pryzmy należy przykryć plandeką przymocowaną do haków usytuowanych poza krawędzie składowiska.	Zastępuje się następującym: Materiały uszorstniające z dodatkiem środków chemicznych lub same materiały uszorstniające powinny być składowane w pryzmach. Pryzmy należy przykryć plandeką przymocowaną do haków usytuowanych poza krawędzie składowiska.
4	27	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 2.5.1.		Zmiana polega na usunięciu następującego zapisu: a) sól drogowa zwykła typu DR: - opakowanie luzem, - wygląd produkt krystaliczny, sypki, - zawartość NaCl 90%÷99%, - zawartość K ₄ Fe(CN) ₆ min. 20 mg/kg, - zawartość H ₂ O do 1,5%, - zawartość siarczanów SO ₄ max. 3%, - zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 4%, - uziarnienie ilość ziaren > 6 mm: max. 5%, ilość ziaren < 1 mm: 40%÷60%, ilość ziaren <0,18 mm: max. 5%, b) sól drogowa typu DA (do magazynów typu silos): - opakowanie luzem, - wygląd produkt krystaliczny, sypki, - zawartość NaCl 96%÷99%, - zawartość K ₄ Fe(CN) ₆ min. 40 mg/kg, - zawartość H ₂ O do 0,8%, - zawartość siarczanów SO ₄ max. 2%, - zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 2%, - uziarnienie ilość ziaren 0,5÷4 mm min. 80%, ilość ziaren <0,16 mm: max. 5%, c) sól drogowa specjalna typu DS workowana do produkcji solanek (do wytwornic wodnych roztworów chlorku sodu): - opakowanie luzem lub workowana - wygląd produkt krystaliczny, sypki,

				<ul style="list-style-type: none"> - zawartość NaCl 95%÷99%, - zawartość K₄Fe(CN)₆ min. 20 mg/kg, - zawartość H₂O do 1,0%, - zawartość siarczanów SO₄ max. 2%, - zawartość części nierozpuszczalne w wodzie do 2%, - uziarnienie – frakcja 0,25÷4 mm w ilości min. 50%; <p>d) chlorek wapnia (CaCl₂) techniczny gat. I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opakowanie worki 1000 kg z grubej folii i brezentu tzw. BIG BAGI zaopatrzone w uszy do rozładunku i dwa spusty (po jednym na górze i dole), - forma płatki, - zawartość CaCl₂ 77÷80%, - pozostałe chlorki (jako NaCl) maks. 3%, - zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie do 0,2%. <p>Pozostałe wymagania dla soli drogowej zawarte są w PN-86/C-84081/02.</p> <p>e) solanka: nasycony roztwór NaCl lub CaCl₂ o stężeniu 20-25%,</p> <p>f) sól zwilżona: 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl₂ o stężeniu 20-25%) + 70% suchej soli NaCl,</p> <p>Pozostałe wymagania dla soli drogowej zawarte są w PN-86/C-84081/02. Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.</p>
4	28	Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 3.1.	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Sprzęt do wykonania robót, jego liczba i wydajność powinna gwarantować jakość określoną w materiałach przetargowych oraz zapewnić wykonywanie zadań w pożądanym terminach. Sprzęt oraz sposób prowadzenia akcji zimowego utrzymania przy zwalczaniu zjawisk zimowych (sporządzony także w formie graficznej) Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia Jakości dla części zimowej.</p> <p>Zwalczanie śliskości na drogach klasy A i S Wykonawca zobowiązany jest prowadzić tylko solarkami. Sprzęt używany do zimowego utrzymania dróg należy utrzymywać w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót.</p> <p>Wszystkie nośniki sprzętu wykorzystywane przy zimowym utrzymaniu dróg winny odpowiadać warunkom technicznym jakie są wymagane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zapewniać należyte wykonanie robót zgodnie OPZ, SST, PZJ oraz pozostałą dokumentacją przetargową. Jednostki te mają być dodatkowo wyposażone w urządzenia służące do monitoringu pracy sprzętu zimowego utrzymania (tj. lokalizator GPS, czujniki posypu i płużenia oraz zestaw komunikacji głosowej). Urządzenia te będą mogły zostać zakupione przez Wykonawcę od firmy świadczącej na rzecz GDDKiA w całej Polsce usługę monitoringu pracy sprzętu ZUD. Koszt zakupu w/w urządzeń wraz z ich montażem poniesie Wykonawca. Urządzenia umożliwiające monitoring pracy sprzętu powinny zostać zamontowane na stałe na sprzęcie zimowego utrzymania dróg. Ponadto Wykonawca robót musi utrzymywać i konserwować urządzenia własnym kosztem i staraniem. Czas naprawy urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu zimowego utrzymania nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Sprzęt do wykonania robót, jego liczba i wydajność powinna gwarantować jakość określoną w materiałach przetargowych oraz zapewnić wykonywanie zadań w pożądanym terminach. Sprzęt oraz sposób prowadzenia akcji zimowego utrzymania przy zwalczaniu zjawisk zimowych (sporządzony także w formie graficznej) Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia Jakości dla części zimowej.</p> <p>Zwalczanie śliskości na drogach klasy A i S Wykonawca zobowiązany jest prowadzić tylko solarkami. Sprzęt używany do zimowego utrzymania dróg należy utrzymywać w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót.</p> <p>Wszystkie nośniki sprzętu wykorzystywane przy zimowym utrzymaniu dróg winny odpowiadać warunkom technicznym jakie są wymagane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zapewniać należyte wykonanie robót zgodnie OPZ, SST, PZJ oraz pozostałą dokumentacją przetargową. Jednostki te mają być dodatkowo wyposażone w urządzenia służące do monitoringu pracy sprzętu zimowego utrzymania (tj. lokalizator GPS, czujniki posypu i płużenia oraz zestaw komunikacji głosowej). Urządzenia te będą zapewni firma świadcząca na rzecz GDDKiA w całej Polsce usługę monitoringu pracy sprzętu ZUD. Koszty montażu urządzeń i działania systemu monitoringu pojazdów do zud pokrywa Zamawiający.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zainstalowanych urządzeń w sprawności technicznej i pokrywania kosztów ewentualnych napraw wynikłych z działań lub zaniedbań Wykonawcy. Urządzenia umożliwiające monitoring pracy sprzętu będą zamontowane na stałe na sprzęcie zimowego utrzymania dróg. Ponadto Wykonawca robót musi utrzymywać i konserwować urządzenia własnym kosztem i staraniem. Czas naprawy urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu zimowego utrzymania nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.</p>

4	29	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 3.3.1.	<p>Istniejący zapis: Nośniki pługów średnich i solarek Nośnikami pługów średnich i solarek mają być pojazdy samochodowe o ładowności minimalnej 10 Mg i o mocy silnika min. 240 KM, wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym przerywanym. Ładowność nośników pługosolarek musi być dostosowana do wielkości (masy) załadowanej i zatankowanej solarki. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą.</p> <p>Nośniki pługów średnich Nośnikami pługów średnich mają być pojazdy samochodowe o ładowności min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 KM, wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym przerywanym. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą.</p> <p>Nośniki pługów ciężkich Nośnikami pługów ciężkich mają być pojazdy samochodowe o ładowności min. 10 Mg i o mocy silnika min. 260 KM, wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym przerywanym. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą.</p>	<p>Zastępuje się następującym: Nośniki pługów średnich i solarek Nośnikami pługów średnich i solarek mają być pojazdy samochodowe o ładowności minimalnej 10 Mg i o mocy silnika min. 240 KM, wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu, ze światłem żółtym przerywanym. Ładowność nośników pługosolarek musi być dostosowana do wielkości (masy) załadowanej i zatankowanej solarki. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą.</p> <p>Nośniki pługów średnich Nośnikami pługów średnich mają być pojazdy samochodowe o ładowności min. 8 Mg i o mocy silnika min. 240 KM, wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu, ze światłem żółtym przerywanym. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą.</p> <p>Nośniki pługów ciężkich Nośnikami pługów ciężkich mają być pojazdy samochodowe o ładowności min. 10 Mg i o mocy silnika min. 260 KM, wyposażone w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu, ze światłem żółtym przerywanym. Pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą.</p>
4	30	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 3.3.1.	<p>Istniejący zapis: Nośniki pługa średniego ciągnikowego Ciągniki rolnicze o mocy silnika min. 110 KM wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym przerywanym.</p>	<p>Zastępuje się następującym: Nośniki pługa średniego ciągnikowego Ciągniki rolnicze o mocy silnika min. 110 KM wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu, ze światłem żółtym przerywanym.</p>
4	31	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 3.3.1.	<p>Istniejący zapis: Ładowarka kołowa Ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m3, wysokość podnoszenia łyżki min. 4 m i udźwigu co najmniej 2,2 Mg, wyposażona w urządzenia tzw. „widelce” umożliwiające przemieszczanie palet i tzw. „Big-Bagów” z chlorkiem wapnia, wyposażona w pomarańczową lampę ostrzegawczą zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym przerywanym. Wyposażona w atestowany system ważenia ładowanych materiałów.</p> <p>Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka o pojemności łyżki ładowarki 1,0 – 1,8 m3, wyposażona w pomarańczową lampę ostrzegawczą zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem żółtym przerywanym z podświetlanym napisem „Służba drogowa” na dachu kabiny.</p>	<p>Zastępuje się następującym: Ładowarka kołowa Ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 2,0 m3, wysokość podnoszenia łyżki min. 4 m i udźwigu co najmniej 2,2 Mg, wyposażona w urządzenia tzw. „widelce” umożliwiające przemieszczanie palet i tzw. „Big-Bagów” z chlorkiem wapnia, wyposażona w pomarańczową lampę ostrzegawczą zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu, ze światłem żółtym przerywanym. Wyposażona w atestowany system ważenia ładowanych materiałów.</p> <p>Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka o pojemności łyżki ładowarki 1,0 – 1,8 m3, wyposażona w pomarańczową lampę ostrzegawczą zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) lub dwie pojedyncze lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu, ze światłem żółtym przerywanym z podświetlanym napisem „Służba drogowa” na dachu kabiny.</p>

4	32	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 3.4.	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Na czas trwania umowy Zamawiający może nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy posiadany sprzęt do zud, a Wykonawca może urządzenia przejąć i użytkować przy wykonywaniu prac związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg na drogach krajowych.</p> <p>Wykonawca w przeciągu 30 dni od podpisania umowy deklaruje które jednostki sprzęt do zud chce wykorzystywać, deklaracja będzie dotyczyć całego okresu trwania umowy a pozostały sprzęt pozostaje do pełnej dyspozycji GDDKiA i Wykonawca nie będzie rościł do niego praw.</p> <p>Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach sprzęt i urządzenia pobrane od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, zapewnienie jego prawidłowej obsługi, wymaganych przeglądów technicznych, olei, smarów, paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania wszelkich ewentualnych napraw, w tym również w zakresie właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego. Solarki, piaskarki i pługi będą naprawiane przez wyspecjalizowane serwisy na koszt Wykonawcy.</p> <p>W czasie trwania umowy po każdym sezonie zimowym Wykonawca oczyszczony i zabezpieczony osprzęt garażuje do następnego sezonu zimowego w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Rejonu.</p> <p>Po ostatnim sezonie zimowym w terminie 7 dni od wezwania przez Kierownika Rejonu, ale nie później niż do 20 maja Wykonawca zdemontuje sprzęt przekazany przez Zamawiającego - pługi, solarki i piaskarki które sprawne technicznie i zakonserwowane zwróci w miejsce wskazane przez Kierownika Rejonu, musi to być udokumentowane protokołem zdawczo – odbiorczym. Sprawność techniczna przekazywanego sprzętu ma być potwierdzona orzeczeniem technicznym wystawionym przez autoryzowany serwis. Sprzęty zwracany po wykonaniu umowy ma być sprawny technicznie i eksploatacyjnie. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy sprzęt Zamawiającego zostanie zwrócony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie 24 godzin. W przypadku gdy stan sprzętu nie będzie zgony z powyższym zapisem Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania jego napraw na koszt Wykonawcy.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Na czas trwania umowy Zamawiający może nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy posiadany sprzęt do zud, a Wykonawca może urządzenia przejąć i użytkować przy wykonywaniu prac związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg na drogach krajowych.</p> <p>Wykonawca w przeciągu 30 dni od podpisania umowy deklaruje które jednostki sprzęt do zud chce wykorzystywać, deklaracja będzie dotyczyć całego okresu trwania umowy a pozostały sprzęt pozostaje do pełnej dyspozycji GDDKiA i Wykonawca nie będzie rościł do niego praw.</p> <p>Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach sprzęt i urządzenia pobrane od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, zapewnienie jego prawidłowej obsługi, wymaganych przeglądów technicznych, olei, smarów, paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania wszelkich ewentualnych napraw, w tym również w zakresie właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego. Solarki, piaskarki i pługi będą naprawiane przez wyspecjalizowane serwisy na koszt Wykonawcy.</p> <p>W czasie trwania umowy po każdym sezonie zimowym Wykonawca oczyszczony i zabezpieczony osprzęt garażuje do następnego sezonu zimowego w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Rejonu.</p> <p>Po ostatnim sezonie zimowym w terminie 14 dni od wezwania przez Kierownika Rejonu, ale nie później niż do 20 maja Wykonawca zdemontuje sprzęt przekazany przez Zamawiającego - pługi, solarki i piaskarki które sprawne technicznie i zakonserwowane zwróci w miejsce wskazane przez Kierownika Rejonu, musi to być udokumentowane protokołem zdawczo – odbiorczym. Sprawność techniczna przekazywanego sprzętu ma być potwierdzona orzeczeniem technicznym wystawionym przez autoryzowany serwis. Sprzęty zwracany po wykonaniu umowy ma być sprawny technicznie i eksploatacyjnie. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy sprzęt Zamawiającego zostanie zwrócony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie 24 godzin. W przypadku gdy stan sprzętu nie będzie zgony z powyższym zapisem Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania jego napraw na koszt Wykonawcy.</p>
4	33	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 5.1.1.	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Wykonawca winien stosować się każdego roku do harmonogramu prac przygotowawczych do zud, w którym uwzględnione zostały następujące terminy:</p> <p>20.09 - przedłożenie do akceptacji Program Zapewnienia Jakości (część zud),</p> <p>10.10 - dokonanie szkolenia pracowników z zakresu BHP i techniki prowadzenia zud,</p> <p>15.10 – wykazanie przygotowania 100% pługosolarek, pługopiaskarek i ładowarek oraz wytwornicy wodnego roztworu chlorku sodu,</p> <p>15.10 – całkowite zapelnienie magazynów na sól,</p> <p>30.10 - wykazanie 50% przygotowania pługów,</p> <p>10.11 - wykazanie przygotowanego pozostałego sprzętu do zud,</p> <p>10.11 - całkowite zakończenie prac przygotowawczych do zud,</p> <p>Ustawienie zasłon przeciwnieźnych – zależnie od warunków pogodowych, termin ustalony każdego roku z Zamawiającym.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Wykonawca winien stosować się każdego roku do harmonogramu prac przygotowawczych do zud, w którym uwzględnione zostały następujące terminy:</p> <p>20.09 - przedłożenie do akceptacji Program Zapewnienia Jakości (część zud),</p> <p>10.10 - dokonanie szkolenia pracowników z zakresu BHP i techniki prowadzenia zud,</p> <p>15.10 – wykazanie przygotowania 100% pługosolarek, pługopiaskarek i ładowarek oraz wytwornicy wodnego roztworu chlorku sodu,</p> <p>30.10 - wykazanie 50% przygotowania pługów,</p> <p>10.11 - wykazanie przygotowanego pozostałego sprzętu do zud,</p> <p>10.11 - całkowite zakończenie prac przygotowawczych do zud,</p> <p>Ustawienie zasłon przeciwnieźnych – zależnie od warunków pogodowych, termin ustalony każdego roku z Zamawiającym.</p>
4	34	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 6.2.	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Materiał, dla którego wymaga się posiadania Aprobaty Technicznej może być użyty dopiero po przedstawieniu jej Zamawiającemu.</p> <p>Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, aby roboty zostały wykonane zgodnie z określonymi wymaganiami. Wszystkie koszty związane z zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca robót.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i sposób prowadzenia prac.</p>

4	35	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 6.3.	Istniejący zapis: Próbki pobierane będą losowo. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczone do badań wykonywanych przez Zamawiającego (Laboratorium wskazane przez Zamawiającego) będą odpowiednio oznakowane i opisane.	Zastępuje się następującym: Próbki pobierane będą losowo, Wykonawca będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Badania materiałów do zud będą przeprowadzane zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2016 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
4	36	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 7.2.	Istniejący zapis: Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenia, magazyny soli wraz z wytwornicami solanki i zbiornikami zlokalizowanymi na terenie Obwodów Drogowych zgodnie z wykazem zawartym w punkcie 1.2.2 załącznika nr 1 do OST zud utrzymanie rutynowe. Za udostępnienie pomieszczeń Wykonawca będzie uiszczał następujące opłaty na rzecz Zamawiającego: 1. 15,00 netto zł/miesiąc/m2 – użyczonego pomieszczenia biurowego lub socjalnego, 2. 6,00 netto zł/miesiąc/m2 – użyczonego magazynu soli. Pomieszczenia zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Za użytkowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i urządzeń Zamawiający wystawi miesięczną fakturę VAT. Termin płatności 14 dni licząc od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty należące do Zamawiającego, maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OUS/OUN w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony ppoż., prawa budowlanego, bhp oraz ochrony mienia. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania niezbędnych napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OUS/OUN, maszyn i urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonym i umożliwiającym dalszą eksploatację. Na koniec trwania kontraktu urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające z ich prawidłowej eksploatacji. Stan obiektów zostanie oceniony w ostatnim roku użytkowania przez komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na podstawie tej ekspertyzy budynki i pomieszczenia zostaną wyremontowane (odnowione) przez Wykonawcę przed końcem trwania umowy, tak aby mogły zostać przekazane w stanie niepogorszonym. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca nie może dokonywać istotnych zmian bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany lub modernizacje mogą być czynione za zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów. W przypadku stwierdzenia zaistnienia istotnych zmian nie uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca dokona wszelkich napraw i remontów na własny koszt. W przypadku niewykonania tych robót Zamawiający zleci je innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa oddawania części lub całości obiektów OUS/OUN na podstawie umowy najmu lub dzierżawy osobom trzecim oraz wykonywania działalności nie związanej z kontraktem.	Zastępuje się następującym: Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenia biurowo-socjalne, oraz pomieszczenia z wytwornicami solanki i zbiornikami zlokalizowanymi na terenie Obwodów Drogowych zgodnie z wykazem zawartym w punkcie 1.2.2 załącznika nr 1 do OST zud utrzymanie rutynowe. Za udostępnienie pomieszczeń Wykonawca nie ponosi opłat na rzecz Zamawiającego. Pomieszczenia zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty należące do Zamawiającego, maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OUS/OUN w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony ppoż., prawa budowlanego, bhp oraz ochrony mienia. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania niezbędnych napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OUS/OUN, maszyn i urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonym i umożliwiającym dalszą eksploatację. Na koniec trwania kontraktu urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające z ich prawidłowej eksploatacji. Stan obiektów zostanie oceniony w ostatnim roku użytkowania przez komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na podstawie tej ekspertyzy budynki i pomieszczenia zostaną wyremontowane (odnowione) przez Wykonawcę przed końcem trwania umowy, tak aby mogły zostać przekazane w stanie niepogorszonym. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca nie może dokonywać istotnych zmian bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany lub modernizacje mogą być czynione za zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów. W przypadku stwierdzenia zaistnienia istotnych zmian nie uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca dokona wszelkich napraw i remontów na własny koszt. W przypadku niewykonania tych robót Zamawiający zleci je innej firmie a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa oddawania części lub całości obiektów OUS/OUN na podstawie umowy najmu lub dzierżawy osobom trzecim oraz wykonywania działalności nie związanej z kontraktem.

4	37	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 7.3.	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów. Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.</p> <p>W celu potwierdzenia faktycznie zużytej ilości soli Zamawiający ma prawo dokonać kontrolnego ważenia soli znajdującej się w magazynach przed i po sezonie zimowym.</p> <p>W przypadku wystąpienia różnicy w ilości zużytej soli między wynikami ważenia i ilościami wynikającymi z dobowych raportów zużycia w trakcie sezonu zimowego rozliczenie różnicy należności za użytą sól nastąpi w najbliższym comiesięcznym protokole rozliczeniowym.</p> <p>Zamawiający gwarantują następujące stawki za materiały do zimowego utrzymania dróg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sól drogowa DR – 276,90 zł netto, 340,59 zł brutto, 2. sól DS. – 369,00 zł netto, 453,87 zł brutto, 3. chlorek wapnia – 1020,00 zł netto, 1254,60 zł brutto. 	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów. Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym. Za zużyte materiały Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT z terminem płatności do 14 dni.</p> <p>W celu potwierdzenia faktycznie zużytej ilości soli Zamawiający ma prawo dokonać kontrolnego ważenia soli znajdującej się w magazynach przed i po sezonie zimowym.</p> <p>W przypadku wystąpienia różnicy w ilości zużytej soli między wynikami ważenia i ilościami wynikającymi z dobowych raportów zużycia w trakcie sezonu zimowego rozliczenie różnicy należności za użytą sól nastąpi w najbliższym comiesięcznym protokole rozliczeniowym.</p> <p>Zamawiający gwarantują następujące stawki za 1 Mg materiałów do zimowego utrzymania dróg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla zadań: nr 2 – Rejon w Garwolinie, nr 3 – Rejon w Grójcu, nr 8 – Rejon w Ożarowie Mazowieckim, nr 12 – Rejon w Radomiu, nr 14 – Rejon w Zwoleń • sól drogowa DR – 274,90 zł netto, • sól DS. – 369,00 zł netto, • chlorek wapnia – 1020,00 zł netto, <ol style="list-style-type: none"> 2. Dla zadań: nr 4 – Rejon w Mińsku Mazowieckim, nr 6 – Rejon w Ostrołęce, nr 7 – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej, nr 13 – Rejon w Siedlcach • sól drogowa DR – 276,90 zł netto, • sól DS. – 369,00 zł netto, • chlorek wapnia – 1020,00 zł netto, <ol style="list-style-type: none"> 3. Dla zadań: nr 1 – Rejon w Bożej Woli, nr 5 – Rejon w Mławie, nr 9 – Rejon w Płocku, nr 10 – Rejon w Płońsku, nr 11 – Rejon w Przasnyszu • sól drogowa DR – 249,00 zł netto, • sól DS. – 365,00 zł netto, • sól DA – 345 zł netto • chlorek wapnia – 1020,00 zł netto,
4	38	Tom III SIWZ Załącznik nr 15 do OPZ OST_prace strukturalne poz. 278	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Cena jednostkowa posypywania (zwalczania gołoledzi, lodowicy śliskości pośniegowej) z lub bez odśnieżania jednego km drogi - liczona jako kilometr posypywania drogi wg zatwierdzonych „trasówek” lub polecenia Zamawiającego, obejmująca koszty wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia prac ZUD obciążających Wykonawcę oraz koszty dojazdów do miejsca rozpoczęcia pracy przy ZUD w obrębie rejonu dla którego została zawarta umowa. Materiały chemiczne do zwalczania śliskości będą rozliczane w taki sam sposób jak w przypadku zwalczania śliskości na drogach w ramach utrzymania strukturalnego. Termin stawienia się w przypisanym obwodzie drogowym do 3 godzin od chwili zlecenia.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Cena jednostkowa posypywania (zwalczania gołoledzi, lodowicy śliskości pośniegowej) z lub bez odśnieżania jednego km drogi - liczona jako kilometr posypywania drogi wg zatwierdzonych „trasówek” lub polecenia Zamawiającego, obejmująca koszty wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia prac ZUD obciążających Wykonawcę oraz koszty dojazdów do miejsca rozpoczęcia pracy przy ZUD w obrębie rejonu dla którego została zawarta umowa. Materiały chemiczne do zwalczania śliskości będą rozliczane w taki sam sposób jak w przypadku zwalczania śliskości na drogach w ramach utrzymania rutynowego. Termin stawienia się w przypisanym obwodzie drogowym do 3 godzin od chwili zlecenia.</p>
4	39	Tom III SIWZ Załącznik nr 15 do OPZ OST_prace strukturalne pkt V Prace wspomagające Wymagania dla pojazdów i sprzętu	<p>Istniejący zapis:</p> <p>znaki VMS muszą umożliwiać wyświetlanie komunikatów zgodnie z „Zasadami formułowania komunikatów dla przewoźnych znaków o zmiennej treści” – załącznik nr 14 do OPZ</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>znaki VMS muszą umożliwiać wyświetlanie komunikatów zgodnie z „Zasadami formułowania komunikatów dla przewoźnych znaków o zmiennej treści” – załącznik nr 12 do OPZ</p>
4	40	Tom III SIWZ Załącznik nr 15 do OPZ OST_prace strukturalne pkt V Prace wspomagające Wymagania dla pojazdów i sprzętu		<p>Zmiana polega na usunięciu następującego zapisu:</p> <p>pojazdy/przyczepki, na których znajdować się będą znaki VMS muszą posiadać poduszki zderzeniowe</p>

4	41	Tom II SIWZ Umowa §8 ust. 5	Istniejący zapis: 5. Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, chlorek wapnia). Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.	Zastępuje się następującym: 5. Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, chlorek wapnia). Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni.
4	42	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 pkt. 5.6.1	Istniejący zapis: Po zakończeniu sezonu ZUD nie zużyte materiały uszorstniające, środki chemiczne przechowywane w magazynach i na placach otrzymanych w użytkowanie muszą zostać uporządkowane, sprzymowane i przykryte planekami. Prace te wykonuje Wykonawca robót w terminie do 30 kwietnia danego roku.	Zastępuje się następującym: Po zakończeniu sezonu ZUD nie zużyte materiały uszorstniające, środki chemiczne przechowywane w magazynach i na placach muszą zostać uporządkowane, sprzymowane i przykryte planekami. Prace te wykonuje Wykonawca robót w terminie do 30 kwietnia danego roku.
4	43	Tom III SIWZ OPZ pkt. 5 Zaplecze techniczne	Istniejący zapis: W celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, Zamawiający udostępni Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza magazynowe w ilościach wykazanych w załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawca może przejąć i użytkować w/w urządzenia i magazyny zgodnie z „Protokołem przekazania - przejęcia” i dokumentem „Zobowiązania stron wynikające z przekazania urządzeń i magazynów” - stanowiącymi załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy. Kwota za użytkowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i urządzeń została ustalona w załączniku nr 5 do Umowy. Za użytkowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i urządzeń Zamawiający wystawi miesięczną fakturę VAT. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Dodatkowo, w celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy na terenie Rejonu w Bożej Woli, Zamawiający udostępni Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza magazynowe (...)	Zastępuje się następującym: W celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, Zamawiający bezpłatnie udostępni Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza magazynowe w ilościach wykazanych w załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawca może przejąć i użytkować w/w urządzenia i magazyny zgodnie z „Protokołem przekazania - przejęcia” i dokumentem „Zobowiązania stron wynikające z przekazania urządzeń i magazynów” - stanowiącymi załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy. Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązany jest do wykonywania bieżących napraw przejętych pomieszczeń. Zamawiający będzie przeprowadzał coroczne kontrole stanu przekazanych pomieszczeń, potwierdzone protokołami. Każda kontrola będzie przeprowadzana w obecności Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia uchybień, Zamawiający naliczy Wykonawcy punkty karne, zgodnie z pkt III ust. 4 zał. nr 2 do OPZ. Na koniec umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do odmalowania użytkowanych pomieszczeń socjalnych i biurowych, przejętych wcześniej protokołami. Dodatkowo, w celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy na terenie Rejonu w Bożej Woli, Zamawiający udostępni Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza magazynowe (...)

4	44	Tom III SIWZ OPZ pkt. 5 Zaplecze techniczne	<p>Istniejący zapis: Wykonawca przejmie i będzie użytkował w/w OU wraz z urządzeniami i magazynami zgodnie z „Protokołem przekazania - przejęcia” stanowiącym załącznik nr 11 do OPZ.</p> <p>Przejęcie przez Wykonawcę ww. OU może nastąpić po formalnym dopuszczeniu ich do użytkowania. Obecnie OU Kobyłka jest w trakcie budowy a OU w Serocku jest na etapie składania wniosku o dopuszczenie do użytkowania.</p> <p>Kwota za użytkowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i urządzeń została ustalona w załączniku nr 3 do Umowy.</p> <p>Za użytkowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów, magazynów soli, garaży oraz innych urządzeń Zamawiający wystawi miesięczną fakturę VAT. Termin płatności 14 dni licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego.</p> <p>Wszystkie koszty dotyczące utrzymania ww. OU zarówno w części użytkowanej przez Zamawiającego jak i Wykonawcy tj. energia elektryczna, teletechniczne (internet, telefon) woda, gaz, ścieki (szambo, oczyszczalnia ścieków), nieczystości stałe, ochrona oraz utrzymanie czystości na terenie całego obwodu zarówno w okresie letnim jak i zimowym (cały rok) należą do Wykonawcy.</p> <p>Wykonawca zapewnia na czas trwania umowy i uwzględni w swoich kosztach stałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ochronę nad obiektami i terenem OU i zapewni łączność pracowników ochrony z dyżurnym OU, utrzymanie bieżącej czystości w obiektach i na terenie OU, koszty dostaw mediów (prąd, woda, internet), wywozu nieczystości stałych i płynnych <p>Zamawiający przekaze ww. OU Wykonawcy protokołem przekazania w którym będą zawarte niezbędne informacje o stanie technicznym ww. obwodu drogowego załącznik nr 11 do OPZ.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu przekazanego mienia w stanie nie pogorszonego potwierdzonym operatem szacunkowym zawierającym dokumentację fotograficzną wszystkich przekazanych elementów zaplecza technicznego wykonany przez niezależnego rzeczoznawcę wskazanego przez Przedstawiciela Zamawiającego na koszt Wykonawcy.</p> <p>W celu właściwego i skutecznego działania Wykonawcy niezbędnym jest, zorganizowanie i wyposażenie OU na własne potrzeby. Wykonawca winien wkalkulować w ofertę koszt pełnego wyposażenia i późniejszego utrzymania OU.</p> <p>OU muszą być wyposażone we wszystkie potrzebne media, środki łączności telefonicznej oraz połączenie internetowe. Wykonawca zapewni nowe wyposażenie biurowe oraz inne niezbędne wyposażenie dla wszystkich pracowników pracujących w OU na trzy dni od najwcześniejszej daty protokolarnego przekazania elementów drogi do utrzymania.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty należące do Zamawiającego maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OU w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony ppoż., prawa budowlanego, bhp oraz ochrony mienia.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących prac konserwacyjnych (wymiany części eksploatacyjnych) oraz bieżących, napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OU, maszyn, urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonego i umożliwiającym dalszą eksploatację w trakcie trwania umowy.</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonywać bieżących przeglądów technicznych użytkowanych budynków (przegląd roczny i pięcioletni)</p> <p>Na koniec trwania umowy urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające z ich prawidłowej eksploatacji. Stan budynków zostanie oceniony w ostatnim roku użytkowania przez niezależnego rzeczoznawcę wskazanego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Na podstawie operatu szacunkowego (ekspertyzy o stanie zużycia naniesień budowlanych) budynki i pomieszczenia zostaną wyremontowane, odnowione przez Wykonawcę przed końcem trwania umowy.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Wykonawca przejmie i będzie użytkował w/w OU wraz z urządzeniami i magazynami zgodnie z „Protokołem przekazania - przejęcia” stanowiącym załącznik nr 11 do OPZ.</p> <p>Przejęcie przez Wykonawcę ww. OU może nastąpić po formalnym dopuszczeniu ich do użytkowania. Obecnie OU Kobyłka jest w trakcie budowy a OU w Serocku jest na etapie składania wniosku o dopuszczenie do użytkowania.</p> <p>Wszystkie koszty dotyczące utrzymania ww. OU zarówno w części użytkowanej przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, tj. energia elektryczna, teletechniczne (internet, telefon) woda, gaz, ścieki (szambo, oczyszczalnia ścieków), nieczystości stałe, ochrona oraz utrzymanie czystości na terenie całego obwodu zarówno w okresie letnim jak i zimowym (cały rok) należą do Zamawiającego.</p> <p>Zamawiający przekaze ww. OU Wykonawcy protokołem przekazania w którym będą zawarte niezbędne informacje o stanie technicznym ww. obwodu drogowego załącznik nr 11 do OPZ.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu przekazanego mienia w stanie nie pogorszonego potwierdzonym operatem szacunkowym zawierającym dokumentację fotograficzną wszystkich przekazanych elementów zaplecza technicznego.</p> <p>W celu właściwego i skutecznego działania Wykonawcy niezbędnym jest, zorganizowanie i wyposażenie OU na własne potrzeby. Wykonawca winien wkalkulować w ofertę koszt pełnego wyposażenia OU.</p> <p>Wykonawca zapewni nowe wyposażenie biurowe oraz inne niezbędne wyposażenie dla wszystkich pracowników pracujących w OU na trzy dni od najwcześniejszej daty protokolarnego przekazania elementów drogi do utrzymania. Po zakończeniu umowy, wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę zostanie przez niego zabrane z terenu OU.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty należące do Zamawiającego maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OU w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony ppoż., prawa budowlanego, bhp oraz ochrony mienia.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących prac konserwacyjnych (wymiany części eksploatacyjnych) oraz bieżących, napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OU, maszyn, urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonego i umożliwiającym dalszą eksploatację w trakcie trwania umowy.</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonywać bieżących przeglądów użytkowanych budynków. Na koniec trwania umowy urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające z ich prawidłowej eksploatacji. Na podstawie protokołu przeglądu, wykonanego przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, budynki i pomieszczenia zostaną wyremontowane, odnowione przez Wykonawcę przed końcem trwania umowy.</p>
---	----	---	---	--

4	45	Tom II SIWZ Załącznik Nr 4 do Umowy pkt 13	Istniejący zapis: 14. Na koniec trwania umowy urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające z ich prawidłowej eksploatacji. Pomieszczenia zostaną wyremontowane i odnowione przez Wykonawcę przed końcem trwania umowy.	Zastępuje się następującym: 14. Na koniec trwania umowy urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające z ich prawidłowej eksploatacji. Pomieszczenia zostaną odmalowane przez Wykonawcę przed końcem trwania umowy.
4	46	Tom II SIWZ Umowa - § 8	Istniejący zapis: 1. W celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy w zakresie ZUD, Zamawiający może udostępnić Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza socjalne oraz magazynowe w ilościach wykazanych w załączniku nr 5 do Umowy oraz załączniku nr 1 do OST zud utrzymanie rutynowe, pkt 1.2. Wykonawca może przejąć i użytkować urządzenia i magazyny wskazane w załączniku zgodnie z „Protokołem przekazania pomieszczeń, urządzeń i magazynów” i dokumentem „Zobowiązania stron wynikające z przekazania pomieszczeń, urządzeń i magazynów”, których wzór stanowi odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do Umowy. 2. Kwota za użytkowanie pomieszczeń, urządzeń i magazynów wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy utrzymanie rutynowe należąca Zamawiającemu od Wykonawcy została ustalona na podstawie stawek określonych w pkt 7.2 OST utrzymanie rutynowe – część B - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG. 3. Za Użytkowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i urządzeń Zamawiający wystawi miesięczną fakturę VAT. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury przez zamawiającego. 4. W Przypadku nieuiszczenia płatności, w terminie określonym w ust. 3 wynagrodzenie należne Zamawiającemu z tytułu użytkowania pomieszczeń, urządzeń i magazynów może być potrącone z bieżących należności Wykonawcy. 5. Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, chlorek wapnia). Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym, a wartość materiałów będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni. 6. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia sprzęt zgodny z wymaganiami SIWZ a w szczególności sprzęt wykazany w formularzu „Potencjał techniczny”, stanowiącym załącznik do Umowy.	Zastępuje się następującym: 1. W celu wykonania usług objętych przedmiotem Umowy w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania, Zamawiający może bezpłatnie udostępnić Wykonawcy do użytkowania posiadane urządzenia i zaplecza socjalne oraz magazynowe w ilościach wykazanych w załączniku nr 5 do Umowy oraz załączniku nr 1 do OST zud utrzymanie rutynowe, pkt 1.2. Wykonawca może przejąć i użytkować urządzenia i magazyny wskazane w załączniku zgodnie z „Protokołem przekazania pomieszczeń, urządzeń i magazynów” i dokumentem „Zobowiązania stron wynikające z przekazania pomieszczeń, urządzeń i magazynów”, których wzór stanowi odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do Umowy. 2. Wykonawca pokrywa koszty faktycznie zużytych w danym miesiącu materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, chlorek wapnia). Opłata za zużyte materiały będzie określona w comiesięcznym protokole rozliczeniowym. Za zużyte materiały Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT z terminem płatności do 14 dni. 3. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia sprzęt zgodny z wymaganiami SIWZ a w szczególności sprzęt wykazany w formularzu „Potencjał techniczny”, stanowiącym załącznik do Umowy.
4	47	Tom III SIWZ Załącznik Nr 11 do OPZ	Istniejący zapis: §6 Z dniem podpisania niniejszego protokołu Przejmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie przekazanych nieruchomości oraz ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z ich prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem. Uwagi do przekazywanego terenu stanowią załącznik nr 2. §7 Koszty utrzymania i użytkowania pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i urządzeń będą obliczane na podstawie aktualnych umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami mediów. §8 Za media zużyte przez Wykonawcę w przekazanych pomieszczeniach socjalnych i biurowych, magazynach i urządzeniach Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Termin płatności 14 dni licząc od daty wystawienia. §9 Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.	Zastępuje się następującym: §6 Z dniem podpisania niniejszego protokołu Przejmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie przekazanych nieruchomości. Uwagi do przekazywanego terenu stanowią załącznik nr 2. §7 Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

4	48	Tom III SIWZ Załącznik Nr 5 do OPZ		<p>Zmiana polega na usunięciu następującego zapisu:</p> <p>Za udostępnienie pomieszczeń Wykonawca będzie uiszczał następujące opłaty na rzecz Zamawiającego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 15,00 netto zł/miesiąc/m² – użyczonego pomieszczenia biurowego lub socjalnego, 2. 6,00 netto zł/miesiąc/m² – użyczonego magazynu soli <p>z wyjątkiem udostępnienia Obwodów Drogowych w Kobylce i Serocku, których zasady utrzymania opisano w pkt. 5 OPZ.</p>
4	49	Tom III SIWZ OPZ pkt 2.2 Materiał	<p>Istniejący zapis:</p> <p>Do wykonania wszelkich prac utrzymaniowych i remontowych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, Wykonawca zastosuje materiały i technologie, takie same lub lepsze jakościowo z jakich została wykonana droga.</p> <p>Materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz odpowiadać aktualnym Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKiA.</p> <p>Materiały odzyskane z uszkodzonych elementów bądź remontowanych elementów dróg lub po wycince drzew (m.in. metale, drewno, destrukty), nadające się do ponownego użytku, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na teren wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości, poza pierwszym wypełnieniem magazynu (przekazanego w użytkowanie Wykonawcy) przez Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu taką samą jak otrzymana ilość materiałów, o jakości nie gorszej niż te, które dostał od Zamawiającego.</p> <p>Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 z późn. zmianami) oraz wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg (załącznik do zarządzenia GD Nr 18 z dnia 30 czerwca 2006r. z późn. zmianami). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta. Zarządzanie zapasami materiałowymi jest wyłącznie obowiązkiem Wykonawcy.</p> <p>Materiały potrzebne do zimowego utrzymania muszą posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające materiał do stosowania. Materiały te będą podlegać kontrolom laboratoryjnym przez Zamawiającego. Termin przygotowania materiałów do Zimowego utrzymania oraz sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania powinien być zgodny z Zarządzeniem nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 października 2015 r. (z późn. zmianami).</p> <p>Zgodność sprzętu i materiału (jakości, ilości oraz przygotowania) może być kontrolowana przez Przedstawiciela Zamawiającego.</p> <p>W przypadku wskazania niezgodności, Przedstawiciel Zamawiającego naliczy karę umowną wskazaną w zał. nr 2 do OPZ.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>Do wykonania wszelkich prac utrzymaniowych i remontowych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, Wykonawca zastosuje materiały i technologie, takie same lub lepsze jakościowo z jakich została wykonana droga.</p> <p>Materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz odpowiadać aktualnym Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKiA.</p> <p>Materiały odzyskane z uszkodzonych elementów bądź remontowanych elementów dróg lub po wycince drzew (m.in. metale, drewno, destrukty), nadające się do ponownego użytku, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na teren wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zaopatrywał się w materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg w sposób opisany w §8 ust. 5 umowy oraz w OST ZUD.</p>
4	50	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 5.3	<p>Istniejący zapis:</p> <p>W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagających podjęcia pracy w zakresie ZUD poza okresem zimowym Wykonawca samodzielnie po potwierdzeniu przez Zamawiającego podejmie działania mające na celu likwidację skutków warunków zimowych. Prace zostaną wykonane w ramach stawki utrzymania rutynowego.</p>	<p>Zastępuje się następującym:</p> <p>W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagających podjęcia pracy w zakresie ZUD poza okresem zimowym Wykonawca samodzielnie po potwierdzeniu przez Zamawiającego podejmie działania mające na celu likwidację skutków warunków zimowych.</p>

4	51	Tom III SIWZ Załącznik nr 14 do OPZ OST ZUD pkt. 1.5.1	<p>Istniejący zapis: OST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według poniższej kolejności: 1. Umowa, 2. OPZ, 3. OST, 4. SST.</p> <p>Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane usługi i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego to: 1. Takie materiały zostaną niezwłocznie usunięte i zastąpione innymi, na koszt Wykonawcy 2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione na koszt Wykonawcy.</p> <p>Standardy Zimowego utrzymania dróg, opisane w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania dopuszczają odstępstwa od stanu nawierzchni opisanej standardem. Przewidziane przedziały czasowe dla zlikwidowania zimowego zjawiska są czasami maksymalnymi. Wykonawca podejmie prace niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych opisanych w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania tak by nie dopuścić do wystąpienia odstępstw od założonego standardu, Wykonawca zobowiązany jest również do działań profilaktycznych i zabezpieczających przed powstaniem niekorzystnych zjawisk np. śliskości zimowej, lodowicy, naboju śnieżnego.</p>	<p>Zastępuje się następującym: OST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według poniższej kolejności: 1. Umowa, 2. OPZ, 3. OST, 4. SST.</p> <p>Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane usługi i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.</p> <p>Standardy Zimowego utrzymania dróg, opisane w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania dopuszczają odstępstwa od stanu nawierzchni opisanej standardem. Przewidziane przedziały czasowe dla zlikwidowania zimowego zjawiska są czasami maksymalnymi. Wykonawca podejmie prace niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych opisanych w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad Zimowego Utrzymania tak by nie dopuścić do wystąpienia odstępstw od założonego standardu, Wykonawca zobowiązany jest również do działań profilaktycznych i zabezpieczających przed powstaniem niekorzystnych zjawisk np. śliskości zimowej, lodowicy, naboju śnieżnego.</p>
4	52	Tom II SIWZ Umowa §2 ust. 5	<p>Istniejący zapis: 5. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych mieszanki mineralno – asfaltowej użytej do realizacji robót, Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót objętych danym Zleceniem uzyska akceptację Zamawiającego dotyczącą recepty oraz lokalizacji wytwórni masy mineralno – asfaltowej, z której pochodziła będzie wbudowana mieszanka.</p>	<p>Zastępuje się następującym: 5. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych mieszanki mineralno – asfaltowej użytej do realizacji robót, Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót objętych danym Zleceniem uzyska pisemną akceptację Zamawiającego dotyczącą recepty oraz lokalizacji wytwórni masy mineralno – asfaltowej, z której pochodziła będzie wbudowana mieszanka.</p>
4	53	Tom IV SIWZ Kosztorisy ofertowe dla wszystkich zadań poz. 59 kol 4 (jednostka miary)	<p>Istniejący zapis: poz. 59. Czyszczenie zbiorników retencyjnych - m2</p>	<p>Zastępuje się następującym: po. 59 Czyszczenie zbiorników retencyjnych - m3. Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawione kosztorysy ofertowe.</p>

4	54	Tom IV SIWZ Kosztorysy ofertowe dla wszystkich zadań Rutynowe utrzymanie dróg		Zmiana polega na dodaniu pozycji nr 16: "Koszty stałe". Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawione kosztorysy ofertowe.
4	55	Tom IV SIWZ Kosztorysy ofertowe dla wszystkich zadań Rutynowe utrzymanie dróg		Zmiana polega na wykreśleniu asortymentów, nie występujących w poszczególnych Rejonach. Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawione kosztorysy ofertowe.