

Warszawa, dnia 08 .09.2010r.

Tomasz Rudnicki
Zastępca Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA-DPR.1-KŁ-4441-P_A1_T-P/ 5/10

WYKONAWCY

- wszyscy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

Ne ref. GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce

ZESTAW NR 4 PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 5:

Prosimy o opublikowanie opisu technicznego do Projektu Wstępnego (w szczególności opisu dotyczącego obiektów inżynierskich) dla cz: I, II i III przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź na Pytanie Nr 5:

W opinii Zamawiającego opublikowanie opisu technicznego do Projektu Wstępnego dla przedmiotowego zamówienia nie jest konieczne do prawidłowego opracowania oferty. Brak aktualności ww. dokumentacji opracowanych w latach 90, konieczność zaprojektowania rozwiązań zgodnych z decyzją DoSU oraz wymaganie zapewnienia jednolitości opisu przedmiotu zamówienia nie pozwalają na opublikowanie wnioskowanego opracowania.

Pytanie Nr 6:

Czy składając ofertę samodzielnie na jedną część, można uczestniczyć w przetargu jako Partner lub podwykonawca Wykonawców innych części?

Odpowiedź na Pytanie Nr 6:

Zgodnie z pkt 8.1 Tomu I SIWZ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część. Wykonawca może uczestniczyć w przetargu składając oferty na jedną, dwie lub trzy części samodzielnie lub jako partner Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pytanie Nr 7:

Proszę o podanie dokładnej liczby działek ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie?

Odpowiedź na Pytanie Nr 7:

Obowiązek ustalenia dokładnej liczby działek ewidencyjnych obejmującej teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie należy do Wykonawcy opracowującego ponowną ocenę oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego i wynika z rozwiązań projektowych zaproponowanych przez ww. Wykonawcę.

Pytanie Nr 8:

Proszę o podanie dokładnych długości odcinków dróg dla wszystkich wariantów, których dotyczy przedsięwzięcie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 8:

Dla każdej z części Zamówienia długości poszczególnych odcinków autostrady podana jest w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 4.1 Tomu I i w Tomie III (OPZ) SIWZ. Dokładne długości pozostałych dróg publicznych ulegających przebudowie będą wynikać z rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego.

Pytanie Nr 9:

Proszę o podanie pikietażu odcinków dróg oraz dla danego przedsięwzięcia.

Odpowiedź na Pytanie Nr 9:

Dla każdej z części Zamówienia pikietaż poszczególnych odcinków autostrady podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 4.1 Tomu I i w Tomie III (OPZ) SIWZ. Dokładny pikietaż pozostałych dróg publicznych ulegających przebudowie będzie wynikać z rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego.

Pytanie Nr 10:

Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 10:

Zamawiający nie dysponuje mapami ewidencyjnymi. Pozyskanie aktualnych map ewidencyjnych obejmujących teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie Nr 11:

Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia wypisy z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 11:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi wypisami z ewidencji gruntów obejmującymi teren przewidywany pod przedmiotowe przedsięwzięcie. Pozyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów obejmujących teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie Nr 12:

Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 12:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi wypisami i wyrysami z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującymi teren przewidywany pod przedmiotowe przedsięwzięcie. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie Nr 13:

Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia mapy sytuacyjno wysokościowe.

Odpowiedź na Pytanie Nr 13:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokościowymi. Pozyskanie aktualnych map obejmujących teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszaru na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie Nr 14:

Proszę o podanie wartości szacunkowej przedsięwzięcia bez VAT jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na opracowanie

Odpowiedź na Pytanie Nr 14:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 w Zestawie nr 1.

Pytanie Nr 16:

W jakim terminie należy opracować raport oceny oddziaływania na środowisko w ramach ponownej oceny dla ww. projektu

Odpowiedź na Pytanie Nr 16:

Termin opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko w ramach ponownej oceny projektu (na etapie projektu budowlanego) określa Formularz 2.2 - Tabela Opracowań Projektowych w poz. 13.

Pytanie Nr 17:

W jakim terminie należy uzyskać materiały do decyzji na realizację inwestycji drogowej?

Odpowiedź na Pytanie Nr 17:

Termin opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) określa Formularz 2.2 - Tabela Opracowań Projektowych w poz. 19.

Pytanie Nr 18:

Jakich materiałów do decyzji na realizację inwestycji drogowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie Nr 18:

Materiały wymagane do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) określają przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193 z późn. zmianami).

Pytanie Nr 20:

Czy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Odpowiedź na Pytanie Nr 20:

Tak, jeżeli z projektu budowlanego opracowywanego przez Wykonawcę będzie wynikać taka potrzeba.

Pytanie Nr 21:

W jakim terminie należy uzyskać decyzję na realizację inwestycji drogowej.

Odpowiedź na Pytanie Nr 21:

Termin uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (PnB/ZRID) określa Formularz 2.2 - Tabela Opracowań Projektowych w poz. 20.

Pytanie Nr 22:

W jakim terminie należy uzyskać decyzję w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź na Pytanie Nr 22:

Termin uzyskania postanowienia RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wchodzi w zakres zadania polegającego na uzyskaniu ostatecznych decyzji PnB/ZRID. Termin uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (PnB/ZRID) określa Formularz 2.2 - Tabela Opracowań Projektowych w poz.20.

Pytanie Nr 29:

Czy Zamawiający wymaga pozyskania map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 29:

Zamawiający wymaga pozyskania map ewidencyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. dla obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a w przypadku niniejszej inwestycji dla wariantu określonego decyzją środowiskową.

Pytanie Nr 30:

Czy Zamawiający wymaga pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 30:

Zamawiający wymaga pozyskania wypisów z ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. dla obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a w przypadku niniejszej inwestycji dla wariantu określonego decyzją środowiskową.

Pytanie Nr 31:

Czy Zamawiający wymaga pozyskania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 31:

Zamawiający wymaga pozyskania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. dla obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a w przypadku niniejszej inwestycji dla wariantu określonego decyzją środowiskową.

Pytanie Nr 32:

Czy Zamawiający wymaga ortofotomap obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 32:

Zamawiający wymaga pozyskania ortofotomap zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, tj. dla obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a w przypadku niniejszej inwestycji dla wariantu określonego decyzją środowiskową.

Pytanie Nr 33:

Czy Zamawiający wymaga map sytuacyjno-wysokościowych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 33:

Zamawiający wymaga opracowania map sytuacyjno-wysokościowych dla obszaru na który będzie oddziaływać niniejsze przedsięwzięcie w wariantcie określonym decyzją środowiskową.

Pytanie Nr 34:

Czy Zamawiający wymaga map zasadniczych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 34:

Zamawiający wymaga opracowania map zasadniczych dla terenu na którym będzie realizowane niniejsze przedsięwzięcie w wariancie określonym decyzją środowiskową.

Pytanie Nr 35:

Czy Zamawiający uznaje przekazanie oryginału map i 2 kopii (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrys z PZP) potwierdzonych za „zgodność z oryginałem” przez odpowiedni urząd bądź wykonawcę.

Odpowiedź na Pytanie Nr 35:

Tak, Zamawiający uzna przekazanie oryginału map i 2 kopii (mapy ewidencyjnej, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z MPZP, mapy zasadniczej (do celów projektowych), mapy sytuacyjno-wysokościowe) potwierdzonych za zgodność przez właściwy urząd (np. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) za spełnienie wymagań SIWZ.

Pytanie Nr 36:

Czy Zamawiający wymaga przekazania samych oryginałów map w 3 kompletach w tym: mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrys z PZP

Odpowiedź na Pytanie Nr 36:

Nie. Zamawiający uzna przekazanie oryginału map i 2 kopii (mapy ewidencyjnej, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z MPZP, mapy zasadniczej (do celów projektowych), mapy sytuacyjno-wysokościowe) potwierdzonych za zgodność przez właściwy urząd (np. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) za spełnienie wymagań SIWZ.

Pytanie Nr 37:

Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa lub prokury w sprawie pozyskania map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcia dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 37:

Tak. Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych pełnomocnictw, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia konieczności ich otrzymania.

Pytanie Nr 39:

Jaką metodą powinny zostać sporządzone prognozy ruchu jeśli są wymagane?

Odpowiedź na Pytanie Nr 39:

Prognozy ruchu należy wykonać metodą modelowania ruchu drogowego na numeryczną sieć drogową. Założenia i wyniki prognozy należy uzgodnić z GDDKiA-Departamentem Studiów.

Pytanie Nr 41:

Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia Wykonawcy wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu? Jeśli tak to z którego roku?

Odpowiedź na Pytanie Nr 41:

Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcy Generalny Pomiar Ruchu z 2005 r.

Pytanie Nr 42:

Czy zamawiający dysponuje aktualnymi pomiarami ruchu na przedmiotowym odcinku?

Odpowiedź na Pytanie Nr 42:

Zamawiający nie dysponuje wynikami aktualnie prowadzonych pomiarów w ramach Generalnego Pomiar Ruchu 2010r. Ostateczne wyniki GPR 2010 będą dostępne w kwietniu 2011 roku.

Pytanie Nr 48:

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wstępnych badań archeologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 48:

Nie. Wstępne badania archeologiczne zostały wykonane.

Pytanie Nr 49:

Jak przedstawiać będzie się sytuacja w przypadku gdy niektóre gminy nie posiadają map sytuacyjno-wysokościowych? Czy Zamawiający w takim wypadku zwolni Wykonawcę z pozyskania tego rodzaju map?

Odpowiedź na Pytanie Nr 49:

Zamawiający nie zwolni Wykonawcy z przedmiotowego obowiązku. Wykonawca jest zobowiązany opracować ww. mapy.

Pytanie Nr 50:

W jakiej skali należy przedstawić załączniki graficzne?

Odpowiedź na Pytanie Nr 50:

Pytanie jest nieprecyzyjne. Załączniki graficzne należy opracować w formie wymaganej przepisami prawa, a w przypadku braku takich wymagań w formie określonej z organem wydającym decyzje lub postanowienie. W zakresie dokumentacji środowiskowej -

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej zawiera ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pytanie Nr 51:

Proszę o podanie daty kiedy została przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja przyrodnicza dla ww. odcinka?

Odpowiedź na Pytanie Nr 51:

Ostatnia inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona została na etapie wykonania raportu do decyzji środowiskowej, tj. w 2007 r.. Uzupełniająca inwentaryzacja herpetologiczna przeprowadzona została w 2010 r.

Pytanie Nr 52:

Czy Zamawiający udostępni wyniki inwentaryzacji przyrodniczej którą posiada?

Odpowiedź na Pytanie Nr 52:

Zamawiający udostępni Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu raport do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzupełniającą inwentaryzację herpetologiczną z 2010r.

Pytanie Nr 53:

Proszę o podanie obszarów NATURA 2000, obszarów chronionych na odcinku dla którego będzie opracowana dokumentacja.

Odpowiedź na Pytanie Nr 53:

Obowiązek ustalenia granic obszarów NATURA 2000 i innych obszarów chronionych oraz elementów podlegających ochronie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie Nr 54:

Czy według wiedzy Zamawiającego ww. projekt rodził konflikty społeczne. Jeśli tak proszę o podanie odcinka, który podlegał protestom społeczeństwa.

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów hałasu na danym odcinku?

Odpowiedź na Pytanie Nr 54:

Przedmiotowa Inwestycja budzi konflikty społeczne na odc. Brzeziny-Romanów oraz w rejonie węzła Bełchatów. Zagadnienie konfliktów zostało opisane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykonanym do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz zostało również ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej oraz w decyzji GDOŚ. Natomiast wymagania odnośnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym również dotyczące pomiarów hałasu, zawarte są w ST P-50.40.

Pytanie Nr 55:

Czy według wiedzy Zamawiającego istnieją przesłanki do zmiany projektu budowlanego?

Odpowiedź na Pytanie Nr 55:

Zamawiający nie posiada Projektu Budowlanego i uznaje przedmiotowe pytanie za bezprzedmiotowe. Opracowanie Projektu budowlanego należy do Obowiązków Wykonawcy, więc nie istnieją przesłanki do jego zmiany.

Pytanie Nr 57:

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. (Dz. U. Nr 188 poz. 1154) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wartości w/w zamówienia, względnie części protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej tę informację.

Odpowiedź na Pytanie Nr 57:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 w Zestawie nr 1.

Pytanie Nr 58:

Czy udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ?

Odpowiedź na Pytanie Nr 58:

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące zarówno dla Wykonawców, jak i dla Zamawiającego. Integralną część SIWZ stanowią zmiany SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie Nr 60:

Proszę o udostępnienie SIWZ w formie doc lub innym formacie edytowalnym.

Odpowiedź na Pytanie Nr 60:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 i 3 w Zestawie nr 2.

Pytanie Nr 61:

Czy Zamawiający udostępni dokumentację dla inwestycji budowy Autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice opracowaną dotychczas w wykonaniu umów zawartych zarówno bezpośrednio przez Zamawiającego, jak i przez koncesjonariusza w składzie: Budimex Dromex S.A oraz Ferrovial Agroman S.A. Z posiadanych przez Wykonawcę informacji wynika, że wykonanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji stanowiło przedmiot umowy zawartej uprzednio przez koncesjonariusza realizującego umowę koncesji na rzecz Zamawiającego, lecz umowa ta nie została w pełni wykonana. Niemniej jednak podmioty wykonujące tą umowę posiadają obecnie część dokumentacji i dysponują uzyskaną w związku z jej opracowaniem wiedzą dotyczącą przedmiotu

obecnego zamówienia, co daje im przewagę konkurencyjną nad innymi wykonawcami, umożliwiając tym samym zaoferowanie znacznie niższej ceny.

Taka sytuacja w sposób rażąco narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyrażone w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiąc jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, naruszające interes innych przedsiębiorców – wykonawców.

Zatem celem umożliwienia wszystkim wykonawcom dostępu do przedmiotowego zamówienia na równych zasadach, wskazanym jest udostępnienie przez Zamawiającego dotychczas opracowanej dokumentacji dla inwestycji budowy Autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice, którą Zamawiający winien dysponować, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią i uwzględnienie jej treści podczas kalkulacji ceny oferty.

Odpowiedź na Pytanie Nr 61:

Zamawiający informuje, że nie posiada praw autorskich do opracowań realizowanych na zlecenie firmy Autostrada Południe S.A. i w związku z powyższym nie może udostępnić przedmiotowych materiałów. Wszelkie niezbędne do kalkulacji ceny oferty informacje i materiały zostały przekazane Wykonawcom zainteresowanym udziałem w niniejszym postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Tym samym niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Pytanie Nr 62:

Wnosimy o zmianę terminów wykonania etapów od I do IV dla wszystkich części zamówienia (I, II, III) z 14 miesięcy do 20 miesięcy, a co za tym idzie wnosimy o zmianę terminu wykonania Umowy z 58 miesięcy na 64 miesiące, w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji w myśl art. 7 pkt. 1 ustawy Pzp.

Niniejszym wskazujemy iż oferenci, którzy wykonywali dokumentację projektową dla budowy Autostrady A 1 od km 295+850 do km 475+846 na rzecz Konsorcjum BUDIMEX DROMEX S.A. / FERROVIAL AGROMAN, będą w stanie dostosować posiadanie opracowanie do wymogów SIWZ przedmiotowego postępowania w terminach znacznie krótszych od terminów potrzebnych na wykonanie tej dokumentacji od podstaw przez innych oferentów. Zasada zawarta w art. 7 ustawy Pzp jest podstawą zamówień publicznych.

Odpowiedź na Pytanie Nr 62:

Zamawiający potwierdza możliwość zrealizowania przedmiotowego zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ. Zamawiający uwzględniając zrealizowane prace projektowe (w czasie 11 miesięcy) na innych odcinkach autostrad (np. A2 na odc.

Stryków – Konotopa) wydłużył termin minimalny na opracowanie przedmiotowych materiałów o 3 miesiące. Dodatkowym ułatwieniem dla Wykonawców jest umożliwienie przez zamawiającego złożenia oferty na opracowanie jednej z części zamówienia.

Pytanie Nr 63:

Na jaką fazę (etap) należy wyremontować (przebudować) istniejące obiekty w ciągu istniejącej drogi.

Odpowiedź na Pytanie Nr 63:

Wykonawca dla istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się w pasie drogowym autostrady wykona wszystkie działania określone w pkt. 3.3.1 ST P-00.00. Jeżeli z badań i ekspertyz wynikać będzie konieczność przebudowy obiektu – Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania obiektu dla przekroju docelowego. W przypadku braku konieczności przebudowy przedmiotowych obiektów – Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania obiektu dla przekroju etapowego.

Pytanie Nr 64:

Czy w koncepcji należy przeprowadzić „analizę” większości obiektów nad autostradą (będą miały długość ponad 50 m)

Odpowiedź na Pytanie Nr 64:

Zgodnie z zapisem SIWZ (ST P-10.30.Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa) dla wszystkich obiektów inżynierskich zaprojektowanych przez Wykonawcę, których parametry (długości lub szerokości) będą większe od 50 m należy przedstawić indywidualną analizę wariantów, zawierającą: część opisowo - obliczeniową, rysunkową i wielokryterialną analizę porównawczą.

Pytanie Nr 65:

Dlaczego przewiduje się uzgodnienie koncepcji obiektów inżynierskich po zaakceptowaniu przez Zamawiającego

Odpowiedź na Pytanie Nr 65:

Zgodnie z zapisem SIWZ (ST P-10.30.Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa) po zaakceptowaniu koncepcji obiektów mostowych przez Zamawiającego Wykonawca uzgodni proponowane rozwiązania z zainteresowanymi instytucjami. Zdaniem Zamawiającego celem jest uzgodnienie proponowanego rozwiązania z Inwestorem a następnie z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami.

Pytanie Nr 66:

Jaka ma być przyjęta skrajnia pionowa dla obiektów 4,7 m czy 4,8 m.

Odpowiedź na Pytanie Nr 66:

Zgodnie z zapisami SIWZ (ST P-10.30.Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa) dla autostrady należy przyjąć skrajnie 4,80 m. Dla dróg innych klas skrajnia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z właściwymi zarządcami dróg.

Pytanie Nr 67:

Czy powołanie się na KRM (Katalog Robót Mostowych) oznacza konieczność opracowania materiałów przetargowych w tzw. Systemie 8 cyfrowym.

Odpowiedź na Pytanie Nr 67:

Powołanie się na KRM (Katalog Robót Mostowych) nie oznacza konieczności opracowania materiałów przetargowych w tzw. Systemie 8 cyfrowym.

Pytanie Nr 68:

Jak należy rozumieć zapis w ST P-10.30 str. 31 (punkt 4.6.4.) STWiORB należy opracować w układzie zatwierdzonym przez GDDKiA. Czy wymaga to zatwierdzenia w trakcie opracowywania materiałów przetargowych.

Odpowiedź na Pytanie Nr 68:

Zgodnie z pkt. 4.6.5 ST P-10.30 przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji projektowej (przetargowej) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowa zawartość przedmiotowej dokumentacji.

Pytanie Nr 70:

Wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert w związku z tym, że firmy projektowe które uczestniczyły jako podwykonawcy w wcześniejszym przetargu „projektuj buduj” (na przedmiotowe odcinki autostrady) są w pozycji uprzywilejowanej będąc w posiadaniu dokumentacji którą wykonali w znacznej części.

Odpowiedź na Pytanie Nr 70:

Kryteria oceny ofert pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 72:

P-50.40

W pkt. 2.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy jest zapis:

„Przy opracowaniu raportu należy przyjmować za podstawę oceny najbardziej aktualne dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury. W przypadku, gdy dane takie nie będą dostępne, należy wykonać dodatkowe obserwacje lub pomiary umożliwiające rzetelną ocenę”.

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada i czy udostępni wyniki ratowniczych prac wykopaliskowych dotyczących stanowisk archeologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 72:

Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni wyniki wykonanych prac archeologicznych.

Pytanie Nr 73:

P-50.40

W pkt. 2.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy jest zapis:

„Przy opracowaniu raportu należy przyjmować za podstawę oceny najbardziej aktualne dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury. W przypadku, gdy dane takie nie będą dostępne, należy wykonać dodatkowe obserwacje lub pomiary umożliwiające rzetelną ocenę”.

Pytanie:

Czy w ramach prac nad raportem należy przeprowadzić dodatkowe prace badawcze dotyczące stanowisk archeologicznych? W ilu miejscach i na jakiej powierzchni?

Odpowiedź na Pytanie Nr 73:

Zamawiający nie wymaga, aby w ramach prac nad raportem Wykonawca przeprowadził dodatkowe badania archeologiczne.

Pytanie Nr 74:

Pkt. 2.3 P-50.40

Zapis w P-50.40 „Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Raportu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego”.

Pytanie:

Raport ponownej oceny sporządzany jest do projektu budowlanego. Projekt budowlany podlega sprawdzeniu w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. W jakiej formie i w jakim zakresie Zamawiający oczekuje weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane? Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Jaka jest oczekiwana forma sprawdzenia?

Odpowiedź na Pytanie Nr 74:

Urządzenia ochrony środowiska zaproponowane przez Wykonawcę w raporcie do ponownej oceny oddziaływania na środowiskowego lub w raporcie do zmiany decyzji środowiskowej muszą być wykonalne technicznie (możliwe do zrealizowania) i zgodne z przepisami prawa. Osoba weryfikująca (Główny Projektant) potwierdza wykonalność

rozwiązań zaproponowanych w raporcie oddziaływania na środowisko i jego spójność z projektami budowlanymi wszystkich branż.

Pytanie Nr 75:

Pkt. 2.3 P-50.40

Zapis w P-50.40 „Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Raportu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego”.

Pytanie:

Raport ponownej oceny sporządzany jest do projektu budowlanego. Projekt budowlany podlega sprawdzeniu w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. W jakiej formie i w jakim zakresie Zamawiający oczekuje weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane? Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Jaki zakres (branże) powinny być sprawdzone?

Odpowiedź na Pytanie Nr 75:

Sprawdzenia wymagają te branże, do których odnoszą się rozwiązania wskazane w raporcie i decyzji środowiskowej.

Pytanie Nr 76:

Pkt. 2.3 P-50.40

Zapis w P-50.40 „Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Raportu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego”.

Pytanie:

Raport ponownej oceny sporządzany jest do projektu budowlanego. Projekt budowlany podlega sprawdzeniu w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. W jakiej formie i w jakim zakresie Zamawiający oczekuje weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane? Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

W jakiej formie udokumentować sprawdzenie?

Odpowiedź na Pytanie Nr 76:

Sprawdzenie należy udokumentować w formie oświadczenia Głównego Projektanta.

Pytanie Nr 79:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy zamawiający dysponuje i czy udostępni wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ?

Odpowiedź na Pytanie Nr 79:

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zostały zawarte w treści raportu oddziaływania na środowisko stanowiącego załącznik do wniosku o decyzję środowiskową. Raport ten zostanie przekazany Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Pytanie Nr 80:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy Zamawiający przekaze powyższe dane w formie elektronicznej w formacie dwg lub shp?

Odpowiedź na Pytanie Nr 80:

Zamawiający dysponuje wersją drukowaną oraz elektroniczną (PDF) raportu oddziaływania na środowisko stanowiącego załącznik do wniosku o decyzję środowiskową. Dokumenty te zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Pytanie Nr 81:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy zamawiający dysponuje i czy udostępni wyniki rozpoznania przyrodniczego chronionych gatunków flory i fauny oraz chronionych typów siedlisk przyrodniczych w ramach monitoringu stanu przedinwestycyjnego?

Odpowiedź na Pytanie Nr 81:

W 2010r. przeprowadzona została inwentaryzacja herpetologiczna. Jej wyniki zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. Zamawiający nie przeprowadzał monitoringu stanu przedinwestycyjnego.

Pytanie Nr 84:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada dane dotyczące konfliktów społecznych i czy je udostępni wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie Nr 84:

Zagadnienie to zostało opisane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykonanym do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jak również w uzasadnieniu decyzji

środowiskowej oraz w decyzji GDOŚ. Dokumenty te zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Pytanie Nr 87:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na odstępstwo od zapisów § 67 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735) dotyczącego szczegółowych warunków projektowania przejść dla małych zwierząt w kontekście zapisów decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych – chodzi o rozmiary tych przejść, ich położenie, profil i wyposażenie w kraty na wlocie i wylocie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 87:

Zamawiający nie posiada odstępstwa od zapisów § 67 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735). Jeżeli w trakcie prac projektowych konieczne będzie uzyskanie odstępstwa od właściwych warunków technicznych, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania odstępstwa w przedmiotowej sprawie.

Pytanie Nr 88:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy Zamawiający dokonał wykupu budynków położonych w bliskiej odległości od autostrady w celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej, zgodnie z treścią pkt. 3 ppk. 3 decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych? Jeżeli tak – proszę o wskazanie danych adresowych tych budynków

Odpowiedź na Pytanie Nr 88:

Zamawiający nie dokonał wykupu budynków położonych poza pasem autostrady w celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej.

Pytanie Nr 89:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy wykonane projekty zakładają konieczność przebudowy węzła Piotrków i Bełchatów i włączenia DK12, czy linie rozgraniczające zostały dostosowane do konieczności tej przebudowy?

Odpowiedź na Pytanie Nr 89:

Pytanie nieprecyzyjne. Zamawiający nie dysponuje projektami budowlanymi dla przedmiotowej inwestycji. Ocena konieczności przebudowy ww. węzłów należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje włączenia drogi krajowej nr 12 do autostrady.

Pytanie Nr 92:

Odcinek I, SPECYFIKACJE TECHNICZNE, P - 10.30, PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY, DOKUMENTACJA PRZETARGOWA zamieszczono:

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI**2.2. Wymagania szczegółowe**

Zamawianą dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na **trzy** odcinki:

- odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem)

od km 335+937,65 do km 351+800, długość 15,9 km

- odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000, długość 24,4 km

- odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000 do km 390+923, długość 14,9 km

- odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) – granica województwa łódzkiego/śląskiego od km 390+923 do km 399+742,51 długość 8,8 km.

Prosimy na odpowiedź na ile odcinków ma być podział, wymienione są cztery a nie trzy ?

Odpowiedź na Pytanie Nr 92:

Zamawiający potwierdza podział części I zamówienia na cztery odcinki.

Pytanie Nr 93:

Prosimy o wyjaśnienie używanych skrótów DoŚrU i DoULD, DoULA, DoULICP

Odpowiedź na Pytanie Nr 93:

Zamawiający w pkt. 1.3.31 ST P-00.00 zawarł wyjaśnienia wszystkich skrótów używanych w SIWZ.

Pytanie Nr 103:

Proszę o informację o ilości i rodzaju występujących kolizji na odcinkach A1 oprócz wymienionych w materiałach SIWZ. W udostępnionych materiałach wskazane są trzy miejsca w km: 346+514, 348+700, 379+660, dla pozostałych odcinków w ST P-00.00 w pkt 2 wymienione są jedynie sieci gazowe jako występujące w pasie planowanej inwestycji.

Odpowiedź na Pytanie Nr 103:

Pozyskanie informacji o kolizjach należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie Nr 104:

Czy Wykonawca raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej oceny zobowiązany jest do wykonania projektu zielenie? Jeśli tak proszę o podanie szczegółowego zakresu opracowania ze względu na późniejsze znaczne różnice w cenie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 104:

W SIWZ określone są wymagania Zamawiającego w stosunku do opracowań jakie powinien wykonać Wykonawca. Zamawiający nie rozstrzyga, który z przedstawicieli Wykonawcy będzie wykonywał określone opracowania, gdyż nie posiada informacji o personelu jakim dysponuje Wykonawca. Dlatego też udzielenie odpowiedzi w tej kwestii nie jest możliwe. Szczegółowe wymagania odnośnie zakresu wykonania projektu zieleni przedstawione są w specyfikacji technicznej P-10.30 oraz specyfikacji technicznej P-30.10 jak również w przywoływanym w specyfikacji opracowaniu „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” wprowadzonym do stosowania zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r.

Pytanie Nr 105:

Czy Wykonawca raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej oceny zobowiązany jest do wykonania planu wyrębu i uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym zakresie? Jeśli tak proszę o podanie szczegółowego zakresu opracowania ze względu na późniejsze znaczne różnice w cenie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 105:

W SIWZ określone są wymagania Zamawiającego w stosunku do opracowań jakie powinien wykonać Wykonawca. Zamawiający nie rozstrzyga, który z przedstawicieli Wykonawcy będzie wykonywał określone opracowania, gdyż nie posiada informacji o personelu jakim dysponuje Wykonawca. Dlatego też udzielenie odpowiedzi w tej kwestii nie jest możliwe. Szczegółowe wymagania odnośnie zakresu wykonania planu wyrębu przedstawione są w specyfikacji technicznej P-10.30 oraz specyfikacji technicznej P-30.10 jak również w przywoływanym w specyfikacji opracowaniu „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” wprowadzonym do stosowania zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r.

Pytanie Nr 109:

Czy Wykonawca raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej jest zobowiązany do wskazania ilości sztuk drzew, powierzchni krzewów, gatunków). Jeśli tak proszę o podane dokładnej szerokości pasma z lewej i prawej strony drogi

Odpowiedź na Pytanie Nr 109:

Zakres raportu oraz informacje w zakresie konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej przedstawiony jest w specyfikacji technicznej P-50.40. Wymagania w zakresie projektu zieleni plan wyrębu oraz projekt wycinki drzew przedstawione są w specyfikacji technicznej P-10.30 oraz specyfikacji technicznej P-30.10

Pytanie Nr 110:

Proszę o podanie zaleceń w zakresie projektowanej zieleni

Odpowiedź na Pytanie Nr 110:

Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania projektu zieleni przedstawione są w specyfikacji technicznej P-10.30. Należy jednak podkreślić, że zalecenia odnośnie projektowania zieleni powinny także wynikać z rozwiązań projektowych oraz z raportu wykonywanego na potrzeby ponownej oceny oraz z wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie Nr 111:

Proszę o podanie zaleceń w zakresie ustalenia doboru roślinności pasa zieleni uzupełniającej

Odpowiedź na Pytanie Nr 111:

Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania projektu zieleni przedstawione są w specyfikacji technicznej P-10.30. Należy jednak podkreślić, że zalecenia odnośnie doboru odpowiedniej roślinności powinny wynikać z rozwiązań projektowych oraz z raportu wykonywanego na potrzeby ponownej oceny oraz z wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie Nr 112:

Czy Wykonawca raportu winien ustalić trasy przelotów nietoperzy i migracji płazów oraz określić czy konieczne są dodatkowe działania minimalizujące na etapie budowy lub/i eksploatacji

Odpowiedź na Pytanie Nr 112:

Zakres raportu oraz informacje w zakresie konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej przedstawione są w specyfikacji technicznej P-50.40. Należy jednocześnie zauważyć, że jednym z głównych zadań Wykonawcy raportu jest przeprowadzenie

odpowiedniego rozpoznania przyrodniczego i zaproponowanie odpowiednich działań minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Pytanie Nr 113:

Czy Wykonawca winien przedstawić propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru?

Odpowiedź na Pytanie Nr 113:

Zakres raportu przedstawiony jest w specyfikacji technicznej P-50.40. Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ww. szczegółową specyfikacją techniczną w raporcie konieczne jest przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na otoczenie na etapie jego budowy i eksploatacji, oraz ewentualnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 poddanych oddziaływaniu (jeżeli takie oddziaływanie zostanie stwierdzone).

Pytanie Nr 114:

Czy Wykonawca raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej zobowiązany jest do uzyskania opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej oceny lub w trakcie wydawania odpowiednich decyzji oraz ewentualnej procedury odwoławczej?

Odpowiedź na Pytanie Nr 114:

Zakres raportu przedstawiony jest w specyfikacji technicznej P-50.40. W zakres zamówienia wchodzi także konieczność uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jak również w ramach przeprowadzania ewentualnej procedury odwoławczej.

Pytanie Nr 115:

Czy Wykonawca raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej zobowiązany jest do opracowania planu ochrony zabytków.

Odpowiedź na Pytanie Nr 115:

Zakres raportu przedstawiony jest w specyfikacji technicznej P-50.40. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zakres raportu określony jest w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). Zgodnie z ww. art. w raporcie należy przedstawić program zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego.

Pytanie Nr 116:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice zwracamy się z następującym zapytaniem.

Czy w przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum firm dopuszczacie Państwo wniesienie wadium w 50% kwoty przelewem bankowym przez jedną z firm i w 50 % kwoty w formie gwarancji bankowej przez drugą firmę?

Odpowiedź na Pytanie Nr 116:

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w tym przepisie.


Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w przedstawionej formie z zastrzeżeniem, że łącznie będą spełnione poniższe warunki:

1. w gwarancji wadialnej/tytule przelewu bankowego wskazana będzie nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nazwy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - uczestników danego konsorcjum
2. suma kwot określonych we wszystkich gwarancjach wadialnych/przelewach bankowych będzie stanowiła 100 % kwoty wadium, określonej w pkt 10.1 Tomu I SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SIWZ, przekazywane będą wszystkim Wykonawcom ujawnionym w postępowaniu a także publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zwraca uwagę, iż dokonał zmiany nr 1 treści SIWZ m.in. w zakresie formularza nr 2.2, zmiany nr 2 treści SIWZ w zakresie płatnika dla przedmiotowego postępowania oraz zmiany nr 3 treści SIWZ m.in. w zakresie Istotnych postanowień umowy oraz Instrukcji dla Wykonawców wraz z formularzami.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-CA GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

dr inż. Tomasz Rudnicki