



Instrukcja BHP dla Wykonawców zewnętrznych

wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w obiektach i na terenach GDDKiA Oddział w Olsztynie

Opracował:

Stanowisko ds. BHP
i ds. Ochrony Przeciwpożarowej
SPECJALISTA

mgr Józyna Babiasz

Sprawdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

mgr Karol Głębocki

Zatwierdził:

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Mirosław Nicewicz

Olsztyn, dnia 01.04.2015 r.

I Wstęp

Zakres stosowania

1. Instrukcja dotyczy Wykonawców usług oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w obiektach i na terenach GDDKiA Oddział w Olsztynie.
2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie GDDKiA Oddział w Olsztynie jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Z niniejszą instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz ich podwykonawców świadczący usługi na terenie GDDKiA Oddział w Olsztynie. Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedstawi pisemny dowód potwierdzający fakt zapoznania ich z niniejszą instrukcją.
4. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zasad ujętych w niniejszej instrukcji, zarówno pracownikom jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, zarówno pracownicy Wykonawcy jak i podwykonawców mogą zostać usunięci z terenu GDDKiA Oddział w Olsztynie, co skutkować może rozwiązaniem umowy.

Definicje

- Wykonawca - wykonawca robót, dostawca towarów i usług, jego pracownicy i pracownicy podwykonawcy, działający na terenie GDDKiA Oddział w Olsztynie.
- Zamawiający - GDDKiA Oddział w Olsztynie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
- Koordynator - Koordynator ds. BHP - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, której powierzone zostają zadania Koordynatora ds. BHP; powinna posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji usługi oraz znajomość zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

II Wymagania ogólne

1. Przed rozpoczęciem realizacji usługi Wykonawca powołuje Koordynatora, który w razie potrzeby będzie kontaktował się z odpowiednimi służbami Zamawiającego, o ile tak stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Zadaniem Koordynatora jest nadzorowanie wykonywanych prac pod względem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców z zakresem ich obowiązków, a także sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (z oceną ryzyka zawodowego). Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych czy sytuacji potencjalnie wypadkowych.
4. Pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawców wykonujący prace na terenie siedziby Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego powinni poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace.
5. Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy oraz pracowników podwykonawców poza terenem wykonywania prac objętych zleceniem.

III Wymagania szczegółowe

Bezpieczeństwo pracy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców.
2. Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest surowo zabronione.
3. Pracownicy Wykonawcy:
 - 1) muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 - 2) muszą posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy (na stanowiskach pracy).

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Koordynatorowi kopię dokumentów potwierdzających aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP oraz posiadanie wymaganych uprawnień przez pracownika z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy. W przypadku braku Koordynatora, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania kopii w/w dokumentów od Wykonawcy.
5. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz Zamawiającego. W przypadku wystąpienia zagrożeń obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Koordynatora i służbę BHP działającą przy Zamawiającym.
6. Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren Zamawiającego muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne badania techniczne.
7. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości przez cały czas trwania prac.
8. Uruchamianie jakiegokolwiek maszyny będącej własnością Zamawiającego bez uzyskania zezwolenia jest zabronione.

Prace szczególnie niebezpieczne.

W przypadku wykonywania na terenie Zamawiającego prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych, tj.:

- prac pożarowo niebezpiecznych.
- prac na wysokości,
- prac w przestrzeniach zamkniętych,
- prac w wykopach,
- prac w obiektach zagłębionych,
- prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,
- prac w strefach zagrożonych wybuchem,
- prac przy zbiornikach ze ściekami i osadami

pracownicy mają obowiązek:

- 1) stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ochrony indywidualnej.
- 2) stosować się do odpowiednich procedur oraz posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.

Prace na wysokości

1. Odpowiedzialność za wykonywanie prac na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.
2. Podczas prac na wysokości należy używać atestowanych kasków ochronnych oraz innych zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych

1. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
2. Prace, przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, muszą być wykonywane przez minimum dwie osoby.

Ochrona przeciwpożarowa

1. W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca musi uzyskać pozwolenie Zamawiającego na prowadzenie tego typu prac zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku, w którym są wykonywane prace. Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.
2. Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej.
3. Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
4. Zabraniane jest zastawianie dostępu do:
 - 1) urządzeń ppoż (tj. gaśnic, hydrantów, kocy gaśniczych).
 - 2) wyjść ewakuacyjnych.
 - 3) dróg ewakuacyjnych.
 - 4) bram pożarowych.
 - 5) Zabronione jest parkowanie samochodów na zakładowych drogach pożarowych.

Awarie/ Wypadki

1. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować:
 - 1) Koordynatora, który powiadamia o tym fakcie służbę ds. BHP Zamawiającego.
 - 2) Zamawiającego.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku mającego miejsce na terenie Zamawiającego odbywać się będzie w obecności koordynatora oraz przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zarządze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub Zamawiającego oraz mienie GDDKiA Oddział w Olsztynie.
5. Każdy pracownik Wykonawcy lub podwykonawców jest obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.
6. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być składowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
7. Maszyny i urządzenia Wykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników zarówno Wykonawcy, podwykonawców oraz Zamawiającego.
8. Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpi sytuacja niebezpieczna lub awaria, należy przerwać pracę i poinformować o tym fakcie Koordynatora i Zamawiającego

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapisów niniejszej instrukcji.
2. Zapoznania pracowników delegowanych do prac na terenie GDDKiA Oddział w Olsztynie z treścią niniejszej Instrukcji, nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.

Wykonawca: (nazwa firmy, adres)

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
Miejscowość, data

Koordynator: BHP

.....
(imię i nazwisko)

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis

.....
Podpis

