

FORMULARZ CENOWY dla Cz.8.
REMONT WYTWORNIC SOLANKI

TABELA 1

Lp.		Producent	typ	rodzaj / jedno, dwu, lemieszoy ciężki itp./	Rok budowy	Nr inwentarzowy	Nr seryjny z tabliczki znamionowej	lokalizacja	wartość netto
1	Rejon KRAŚNIK								
2	1	PTT Kielce	wytownica solanki		1998	GDDKIA R/Kr-4700/1		Kraśnik	
3	2	PTT Kielce	wytownica solanki		1998	GDDKIA R/Kr-4700/2		Janów Lubelski	
4	SUMA (poz. 1...2)								
5	Rejon PUŁAWY								
6	1	PPT Kielce	P 2000	Wytownica solanki	1999	008/169/470		OD NIEMCE	
7	2	Schmidt Polska Sp.zo.o. Kielce	S 6000	Wytownica solanki	2008	008/175/470/1-002		OD KOCK	
8	3	PPT Kielce	S 100	Wytownica solanki	1999	008/177/470		OD ŁUKÓW	
9	SUMA (poz. 1...3)								
10	Rejon MIĘDZYRZEC PODLASKI								
11	1	Schmidt Polska	S-2000	wytownica solanki	2002	5/WS1/M-c		Międzyrzec Podlaski	
12	2	PPT Kielce	P-2000	wytownica solanki	1996	1/4700		Wisznice	
13	3	Schmidt Polska	S-2000	wytownica solanki	2001	5/WS2/Wo		Woskrzenice	
14	SUMA (poz. 1...3)								
15	Rejon PUŁAWY								
16	1	SCHMIDT	Wytownica solanki P -2000		1999	008/190/470	0	Obwód Drogowy W Kurowie	
17	2	SCHMIDT	Wytownica solanki		1998	4700/1	0	Obwód Drogowy w Żyrzynie	
18	SUMA (poz. 1...2)								
19	Rejon ZAMOŚĆ								
20	1	PPT Kielce	Wytownica solanki		1996	4700/8/ZA	0	Rejon Zamość , ul. Szczepbrzeska 69	
21	2	PPT Kielce	Wytownica solanki		1996	4700/7/TA	0	Rejon Zamość , O.D. Werbkowice	
22	3	Schmidt Polska	P2000	Wytownica solanki	2001	008/199/470	0	O.D Tarnawatka	
23	SUMA (poz. 1...3)								
24	SUMA (poz. 4+9+14+18+23)								
	Podatek VAT 23%								
	CENA OFERTOWA (netto+VAT)								

Data:

(Pieczeń firmowa)

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
PTT Kielce	P-2000	wytwornica solanki	1998	GDDKIA R/Kr-4700/1		1
LOKALIZACJA	Kraśnik					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	przegląd pompy z układem zaworów sterujących		szt.	1		
2	wymiana filtra w pompie		szt.	1		
3	sprawdzenie działania grzałek w wannie		szt.	2		
4	przegląd zaworów, wymiana nieszczelnych zaworów (dławiący, zwrotny, odcinający)		kpl.	1		
5	wymiana węża do tankowania solarek		mb.	25		
6	przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, usunięcie niesprawności, konserwacja		szt.	1		
7	konserwacja wytwornicy		szt.	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
PTT Kielce	P-2000	wytwornica solanki	1998	GDDKIA R/Kr-4700/2		1
LOKALIZACJA	Janów Lubelski					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	przegląd pompy z układem zaworów sterujących		szt.	1		
2	wymiana filtra w pompie		szt.	1		
3	sprawdzenie działania grzałek w wannie		szt.	2		
4	przegląd zaworów, wymiana nieszczelnych zaworów (dławiący, zwrotny, odcinający)		kpl.	1		
5	przegląd szczelności węży miękkich i sztywnych PCV- usunięcie nieszczelności		szt.	1		
6	przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, usunięcie niesprawności, konserwacja		szt.	1		
7	konserwacja wytwornicy		szt.	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
PPT Kielce	P 2000	Wytownica solanki	1999	008/169/470		1
LOKALIZACJA	OD NIEMCE					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Przegląd, oczyszczenie instalacji wodnej, oczyszczenie lub wymiana filtra pompy.		szt.	1		
2	Sprawdzenie działania układu elektrycznego i sterowania pompą z układem zaworów, usunięcie stwierdzonych niesprawności.		szt.	1		
3	Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej zasilającej, tłoczącej solankę, usunięcie stwierdzonych niesprawności.		szt.	1		
4	Ogólne sprawdzenie urządzenia, konserwacja.		szt.	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
Schmidt Polska Sp.zo.o. Kielce	S 6000	Wytownica solanki	2008	008/175/470/1-002		1
LOKALIZACJA	OD KOCK					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Przegląd, oczyszczenie instalacji wodnej, oczyszczenie lub wymiana filtra pompy.		szt.	1		
2	Sprawdzenie działania układu elektrycznego i sterowania pompą z układem zaworów, usunięcie stwierdzonych niesprawności.		szt.	1		
3	Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej zasilającej, tłoczącej solankę, usunięcie stwierdzonych niesprawności.		szt.	1		
4	Ogólne sprawdzenie urządzenia, konserwacja.		szt.	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
PPT Kielce	S 100	Wytownica solanki	1999	008/177/470		1
LOKALIZACJA		OD ŁUKÓW				
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Przegląd, oczyszczenie instalacji wodnej, oczyszczenie lub wymiana filtra pompy.		szt.	1		
2	Sprawdzenie działania układu elektrycznego i sterowania pompą z układem zaworów, usunięcie stwierdzonych niesprawności.		szt.	1		
3	Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej zasilającej, tłoczącej solankę, usunięcie stwierdzonych niesprawności.		szt.	1		
4	Ogólne sprawdzenie urządzenia, konserwacja.		szt.	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent		typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
Schmidt Polska		S-2000	wytwornica solanki	2002	5/WS1/M-c		1
LOKALIZACJA		Międzyrzec Podlaski					
LP.	ZAKRES PRAC			Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1			2	3	4	3x4
1	sprawdzenie działania grzałek wanny			szt	2		
2	uszczelnienie pompy wytwornicy			szt	1		
3	przegląd zaworów .Wymiana nieszczelnych zaworów			kpl.	1		
4	ogolny przegląd wraz z drobną naprawą			kpl.	1		
	RAZEM (netto)						

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	IŁOŚĆ szt
PPT Kielce	P-2000	wytwornica solanki	1996	1/4700		1
LOKALIZACJA	Wisznice					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	przegląd instalacji elektrycznej silnika,szafy sterowniczej-usunięcie niesprawności		kpl	1		
2	przegląd instalacji hydraulicznej ,wymiana filtra pompy,,wymiana węża do napełniania solanki dł 20mb		kpl	1		
3	czyszczenie zbiornika na solankę (poj 6m3)z osadu		szt	1		
4	Ogolny przegląd wraz z drobną naprawą.		kpl.	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent		typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
Schmidt Polska		S-2000	wytwornica solanki	2001	5/WS2/Wo		1
LOKALIZACJA		Woskrzenice					
LP.	ZAKRES PRAC			Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1			2	3	4	3x4
1	oczyszczenie filtrów w pompie oraz zaworów			kpl	1		
2	sprawdzenie instalacji elektrycznej w szafie sterowniczej - usunięcie wynikłych usterek.			kpl	1		
3	Likwidacja przecieków w instalacji wodnej			szt	1		
4	sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego.			szt	1		
5	udrożnienie węzownic w zbiorniku głównym			kpl	1		
6	wymiana zaworu węża do pompowania solanki			szt	1		
	RAZEM (netto)						

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
SCHMIDT	Wytownica solanki P -2000		1999	008/190/470		1
LOKALIZACJA	Obwód Drogowy W Kurowie					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	sprawdzenie instalacji elektrycznej silnika, szafy sterowniczej - usunięcie niesprawności - naprawa		szt	1		
2	Sprawdzenie szczelności zaworów, węży działania i szczelności pompy solanki, usunięcie niesprawności - naprawa, wymiana		szt	1		
3	Czyszczenie urządzenia i filtra - konserwacja		szt	1		
4	Próbnę wytworzenie roztworu, czynności odbiorowe		szt	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....

(Pieczęć firmowa)

.....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
SCHMIDT	Wytownica solanki		1998	4700/1		1
LOKALIZACJA	Obwód Drogowy w Żyrzynie					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Sprawdzenie instalacji elektrycznej silnika, szafy sterowniczej - usunięcie niesprawności - naprawa		szt	1		
2	Sprawdzenie szczelności zaworów, węży działania i szczelności pompy solanki, usunięcie niesprawności - naprawa, wymiana		szt	1		
3	Czyszczenie urządzenia i filtra - konserwacja		szt	1		
4	Próbne wytworzenie roztworu, czynności odbiorowe		szt	1		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
PPT Kielce	Wytownica solanki		1996	4700/8/ZA		1
LOKALIZACJA	Rejon Zamość , ul. Szczepzeska 69					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia		kpl.	1		
2	Wymiana przewodu tankowania solanki do zbiorników solarek ø50		mb	20		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent		typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
PPT Kielce		Wytownica solanki		1996	4700/7/TA		1
LOKALIZACJA		Rejon Zamość , O.D. Werbkowice					
LP.	ZAKRES PRAC			Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1			2	3	4	3x4
1	Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia			kpl.	1		
2	Wymiana przewodu tankowania solanki do zbiorników solarek ø 50 wraz z końcówką			mb	20		
3	Wymiana zaworów trójdzielnych ø50			szt.	2		
4	Wymiana elektrozaworu do sterowania wodą			szt.	1		
	RAZEM (netto)						

Data:

.....
(Pieczęć firmowa)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Cz.8. REMONT WYTWORNIC SOLANKI

Producent	typ	rodzaj	rok budowy	nr inwentarzowy	nr seryjny	ILOŚĆ szt
Schmidt Polska	Wytownica solanki	P2000	2001	008/199/470		1
LOKALIZACJA	O.D Tarnawatka					
LP.	ZAKRES PRAC		Jednostka miary	Ilość	cena jednostkow	WARTOŚĆ
	1		2	3	4	3x4
1	Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia		kpl.	1		
2	Wymiana przewodu do tankowania solanki do zbiorników solarek ø 50 wraz z końcówką		mb	13		
	RAZEM (netto)					

Data:

.....

(Pieczęć firmowa)

.....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

