

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O.Rz.D3.2413.14.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadania:**

Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim.

Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim.

Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim”

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 13. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy na tym etapie ofertowym udostępniają Państwo stare decyzje w celu oszacowania ilości wylotów, ilości urządzeń wodnych, ilości urządzeń oczyszczających itp.

Wyjaśnienie 1.

Zamawiający udostępnia wnioskowane decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza **zmiany SIWZ nr 1, 2 i 3** polegającą na udostępnieniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Pytanie 2.

Czy posiadają Państwo oraz czy udostępnią wybranemu wykonawcy dokumentację projektową kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie 2.

Zamawiający informuje iż, zgodnie z pkt. 4.1.1. OPZ Wykonawca winien będzie wykonać inwentaryzację istniejących kanalizacji deszczowej. Wszystkie dokumenty wymagane do prawidłowego sporządzenia oferty zostały zamieszczone w SIWZ. Dodatkowo po podpisaniu umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle posiadane dokumentacje projektowe. Nie mniej jednak należy zaznaczyć, że ze względu na termin wykonywanych

kanalizacji deszczowych udostępnione dokumentacje projektowe dotyczyć będą głównie zadania 1 i 3.

Pytanie 3.

Czy posiadają Państwo oraz czy udostępnią wybranemu wykonawcy dokumentację powykonawczą/po realizacyjną kanalizacji deszczowej w celu inwentaryzacji?

Wyjaśnienie 3.

Zamawiający informuje iż, zgodnie z pkt. 4.1.1. OPZ Wykonawca winien będzie wykonać inwentaryzację istniejących kanalizacji deszczowej. Wszystkie dokumenty wymagane do prawidłowego sporządzenia oferty zostały zamieszczone w SIWZ. Dodatkowo po podpisaniu umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle posiadane dokumentacje powykonawcze. Wykonawcy prześle posiadane dokumentacje projektowe. Nie mniej jednak należy zaznaczyć, że ze względu na termin wykonywanych kanalizacji deszczowych udostępnione dokumentacje powykonawcze dotyczyć będą głównie zadania 1 i 3.

Pytanie 4.

Czy udostępnią Państwo wybranemu wykonawcy operaty wodnoprawne na podstawie, których zostały wydane decyzje?

Wyjaśnienie 4.

Zamawiający informuje iż, po podpisaniu umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle posiadane operaty wodnoprawne.

Pytanie 5.

W punkcie 4.1.1 opisów przedmiotów zamówień wskazali Państwo, że operat musi zawierać wypis z mapy ewidencyjnej dla poszczególnych wylotów oraz wskazania właściciela czy rozumieją Państwo przez ten punkt konieczność uzyskania wypisu i wyrys z ewidencji gruntów?

Wyjaśnienie 5.

Zamawiający informuje iż, wykonawca w ramach realizowanej umowy winien uzyskać stosowne wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Pytanie 6.

Czy mogą Państwo podać szacunkową powierzchnię zlewni w przeliczeniu na operat (np. ze starych operatów) w celu oszacowania ilości niezbędnych map zasadniczych koniecznych do pozyskania z urzędu.

Wyjaśnienie 6.

Zamawiający nie posiada informacji o szacunkowej powierzchni zlewni w przeliczeniu na operat.

Pytanie 7.

Co uznają Państwo za zdolność techniczną lub zawodową? Czy są to referencje od zleceńodawcy czy protokoły zdawczo odbiorcze?

Wyjaśnienie 7.

Zamawiający informuje, iż zgodnie § 2 ust. 4. rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać dokumentów: dowodów

strona 2/5

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oceny spełnienia warunków dokona Komisja Przetargowa na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

Pytanie 8.

Czy przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie decyzji przez wykonawcę operatorów (jeśli tak to czy koszt złożenia wniosków jest po stronie wykonawcy)?

Wyjaśnienie 8.

Zamawiający informuje, iż złożenie wniosków leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9.

Co Państwo rozumieją przez pomiary zanieczyszczenia wód?

- a. Czy są to pomiary wód opadowych i roztopowych z wylotów?
- b. Czy również pomiary ze zbiorników (tam gdzie nie ma wylotów – zbiorniki infiltracyjne)?
- c. Czy pomiary z odbiorników wód opadowych i roztopowych – rzek, kanałów, cieków itp.

Wyjaśnienie 9.

Wykonawca w ramach realizowanej umowy winien wykonać pomiary wód opadowych i roztopowych z wylotów.

Pytanie 10.

Ewentualnie prosimy o wskazanie ilości poborów i analiz do wykonania na operat.

Wyjaśnienie 10.

Wykonawca dostosuje ilość wykonywanych pomiarów zanieczyszczeń wód do zakresu uzyskiwanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 11.

Czy badania mają być akredytowane?

Wyjaśnienie 11.

Pomiary zanieczyszczeń wód winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 12.

Proszę o udostępnienie edytowalnych formularzy i oświadczeń jakie należy złożyć z ofertą.

Wyjaśnienie 12.

Zamawiający udostępnia formularz ofertowy, formularze cenowe oraz oświadczenia w wersji edytowalnej. Zarazem Zamawiający zaznacza, że wersję edytowalną należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy a **wersją obowiązującą jest wersja w PDF** zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pytanie 13.

Proszę o wskazanie długości odcinków dróg krajowych (w km) objętych zamówieniem wraz z podaniem ilości wylotów kanalizacji deszczowej znajdujących się na tych odcinkach. Informacje takie są niezbędne do właściwej kalkulacji ceny ofertowej ponieważ znacząco

wpływają na koszty materiałowe (zakup map, wypisów itp.) oraz wpływają na czasochłonność opracowania operatów.

Wyjaśnienie 13.

Wszystkie dane znajdują się w udostępnionych skanach pozwoleń wodnoprawnych.

Pytanie 14.

Proszę o udostępnienie skanów dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych.

Wyjaśnienie 14.

Patrz Wyjaśnienie nr 1.

Pytanie 15.

W przypadku jeśli inwentaryzacja odwodnienia wykaże istnienie innych, dodatkowych wylotów (w szczególności: ścieki skarpowe i przykanaliki do rowów trawiastych), które nie były ujęte w dotychczasowym pozwoleniu wodnoprawnym, czy Zamawiający zwiększy zakres umowy w związku z koniecznością podjęcia dodatkowych prac?

Wyjaśnienie 15.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia zakresu umowy.

- II.** Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Zmiana SIWZ nr 1

SIWZ Tom III Opis przedmiotu zamówienia Część 1

Zamawiający **wprowadza zmianę nr 1 do SIWZ** polegającą na udostępnieniu skanu 9 pozwoleń wodnoprawnych.

Zamawiający udostępnia:

Załącznik nr 1 – Zamawiający **wprowadza zmianę nr 1 do SIWZ** polegającą na udostępnieniu skanu 9 pozwoleń wodnoprawnych.

Zmiana SIWZ nr 2

SIWZ Tom III Opis przedmiotu zamówienia Część 2

Zamawiający **wprowadza zmianę nr 2 do SIWZ** polegającą na udostępnieniu skanu 54 pozwoleń wodnoprawnych.

Zamawiający udostępnia:

Załącznik nr 2 – Zamawiający **wprowadza zmianę nr 2 do SIWZ** polegającą na udostępnieniu skanu 54 pozwoleń wodnoprawnych.

Zmiana SIWZ nr 3

SIWZ Tom III Opis przedmiotu zamówienia Część 3

Zamawiający **wprowadza zmianę nr 3 do SIWZ** polegającą na udostępnieniu skanu 27 pozwoleń wodnoprawnych.

Zamawiający udostępnia:

Załącznik nr 3 – Zamawiający **wprowadza zmianę nr 3 do SIWZ** polegającą na udostępnieniu skanu 27 pozwoleń wodnoprawnych.

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż termin składania i otwarcia ofert na w/w zadanie przesuwa się **z dnia 27.06.2018r. na dzień 04.07.2018r.**; godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.



Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Mariusz Błyskał

Zamawiający przekazuje następujące załączniki:

1. Skan 9 pozwoleń wodnoprawnych – część 1.
2. Skan 54 pozwoleń wodnoprawnych – część 2.
3. Skan 27 pozwoleń wodnoprawnych – część 3.
4. Formularz Oferty wraz z załącznikami.
5. Formularz cenowy część 1 – 3.

Sprawę prowadzi:


Paweł Kłoc

tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241

e-mail: pkloc@gddkia.gov.pl 