

**Tom IV**  
**PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY**

Przedmiar robót - Kosztorys ofertowy					
„Remont kanalizacji sanitarnej – Obwód Drogowy w Rzasawie”					
Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	cena jedn.	cena netto
1	2	3	4	5	6 (4x5)
<b>I</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.	Wykopy koparkami na odkład	m <sup>3</sup>	120,75		
2.	Zasypanie wykopów	m <sup>3</sup>	120,75		
3.	Wykopy pod fundamenty ręcznie	m <sup>3</sup>	120,75		
4.	Zasypanie wykopów	m <sup>3</sup>	120,75		
5.	Drenaż z piasku	m <sup>3</sup>	24,15		
<b>II</b>	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>				
1	Kanał z rur PVC, średnica 160 mm	m	115		
2	Studzienki kanalizacyjne śr. 315-425 – zamknięcie rurą teleskopowa	szt.	5		
<b>III</b>	<b>MONTAŻ SZAMBA</b>				
1	Szambo jednoczęściowe 12 m <sup>3</sup>	szt.	1		
<b>IV</b>	<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE – DEMONTAŻ I MONTAŻ WRAZ Z PODŁĄCZENIAMI DO NOWEJ KANALIZACJI</b>				
1.	Wymiana ustępu z miską „kompakt”	kpl.	4		
2.	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego wewnątrz budynku śr. 160 mm	m	16		
3.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>3</sup>	16		
4.	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, grub. Ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	2,4		
5	Przebicie otworów o pow. 0,05 m2 – 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>	2,4		
6	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>	2,4		
<b>V</b>	<b>ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</b>				
1	Nawierzchnia z tłucznia - warstwa	m2	115,0		

	Razem netto ogółem:	X	X		
	Podatek VAT (%)	X	X		
	Razem brutto ogółem:	X	X		