

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach przez Akredytowane Laboratoria Wzorujące wraz wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.”

W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Części:

Część 3 – Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych z Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Katowice przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące wraz z wydaniem świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania sit laboratoryjnych użytkowanych w Wydziale Technologii Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Katowicach. Wzorcowanie sit laboratoryjnych powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z sit, z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności.

Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego (ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno) muszą być wliczone w usługę wzorcowania. Wszystkie koszty przesyłek muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

Termin wykonania usługi : 4 tygodnie od podpisania umowy.

Wykaz sit laboratoryjnych do wzorcowania:

Lp	nr qms	Nr seryjny	Nazwa urządzenia	rodzaj sita
1	T-1.1-I-1750/W	68892	Sito \varnothing 300 mm # 2,0 mm	tkane
2	T-1.1-I-1751/W	68905	Sito \varnothing 300 mm # 1,0 mm	tkane
3	T-1.1-I-1752/W	68925	Sito \varnothing 300 mm # 0,5 mm	tkane
4	T-1.1-I-1753/W	68773	Sito \varnothing 300 mm # 0,25 mm	tkane
5	T-1.1-I-1754/W	69010	Sito \varnothing 300 mm # 0,125 mm	tkane
6	T-1.1-I-1755/W	68871	Sito \varnothing 300 mm # 0,063 mm	tkane
7	T-1.1-I-1445/W	61028	Sito \varnothing 300 mm # 2,0 mm	tkane
8	T-1.1-I-1446/W	61196	Sito \varnothing 300 mm # 1,0 mm	tkane
9	T-1.1-I-1447/W	61337	Sito \varnothing 300 mm # 0,5 mm	tkane

10	T-1.1-I-1448/W	61355	Sito ø 300 mm # 0,25 mm	tkane
11	T-1.1-I-1449/W	61274	Sito ø 300 mm # 0,125 mm	tkane
12	T-1.1-I-1450/W	61305	Sito ø 300 mm # 0,063 mm	tkane
13	T-1.1-I-1734/W	68890	Sito ø 200 mm # 2,0 mm	tkane
14	T-1.1-I-1735/W	68904	Sito ø 200 mm # 1,0 mm	tkane
15	T-1.1-I-1736/W	68734	Sito ø 200 mm # 0,5 mm	tkane
16	T-1.1-I-1738/W	68774	Sito ø 200 mm # 0,25 mm	tkane
17	T-1.1-I-1739/W	68741	Sito ø 200 mm # 0,125 mm	tkane
18	T-1.1-I-1740/W	68870	Sito ø 200 mm # 0,063 mm	tkane
19	T-1.1-I-1433/W	51625	Sito ø 200 mm # 2,0 mm	tkane
20	T-1.1-I-1434/W	51824	Sito ø 200 mm # 1,0 mm	tkane
21	T-1.1-I-1435/W	52148	Sito ø 200 mm # 0,5 mm	tkane
22	T-1.1-I-1436/W	52255	Sito ø 200 mm # 0,25 mm	tkane
23	T-1.1-I-1437/W	59869	Sito ø 200 mm # 0,125 mm	tkane
24	T-1.1-I-1438/W	57559	Sito ø 200 mm # 0,063 mm	tkane
25	T-1.5-I-1769/W	68873	Sito ø 300 mm # 0,063 mm	tkane
26	T-1.5-I-1767/W	68872	Sito ø 300 mm # 0,063 mm	tkane
27	T-1.5-I-1459/W	62680	Sito ø 300 mm # 0,063 mm	tkane
28	T-1.5-I-1460/W	62443	Sito ø 300 mm # 0,125 mm	tkane
29	T-1.5-I-1461/W	63330	Sito ø 300 mm # 0,25 mm	tkane
30	T-1.5-I-1462/W	62866	Sito ø 300 mm # 0,5 mm	tkane
31	T-1.5-I-1463/W	62334	Sito ø 300 mm # 1,0 mm	tkane
32	T-1.5-I-1766/W	66529	Sito ø 300 mm # 1,6 mm	tkane
33	T-1.5-I-1464/W	63251	Sito ø 300 mm # 2,0 mm	tkane
34	T-1.5-I-1465/W	63115	Sito ø 300 mm # 4,0 mm	perforowane
35	T-1.5-I-1466/W	61852	Sito ø 300 mm # 5,6 mm	perforowane
36	T-1.5-I-1467/W	62624	Sito ø 300 mm # 8,0 mm	perforowane
37	T-1.5-I-1770/W	68832	Sito ø 300 mm # 10,0 mm	perforowane
38	T-1.5-I-1468/W	63205	Sito ø 300 mm # 11,2 mm	perforowane
39	T-1.5-I-1771/W	68107	Sito ø 300 mm # 12,5 mm	perforowane
40	T-1.5-I-1772/W	68148	Sito ø 300 mm # 14,0 mm	perforowane
41	T-1.5-I-1469/W	61871	Sito ø 300 mm # 16,0 mm	perforowane
42	T-1.5-I-1470/W	61915	Sito ø 300 mm # 22,4 mm	perforowane
43	T-1.5-I-1471/W	62909	Sito ø 300 mm # 31,5 mm	perforowane
44	T-1.5-I-1472/W	61958	Sito ø 300 mm # 40,0 mm	perforowane
45	T-1.5-I-1473/W	63280	Sito ø 300 mm # 45,0 mm	perforowane
46	T-1.5-I-1474/W	61527	Sito ø 300 mm # 63,0 mm	perforowane
47	T-1.5-I-1790/W	60007	Sito ø 400 mm # 0,063 mm	tkane
48	T-1.5-I-1765/W	68869	Sito ø 400 mm # 0,063 mm	tkane
49	T-1.5-I-1764/W	68868	Sito ø 400 mm # 0,063 mm	tkane

50	T-1.5-I-1791/W	59926	Sito ø 400 mm # 0,125 mm	tkane
51	T-1.5-I-1792/W	59646	Sito ø 400 mm # 0,25 mm	tkane
52	T-1.5-I-1793/W	59755	Sito ø 400 mm # 0,5 mm	tkane
53	T-1.5-I-1794/W	60046	Sito ø 400 mm # 1,0 mm	tkane
54	T-1.5-I-1457/W	60259	Sito ø 400 mm # 1,6 mm	tkane
55	T-1.5-I-1795/W	60140	Sito ø 400 mm # 2,0 mm	tkane
56	T-1.5-I-1796/W	59374	Sito ø 400 mm # 4,0 mm	perforowane
57	T-1.5-I-1797/W	59786	Sito ø 400 mm # 5,0 mm	perforowane
58	T-1.5-I-1798/W	59290	Sito ø 400 mm # 5,6 mm	perforowane
59	T-1.5-I-1799/W	58155	Sito ø 400 mm # 6,3 mm	perforowane
60	T-1.5-I-1800/W	59580	Sito ø 400 mm # 8,0 mm	perforowane
61	T-1.5-I-1456/W	60185	Sito ø 400 mm # 10,0 mm	perforowane
62	T-1.5-I-1454/W	59593	Sito ø 400 mm # 11,2 mm	perforowane
63	T-1.5-I-1455/W	60086	Sito ø 400 mm # 12,5 mm	perforowane
64	T-1.5-I-1453/W	59257	Sito ø 400 mm # 14,0 mm	perforowane
65	T-1.5-I-1801/W	59954	Sito ø 400 mm # 16,0 mm	perforowane
66	T-1.5-I-1802/W	58594	Sito ø 400 mm # 20,0 mm	perforowane
67	T-1.5-I-1803/W	58997	Sito ø 400 mm # 22,4 mm	perforowane
68	T-1.5-I-1804/W	57945	Sito ø 400 mm # 25,0 mm	perforowane
69	T-1.5-I-1805/W	59977	Sito ø 400 mm # 31,5 mm	perforowane
70	T-1.5-I-1806/W	58117	Sito ø 400 mm # 40,0 mm	perforowane
71	T-1.5-I-1807/W	60242	Sito ø 400 mm # 45,0 mm	perforowane
72	T-1.5-I-1808/W	57702	Sito ø 400 mm # 50,0 mm	perforowane
73	T-1.5-I-1809/W	59899	Sito ø 400 mm # 63,0 mm	perforowane
74	T-1.5-I-1666/W	62483	Sito ø 400 mm # 90,0 mm	perforowane
75	T-1.5-I-1810/W	58265	Sito ø 400 mm # 80,0 mm	perforowane
76	T-1.5-I-1681/W	63255	Sito ø 400 mm # 2,0 mm	tkane
77	T-1.5-I-1682/W	62337	Sito ø 400 mm # 1,0 mm	tkane
78	T-1.5-I-1683/W	62868	Sito ø 400 mm # 0,5 mm	tkane
79	T-1.5-I-1684/W	61788	Sito ø 400 mm # 0,25 mm	tkane
80	T-1.5-I-1685/W	62444	Sito ø 400 mm # 0,125 mm	tkane
81	T-1.5-I-1686/W	62685	Sito ø 400 mm # 0,063 mm	tkane
82	T-1.5-I-1648/W	46121178	Sito ø 200 mm # 0,20 mm	tkane
83	T-1.5-I-1649/W	46121177	Sito ø 200 mm # 0,125 mm	tkane
84	T-1.5-I-1650/W	46121176	Sito ø 200 mm # 0,063 mm	tkane
85	T-1.5-I-1773/W	01511	Sito prętowe 2,5 mm	prętowe
86	T-1.5-I-1774/W	01510	Sito prętowe 3,15 mm	prętowe
87	T-1.5-I-1775/W	01509	Sito prętowe 4,0 mm	prętowe
88	T-1.5-I-1776/W	01508	Sito prętowe 5,0 mm	prętowe
89	T-1.5-I-1777/W	01507	Sito prętowe 6,3 mm	prętowe

90	T-1.5-I-1778/W	01506	Sito prętowe 7,2 mm	prętowe
91	T-1.5-I-1779/W	01505	Sito prętowe 8,0 mm	prętowe
92	T-1.5-I-1780/W	01504	Sito prętowe 10,0 mm	prętowe
93	T-1.5-I-1781/W	01503	Sito prętowe 12,5 mm	prętowe
94	T-1.5-I-1782/W	01502	Sito prętowe 16,0 mm	prętowe
95	T-1.5-I-1783/W	01501	Sito prętowe 20,0 mm	prętowe
96	T-1.5-I-1784/W	01500	Sito prętowe 25,0 mm	prętowe
97	T-1.5-I-1785/W	01499	Sito prętowe 31,5 mm	prętowe
98	T-1.5-I-1786/W	01498	Sito prętowe 40,0 mm	prętowe
99	T-1.4-I-1811/W	57561	Sito ø 200 mm # 0,063 mm	tkane
100	T-1.4-I-1812/W	52114	Sito ø 200 mm # 0,075 mm	tkane
101	T-1.4-I-1813/W	57233	Sito ø 200 mm # 0,100 mm	tkane
102	T-1.4-I-1814/W	68742	Sito ø 200 mm # 0,125 mm	tkane
103	T-1.4-I-1815/W	57317	Sito ø 200 mm # 0,250 mm	tkane
104	T-1.4-I-1816/W	56829	Sito ø 200 mm # 0,500 mm	tkane
105	T-1.4-I-1817/W	57572	Sito ø 200 mm # 1,00 mm	tkane
106	T-1.4-I-1818/W	57008	Sito ø 200 mm # 2,00 mm	tkane
107	T-1.4-I-1819/W	68971	Sito ø 200 mm # 4,00 mm	perforowane
108	T-1.4-I-1820/W	68382	Sito ø 200 mm # 6,30 mm	perforowane
109	T-1.4-I-1821/W	68432	Sito ø 200 mm # 8,00 mm	perforowane
110	T-1.4-I-1822/W	56956	Sito ø 200 mm # 10,00 mm	perforowane
111	T-1.4-I-1823/W	68105	Sito ø 200 mm # 12,50 mm	perforowane
112	T-1.4-I-1824/W	68191	Sito ø 200 mm # 16,00 mm	perforowane
113	T-1.4-I-1825/W	58998	Sito ø 200 mm # 22,40 mm	perforowane
114	T-1.4-I-1826/W	68259	Sito ø 200 mm # 25,00 mm	perforowane
115	T-1.4-I-1827/W	68289	Sito ø 200 mm # 31,50 mm	perforowane
116	T-1.4-I-1828/W	66800	Sito ø 200 mm # 40,00 mm	perforowane
117	T-1.4-I-1829/W	68337	Sito ø 200 mm # 63,00 mm	perforowane
118	T-1.4-I-1830/W	60409	Sito ø 200 mm # 125,00 mm	perforowane
119	T-1.4-I-1831/W	57558	Sito ø 200 mm # 0,063 mm	tkane
120	T-1.4-I-1832/W	52113	Sito ø 200 mm # 0,075 mm	tkane
121	T-1.4-I-1833/W	57232	Sito ø 200 mm # 0,100 mm	tkane
122	T-1.4-I-1834/W	51733	Sito ø 200 mm # 0,125 mm	tkane
123	T-1.4-I-1835/W	57318	Sito ø 200 mm # 0,250 mm	tkane
124	T-1.4-I-1836/W	59758	Sito ø 200 mm # 0,500 mm	tkane
125	T-1.4-I-1837/W	57569	Sito ø 200 mm # 1,00 mm	tkane
126	T-1.4-I-1838/W	57006	Sito ø 200 mm # 2,00 mm	tkane
127	T-1.4-I-1839/W	60349	Sito ø 200 mm # 4,00 mm	perforowane
128	T-1.4-I-1840/W	58157	Sito ø 200 mm # 6,30 mm	perforowane
129	T-1.4-I-1841/W	59582	Sito ø 200 mm # 8,00 mm	perforowane

130	T-1.4-I-1543/W	56957	Sito ø 200 mm # 10,00 mm	perforowane
131	T-1.4-I-1842/W	63624	Sito ø 200 mm # 12,50 mm	perforowane
132	T-1.4-I-1843/W	59956	Sito ø 200 mm # 16,00 mm	perforowane
133	T-1.4-I-1844/W	68260	Sito ø 200 mm # 25,00 mm	perforowane
134	T-1.4-I-1845/W	59978	Sito ø 200 mm # 31,50 mm	perforowane
135	T-1.4-I-1846/W	58119	Sito ø 200 mm # 40,00 mm	perforowane
136	T-1.4-I-1847/W	59900	Sito ø 200 mm # 63,00 mm	perforowane
137	T-1.4-I-1848/W	62458	Sito ø 200 mm # 125,00 mm	perforowane
138	T-1.4-I-1542/W	63161	Sito ø 200 mm # 6,00 mm	perforowane