



Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
Ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa, 13.10.2012

Numer pisma: GDDKiA-O/WA/R.2/A.C./805/2012

**do wszystkich Wykonawców
nr sprawy 92/2012**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli”.**

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I/Pytanie nr 1

Dot. punktu 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia i przedmiarów robót.

W związku z mało precyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia prosimy o dokładniejsze wskazanie lokalizacji dróg wraz z przyporządkowaniem do nich ich maksymalnych obmiarów. Informacje te mają istotny wpływ na oszacowanie wartości zamówienia zwłaszcza, że kontrakt jest długoterminowy. Obecny stan wiedzy, tj. informacja, że przedmiar służy jedynie do oszacowania maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy jest niewystarczający (punkt 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź: Dokładną lokalizację dróg zamieszczono w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. I.1. oraz zastrzeżenie w pkt. V. (Patrz zmiana treści SIWZ Nr 1.)

Zestaw I/Pytanie nr 2

Prosimy o podanie dokładniejszych lokalizacji odcinków, np. miejscowość, ulice, skrzyżowanie dla dróg:

Droga krajowa Nr 7 od km 325+992 do km 349+490 – 23,498 km

Droga krajowa Nr 8 od km 467+879 do km 500+065 – 32,186 km

Droga krajowa Nr 61 od km 0+000 do km 2+ 929 - 2,929 km

Nr 61 od km 20+698 do km 35+888 - 15,190 km

Nr 61 od km 0+000 do km 6+992 - 6,992 km

Nr 61 od km 42+880 do km 42+998 – 0,118 km

Droga krajowa Nr 62 od km 163+046 do km 194+450 – 31,404 km

Nr 62 od km 0+000 do km 1+022 – 1,022 km

Nr 62 od km 195+560 do km 218+211 – 22,651 km

Nr 62 od km 219+147 do km 222+574 – 3,427 km

Droga krajowa Nr 85 od km 0+000 do km 4+774 – 4,774 km

Odpowiedź: Dokładną lokalizację dróg zamieszczono w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. I.1. oraz zastrzeżenie w pkt. V. (Patrz zmiana treści SIWZ Nr 1.)

Zestaw I/Pytanie nr 3

Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni (np. szer. pobocza, drogi) dla dróg:

Droga krajowa Nr 7 od km 325+992 do km 349+490 – 23,498 km

Droga krajowa Nr 8 od km 467+879 do km 500+065 – 32,186 km

Droga krajowa Nr 61 od km 0+000 do km 2+ 929 - 2,929 km

Nr 61 od km 20+698 do km 35+888 - 15,190 km

Nr 61 od km 0+000 do km 6+992 - 6,992 km

Nr 61 od km 42+880 do km 42+998 – 0,118 km

Droga krajowa Nr 62 od km 163+046 do km 194+450 – 31,404 km

Nr 62 od km 0+000 do km 1+022 – 1,022 km

Nr 62 od km 195+560 do km 218+211 – 22,651 km

Nr 62 od km 219+147 do km 222+574 – 3,427 km

Droga krajowa Nr 85 od km 0+000 do km 4+774 – 4,774 km

Odpowiedź: Zaleca się aby Wykonawca, który składa ofertę przeprowadził wizję w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Zestaw I/Pytanie nr 4

Prosimy o podanie stanu istniejących dróg, będących pod Państwa nadzorem:

Droga krajowa Nr 7 od km 325+992 do km 349+490 – 23,498 km

Droga krajowa Nr 8 od km 467+879 do km 500+065 – 32,186 km

Droga krajowa Nr 61 od km 0+000 do km 2+ 929 - 2,929 km

Nr 61 od km 20+698 do km 35+888 - 15,190 km

Nr 61 od km 0+000 do km 6+992 - 6,992 km

Nr 61 od km 42+880 do km 42+998 – 0,118 km

Droga krajowa Nr 62 od km 163+046 do km 194+450 – 31,404 km

Nr 62 od km 0+000 do km 1+022 – 1,022 km

Nr 62 od km 195+560 do km 218+211 – 22,651 km

Nr 62 od km 219+147 do km 222+574 – 3,427 km

Droga krajowa Nr 85 od km 0+000 do km 4+774 – 4,774 km

Odpowiedź: Stan istniejącej sieci dróg Oddziału zgodnie z oceną SOSN przedstawia się następująco:

- stan dobry – 56,8%,

- stan niezadowolający – 26,9%,

- stan zły – 16,3%,

Zaleca się aby Wykonawca, który składa ofertę przeprowadził wizję w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Zestaw I/Pytanie nr 5

Prosimy o podanie wstępnego planu remontów dróg (w którym miesiącu/roku) będą wykonywane:

Droga krajowa Nr 7 od km 325+992 do km 349+490 – 23,498 km

Droga krajowa Nr 8 od km 467+879 do km 500+065 – 32,186 km

Droga krajowa Nr 61 od km 0+000 do km 2+ 929 - 2,929 km

Nr 61 od km 20+698 do km 35+888 - 15,190 km

Nr 61 od km 0+000 do km 6+992 - 6,992 km

Nr 61 od km 42+880 do km 42+998 – 0,118 km

Droga krajowa Nr 62 od km 163+046 do km 194+450 – 31,404 km

Nr 62 od km 0+000 do km 1+022 – 1,022 km

Nr 62 od km 195+560 do km 218+211 – 22,651 km

Nr 62 od km 219+147 do km 222+574 – 3,427 km

Droga krajowa Nr 85 od km 0+000 do km 4+774 – 4,774 km

Odpowiedź: Oddział nie posiada planu remontów dróg, zlecenia na wykonanie robot remontowych wystawiane są w ramach przyznaných limitów finansowych.

Zestaw I/Pytanie nr 6

Prosimy o podanie planu finansowania remontów dróg na kolejne 3 lata dla dróg (w złotych/procentowo):

Droga krajowa Nr 7 od km 325+992 do km 349+490 – 23,498 km

Droga krajowa Nr 8 od km 467+879 do km 500+065 – 32,186 km

Droga krajowa Nr 61 od km 0+000 do km 2+ 929 – 2,929 km

Nr 61 od km 20+698 do km 35+888 – 15,190 km

Nr 61 od km 0+000 do km 6+992 – 6,992 km

Nr 61 od km 42+880 do km 42+998 – 0,118 km

Droga krajowa Nr 62 od km 163+046 do km 194+450 – 31,404 km

Nr 62 od km 0+000 do km 1+022 – 1,022 km

Nr 62 od km 195+560 do km 218+211 – 22,651 km

Nr 62 od km 219+147 do km 222+574 – 3,427 km

Droga krajowa Nr 85 od km 0+000 do km 4+774 – 4,774 km

Odpowiedź: Oddział nie posiada planu finansowego remontów dróg na kolejne 3 lata, limity środków na bieżące utrzymanie dróg przyznawane są na każdy rok w danym roku.

Zestaw II/Pytanie nr 1

W myśl zasady równowagi stron, prosimy o wprowadzenie wobec Wykonawcy analogicznej kary z tytułu odstąpienia, jaka została przewidziana wobec Zamawiającego, to jest 10% wynagrodzenia umownego brutto (§ 12 ust. 1 pkt. 4) w zw. z ust. 2 pkt. 2) projektu umowy).

Odpowiedź: Zapisy § 12 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy pozostają bez zmian.

Zestaw II/Pytanie nr 2

Prosimy o ustanowienie górnego limitu kar umownych, do naliczenia których uprawniony będzie Zamawiający (np. na poziomie 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy).

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy w w/w zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw II/Pytanie nr 3

Wykonawca wnioskuję o rozszerzenie katalogu dopuszczalnych zmian do umowy, m.in. o niżej wymienione okoliczności:

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub wystąpienia wad dokumentacji projektowej,
- wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających mających wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego,
- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami,

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy w w/w zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw II/Pytanie nr 4

Zwracamy się o wyjaśnienie, co jest rozumiane przez pierwszy rok i następne lata, o których mowa w § 5 ust. 5 projektu umowy. Czy są to lata kalendarzowe, czyli wraz z zakończeniem roku 2012, upływa pierwszy rok, czy są to kolejne 12 miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Są to kolejne 12 miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy.

Zestaw II/Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza co miesięczne fakturowanie. W razie odmowy potwierdzenia powyższego, prosimy o wyjaśnienie, z jaką częstotliwością Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych i tym samym częściowego fakturowania.

Odpowiedź: *Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z zapisem § 6 ust. 1.*

Zestaw II/Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 13 ust. 5 projektu umowy po uprzednim wniosku Zamawiającego skierowanym do Wykonawcy o wyjaśnienie przyczyn braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Zwracamy uwagę, iż przyjęcie odgórnie bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy na każde jego żądanie, bez zapoznania się uprzednio ze stanowiskiem Wykonawcy, może narazić Zamawiającego na nieuprawnione dokonanie zapłaty nienależnej Podwykonawcy, co wiązać się będzie z brakiem podstaw do potrącenia takiej kwoty z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Zestaw II/Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że kara, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy nie dotyczy sytuacji, gdy zaakceptowany podwykonawca wykonuje roboty siłami swoich podwykonawców.

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza.*

Zestaw II/Pytanie nr 8

Zwracamy się o usunięcie kary przewidzianej w § 12 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy. Zwracamy uwagę, iż niedotrzymanie terminu pośredniego dużym prawdopodobieństwem może nie mieć żadnego negatywnego wpływu na termin zakończenia całości, a zatem karanie w takiej sytuacji jest nieuzasadnione. W przypadku odmowy usunięcia powyższego, prosimy o wprowadzenie postanowienia w myśl którego kary za terminy pośrednie zostaną anulowane w przypadku dotrzymania przez wykonawcę terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Odpowiedź: *Zapisy § 12 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy pozostają bez zmian.*

Zestaw II/Pytanie nr 9

Zwracamy się o usunięcie przesłanki odstąpienia wskazanej w § 17 ust. 1 pkt. 2). Zwracamy uwagę, że przerwa w realizacji przy trzyletnim terminie może nie mieć żadnego wpływu na dotrzymanie terminu zakończenia. Szczególnie przerwa 10 dniowa, którą wskazał Zamawiający.

Odpowiedź: *Zapisy § 17 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy pozostają bez zmian.*

Zestaw II/Pytanie nr 10

Prosimy o dodanie w § 17 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy, że zanim Zamawiający skorzysta z uprawnienia do odstąpienia zawiadomi wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwie go do zmiany sposobu prowadzenia robót w wyznaczonym rozsądnym terminie i dopiero bezskuteczny upływ tego terminu będzie dawał podstawę do odstąpienia. Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione.

Odpowiedź: *Zapisy § 17 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy pozostają bez zmian.*

Zestaw II/Pytanie nr 11

Zwracamy uwagę na nietrafność użytego w § 17 ust. 3 pkt. 3) sformułowania, które wskazuje, że Zamawiający przejmie teren budowy tylko w razie odstąpienia z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. Czy a contrario należałoby to rozumieć w ten sposób, że w razie odstąpienia zawinionego przez Wykonawcę teren budowy nie będzie przejęty przez Zamawiającego. Podobnie sytuacja wygląda z pkt. 1, w którym mowa jest o odbiorze robót już wykonanych i zapłacie za nie. Zwracamy uwagę, iż niezależnie od przyczyn odstąpienia obowiązkiem zamawiającego jest odebranie robót i zapłata za nie. Dolegliwością dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia z jego winy jest już kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia jaką w umowie zastrzegł sobie Zamawiający. Zamawiający nie jest natomiast uprawniony do odmowy zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

Odpowiedź: *Zapisy § 17 ust. 3 pkt. 3) projektu umowy pozostają bez zmian.*

Zestaw II/Pytanie nr 12

Prosimy o wykreślenie z § 18 ust. 2.2) Umowy słów „roboty objęte umową”. Zwracamy uwagę na fakt, iż w przypadku wykonywania remontów częściowych i prac o charakterze interwencyjnym, ryzyko wystąpienia szkody związanej z ryzykiem budowlano-montażowym jest znikome. W szczególności zawarcie ubezpieczenia typu CAR/EAR jest niemożliwe w przypadku braku informacji o dokładnym miejscu i zakresie wykonywanego remontu, a obowiązek dokonania takiego ubezpieczenia prowadzi do wzrostu ceny oferty.

Odpowiedź: *Zapisy § 18 ust. 2.2) projektu umowy pozostają bez zmian.*

Zestaw II/Pytanie nr 13

Prosimy o określenie, na ile dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu do zaakceptowania recepty na betony i mieszanki asfaltowe.

Odpowiedź: *Przed przystąpieniem do robót tak jak określa to pkt. VII. Opisu przedmiotu zamówienia, (nie mniej niż 14 dni).*

Zestaw II/Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie, od kiedy zaczyna się bieg gwarancji? Czy od odbioru i usunięcia wad na danym odcinku zgodnie ze zleceniem, czy od obioru ostatecznego i usunięcia wad dla wykonania całego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: *Zgodnie z § 15 ust 2 projektu umowy.*

Zestaw II/Pytanie nr 15

Zgodnie z SST Warunki Ogólne pkt. 8.4.2 „do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń”. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie przedmiotu zamówienia wystąpią tego typu roboty towarzyszące. Jeśli tak prosimy o precyzyjne określenie zakresu lub wskazanie w jaki sposób będą rozliczane z Zamawiającym (np. na podstawie wyceny robót dodatkowych).

Odpowiedź: *W zakresie przedmiotu zamówienia nie przewiduje się występowania tych robót.*

Zestaw II/Pytanie nr 16

Prosimy o wykreślenie z umowy ppkt. 15 pkt. 2 § 7 „do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności udostępnienie terenu robót innemu Wykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego w czasie trwania robót”. Skoro teren robót zostanie protokolarnie przekazanie

Wykonawcy, więc to Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo oraz decyduje, czy może w czasie trwania robót wpuścić innego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zapisy § 7 pkt. 2 ust. 15) projektu umowy pozostają bez zmian.

Zestaw II/Pytanie nr 17

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający podał bardzo obszerne co do lokalizacji zestawienie odcinków dróg będących w jego administrowaniu. W konsekwencji daje to wielokrotnie większą powierzchnię dróg, na których mają być realizowane remonty, niż wynika to z przekazanego przedmiaru robót. Prosimy o precyzyjne wskazanie (podanie pikietażu) odcinków, które faktycznie lub z największym prawdopodobieństwem mają być przeznaczone do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. A zatem jak wyraźnie wynika z powyższego, jest to ustawowy obowiązek ciążyący na Zamawiającym, wobec czego powyższe prośba jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych remontów, zamieszczony zmodyfikowany kosztorys ofertowy określa szacunkową ilość planowanych remontów nawierzchni w celu ustalenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego. Dokładny zakres, termin, lokalizacje i technologię wykonania remontów nawierzchni Zamawiający określi w poszczególnych zleceniach, jednocześnie zastrzegany, że ilość i wartość robót może nie zostać wykorzystana w całości. (Patrz zmiana SIWZ Nr 1.)

Zestaw II/Pytanie nr 18

W związku z nieustającymi wahaniami cen asfaltów i paliw prosimy o sprecyzowanie w czasie terminów realizacji głównych elementów robót np. poprzez podanie procentowego szacunku wykonania robót w ciągu poszczególnych kwartałów bądź lat. Podanie tych informacji ma istotny wpływ na prawidłowe (konkurencyjne) określenie wartości kontraktu.

Odpowiedź: Realizacja robót będzie następować w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”):

Poz. 1) Dotyczy: TOM I SIWZ, Rozdział 2 Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy:

Istniejący Formularz 2.1.:

pn. Kosztorys ofertowy „Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.”

Zastępuje się następującym: Formularz 2.1.:

„- Kosztorys ofertowy na wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.

- Kosztorys ofertowy na wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie z wyłączeniem Rejonu w Bożej Woli (będzie miał zastosowanie w sytuacji opisanej w pkt. V OPZ).

- Kosztorys ofertowy - zestawienie zbiorcze.”

W/w formularz w formacie Excel w załączeniu do niniejszego pisma.

Poz. 2) Dotyczy: TOM I SIWZ, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców:

Istniejący zapis pkt. 11.1 ÷ 11.3.:

- 11.1.** Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o **kosztorys ofertowy**, którego wzór załączono do SIWZ.
- 11.2.** Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym **kosztorysie ofertowym**.
- 11.3.** Wykazaną w kosztorysie ofertowym wartość brutto Wykonawca winien wpisać do formularza „Oferta”.

Zastępuje się następującym:

- 11.1.** Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o **Kosztorysy ofertowe** oraz **Kosztorys ofertowy - zestawienie zbiorcze** których wzór załączono do SIWZ.
- 11.2.** Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca w **Kosztorysach ofertowych** określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w **Kosztorysach ofertowych**.
- 11.3.** Wykazane w **Kosztorysach ofertowych** wartości netto Wykonawca winien wpisać do **Kosztorysu ofertowego - zestawienie zbiorcze** i w tym zestawieniu wyliczyć cenę oferty brutto. Wykazaną w **kosztorysie ofertowym- zestawienie zbiorcze** wartość brutto Wykonawca winien wpisać do formularza „Oferta”.

Poz. 3) Dotyczy: TOM III SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Istniejący zapis pkt. V:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia po cenach kontraktowych do wykonania przez Wykonawcę robót określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia na terenie całej sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.

Zastępuje się następującym:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania przez Wykonawcę robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia na sieci dróg administrowanych przez inne Rejony wchodzące w strukturę organizacyjną Oddziału GDDKiA w Warszawie w przypadku braku obowiązującej umowy na remonty nawierzchni dla danego Rejonu.

Załącznik:

Formularz 2.1. Kosztorysy ofertowe –plik Excel.

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o **przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 25.10.2012 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi: Anna Cybulska
tel. 0 22 870 65 49 fax. 0 22 323-11-17
e-mail: acybulska@gddkia.gov.pl



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie**

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 813 33 75; 810 39 84
fax: (022) 810 04 12

e-mail: sekretariat@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

mgr inż. Leszek Sekulski

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W BOŻEJ WOLI

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami				
		a) na grubość do 2 cm	m2	15 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 2 cm	m2	1 500		
2	05.03.09	Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami	m2	8 000		
3	05.03.08	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami	m2	15 000		
4	05.03.15	Uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltowych				
		a) bez frezu - uszczelnienie pasmowe	m	5 000		
		b) z poszerzeniem frezarką	m	12 000		
5	05.03.17	Remont doraźny masą mineralno-asfaltową z recyklera lub otaczarki				
		a) na grubość do 4 cm	m2	2 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	300		
6	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej masą mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera - w-wa ścieralna				
		a) na grubość do 4 cm	m2	2 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	1 000		
6a	05.03.05	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS				
		a) warstwa wiążąca grubość 6cm	m2	8 000		
		b) za każdy 1cm ponad 6cm	m2	1 000		
7	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowych betonem asfalt. z otaczarki - w-wa ścieralna				
		a) na grubość do 4 cm	m2	15 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	15 000		
8	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowych betonem asfaltowym z otaczarki - w-wa wiążąca				
		a) na grubość do 4 cm	m2	5 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	800		
9	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku				
		a) na grubość 15 cm	m2	5 000		
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	1 000		
10	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa				
		a) na grubość 15 cm	m2	5 000		
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	1 000		

11	04.04.04	Odtworzenie podbudowy z tłucznia				
		a) na grubość do 20 cm	m2	5 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm	m2	1 000		
11a	04.10.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralni- cementowo-emulsyjnej (MCE)				
		a) na grubość 20 cm	m2	5 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm	m2	1 000		
12	04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego				
		a) na grubość 8 cm	m2	5 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 8 cm	m2	1 000		
	04.08.01	c) wyrównanie istn.nawierzchni asfaltowej	Mg	300		
13	05.03.05	Lokalne wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego				
		a) w-wa ścieralna grubości 4 cm	m2	5 000		
		b) za każdy następny 1 cm warstwy ścieralnej	m2	5 000		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m2	3 000		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej	m2	3 000		
14	05.03.05	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe)				
		a) w-wa ścieralna grubości 4 cm	m2	30 000		
		b) za każdy następny 1 cm warstwy ścieralnej	m2	10 000		
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m2	50 000		
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej	m2	20 000		
15	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)				
		a) w-wa ścieralna grubości 4 cm	m2	50 000		
		b) za każdy dalszy 1 cm SMA ponad 4 cm	m2	5 000		
16	05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destruk pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 25 km				
		a) na średnią głębokość 2 cm	m2	100 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 2 cm	m2	16 000		
17	05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destruk pozostaje własnością Wykonawcy,				
		a) na średnią głębokość 2 cm	m2	80 000		
		b) za każdy 1 cm ponad 2 cm	m2	10 000		
18	05.03.26d	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej	m2	10 000		
19	06.03.01	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy mieszanką kruszywową				
		a) na średnią głębokość 10 cm	m2	30 000		
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m2	5 000		
20	06.03.02	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy w 50 % mieszanką kruszywową i w 50 % z destruktu Zamawiającego				
		a) na średnią głębokość 10 cm	m2	30 000		
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m2	5 000		
21	02.01.01	Roboty ziemne - mechaniczne wykonanie wykopów z odwozem urobku na odl. do 25 km	m3	5 000		
				Razem:		

.....dnia.....2012roku

.....
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)

KOSZTORYS OFERTOWY

**1 WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA WSZYSTKICH DROGACH KRAJOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W WARSZAWIE Z WYŁĄCZENIEM
UWAGI W BOŻEJ WOLI (będzie miał zastosowanie w sytuacji opisanej w pkt. V OPZ)**

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami a) na grubość do 2 cm	m2	1 500		
		b) za każdy 1 cm ponad 2 cm	m2	150		
2	05.03.09	Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami	m2	800		
3	05.03.08	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami	m2	1 500		
4	05.03.15	Uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltowych a) bez frezu - uszczelnienie pasmowe	m	500		
		b) z poszerzeniem frezarką	m	1 200		
5	05.03.17	Remont doraźny masą mineralno-asfaltową z recyklera lub otaczarki a) na grubość do 4 cm	m2	200		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	30		
6	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej masą mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera - w-wa ścieralna a) na grubość do 4 cm	m2	200		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	100		
6a	05.03.05	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca o wysokim module sztywności WMS a) warstwa wiążąca grubość 6cm	m2	800		
		b) za każdy 1cm ponad 6cm	m2	100		
7	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowych betonem asfalt. z otaczarki - w-wa ścieralna a) na grubość do 4 cm	m2	1 500		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	1 500		
8	05.03.17	Remont częściowy nawierzchni asfaltowych betonem asfaltowym z otaczarki - w-wa wiążąca a) na grubość do 4 cm	m2	500		
		b) za każdy 1 cm ponad 4 cm	m2	80		
9	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku a) na grubość 15 cm	m2	500		
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	100		
10	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowa- nego cementem Rm=2,5 MPa a) na grubość 15 cm	m2	500		
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	100		
11	04.04.04	Odtworzenie podbudowy z tłucznia a) na grubość do 20 cm	m2	500		
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm	m2	100		

11a	04.10.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralni-cementowo-emulsyjnej (MCE)			
		a) na grubość 20 cm	m2	500	
		b) za każdy 1 cm ponad 20 cm	m2	100	
12	04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego			
		a) na grubość 8 cm	m2	500	
		b) za każdy 1 cm ponad 8 cm	m2	100	
	04.08.01	c) wyrównanie istn.nawierzchni asfaltowej	Mg	30	
13	05.03.05	Lokalne wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego			
		a) w-wa ścieralna grubości 4 cm	m2	500	
		b) za każdy następny 1 cm warstwy ścieralnej	m2	500	
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m2	300	
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej	m2	300	
14	05.03.05	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe)			
		a) w-wa ścieralna grubości 4 cm	m2	3 000	
		b) za każdy następny 1 cm warstwy ścieralnej	m2	1 000	
		c) w-wa wiążąca grubości 5 cm	m2	5 000	
		d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej	m2	2 000	
15	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)			
		a) w-wa ścieralna grubości 4 cm	m2	5 000	
		b) za każdy dalszy 1 cm SMA ponad 4 cm	m2	500	
16	05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukcja pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 25 km			
		a) na średnią głębokość 2 cm	m2	10 000	
		b) za każdy 1 cm ponad 2 cm	m2	1 600	
17	05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukcja pozostaje własnością Wykonawcy,			
		a) na średnią głębokość 2 cm	m2	8 000	
		b) za każdy 1 cm ponad 2 cm	m2	1 000	
18	05.03.26d	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej	m2	1 000	
19	06.03.01	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy mieszanką kruszywową			
		a) na średnią głębokość 10 cm	m2	3 000	
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m2	500	
20	06.03.02	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy w 50 % mieszanką kruszywową i w 50 % z destruktu Zamawiającego			
		a) na średnią głębokość 10 cm	m2	3 000	
		b) za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m2	500	
21	02.01.01	Roboty ziemne - mechaniczne wykonanie wykopów z odwozem urobku na odl. do 25 km	m3	500	
				Razem:	

.....dnia.....2012roku

.....
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)

KOSZTORYS OFERTOWY-ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Na wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli				
Wyszczególnienie		Wartość netto [zł]	Vat 23% [zł]	Wartość brutto [zł]
Rejon w Bożej Woli				
Pozostałe Rejony				
Razem				

.....dnia.....2012roku

.....
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)