

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
20-075 LUBLIN, UL. OGRODOWA 21
NIP 712-24-27-134
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Rejon Zamość
22-400 Zamość, ul. Szczepieńska 69

tel. 0846393415, fax. 0846393644 [http:// www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl), e-
mail: za_rdk@lublin.gddkia.gov.pl
Regon: 01751157500161

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na:

dostawę mieszanki min.asfaltowej dla Rejonu Zamość.
Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy Pzp.

**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdzam:**

Kierownik Rejonu w Zamościu

Zbigniew Dobrowolski

Zamość, dnia 24 .09.2008 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Instrukcja dla Wykonawców
Formularz oferty wraz kosztorysem ofertowym.
Załącznik nr 1: Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ROZDZIAŁ II: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ROZDZIAŁ III: SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.

Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

20-075 LUBLIN, UL. OGRODOWA 21

NIP 712-24-27-134

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Rejon Zamość

22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 69

tel. 0 84 6393414 fax 0 84 6393644

<http://www.gddkia.gov.pl> REGON: 0175115750016 NIP: 712-24-27-134

Godziny urzędowania: 7⁰⁰-15⁰⁰

Znak sprawy: 20/Z-16/2008 - Wykonawca w korespondencji z Zamawiającym dotyczącej niniejszego postępowania powinien powoływać się na ten znak.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. *prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)*, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy wg procedury właściwej dla postępowań dla zamówień, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa 8 Mg - /wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego/mieszanki min. asfaltowej na zimno na Bazę Materiałową w Zamościu – 5 Mg,
B.M. Tarnawatka – 3 Mg.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę wykonania niniejszego zamówienia w terminie : do dn. **15.11.2008r.**

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy

W/w wymagania mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Rozdział 6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów, których wykaz zawiera Rozdział 7 SIWZ.
2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział 7 SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z wykonawców składających wspólną ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Druk oferty wraz z kosztorysem ofertowym

oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych, określonych w rozdziale 5:

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - według załączonego wzoru. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, powyższe oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się

zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie lub faxem. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia otrzymania pisma .
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców mogą być przekazywane faksem.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Urszula Korżan tel. 084/6393415 wew.19

Rozdział 10. Informacja dotycząca wadium.

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

Rozdział 11. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 6 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Rozdział 12. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówień publicznych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty zawierające jakąkolwiek treść stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do

oferty przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w tym oferta i kosztorys ofertowy w oryginale.
6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty zawierające jakąkolwiek treść stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być trwale ze sobą połączone. W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia, ryzyko przypadkowego odłączenia się lub zagubienia dokumentu obciąża Wykonawcę.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem określonym w ustawie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale 7 pkt1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta znalazła się w siedzibie Zamawiającego.
12. Jeżeli złożona oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert złożyć zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnione. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oddzielone od pozostałej części oraz opatrzone klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak powyższego zastrzeżenia skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że cała oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą -firmą- Wykonawcy oraz zaadresowanej w następujący sposób:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie

Adres do korespondencji:

Rejon Zamość ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zamość

opisanej:

Oferta na dostawę mieszanki min. asfaltowej na zimno dla Rejonu Zamość
Nie otwierać przed dn. 13.10.2008 r. godz. 13¹⁰

15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.
16. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
17. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

Rozdział 14. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 13.10.2008 r. do godz. 13⁰⁰** w **siedzibie Rejonu w Zamościu ul.Szczebrzeska 69 pokój Nr 7.**
2. Wykonawca, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia -dzień, godzina- na wniosek
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział 15. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte **w dniu 13.10.2008r. o godz. 13¹⁰** w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 1.
Otwarcie ofert jest jawne nie innych zainteresowanych osób, które wyrażą chęć uczestniczenia w tej czynności.

Rozdział 16. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty obejmować musi wszelkie koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Rozdział 17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym

kryterium: **Cena - waga: 100 %**

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100\%$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia,

C_{min} - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

C_o - cena oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i który zaoferuje najniższą cenę.

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej wyniku postępowania oraz zawiadomienia o nim wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają być przekazane świadczenie pieniężne należne za wykonanie świadczenia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert nie przeprowadzając ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

Rozdział 19. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

Nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 20. Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Zapłata za należycie zrealizowaną zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie pokwitowania dostawy mieszanki min.asfaltowej na zimno.

<p><i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i></p>	<h1>OFERTA</h1>
--	-----------------

Do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Lublinie

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanki
min. asfaltowej na zimno

MY, NIŻEJ PODPISANI.

działający w imieniu na rzecz

(podać dokładną nazwę lub firmę wykonawcy lub wykonawców adres, numer telefonu.faxu)

Oferujemy wykonanie dostawy mieszanki min.asfaltowej za cenę:

Cena ofertowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług): zł
{słownie

złotych:.....

W tym:

- wartość netto:..... zł;

- podatek VAT %: zł.

Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres.....dni od upływu terminu składania ofert.

Zamówienie zrealizujemy siłami własnymi/przy współudziale podwykonawców

.....

/zakres powierzonych prac/.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego

zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

Oświadczamy, że akceptujemy płatność faktur w ciągu dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych wszystkimi jej postanowieniami.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:.....

Na.....ponumerowanych stronach składamy całość oferty

Załącznikami do niniejszej oferty są:

*(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)*

<i>Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)
--------------------------------------	--

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę mieszanki min.asfaltowej na zimno

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dn.2008

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

KOSZTORYS OFERTOWY

na dostawę siatki p.śnieżnej

L p .	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. nazwa	Jedn. ilość	Cena jedn.	Wartość dostawy bez Vat
1	Siatka p.śnieżna koloru pomarańczowego o wysokości 120 cm, gramatura- nie mniej niż 250g/m ² z dostawą do Zamawiającego	m	3000		
Podatek Vat %					
Ogółem:					

słownie złotych:

..... dnia

.....
/ podpis osoby uprawnionej/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, stanowi wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy **mieszanki mni.asfaltowej na zimno na Bazy Materiałowe** zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej.

3. Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w ust.2 - strony ustalają wartość umowną równą cenie przedstawionej w ofercie:

netto w wysokości zł

podatek VAT(22%): zł

brutto w wysokości : zł

słownie: /brutto/.

4. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości dostaw wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego, oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe będą obowiązywały na czas realizacji tej umowy i nie podlegają zmianom ani dostosowaniom.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty, będące przedmiotem umowy, wypłacane będzie po wykonaniu zamówienia zgodnie z SIWZ i pokwitowania odbioru mieszanki.

Protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy jest podstawą do wystawienia faktury.

6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Kredyt Bank S.A. Oddział Lublin Nr 93 1500 1520 1215 2002 3837 0000 na konto Wykonawcy w

..... w ciągu do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Fakturę VAT należy wystawić na GDDKiA Oddział Lublinie Rejon w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczepkowska 69 NIP 712-24-27-134.

§ 2

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2008r

§ 3

1. Nadzór nad realizacją dostaw z ramienia Zamawiającego sprawować będą Kierownicy Baz Materiałowych.

2. Wykonywanymi dostawami kierować będzie:

§ 4

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają następujące kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych w wysokości 5 % wartości umownej zamówienia określonej w § 1 ust. 3

- b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt. c i d niniejszego paragrafu w wysokości 5 % wartości zamówienia określonej w § 1 ust. 3 umowy.
- c) nieterminowej realizacji zamówienia w wysokości 1 % wartości opóźnionej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach :

- a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- c) Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- d) Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bądź dopuszcza się naruszenia obowiązków przy wykonywaniu umowy.

§ 5

Ewentualne należności z tytułu kar umownych będą potrącane bezpośrednio z faktury Wykonawcy wystawionej za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

W przypadku rażących zaniedbań w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w §1 ust.3 umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem ich nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) i inne właściwe przepisy.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- a) formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym,
- b) Specyfikacja Techniczna.,

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE
REJON W ZAMOŚCIU**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno”

1. Wstęp.

- 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno dla Rejonu w Zamościu GDDKiA Oddział w Lublinie. Wymagania te stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru dostaw. Dostawę należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wymagania dotyczące wykonania dostaw

- 2.1. Przedmiotem dostaw jest mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości **8 ton**
2.2. Dostawy mieszanki polegać będą na dostarczeniu w wyznaczonych terminach i ilościach do poszczególnych Baz Materiałowych tj; Baza Zamość – **5,0 ton** , Baza Tarnawatka – **3 ,0 ton**.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostaw w zależności od potrzeb poszczególnych Baz Materiałowych
2.4. Dostawca załaduje w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, przewiezie i rozładuje we wskazanym miejscu w poszczególnych Bazach Materiałowych wszystkie materiały objęte realizacją dostaw.
2.5. Czas dostawy należy uzgodnić telefonicznie w przeddzień realizacji dostawy.
2.6. Zamawiający dokona odbioru ilościowego materiału wg specyfikacji oraz dowodu Wz dostawcy.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania.

Mieszanka mineralno – bitumiczna winna mieć zastosowanie do wykonywania napraw częściowych nawierzchni sposobem na zimno, na drogach o kategorii ruchu do ciężkiego włącznie. Maksymalna dopuszczalna grubość pojedynczej warstwy wykonanej z tej mieszanki winna wynosić do 60 mm po zagęszczeniu. Mieszanka winna posiadać zastosowanie do szybkich i trwałych reperacji nawierzchni bitumicznych i betonowych bez konieczności dokonywania wycięć, np. do wypełniania ubytków, wybojów, wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, do miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg, chodników, mocowania pokryw włazowych do studzienek. Mieszanka mineralno – bitumiczna winna mieć zastosowanie zwłaszcza do:

- napraw i remontów częściowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich i zamiejskich,
- wykonywania cienkich warstw o grubości od 2,0 cm do 3,0 cm na nawierzchniach dróg kołowych, ciągach pieszych i placach postojowych samochodów osobowych,

- uzupełniania warstw asfaltowych w przekopach i miejscach przebudowywanych,
- wypełniania otworów w nawierzchniach po pobranych próbkach.

4. Warunki stosowania

Mieszanka mineralno – bitumiczna winna mieć możliwość stosowania w temperaturze otoczenia od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do napraw wykonywanych zgodnie z „Wytocznymi napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno”, IBDiM, Instrukcje, zeszyt 42, W-wa 1993.

5. Wymagania

5.1 Materiały

5.1.1 Asfalt upłynniony

Do produkcji mieszanki mineralno – bitumicznej należy stosować asfalt upłynniony, spełniający poniższe wymagania:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) lepkość BTA, $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\phi\ 10\text{ mm}$ | $(60 \pm 10)\text{ s}$ |
| b) zawartość wody | $\leq 0,1\ \%$ |
| c) zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie | $\leq 1,0\ \%$ |
| d) przyczepność do grysów bazaltową metodą gotowania | $\geq 85\ \%$ |
| e) temperatura zapłonu w tyglu otwartym | $\geq 87\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| f) temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym | $\geq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ |

5.1.2 Kruszywo

Do produkcji mieszanki mineralno – bitumicznej należy stosować kruszywo łamane, granulowane odpowiadające wymaganiom PN-S-11112:1996 dla kruszywa klasy I lub II, gatunku 1

5.1.3 Wymagania dla mieszanki mineralno – bitumicznej zgodne z Aprobata Techniczną IBDiM w Warszawie

5.1.4 Sprzęt użyty do wytworzenia mieszanki mineralno – bitumicznej

W celu uzyskania jakości zgodnej z wymaganiami technicznymi wytwórnia o produkcji cyklicznej powinna być w pełni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dającym możliwość kontroli w każdym etapie cyklu technologicznego. Wszystkie urządzenia pomiarowe winny posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia.

6. Badania masy

Dostawca zobowiązany jest do stałej kontroli zgodności wytwarzanych elementów dostaw z wymaganiami niniejszej specyfikacji ST-WRD. Zamawiający może pobrać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy z dostaw na które wpłyną pisemne skargi z Baz Materiałowych o złej jakości. Jeżeli wyniki tych badań wykażą niezgodności z Aprobata Techniczną IBDiM to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Nieprawidłowe wyniki badań traktowane będą przez Zamawiającego jako niedopełnienie obowiązków przez Wykonawcę.

6.1 Wygląd

Masa powinna wskazywać na otoczenie z lepiszczem wszystkich ziaren kruszywa.

6.2 Konsystencja

Urabialność mieszanki powinna wskazywać na możliwość rozłożenia i zagęszczenia jej w ubytku lub wyboju przy pomocy ręcznych narzędzi.

6.3 Zawartość wolnych przestrzeni

Wymagania zgodne dla:

- Oznaczenie gęstości pozornej mieszanki wg metody Marshalla
- Oznaczenie gęstości PN-S-04001:1967

7. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wytworzoną mieszankę mineralno – bitumiczną należy rozważyć w dniu produkcji na porcje o masie nie przekraczającej 30 kg i umieścić ją w szczelnych pojemnikach, np. zgrzewanych workach z folii plastikowej.

Worki z mieszanką należy przechowywać w zadaszonym pomieszczeniu zabezpieczającym przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Worki powinny być ułożone płasko w pryzmach lub na paletach, nie więcej niż 5 worków jeden na drugim.

Do każdej dostarczanej partii mieszanki dostawca powinien załączyć informację zawierającą następujące dane:

- nazwę i adres producenta oraz dostawcy,
- oznaczenie,
- masę netto,
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania (min. 12 m-cy od daty dostarczenia),
- zalecenia BHP i zalecenia zgodne z atestem higienicznym

Dostawca mieszanki zobowiązany jest każdorazowo do przekazania odbiorcom **ważnej aprobaty technicznej** oraz firmowej instrukcji w języku polskim, określające szczegółowe warunki jej stosowania, składowania i transportu.

8. Wynagrodzenie dostawcy i podstawa płatności

8.1 Cena jednostkowa 1 tony masy obejmuje:

- przygotowanie logistyczne
- wykonanie mieszanki mineralno – asfaltowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
- przygotowanie i dostarczenie (transport) wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno –

asfaltowej do poszczególnych Baz Materiałowych w wymaganym terminie

8.2 Sposób rozliczeń :

- Dostawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem ilości dostarczonych ton mieszanki potwierdzonych na dokumencie i ceny jednostkowej 1 tony.
- Dostawca wystawi osobne faktury za poszczególne części zamówienia zrealizowane dla każdej Bazy Materiałowej.
- Faktury zostaną dostarczone do Rejonu w Zamościu.
- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostawy.
- Zamawiający potrąci z faktur ewentualne kary umowne za nieterminowe wykonanie dostaw.

8.3 Dostawy zlecane przez Zamawiającego objęte są podatkiem VAT,

kod CPV 28800000-0 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne, rozliczanie podatku VAT następować będzie wg stawek obowiązujących w czasie wykonywania i rozliczeń za dostawy.

Sporządził :

Stopyra Ryszard