

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 1

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu STRATOS B50-36 DCLN z silnikiem spalinowym wysokoprężnym szt.1 nr. fabr.S2B12716 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Zakup i zamontowanie nowego silnika napędowego typu Kubota Z 602-ES02 6A 3249 1G 442-0000 dokonanie rozruchu, regulacji.		
2.	Przegląd instalacji hydraulicznej z wymianą oleju hydraulicznego, wymiana filtra, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
3.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
4.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie usterek.		
6.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 1

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko solarki typu STRATOS B50-36 DALN z silnikiem spalinowym wysokoprężnym szt.1 nr.fabr.STB50269 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z wymianą oleju hydraulicznego, wymiana filtra, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie usterek.		
5.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą oleju, filtrów, oraz, usunięcie usterek, dokonanie regulacji.		
6.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 1

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu NIDO N9040-36DAN z silnikiem spalinowym wysokoprężnym szt.1 nr.fabr.N9003891 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z wymianą oleju hydraulicznego, wymiana filtra, węża hydraulicznego /3510108/, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana, lampy robocze – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów wału podajnika, talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie usterek.		
5.	Wymiana silnika napędowego /posiada zamawiający/ zamontowanie tłumika /posiada zamawiający/, dokonanie rozruchu, oraz regulacji.		
6.	Wymiana sprężyny gazowej rynny zsykowej, ramy górnej i blachy, szczotki zgarniającej, rynny zasykowej,		
7.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
8.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słowniebrutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 1

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu Stratos B50-36DALN z silnikiem spalinowym wysokopiętnym szt.1 nr.fabr.STB50065 w Obwodzie Drogowym nr. 1 Kock.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, wymiana filtra, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności..		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie usterek.		
5.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, regulacja.		
6.	Wymiana kraty nasypowej, sprężyn kłapy.		
7.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
8.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 1

**Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu Stratos B25-21
WALN z napędem od pompy hydraulicznej pojazdu szt.1 nr.fabr.STB50168 w
Obwodzie Drogowym nr.1 Kock.**

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej, wymiana wkładu filtra oleju, usunięcie usterek.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie usterek.		
5.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
6.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 2

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu Epoke z napędem od koła szt.1 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł/szt.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z wymianą oleju hydraulicznego i filtra, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
	Sprawdzenie luzu kolumny koła i piasty koła – usunięcie usterek, dokonanie regulacji.		
3.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie stwierdzonych usterek.		
4.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, klapy dozującej, wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
5.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
6.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 3

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu ACOMETIS z silnikiem spalinowym wysokoprężnym, instalacją sterowania automatyką prod. OZAMET Olsztyn w Obwodzie Drogowym nr.3 Łuków szt. 1 nr. fabr. 7214.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, wymiana przewodów hydraulicznych M26x3500 szt.3, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana generatora impulsów Jelcz, usunięcie wynikłych niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wymiana: silnika rozbrylacza ze sprzęgłem, siłownika asymetrii, podnośnika podnoży szt. 4, linek plandeki 6mb, odpowietrznika przekładni, wymiana oleju przekładni, regeneracja wałka rozbrylającego,		
4.	Spawanie konstrukcji.		
5.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, wymiana tłumika.		
6.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, czyszczenie układu, wymiana wirnika pompy, usunięcie wynikłych usterek.		
7.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
8.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
9.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 3

Kosztytarys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu ACOMETIS z silnikiem spalinowym wysokoprężnym z instalacją sterowania automatyką prod. OZAMET Olsztyn w Obwodzie Drogowym nr. 3 Łuków szt. 1 nr. fabr. 6217.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, wymiana przewodu hydraulicznego M26x3500 250MPa, usunięcie innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana lampy błyskowej, usunięcie wynikłych niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wymiana: siłownika asymetrii, kpl. talerza rozsypującego, podnośnika podnoży szt. 4, linki plandeki 6 mb, łożyska ślimacznicy, regeneracja: wałków rozbrylających .		
4.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, kontrola układu paliwowego.		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie wynikłych usterek.		
6.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
7.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
8.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 3

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu ACOMETIS z napędem od pompy hydraulicznej pojazdu szt. 1 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce o pojemności 2,5m³ o napędzie hydraulicznym.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana siłownika asymetrii, /naprawa układu sterowania/ usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę /brak podawania solanki/, usunięcie usterek.		
6.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wał podajnika/, talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.		
	Razem netto		
	Podatek VAT.....		
	Razem brutto		

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 4

Kosztorys ofertowy na przegląd i naprawę plugów odśnieżnych typu POD 96 szt. 7 w Obwodzie Drogowym nr.3 Łuków .

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1 szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji, wymiana oznakowania skrajni odkładnicy kpl. 5 nr. 34,44,43, 81, 95,	5		
2.	Przegląd połączeń zawieszenia z odkładnicą, likwidacja luzów na połączeniach sworzniowych.	7		
3.	Wymiana odbojników kpl. nr. 43, 36,43.	3		
4.	Wymiana lemiesza stalowego kpl.1, nr. 95,	1		
5.	Wymiana lemieszy gumowych kpl. 5 nr. 34,95,43,44,36.	5		
6.	Przegląd instalacji hydraulicznej / pompy hydraulicznej o napędzie elektrycznym zasilacza kompaktowego/ wymiana oleju hydraulicznego, regulacja ciśnienia.	7		
a.	Wymiana przewodów hydraulicznych kpl. 2, nr. 95,36, .	2		
b.	Wymiana siłowników skrętu, podnoszenia kpl. 2 nr. 95,34	2		
c.	Wymiana siłowników lemiesza stalowego kpl.1 nr. 95.	1		
7.	Przegląd instalacji elektrycznej, wymiana przewodów zasilających kpl. 7, usunięcie stwierdzonych usterek.	7		
a.	Wymiana elektrozaworów hydromotoru kpl. 1, nr. 44.	1		
8.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.	6		
a.	Malowanie całkowite pluga nr. 95.	1		
9.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	7		
	Razem netto			
	Podatek VAT.....			
	Razem brutto			

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 5

Kosztorys ofertowy na przegląd i naprawę plugów odśnieżnych typu PO 97 W szt. 2 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce nr. fabr. 162, bn.

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji usunięcie stwierdzonych usterek /wymiana gum mocowania pokrywy pompy hydraulicznej o napędzie elektrycznym / nr. 162, bn.	2		
2.	Wymiana oznakowania skrajni odkładnicy kpl. 1 bn.	1		
3.	Wymiana lemiesza gumowego kpl. 2 nr. 162, bn.	2		
4.	Wymiana lemiesza stalowego kpl. 1 bn.	1		
5.	Przegląd instalacji hydraulicznej /zasilacza kompaktowego/ uzupełnienie oleju hydraulicznego, regulacja ciśnienia ,usunięcie wynikłych niesprawności.	2		
6.	Przegląd instalacji elektrycznej, usunięcie niesprawności	2		
7.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.	2		
8.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	2		
	Razem netto			
	Podatek VAT.....			
	Razem brutto			

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 6

Kosztorys ofertowy na przegląd i naprawę plugów odśnieżnych typu OZMBR 35, szt.4, nr. fabr. 60424, 50351, 50350, 60419, OZW 32 szt. 4 nr. fabr. 229, 234, 231, 80651, w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce .

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji usunięcie stwierdzonych usterek.	8		
2.	Wymiana oznakowania skrajni odkładnicy kpl. 5, nr.fabr. 229, 50350, 234, 231, 80651,	5		
3.	Wymiana lemiesza gumowego kpl. 2 nr. 229, 50351.	2		
	Wymiana lemiesza stalowego kpl. 2 nr. fabr. 60424, 60419.	2		
4.	Przełożenie lemiesza gumowego nr.fabr.231, 419.	2		
5.	Przegląd instalacji hydraulicznej / pompy hydraulicznej o napędzie elektrycznym/ z wymianą oleju hydraulicznego, filtra, regulacja ciśnienia ,usunięcie wynikłych niesprawności.	8		
6.	Przegląd instalacji elektrycznej, usunięcie niesprawności	8		
7.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.	8		
8.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	8		
	Razem netto			
	Podatek VAT.....			
	Razem brutto			

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Część 6

Koszty ofertowy na przegląd i naprawę pluga odśnieżnego typu OZDZ nr. fabr. 040315 w Obwodzie Drogowym nr.2 Niemce .

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji usunięcie stwierdzonych usterek.	1		
2.	Wymiana oznakowania skrajni odkładnicy kpl. 1	1		
3.	Wymiana lemiesza stalowego kpl. 1	1		
4.	Przegląd instalacji hydraulicznej / pompy hydraulicznej o napędzie elektrycznym/ z wymianą oleju hydraulicznego, filtra, regulacja ciśnienia, usunięcie wynikłych niesprawności.	1		
5.	Przegląd instalacji elektrycznej, usunięcie niesprawności	1		
6.	Uzupełnienie ubytków powłoki lakierniczej.	1		
7.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	1		
	Razem netto			
	Podatek VAT.....			
	Razem brutto			

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....

pieczęć Wykonawcy

Tabela zbiorcza część nr.1

Lp.	Nr. załącznika	Wartość netto zł
1.	Załącznik nr.2	
2.	Załącznik nr.3	
3.	Załącznik nr.4	
4.	Załącznik nr.5	
5.	Załącznik nr.6	
	Razem netto	
	Podatek VAT.....	
	Razem brutto	

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Tabela zbiorcza część nr.3

Lp.	Nr. załącznika	Wartość netto zł
1.	Załącznik nr.8	
2.	Załącznik nr.9	
3.	Załącznik nr.10	
	Razem netto	
	Podatek VAT.....	
	Razem brutto	

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

Tabela zbiorcza część nr.4,5,6

Lp.	Nr. załącznika	Wartość netto zł
1.	Załącznik nr.11	
2.	Załącznik nr.12	
3.	Załącznik nr.13	
4.	Załącznik nr.14	
	Razem netto	
	Podatek VAT.....	
	Razem brutto	

Słownie brutto zł.

.....dn.....2010r.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy