

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział Katowice
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg
Laboratorium Drogowe
ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno**

FORMULARZ - OFERTOWY

Dotyczy zamówienia na:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKIA w Katowicach przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.”

Część 4 – Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na długość, wymiar, czas, masę, ciśnienie, podciśnienie, geometrię powierzchni i kąt

Wykonawca:

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, NIP, Regon)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKIA w Katowicach przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.”

Część 4 – Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na długość, wymiar, czas, masę, ciśnienie, podciśnienie, geometrię powierzchni i kąt

za całkowitą cenę brutto:

.....
(słownie złotych:)

Zgodnie z poniższą tabelą cen jednostkowych:

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto kol. 3 x kol. 4
1	2	3	4	5
1	Głowica mikrometryczna elektroniczna	1		
2	Przymiar półsztatowy MLpd-500	1		
3	Worzec masy F1 - 100g	1		
4	Worzec masy F1 - 200g	1		
5	Worzec masy F1 - 500g	1		
6	Worzec masy F1 - 1kg	1		
7	Worzec masy F1 - 2kg	1		
8	Worzec masy F1 - 5kg	1		
9	Worzec masy F1 - 10kg	1		
10	Przymiar półsztatowy MLpd-1000	1		

11	Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem elektroniczna, Helios-Preisner	1		
12	Mikrometr zewnętrzny, Producent HP	1		
13	sekundomierz mechaniczny 15 min/ 0.1 s	1		
14	Rejestrator podciśnienia (wakuometr), Greisinger typ: GMH 3161	1		
15	Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, cyfrowa ORION	1		
16	Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, elektroniczna Vogel; 0÷300/0,01 mm	1		
17	Sekundomierz mechaniczny Hanhart Typ 1882, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s	1		
18	Sekundomierz mechaniczny Hanhart Typ 1882, zakres podziałki sekundowej 60 s, minutowej 30 min., działka elementarna 0,2 s	1		
19	Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm	1		
20	Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm	1		
21	Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm	1		
22	Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm	1		
23	Kątomierz uniwersalny ORION; 0° - 180° / 1°	1		
24	Igła penetracyjna z uchwytem	1		
25	Igła penetracyjna z uchwytem	1		
26	Igła penetracyjna z uchwytem	1		
27	Igła penetracyjna z uchwytem	1		
28	Igła penetracyjna z uchwytem	1		
29	Igła penetracyjna z uchwytem	1		
30	Aparat do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu ROTA FORM+TEST	1		
31	Aparat do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu ROTA FORM+TEST	1		
32	Suwmiarka Helios - PREISSER	1		
33	Czujnik zegarowy mechaniczny, MDAA	1		
34	Czujnik zegarowy mechaniczny, Kafer	1		

35	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo	1		
36	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo	1		
37	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo	1		
38	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac	1		
39	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac	1		
40	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac	1		
41	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac	1		
42	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac	1		
43	Sekundomierz mechaniczny, Hanhart	1		
44	Sekundomierz mechaniczny, Hanhart	1		
45	Sekundomierz mechaniczny, Hanhart	1		
46	Cyfrowy miernik grubości suchych warstw. Producent Zehntner, Model ZMM5000	1		
47	Prasa CBR MATEST	1		
48	Suwmiarka Vogel 0-200 mm (0,02 mm)	1		
49	Suwmiarka Controls 0-200 mm (0,02 mm)	1		
50	Sekundomierz mechaniczny 0,2s, 60min	1		
51	Penetrometr stożkowy Infratest	1		
52	Penetrometr stożkowy Infratest	1		
53	Przymiar półsłotywny DEXTER M16 1875	1		
54	Sekundomierz mechaniczny Hanhart , zakres podziałki sekundowej 60 s, minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s	1		
55	Suwmiarka Schultza 0 - 200/0,05 mm	1		
56	Sekundomierz mechaniczny Hanhart, działka elementarna 0,1 s, zakres podziałki sekundowej 60 s	1		
			RAZEM Wartość NETTO	
			VAT (....%)	
			Wartość BRUTTO	

Zamówienie **zrealizujemy** sami*/przez udziały podwykonawców
w następującym zakresie *:

(zakres powierzonych usług)

(zakres powierzonych usług)

Dane kontaktowe:

.....

.....

(imię, nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres email)

(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy)