



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad](#) ; Prowadzący postępowanie: [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Lotnicza 24](#)

Miejscowość: [Wrocław](#)

Kod pocztowy: [54-155](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 713347343](#)

Osoba do kontaktów: [Tomasz Michalski](#)

E-mail: [zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl](mailto:zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl);  
[tmichalski@gddkia.gov.pl](mailto:tmichalski@gddkia.gov.pl)

Faks: [+48 713347363](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.gddkia.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Remont jezdni południowej autostrady A4 od km 167+274 do km 193+965 wraz z opracowaniem dokumentacji

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest remont autostrady A4 na odcinku od km 167+274 do km 193+965 obejmujący w szczególności:

I.Opracowanie dokumentacji projektowej dla jezdni południowej autostrady A4, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pozwalających na wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

II.Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej.

Remont autostrady A4 jezdni południowej powinien obejmować:

- remont nawierzchni jezdni z ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych, z wyłączeniem poniższych nawierzchni na obiektach, dla których należy przewidzieć wymianę wyłącznie warstwy ścieralnej. Droga Km

Miejscowość Długość [m]

A4 167,527 Wilkowice 7,5

A4 168,036 Wilkowice 7,02

A4 170,126 Nowy Słeszów 17,33

A4 170,365 Nowy Słeszów 6,5

A4 174,956 Polwica 8,29

A4 180,444 Kurów 12,55

A4 181,665 Kurów 5,45

A4 182,607 Kurów 7,4

A4 183,394 Witowice 52

A4 184,902 Oleśnica Mała 7,59

A4 185,527 Oleśnica Mała 5,6

A4 185,729 Oleśnica Mała 4,6

A4 186,115 Oleśnica Mała 13,88

A4 187,639 Owczary 12,15

A4 187,797 Owczary 10,42

A4 190,472 Kłosów 12,46

A4 191,585 Kłosów 10,93

- ścięcie, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy,

- odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu autostrady A4,

- odtworzenie oznakowania poziomego w tym również „kocie oczka”,

- wymianę dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich,

- wymianę barier dwustronnych na bariery szybkorozbieralne (i jednocześnie łatworozbieralne) na przejazdach awaryjnych,

- wymianę elementów odwodnieniowych (korytka+dylatacja), regulację i oczyszczenie studzienek,

- wymianę uszkodzonych barier betonowych U-14e wraz z ich zespoleniem (połączenie barier betonowych ze sobą oraz barier betonowych z energochłonnymi),

- regulację istniejących barier betonowych i energochłonnnych,

- uzupełnienie elementów odbłaskowych na barierach,

- wymianę odcinków początkowych i końcowych istniejących barier ochronnych od km 167+274 do km 193+965,
- zagłębienie barier przy kolumnach SOS i w miejscach wymagających korekty,
- wymianę słupków prowadzących U-1a i U-1b wraz z opisem,
- odtworzenie czujników drogowych dla stacji meteorologicznej MS1/FS1 w km 179+420 (dwa pasy ruchu), kompatybilne z rejestratorem systemu zarządzania ruchem,
- odtworzenie pętli indukcyjnych dla klasyfikatorów pojazdów w km: 177+535, 180+760, 192+750 (w ilości 3 dla każdej z lokalizacji), kompatybilne z rejestratorem systemu zarządzania ruchem.
- Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót, organizacji placu budowy, uzgodnienia i oznakowania objazdów na potrzeby realizacji prac w obrębie węzła Brzezimierz oraz dla każdego etapu oznakowania na objazdach zapewniającego ewakuację użytkowników autostrady w sytuacjach wzmożonego natężenia ruchu i związanych z nim zatorów oraz zdarzeń drogowych w obrębie odcinka prowadzonych robót

## II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
<b>Główny przedmiot</b>	45000000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45233100	
	45233000	
	45233125	
	45221120	
	45220000	
	45233280	
	71320000	
	45100000	
	45316000	
	71000000	
	71330000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[O.WR.D-3.2412.13.2015](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES\\_GDDKiAO-WR](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-028837](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 047-080278](#) z dnia: [07/03/2015](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[02/03/2015](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- ☐ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☒ Oba przypadki

#### VI.3.2)

- ☒ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

a) Potencjał techniczny:  
Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami Zamawiającego i w terminie określonym w umowie. W szczególności Wykonawca musi dysponować min.:  
1) Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości roboczej min. 11,5 m; umożliwiająca w jednym czasie i w różnych miejscach na przedmiotowym zadaniu wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni autostrady bez szwa podłużnego oraz umożliwiająca realizację robót w miejscach ograniczeń skrajni drogowej związanych z występowaniem obiektów mostowych - 2 sztuki,  
2) Frezarka umożliwiająca w jednym czasie i w różnych miejscach na przedmiotowym zadaniu wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej

Powinno być:

a) Potencjał techniczny:  
Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami Zamawiającego i w terminie określonym w umowie. W szczególności Wykonawca musi dysponować min.:  
1) Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości roboczej min. 11,5 m; umożliwiająca w jednym czasie i w różnych miejscach na przedmiotowym zadaniu wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni autostrady bez szwa podłużnego oraz umożliwiająca realizację robót w miejscach ograniczeń skrajni drogowej związanych z występowaniem obiektów mostowych - 2 sztuki,  
2) Frezarka - 3 sztuki.

szerokości jezdni autostrady bez  
szwa podłużnego oraz umożliwiające  
realizację robót w miejscach  
ograniczeń skrajni drogowej  
związanych z występowaniem  
obiektów mostowych -3 sztuki.

**VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Miejsce, w którym znajdują się  
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić**

**VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia**

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

**VI.4) Inne dodatkowe informacje:**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-037621