

**Szanowni Państwo  
Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA O/RZ-R-2-bm-284-R-73/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Wykonanie napraw i przeglądów pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie**

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr 133, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 4.**

Czy oferta na każde z zadań powinna być złożona osobno na formularzach oraz umieszczone w oddzielnych kopertach czy też na kilka zadań można złożyć dokumenty na jednym zestawie formularzy oraz całość dokumentów umieścić w jednej kopercie?

**Wyjaśnienie 4.**

Zamawiający informuje, iż na kilka zadań można złożyć dokumenty na jednym zestawie formularzy oraz całość dokumentów umieścić w jednej kopercie

**Pytanie 5.**

Czy referencja ta sama na jedno zadanie wykonane może zostać dołączona do innych zadań czy też dla każdego zadania należy dołączyć inną referencję potwierdzającą wykonanie napraw i przeglądów sprzętu?

**Wyjaśnienie 5.**

Zamawiający informuje, iż: zadania 1-5 dotyczą pojazdów specjalistycznych, a 6-10 osprzętu, w związku z powyższym Zamawiający wymaga

-1 zadanie polegające na wykonaniu usług w zakresie naprawy pojazdów specjalistycznych do bieżącego lub zimowego utrzymania dróg. (dotyczy części 1-5) – może to być jedna i ta sama referencja na naprawy sprzętu do części 1-5

-1 zadanie polegające na wykonaniu usług w zakresie naprawy osprzętu do pojazdów specjalistycznych do bieżącego lub zimowego utrzymania dróg. (dotyczy części 6-10) – może to być jedna i ta sama referencja na naprawy osprzętu do części 6-10

**Pytanie 6.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 1.1 w pozycji 7. Tłumik? O którą część chodzi? Tłumik w Unimogu U 1650 złożony jest z 3 części. Czy chodzi o cały tłumik (wszystkie trzy części) czy też jedną wybraną część?

**Wyjaśnienie 6.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o Tłumik końcowy.

**Pytanie 7.**

Jakie części powinny być montowane do pojazdu Unimog U 1650? Czy zamawiający dopuszcza montowanie zamienników czy też wszystkie wymienione części powinny być częściami oryginalnymi wyprodukowanymi przez firmę Mercedes Bendz?

**Wyjaśnienie 7.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 8.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 1.12 w pozycji 7. Tłumik? Czy chodzi o cały tłumik czy też jedną wybraną część?

**Wyjaśnienie 8.**

Zamawiający informuje, iż Formularza o numerze 1.12 nie ma, natomiast w formularzu cenowy 1.2 w poz. 7 chodzi o Tłumik końcowy

**Pytanie 9.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 2.1 w pozycji 1. Olej silnikowy? Jaki olej silnikowy był zastosowany wcześniej?

**Wyjaśnienie 9.**

Zamawiający informuje, iż: silnik zalany jest olejem silnikowym „ 15W/40”

**Pytanie 10.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 3.1 w pozycji 7. Tłumik? O którą część chodzi? Tłumik w Unimogu U 1650 złożony jest z 3 części. Czy chodzi o cały tłumik (wszystkie trzy części) czy też jedną wybraną część?

**Wyjaśnienie 10.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o Tłumik końcowy.

**Pytanie 11.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 3.1 w pozycji 8. Osuszacz powietrza? Czy chodzi o filtr powietrza układu hamulcowego czy też o inną część?

**Wyjaśnienie 11.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o filtr powietrza układu hamulcowego pneumatycznego.

**Pytanie 12.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 3.1 w pozycji 16. Olej silnikowy? Jaki olej silnikowy został wcześniej zastosowany (parametry techniczne oleju)?

**Wyjaśnienie 12.**

Zamawiający informuje, iż silnik zalany jest olejem silnikowym „ 15W/40”.

**Pytanie 13.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 3.2 w pozycji 6. Olej silnikowy? Jaki olej silnikowy został wcześniej zastosowany (parametry techniczne oleju)?

**Wyjaśnienie 13.**

Zamawiający informuje, iż silnik zalany jest olejem silnikowym „ 15W/40”.

**Pytanie 14.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 4.1 w pozycji 7. Tłumik? O którą część chodzi? Tłumik w Unimogu U 1650 złożony jest z 3 części. Czy chodzi o cały tłumik (wszystkie trzy części) czy też jedną wybraną część?

**Wyjaśnienie 14.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o Tłumik końcowy.

**Pytanie 15.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 4.1 w pozycji 15. Opona ZXL 365/85 R20. Czy należy zamontować oryginalne opony czy też zamiennik wykonany przez innego producenta?

**Wyjaśnienie 15.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 16.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.1 w pozycji 5. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny powyżej 1,5mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez? Czy wymienione w pozycjach od 1 do 7 części powinny być oryginalne czy też możliwe jest zastosowanie zamienników (części zamiennych)?

**Wyjaśnienie 16.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód hydrauliczny M 18x2,00 mb. bez szybkozłączy, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 17.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.2 w pozycji 1. Wkład czyszczący? Czy zamawiającemu chodzi o szczotki krążki? Z jakiego materiału ma być on wykonany PPN czy stal? Jaka ma być grubość materiału ? Czy wkład czyszczący ma być dostarczony z dystansami czy bez?

**Wyjaśnienie 17.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o szczotki krążki - 30 szt. z PPN o grubości 3 mm, 30 szt. stalowe o grubości 0,45 mm, co stanowi komplet, bez dystansów.

**Pytanie 18.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.4 w pozycji 3. Pilot sterujący. Kto jest producentem? Firma Ozamet czy też Acometis?

**Wyjaśnienie 18.**

Zamawiający informuje, iż producentem solarki jest firma „Acometis”.

**Pytanie 19.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.5 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 19.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M18x 1,5 mb zakończony z jednej strony szybko złączką.

**Pytanie 20.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.6 w pozycji 6. Piasta koła kompletna napędu pompy hydraulicznej – napęd całej solarki (piąte koło)? O które elementy chodzi: piasta + łożyska+ zabezpieczenia +impulsator +czujnik +pompa? Czy zamawiającemu chodzi o wszystkie wypisane powyżej części czy tylko wybrane? Jeśli o wybrane, proszę podać które.

**Wyjaśnienie 20.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o wybrane elementy jak: piasta, łożyska, zabezpieczenia, impulsator i czujnik.

**Pytanie 21.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.8 w pozycji 2. Ślimak podający główny wraz z osprzętem? Jakim osprzętem? Tzn. z silnikiem hydraulicznym z zasprzęgleniem?

**Wyjaśnienie 21.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o sam ślimak podający główny.

**Pytanie 22.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.10 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 22.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x1,5 mb bez szybko złązek.

**Pytanie 23.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 6.11 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 23.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M18x1,5 mb bez szybko złązek.

**Pytanie 24.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.1 w pozycji 2. Ślimak podający główny wraz z osprzętem? Jakim osprzętem? Tzn. z silnikiem hydraulicznym z zasprzęgleniem? W pozycji 3 Piasta koła kompletna napędu pompy hydraulicznej – napęd całej solarki (piąte koło)? O które elementy chodzi: piasta + łożyska+ zabezpieczenia + impulsator + czujnik +pompa? Czy zamawiającemu chodzi o wszystkie wypisane powyżej części czy tylko wybrane? Jeśli o wybrane, proszę podać które.

**Wyjaśnienie 24.**

Zamawiający informuje, iż w formularzu cenowym 7.1 w pozycji 2 chodzi o sam ślimak podający, natomiast pozycję nr 3 usuwa się – zmiana nr 1.

**Pytanie 25.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.3 w pozycji 2. Ślimak podający główny wraz z osprzętem? Jakim osprzętem? Tzn. z silnikiem hydraulicznym z zasprzęgleniem?

**Wyjaśnienie 25.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o sam ślimak podający główny.

**Pytanie 26.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.4 w pozycji 2. Ślimak podający główny wraz z osprzętem? Jakim osprzętem? Tzn. z silnikiem hydraulicznym z zasprężeniem?

**Wyjaśnienie 26.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o sam ślimak podający główny.

**Pytanie 27.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.6 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 27.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M18x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 28.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.7 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 28.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 29.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.8 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 29.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 30.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.9 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 30.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 31.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.10 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 31.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 32.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.11 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 32.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 33.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.12 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 33.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 34.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 7.13 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 2mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 34.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód ciśnieniowy hydrauliczny M15x2,0 mb bez szybko złączek.

**Pytanie 35.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.1 w pozycji 4. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5 mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez? Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.1 w pozycji 5. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5 mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez? Czy wymienione w pozycjach od 1 do 7 części powinny być oryginalne czy też możliwe jest zastosowanie zamienników (części zamiennych) ?

**Wyjaśnienie 35.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o przewód hydrauliczny M 18x1,5mb. bez szybkozłączy, przewód hydrauliczny M 18x2,0 mb. bez szybkozłączy, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 36.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.2 w pozycji 1. Osuszacz powietrza? Czy chodzi o filtr powietrza układu hamulcowego czy też o inną część?

**Wyjaśnienie 36.**

Zamawiający informuje, iż Formularz cenowym 8.2 dotyczy części do szczotki walcowej czołowej typu VKS 26, a wymienione części w pkt 1 to wkłady czyszczące, a nie osuszacz powietrza.

**Pytanie 37.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.3 w pozycji 1. Noże tnące. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników czy tylko oryginalnych noży?

**Wyjaśnienie 37.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 38.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.5 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5 mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 38.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o Przewód ciśnieniowy hydrauliczny M18x 1,5 mb zakończony z jednej strony szybko złączką.

**Pytanie 39.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.6 w pozycji 6. Piasta koła kompletna napędu pompy hydraulicznej – napęd całej solarki (piąte koło)? O które elementy chodzi: piasta + łożyska+ zabezpieczenia +impulsator +czujnik +pompa? Czy zamawiającemu chodzi o wszystkie wypisane powyżej części czy tylko wybrane? Jeśli o wybrane, proszę podać które.

**Wyjaśnienie 39.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o wybrane elementy jak: piasta, łożyska, zabezpieczenia, impulsator i czujnik.

**Pytanie 40.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.8 w pozycji 2. Ślimak podający główny wraz z osprzętem? Jakim osprzętem? Tzn. z silnikiem hydraulicznym z zasprężeniem?

**Wyjaśnienie 40.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o sam ślimak podający główny.

**Pytanie 41.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.1 w pozycji 4. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5 mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez? Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.1 w pozycji 5. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5 mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 41.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o Przewód hydrauliczny M 18x1,5mb. bez szybkozłączy, przewód hydrauliczny M 18x2,0 mb. bez szybkozłączy, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 42.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.2 w pozycji 1. Osuszacz powietrza? Czy chodzi o filtr powietrza układu hamulcowego czy też o inną część?

**Wyjaśnienie 42.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o filtr powietrza układu hamulcowego pneumatycznego.

**Pytanie 43.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.4 w pozycji 2. Przewód ciśnieniowy hydrauliczny do 1,5 mb. O który przewód chodzi i czy ma on być z szybko złączkami czy bez?

**Wyjaśnienie 43.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o Przewód ciśnieniowy hydrauliczny M18x 1,5 mb zakończony z jednej strony szybko złączką.

**Pytanie 44.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.5 w pozycji 6. Piasta koła kompletna napędu pompy hydraulicznej – napęd całej solarki (piąte koło)? O które elementy chodzi: piasta + łożyska+ zabezpieczenia +impulsator +czujnik +pompa? Czy zamawiającemu

chodzi o wszystkie wypisane powyżej części czy tylko wybrane? Jeśli o wybrane proszę podać które.

**Wyjaśnienie 44.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o wybrane elementy jak: piasta, łożyska, zabezpieczenia, impulsator i czujnik.

**Pytanie 45.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 8.8 w pozycji 2. Ślimak podający główny wraz z osprzętem? Jakim osprzętem? Tzn. z silnikiem hydraulicznym z zasprężeniem?

**Wyjaśnienie 45.**

Zamawiający informuje, iż chodzi o sam ślimak podający główny.

**Pytanie 46.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.8 w pozycji 7. Olej silnikowy? Jaki olej silnikowy był zastosowany wcześniej ? Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.8 w pozycji 8. Olej silnikowy? Jaki olej silnikowy był zastosowany wcześniej ?

**Wyjaśnienie 46.**

Zamawiający informuje, iż Silnik zalany jest olejem silnikowym „ 15W/40”, natomiast Układ hydrauliczny zalany jest olejem hydraulicznym „HL -46”.

**Pytanie 47.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.9 w pozycji 1. Pompa solanki? Czy pompa solanki ma być dostarczona wraz z silnikiem czy też bez. Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 9.9 w pozycji 2. Grzałka elektryczna węży zasilających. Czy stała czy też zmienna temperatura grzania?

**Wyjaśnienie 47.**

Zamawiający informuje, iż w formularzu cenowym 9.9 w poz. 1, należy wyceniać tylko pompę solanki bez silnika, w poz. 2, stała temperatura grzania.

**Pytanie 48.**

Co zamawiający rozumie na formularzu cenowym 10.1 w pozycji 5. Rylling? Co zamawiający miał na myśli?

**Wyjaśnienie 48.**

Zamawiający informuje, iż jest to opaska plastikowa, osłona, montowana wewnątrz na dolnej krawędzi zasobnika solarki, zabezpieczająca przed przedostawaniem się materiału pod taśmę podajnika. Nazwa wzięta z katalogu fabrycznego solarki „EPOKE”.

**Pytanie 49.**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oryginalnych oraz zamienników na części wyszczególnione w formularzu cenowym 10.4?

**Wyjaśnienie 49.**

Zamawiający dopuszcza przy remoncie zastosowanie części zamiennych.

**Pytanie 50.**

W umowie w punkcie 3 paragraf 2 zapisano „Przeglądy pojazdów objętych gwarancją na prowadzenie których Wykonawca nie posiada autoryzacji producenta będą przeprowadzane przez Zamawiającego w autoryzowanych serwisach”. Pytanie brzmi, które



sprzęty są objęte gwarancją z przedstawionych maszyn na wykazie (opis przedmiotu zamówienia)?

**Wyjaśnienie 50.**

Zamawiający informuje, iż sprzęt objęty gwarancją to:

Rejon Rzeszów - Solarka OZ-PT6/S gwarancja do 23.10.2012 r.

Rejon Nisko - Solarka OZ-PT6/S gwarancja do 23.10.2012 r.

Rejon Jarosław - Solarka OZ-PT6/S gwarancja do 23.10.2012 r.

Rejon Krosno - Pług odśnieżny PO-97D-D gwarancja do 14.09.2012 r.

Rejon Lesko- Solarka OZ-PT6/S gwarancja do 23.10.2012 r.

**Pytanie 51.**

W umowie w punkcie 1 paragrafu 3 zapisano, iż Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia pojazdu do naprawy w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia. Zwracam się z prośbą o zmianę tego zapisu na zapis o następującej treści: Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia pojazdu do naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zwrotnego przez Wykonawcę, że Wykonawca otrzymał zgłoszenie od Zamawiającego (w formie faksu lub e-maila).

**Wyjaśnienie 51.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

**Pytanie 52.**

W umowie w punkcie 1 podpunkcie do paragrafu 3 zapisano, iż Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania aktualnych katalogów norm czasowych Zamawiającemu w terminie 14 dni po zawarciu umowy. Katalog norm czasowych jest informacją niejawną firmy. Zwracam się z prośbą o ujawnienie tylko wybranych norm czasowych prac, które będą realizowane w ramach przetargu.

**Wyjaśnienie 52.**

Zamawiający nie wyraża zgody na ujawnienie jedynie wybranych norm czasowych.

**Pytanie 53.**

W umowie w punkcie 4 podpunkcie do paragrafu 3 zapisano, iż „W wypadku wystąpienia wad prawnych materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia szkody”. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie tego zapisu ponieważ jego zapis jest nie zrozumiały.

**Wyjaśnienie 53.**

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia wad prawnych materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych Zamawiający niezależnie od ustawowych uprawnień związanych z rękojmią za wady (np. 560 KC) ma możliwość odstąpienia od umowy i żądania naprawy szkody wynikłej z faktu zaistnienia tej wady prawnej.

**Pytanie 54.**

W umowie w punkcie 6 podpunkcie do paragrafu 3 zapisano, iż „Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich producenta”. Co w sytuacji jeżeli części takie jak np. siłownik asymetrii stosowany w solarkach Stratos nie posiada gwarancji producenta na 12 miesięcy ze względu na stanowisko pracy?

**Wyjaśnienie 54.**

Zamawiający informuje, iż w takim przypadku Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

**Pytanie 55.**

Proponuję dokonania następującej zmiany zapisów paragrafu 6 punkt 1, który brzmi „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności realizacji usługi” na następujący zapis: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy : a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności realizacji usługi oraz potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia awarii”.

**Wyjaśnienie 55.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

**Pytanie 56.**

Zwracam się z prośbą o dopisanie paragrafu 7 punktu 1 mówiącego o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną następującej treści: kwota kary zostanie wystawiona w formie faktury korygującej do faktury za wykonane usługi.

**Wyjaśnienie 56.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany poprzez dopisanie ww. zapisu.

**Pytanie 57.**

Zwracam się z prośbą o dopisanie paragrafu 7 punktu 1 mówiącego o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną następującej treści: kwota kary zostanie wystawiona w formie faktury korygującej do faktury za wykonane usługi.

**Wyjaśnienie 57.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany poprzez dopisanie ww. zapisu.

**Pytanie 58.**

Zwracam się z prośbą o dopisanie paragrafu 7 punktu 3 mówiącego o możliwości żądania odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wysokość szkód przekracza wysokość kar umownych następującej treści: Zamawiający zapłaci karę za niewłaściwe przygotowanie sprzętu bądź jego niezgodne z SIWZ ulokowanie w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia.

**Wyjaśnienie 58.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany poprzez dopisanie ww. zapisu.

**Pytanie 59.**

Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie o udzielenie potencjału technicznego od innych podmiotów?

**Wyjaśnienie 59.**

Tak, Zamawiający dopuszcza oświadczenie o udzielenie potencjału technicznego od innych podmiotów.

**Pytanie 60.**

W punkcie 3 Opisu przedmiotu zamówienia zapisano, iż „Przeglądy okresowe wynikające z przebiegu km pojazdów muszą być wykonywane do 8 godz. od chwili przyjęcia pojazdu do punktu napraw i obejmują zakres czynności obsługowych” na „Przeglądy okresowe wynikające z przebiegu km pojazdów muszą być wykonywane do 1 dnia od chwili przyjęcia pojazdu do punktu napraw i obejmują zakres czynności obsługowych” . Z doświadczenia jakie posiadam nie jest realne, aby w ciągu 8 godzin dokonać przeglądu okresowego podstawowego + wymiany rozrządu takiego pojazdu jak UNIMOG.

**Wyjaśnienie 60.**

Zamawiający utrzymuje bez zmiany treść zapisu w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia, informując również, że wymiana rozrządu (kół zębatach) w samochodzie ciężarowym marki „Mercedes Unimog” występuje tylko w razie awarii, co będzie się kwalifikowało jako remont.

**Pytanie 61.**

W opisie przedmiotu zamówienia zapisano, iż Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonanie usługi, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez producenta. Co w sytuacji jeżeli części takie jak np. siłownik asymetrii stosowany w solarkach Stratos nie posiada gwarancji producenta na 12 miesięcy ze względu na stanowisko pracy?

**Wyjaśnienie 61.**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca udzieli gwarancji na 12 miesięcy.

**Pytanie 62.**

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, które z wyszczególnionych pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętami do bieżącego zimowego utrzymania dróg są na gwarancji a które nie.

**Wyjaśnienie 62.**

Zamawiający informuje, iż pojazdy specjalistyczne wymienione w wykazie, nie są objęte gwarancją.

**Pytanie 63.**

Zwracam się z prośbą o dodanie do zapisów zawartych w umowie zapisu następującej treści: Każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych umową przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie tego faktu. Uzasadnienie to powinno zostać przygotowane w ciągu 14 dni od momentu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową.

**Wyjaśnienie 63.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany poprzez wprowadzenie ww. zapisu.

**Pytanie 64.**

W związku z przygotowywaniem oferty proszę o podanie numerów nadwozia samochodów, których naprawa dotyczy

**Wyjaśnienie 64.**

**Zamawiający podaje numery nadwozi:**

**Część 1 Rejon Rzeszów**

Unimog Dębica – nr nadwozia WDB 4271151W197285

Unimog Rzeszów - nr nadwozia WDB4271151W197261

Pług wirnikowy SUPRA - nr nadwozia 10004806

Pług wirnikowy ZIŁ D-470 – nr nadwozia 749484

**Część 2 Rejon Nisko**

Odsnieżarka wirnikowa ZIŁ DE-210, rok budowy 1989, nr inw. 697/582 - nr nadwozia 840110.

**Część 3 Rejon Jarosław**

Samochód ciężarowy marki „Unimog 1650” nr rej. RPR H 431 **nr podwozia, WDB 4271151 W1 87661**

Pług wirnikowy DE 210, nr rej. RZ 22 729 **nr podwozia, 770800**

Pług wirnikowy D-470 nr rej. PRA 182 G (nowy numer RPR 373 K) **nr podwozia 540152**

**Część 4 Rejon Krosno**

SUPRA 2001-nr nadwozia 10124554571005

Unimog Mercedes Benz U-500 nr nadwozia WDB4052211V218705

II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

**1. Zmiana dotyczy: SIWZ, Tom I IDW, Formularz cenowy 7.1****Istniejący zapis:**

Załącznik nr 1 do Formularza Cenowego nr .....

Część 7. Wykonanie napraw i przeglądów osprzętu do pojazdów specjalistycznych do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Nisku

**Formularz cenowy 7.1**

**dla najczęściej wymienianych części w solarce typu „ACOMETIS”  
montowanej na nośniku obcym**

Lp.	Nazwa części	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Talerz rozsypujący	szt.	1		
2.	Ślimaczka wraz z osprzętem	szt.	1		
3.	Piasta koła kompletna napędu pompy hydraulicznej- napęd całej solarki (piąte koło)	kpl.	1		
<b>RAZEM:</b>					

Sporządził:

Zastępuje się następującym:

Załącznik nr 1 do Formularza Cenowego nr .....

Część 7. Wykonanie napraw i przeglądów osprzętu do pojazdów specjalistycznych do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Nisku

### Formularz cenowy 7.1

**dla najczęściej wymienianych części w solarce typu „ACOMETIS”  
montowanej na nośniku obcym**

Lp.	Nazwa części	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Talerz rozsypujący	szt.	1		
2.	Ślimaczka wraz z osprzętem	szt.	1		
RAZEM:					

Sporządził:

2. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I IDW, Formularz cenowy 3.2**

**Istniejący zapis:**

### Formularz cenowy 3.2

**na najczęściej wymieniane części w pługu wirnikowym typu DE-210  
na samochodzie Ził 131**

Lp.	Nazwa części	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Tarcza sprzęgła głównego (montowana przy silniku)	szt	1		
2.	Docisk tarczy sprzęgła głównego (montowany przy silniku)	szt	1		
3.	Tarcza sprzęgła jezdnego (montowana przy skrzyni biegów)	szt	2		
4.	Tarcza dociskowa sprzęgła jezdnego (montowana przy skrzyni biegów)	szt	1		
5.	Łożysko wyciskowe sprzęgła jezdnego (montowanego przy skrzyni biegów)	szt	1		
6.	Olej silnikowy	L	40		
<b>RAZEM:</b>					

Sporządził:

Zastępuje się następującym:

### Formularz cenowy 3.2

**na najczęściej wymieniane części w pługu wirnikowym typu DE-210  
na samochodzie Ził 131**

Lp.	Nazwa części	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Tarcza sprzęgła głównego (montowana przy silniku)	szt	1		
2.	Docisk tarczy sprzęgła głównego	szt	1		

strona 14/15

	(montowany przy silniku)				
3.	Tarcza sprzęgła jezdnego (montowana przy skrzyni biegów)	szt	2		
4.	Tarcza dociskowa sprzęgła jezdnego (montowana przy skrzyni biegów)	szt	1		
5.	Łożysko wyciskowe sprzęgła jezdnego (montowanego przy skrzyni biegów)	szt	1		
6.	Olej silnikowy	L	40		
<b>RAZEM:</b>					

Sporządził:

**Suma formularzy cenowych 3.1 – 3.2**

**Netto .....**

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż termin składania i otwarcia ofert na w/w zadanie przesuwa się **z dnia 12.07.2012r. na dzień 18.07.2012r.**; godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.


**Zamawiający przekazuje do uzupełnienia następujący załącznik:**

Załącznik Nr 1: **Formularz cenowy 7.1**

Załącznik Nr 2: **Formularz cenowy 3.2**

Za DZ. DYREKTORA ODDZIAŁU  
  
 Wz. Wiesław Sowa

Sprawę prowadzi:  
 Bogdan Mleczko  
 tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241  
 e-mail: bmleczko@gddkia.gov.pl



strona 15/15