



Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Droгами i Mostami

Warszawa dnia 02.01.2017 r.

O.WA.D-3.241.31.2017.JM.480.01.2017

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań**

Sprawa nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.31.2017

ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 1

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”):

Poz. I Zmiana dotyczy: TOM I SIWZ - Rozdział 1 – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Zmawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 7. – Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 3) zdolności technicznej lub zawodowej: b) osób i c) zdolności technicznej

Istniejący zapis:

„b) osób:

Wykonawca, na każde zadanie, na które składa ofertę, musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:

Kandydat na stanowisko Koordynatora Umowy (wymagana ilość – 1 lub 2 na każde zadanie)

Osoba proponowana przez Wykonawcę do pełnienia ww. funkcji musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w kierowaniu/koordynowaniu prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G. Kandydat musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń.

Wykonawca do pełnienia ww. funkcji może wskazać **dwie osoby**, z których **jedna (Koordynator Utrzymania Letniego)** musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z letnim utrzymaniem dróg klasy min. G, a **druga (Koordynator Utrzymania Zimowego)** musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G.

W przypadku wskazania dwóch osób do pełnienia funkcji Koordynatora Umowy wymóg posiadania uprawnień nie dotyczy osoby do koordynowania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg (Koordynatora Utrzymania Zimowego).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)b) IDW, Wykonawcy wykazują **łącznie.**"

Zastępuje się następującym:

„b) osób:

Wykonawca, na każde zadanie, na które składa ofertę, musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:

Kandydat na stanowisko Koordynatora Umowy (wymagana ilość – 1 lub 2 na każde zadanie)

Osoba proponowana przez Wykonawcę do pełnienia ww. funkcji musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w kierowaniu/koordynowaniu prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G. Kandydat musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń.

Wykonawca do pełnienia ww. funkcji może wskazać **dwie osoby**, z których **jedna (Koordynator Utrzymania Letniego)** musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z letnim utrzymaniem dróg klasy min. G, a **druga (Koordynator Utrzymania Zimowego)** musi wykazać się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G.

W przypadku wskazania dwóch osób do pełnienia funkcji Koordynatora Umowy wymóg posiadania uprawnień nie dotyczy osoby do koordynowania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg (Koordynatora Utrzymania Zimowego).

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tych samych osób na więcej niż jedno zadanie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)b) IDW, Wykonawcy wykazują **łącznie.**"

Istniejący zapis:

„c) zdolności technicznej

Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia **dla każdego zadania**, na które składa ofertę, następujące narzędzia i urządzenia techniczne:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIN. LICZBA
1.	Sprzęt mechaniczny do sprzątania ulic - o pojemność zbiornika min 5 m ³ i o pojemność zbiornika na wodę min 1 m ³ , wyposażona w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny i w pomarańczową lampę ostrzegawczą lub doczepną z załadunkiem taśmowym na środek transportowy o pojemności zbiornika na wodę min 1 m ³	1 szt.

2.	Samochód patrolowy z miejscami siedzącymi dla kierowcy i zespołu patrolującego oraz przedziałem bagażowo-towarowym o pojemności min. 700 dm ³ , wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji	2 szt.
3.	Samochód dostawczy o ładowności 1,0÷3,5 Mg wyposażony w hak holowniczy, w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji	2 szt.
4.	Przyczepa z tablicą zamykającą dużą, zgodną z punktem 11.9 (Tablice zamykające) załącznika Nr 3 (Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach	2 szt.
5.	Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania 1,8 m – 2,00 m	1 szt.
6.	Mała przewoźna wytwórnia mma (recykler) o minimalnej wydajności 1 Mg/h	1 szt.
7.	Zagęszczarka płytowa	2 szt.
8.	Walec ogumiony – min. 6 ton wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	2 szt.
9.	Walec stalowy gładki 8-14 Mg wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	2 szt.
10.	Układarka mieszanki mineralno-asfaltowej z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską	1 szt.
11.	Koparko-ładowarka o poj. łyżki min. 1,0 m ³ , wyposażona w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	1 szt.
12.	Samochód skrzyniowy 8Mg÷12Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji	2 szt.
13.	Samochód samowyładowczy 12Mg÷18Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	2 szt.
14.	Ścinarka poboczy	1 szt.
15.	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa do trawy i drobnych gałązek, doczepna do ciągnika do koszenia na powierzchniach o dużym pochyleniu poprzecznym, tj. na skarpach i przeciwskarpach, o szerokości koszenia min. 120 cm, i wysięgniku min. 6,0 m.	2 szt.
16.	Kosiarka bijakowa do trawy i drobnych gałązek, doczepna do ciągnika do koszenia na dużych powierzchniach, o szerokości koszenia min. 200 cm.	2 szt.
17.	Ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) o mocy silnika min. 90 kW, wyposażony w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi lampami błyskowymi),	4 szt.
18.	Przewoźne znaki VMS umożliwiające formułowanie komunikatów zgodnie z załącznikiem nr 12 do OPZ	2 szt.

Dodatkowo Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia:
 Pług-solarki (pług+solarka+nośnik) / pług-piaskarki (pług+piaskarka+nośnik) o parametrach zgodnych z OST ZUD w ilościach:

- dla Zadania nr 1 Rejon w Bożej Woli – 30 szt.
- dla Zadania nr 2 Rejon w Garwolinie – 8 szt.
- dla Zadania nr 3 Rejon w Grójcu – 14 szt.
- dla Zadania nr 4 Rejon w Mińsku Maz. – 14 szt.
- dla Zadania nr 5 Rejon w Mławie – 10 szt.

- dla Zadania nr 6 Rejon w Ostrołęce – 6 szt.
- dla Zadania nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. – 14 szt.
- dla Zadania nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. – 23 szt.
- dla Zadania nr 9 Rejon w Płocku – 8 szt.
- dla Zadania nr 10 Rejon w Płońsku – 12 szt.
- dla Zadania nr 11 Rejon w Przasnyszu – 6 szt.
- dla Zadania nr 12 Rejon w Radomiu – 15 szt.
- dla Zadania nr 13 Rejon w Siedlcach – 11 szt.
- dla Zadania nr 14 Rejon w Zwoleniu – 7 szt.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)c) IDW, Wykonawcy wykazują **łącznie.**”

Zastępuje się następującym:

„c) zdolności technicznej

Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia **dla każdego zadania**, na które składa ofertę, następujące narzędzia i urządzenia techniczne:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIN. LICZBA
1.	Sprzęt mechaniczny do sprzątania ulic - o pojemność zbiornika min 5 m ³ i o pojemność zbiornika na wodę min 1 m ³ , wyposażona w zespólną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny i w pomarańczową lampę ostrzegawczą lub doczepną z załadunkiem taśmowym na środek transportowy o pojemności zbiornika na wodę min 1 m ³	1 szt.
2.	Samochód patrolowy z miejscami siedzącymi dla kierowcy i zespołu patrolującego oraz przedziałem bagażowo-towarowym o pojemności min. 700 dm ³ , wyposażony w zespólną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji	2 szt.
3.	Samochód dostawczy o ładowności 1,0÷3,5 Mg wyposażony w hak holowniczy, w zespólną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji	2 szt.
4.	Przyczepa z tablicą zamykającą dużą, zgodną z punktem 11.9 (Tablice zamykające) załącznika Nr 3 (Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach	2 szt.
5.	Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania 1,8 m – 2,00 m	1 szt.
6.	Mała przewoźna wytwórnia mma (recykler) o minimalnej wydajności 1 Mg/h	1 szt.
7.	Zagęszczarka płytowa	2 szt.
8.	Walec ogumiony – min. 6 ton wyposażony w zespólną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	2 szt.
9.	Walec stalowy gładki 8-14 Mg wyposażony w zespólną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	2 szt.
10.	Układarka mieszanki mineralno-asfaltowej z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską	1 szt.
11.	Koparko-ładowarka o poj. łyżki min. 1,0 m ³ , wyposażona w zespólną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	1 szt.

12.	Samochód skrzyniowy 8Mg÷12Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny oraz na tylnej burcie znaki: A – 14 i obrotowy C – 9/10 oraz tablicę U – 3d, folia min. II generacji	2 szt.
13.	Samochód samowyladowczy 12Mg÷18Mg, wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną (belkę świetlną) na dachu kabiny	2 szt.
14.	Ścinarka poboczy	1 szt.
15.	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa do trawy i drobnych gałązek, doczepna do ciągnika do koszenia na powierzchniach o dużym pochyleniu poprzecznym, tj. na skarpach i przeciwskarpach, o szerokości koszenia min. 120 cm, i wysięgniku min. 6,0 m.	2 szt.
16.	Kosiarka bijakowa do trawy i drobnych gałązek, doczepna do ciągnika do koszenia na dużych powierzchniach, o szerokości koszenia min. 200 cm.	2 szt.
17.	Ciągnik rolniczy (nośnik osprzętu) o mocy silnika min. 90 kW, wyposażony w ostrzegawczą lampę zespoloną (belka świetlna z 2 pomarańczowymi lampami błyskowymi),	4 szt.
18.	Przewoźne znaki VMS umożliwiające formułowanie komunikatów zgodnie z załącznikiem nr 12 do OPZ	2 szt.

Dodatkowo Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia:
Pługo-solarki (pług+solarka+nośnik) / pługo-piaskarki (pług+piaskarka+nośnik) o parametrach zgodnych z OST ZUD w ilościach:

- dla Zadania nr 1 Rejon w Bożej Woli – 30 szt.
- dla Zadania nr 2 Rejon w Garwolinie – 8 szt.
- dla Zadania nr 3 Rejon w Grójcu – 14 szt.
- dla Zadania nr 4 Rejon w Mińsku Maz. – 14 szt.
- dla Zadania nr 5 Rejon w Mławie – 10 szt.
- dla Zadania nr 6 Rejon w Ostrołęce – 6 szt.
- dla Zadania nr 7 Rejon w Ostrowi Maz. – 14 szt.
- dla Zadania nr 8 Rejon w Ożarowie Maz. – 23 szt.
- dla Zadania nr 9 Rejon w Płocku – 8 szt.
- dla Zadania nr 10 Rejon w Płońsku – 12 szt.
- dla Zadania nr 11 Rejon w Przasnyszu – 6 szt.
- dla Zadania nr 12 Rejon w Radomiu – 15 szt.
- dla Zadania nr 13 Rejon w Siedlcach – 11 szt.
- dla Zadania nr 14 Rejon w Zwoleń – 7 szt.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tego samego sprzętu na więcej niż jedno zadanie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3)c) IDW, Wykonawcy wykazują **łącznie.**”

Poz. II Zmiana dotyczy: TOM III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w OPZ w pkt. 2.2 str. 17:

Istniejący zapis:

„Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości, poza pierwszym wypełnieniem magazynu (przekazanego w użytkowanie Wykonawcy) przez Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zwróci

Zamawiającemu taką samą jak otrzymana ilość materiałów, o jakości nie gorszej niż te, które dostał od Zamawiającego”.

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie zaopatrywał się w materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg w sposób opisany w §8 ust. 5 umowy oraz pkt. 2 w OST ZUD”.

Poz. III Zmiany dotyczą: Załączników nr 1a - 1m do OST zud utrzymanie rutynowe

1) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1a do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Bożej Woli	Obwód drogowy w Radzyminie/ Kobyłka	Obwód drogowy w Dziekanowie Leśnym	Obwód drogowy w Serocku
chlorek wapnia	50	50/50	20	20
piasek	50	50/50	50	50

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Bożej Woli	Obwód drogowy w Radzyminie/ Kobyłka	Obwód drogowy w Dziekanowie Leśnym	Obwód drogowy w Serocku
piasek	50	50/50	50	50

2) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1b do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Kołbieli	Obwód drogowy w Garwolinie	Obwód drogowy w Trojanowie
chlorek wapnia	30	30	20
piasek	50	50	50

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:"

Materiał	Obwód drogowy w Mińsk Mazowiecki	Obwód drogowy w Bojmie	Obwód drogowy w Zawiszyn	OD Mińsk - Baza materiałowa Stojadła
piasek	20	15	15	Dostępne po zakończeniu umowy utrzymania standard.

5) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1e do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Miawa	Obwód drogowy w I	Obwód drogowy w II
chlorek wapnia	30	20	10
piasek	100	100	50

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:"

Materiał	Obwód drogowy w Miawa	Obwód drogowy w I	Obwód drogowy w II
piasek	100	100	50

6) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1f do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Różanie	Obwód drogowy w Ostrołęce
chlorek wapnia	20	20
piasek	50	75

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:"

Materiał	Obwód drogowy w Różanie	Obwód drogowy w Ostrołęce
piasek	50	75

7) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1g do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Stawku	Obwód drogowy w Turzynie
chlorek wapnia	10	10
piasek	50	50

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Stawku	Obwód drogowy w Turzynie
piasek	50	50

8) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1h do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Ożarowie Maz.	Obwód drogowy w Łazach	Obwód drogowy w Sochaczewie	Obwód drogowy w Mszczonowie
chlorek wapnia	10	10	10	10
piasek	100	100	100	100

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Ożarowie Maz.	Obwód drogowy w Łazach	Obwód drogowy w Sochaczewie	Obwód drogowy w Mszczonowie
piasek	100	100	100	100

9) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1i do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Ślepkowie Szlacheckim	Obwód drogowy w Gostyninie	Obwód drogowy w Sierpcu
chlorek wapnia	15	15	15
piasek	50	50	50

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Ślepkowie Szlacheckim	Obwód drogowy w Gostyninie	Obwód drogowy w Sierpcu
piasek	50	50	50

10) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1j do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Poczerninie
chlorek wapnia	50
piasek	100

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Poczerninie
piasek	100

11) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1k do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód Drogowy w Przasnyszu	Obwód drogowy w Makowie Mazowieckim
chlorek wapnia	20	5
piasek	100	5

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód Drogowy w Przasnyszu	Obwód drogowy w Makowie Mazowieckim
piasek	100	5

12) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 11 do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy we Wsoli	Obwód drogowy w Szydłowcu *	Obwód drogowy w Iłży	Obwód utrzymaniowy w Sławnie
chlorek wapnia	5	10	5	10
piasek	50	100	50	100

* dot. sezonu zimowego 2017/2018, w następnych sezonach przeniesione do Obwodu Utrzymaniowego w Sławnie

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy we Wsoli	Obwód drogowy w Szydłowcu *	Obwód drogowy w Iłży	Obwód utrzymaniowy w Sławnie
piasek	50	100	50	100

* dot. sezonu zimowego 2017/2018, w następnych sezonach przeniesione do Obwodu Utrzymaniowego w Sławnie

13) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 11 do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud

Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Siedlcach	Obwód drogowy w Łosicach	Obwód drogowy w Sokołowie
chlorek wapnia	10	5	10
piasek	80	50	150

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Siedlcach	Obwód drogowy w Łosicach	Obwód drogowy w Sokołowie
piasek	80	50	150

14) Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1m do OST zud utrzymanie rutynowe

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. załączniku w pkt. 1.3 Materiały do zud
Istniejący zapis:

„1.3 Materiały do zud

1.3.1 Sprzęt i urządzenia Minimalne wymagane ilości [Mg] chlorku wapnia i piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych.

Materiał	Obwód drogowy w Zwoleniu	Obwód drogowy w Kozienicach
chlorek wapnia	6	6
piasek	75	75

Zastępuje się następującym:

„1.3 Materiały do zud

Minimalne wymagane ilości [Mg] piasku które Wykonawca musi zmagazynować przed sezonem zimowym dla poszczególnych Obwodów Drogowych:”

Materiał	Obwód drogowy w Zwoleniu	Obwód drogowy w Kozienicach
piasek	75	75

Poz. IV Zmiana dotyczy: Załącznika nr 1 do OPZ

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ww. Załączniku w poz. XIV Odcinki dróg na terenie Rejonu w Zwoleniu w pkt. 2 Parametry.

Istniejący zapis:

„2. Parametry

Droga krajowa Nr 12 od km 523+850 do km 548+813, droga krajowa Nr 48 od km 102+603 do km 153+520, droga krajowa nr 79 od km 43+040 do km 144+038

Lp.	Parametr	Jednostka/Rodzaj	DK 12	DK 48	DK 79
1	Klasa techniczna	-	GP	G	G
2	długość trasy zasadniczej	m	24 963	50 917	100 998
3	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię	m	24 963	50 917	101 258
4	długość łącznic	m	0	0	0
5	szerokość pasa ruchu	m	4	3	3,0 - 3,5
6	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe	m	0	0	0
7	szerokość pasów włączeń i wyłączeń w węzłach	m	0	0	0

8	szerokość opaski wewnętrznej	m	0	0	0
9	szerokość pasa dzielącego	m	0	0	0
10	szerokość pobocza gruntowego	m	1,5-2,0	1,25	1,0 – 1,7
11	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)	m2	219 972	333 390	768 930
12	skrajnia pionowa	m	4,7	4,7	4,5
13	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń	kN/oś	115	100/80	80/115
14	długość rowów przydrożnych	m	45 926	63 954	168 016
15	długość ścieków betonowych	m	204	4 283	2 950
16	długość osłon przeciwoślnieńowych	m	0	0	0
17	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)	m	0	0	0
18	długość ogrodzeń	m	0	0	0
19	ilość znaków pionowych	szt.	744	1061	2 310
20	ilość słupków prowadzących	szt.	490	1 070	2 040
21	ilość tablic drogowaskazowych	szt.	125	78	351
22	powierzchnia do koszenia traw	ha	38,77	32,17	92,15
23	ilość studzienek kanalizacyjnych	szt.	68	7	88
24	ilość bramownic nad jezdnią	szt.	0	0	0
25	powierzchnia chodników	m2	23 972	40 548	79 895
26	liczba osadników	szt.	2	1	8
27	liczba wpustów deszczowych	szt.	105	30	203

Zastępuje się następującym:

„2. Parametry

Droga krajowa Nr 12 od km 523+850 do km 548+813, droga krajowa Nr 48 od km 102+603 do km 153+520, droga krajowa nr 79 od km 43+040 do km 144+038

Lp.	Parametr	Jednostka/Rodzaj	DK 12	DK 48	DK 79
1	Klasa techniczna	-	GP	G	G
2	długość trasy zasadniczej	m	24 963	50 917	100 998
3	długość trasy zasadniczej w rozbiću na jedną jezdnię	m	24 963	50 917	101 258
4	długość łącznic	m	0	0	0
5	szerokość pasa ruchu	m	4	3	3,0 - 3,5
6	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe	m	0	0	0
7	szerokość pasów włączeń i wyłączeń w węzłach	m	0	0	0
8	szerokość opaski wewnętrznej	m	0	0	0
9	szerokość pasa dzielącego	m	0	0	0
10	szerokość pobocza gruntowego	m	1,5-2,0	1,25	1,0 - 1,7
11	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)	m ²	219 972	333 390	768 930
12	skrajnia pionowa	m	4,7	4,7	4,5
13	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń	kN/oś	115	100/80	80/115
14	długość rowów przydrożnych	m	45 926	63 954	168 016
15	długość ścieków betonowych	m	204	4 283	2 950
16	długość osłon przeciwoślńieniowych	m	0	0	0

17	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)	m	0	0	0
18	długość ogrodzeń	m	0	0	0
19	ilość znaków pionowych	szt.	744	1061	2 310
20	ilość słupków prowadzących	szt.	490	1 070	2 040
21	ilość tablic drogowskazowych	szt.	125	78	351
22	powierzchnia do koszenia traw	ha	38,77	32,17	92,15
23	ilość studzienek kanalizacyjnych	szt.	68	7	88
24	ilość bramownic nad jezdnią	szt.	0	0	0
25	powierzchnia chodników	m2	23 977	40 548	79 895
26	liczba pompowni	szt.	0	0	1
27	liczba wpustów deszczowych	szt.	105	30	203

II. W związku z dokonanymi zamianami treści SIWZ działając w trybie art. 12a. ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający informuje i przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 08.08.2017 r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Jolanta Machowska
tel. 0 22 209 23 62 fax. 0 22 209 23 60
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl