

Wrocław, dnia 12 września 2018r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**wg rozdzielnika**

nr ref. **O.WR.D-3.2410.86.2017**; postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km**

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Zamawiający, działając, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km** jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2, złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

**MOSTY ŁÓDŹ S.A.** (lider)

ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź

**Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.** (partner)

ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

z ceną ofertową **879 696 969,70 zł.**

**Uzasadnienie wyboru:**

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) Tom I pkt. 19.1, którymi były:

Cena	-	60% (wybrana oferta uzyskała punktów 60)
Kryteria pozacenowe	-	40% (wybrana oferta uzyskała punktów 40), w tym:
		Jakość - 17% (wybrana oferta uzyskała punktów 17)
		Personel Wykonawcy - 6% (wybrana oferta uzyskała punktów 6)
		Termin realizacji Kontraktu - 12% (wybrana oferta uzyskała punktów 12)
		Zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5% (wybrana oferta uzyskała punktów 5)

Ww. oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 19.2 Tom I SIWZ.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający podaje poniżej informacje na temat nazw, siedziby i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją.

Nr oferty	Oferta	Cena brutto [PLN]	Liczba punktów w kryterium cena	Kryteria pozacenowe							RAZEM	
				Jakość	Personel Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium Personel Wykonawcy	Termin realizacji Kontraktu	Liczba punktów w kryterium Termin realizacji Kontraktu	Zagospodarowanie gruntu rodzimego	Liczba punktów w kryterium Zagospodarowanie gruntu		
1	Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Włochy 00156 Rzym, Via Giulio Vincenzo Bona 65, Włochy	820 429 446,40		WYKONAWCA WYKLUCZONY, OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONA Informacja o wykluczeniu Wykonawcy oraz uznaniu oferty za odrzuconą wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym wykluczenia i odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2410.86.2017.55.md z dnia 11 lipca 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 23 lipca 2018r.								
2	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>MOSTY ŁÓDŹ S.A.</b> (lider) ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź <b>Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.</b> (partner) ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń	879 696 969,70	60	Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpółslizgowe nawierzchni max 9 pkt. Wykonawca zadeklarował wartość współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie 0,58	9	Podkryterium 2)j. Dyrektor Kontraktu Przedstawiciel Wykonawcy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)j zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia	3	Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 6 miesiące	12	Podkryterium 4. Zagospodarowanie gruntu rodzimego max 5 pkt Wykonawca zadeklarował zagospodarowanie na placu budowy gruntu rodzimego z wykopu wraz z humusem w ilości 95%	5	100
3	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>TOTO Costruzioni Generali S.p.A.</b> (lider) Viale Abruzzo 410, 66100 Chieti, Włochy <b>Cooperativa Muratori &amp; Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa</b> (partner) via Trieste 76, 48122 Ravenna, Włochy	855 249 755,13		Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt. Wykonawca zadeklarował równość podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie 0,9	8	Podkryterium 2)j. Kierownik Budowy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)j zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia	3	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.				

4	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.</b> ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	984 053 379,53	<b>53,64</b>	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpodłożowe nawierzchni max 9 pkt. Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie 0,58</p> <p>Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt. Wykonawca zadeklarował równości podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie 0,9</p>	<b>9</b>	<p>Podkryterium 2)i. Dyrektor Kontraktu - Przedstawiciel Wykonawcy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p> <p>Podkryterium 2)ii. Kierownik Budowy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p>	<b>3</b>	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 6 miesiące</p> <p><b>12</b></p>	<p>Podkryterium 4. Zagospodarowanie gruntu rodzimego max 5 pkt Wykonawca zadeklarował zagospodarowanie na placu budowy gruntu rodzimego z wykopu wraz z humusem w ilości 95%</p> <p><b>5</b></p>	<b>93,64</b>	
5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (lider)</b> Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza <b>MIRBUD S.A. (partner)</b> ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skiermiewice	759 470 874,92	<b>WYKONAWCA WYKLUCZONY, OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONA</b>  Informacja o wykluczeniu Wykonawcy oraz uznaniu oferty za odrzuconą wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym wykluczenia i odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2410.86.2017.43.md z dnia 11 maja 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 21 maja 2018r.								
6	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>Mota-Engil Central Europe S.A. (lider)</b> ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków <b>Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. (partner)</b> ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole	897 344 451,00	<b>58,82</b>	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpodłożowe nawierzchni max 9 pkt. Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie 0,58</p> <p>Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt. Wykonawca zadeklarował równości podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu</p>	<b>9</b>	<p>Podkryterium 2)i. Dyrektor Kontraktu - Przedstawiciel Wykonawcy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p> <p>Podkryterium 2)ii. Kierownik Budowy max 3 pkt Liczba zadań spełniających</p>	<b>3</b>	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 6 miesiące</p> <p><b>12</b></p>	<p>Podkryterium 4. Zagospodarowanie gruntu rodzimego max 5 pkt Wykonawca zadeklarował zagospodarowanie na placu budowy gruntu rodzimego z wykopu wraz z humusem w ilości 95%</p> <p><b>5</b></p>	<b>98,82</b>	

				zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie 0,9	wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia							
7	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>Eurovia Polska S.A.</b> (lider) Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce <b>WARBUD S.A.</b> (partner) ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa	999 483 230,16	<b>OFERTA ODRZUCONA</b>  Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.									
8	<b>Budimex S.A.</b> ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	747 907 209,66	<b>OFERTA ODRZUCONA</b>  Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.									
9	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>Salini Impregilo S.p.A.</b> Via del Missaglia 97, 20142 Mediolan, Włochy <b>Salini Polska Sp. z o.o.</b> ul. Żłota 59, 00-120 Warszawa, Polska	838 764 253,16	<b>WYKONAWCA WYKLUCZONY, OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONA</b>  Informacja o wykluczeniu Wykonawcy oraz uznaniu oferty za odrzuconą wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym wykluczenia i odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2410.86.2017.43.md z dnia 11 maja 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 21 maja 2018r.									
10	<b>PORR S.A.</b> ul. Holubcowa 123, 02-854 Warszawa	899 188 132,16	<b>58,70</b>	Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpodłożowe nawierzchni max 9 pkt.  Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie 0,58	<b>9</b>	Podkryterium 2)j). Dyrektor Kontraktu Przedstawiciel Wykonawcy max 3 pkt  Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia	<b>3</b>	Podkryterium 3. Termin realizacji kontraktu max 12 pkt  Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 6 miesięcy	<b>12</b>	Podkryterium 4. Zagospodarowanie gruntu rodzimego max 5 pkt  Wykonawca zadeklarował zagospodarowanie na placu budowy gruntu rodzimego z wykopu wraz z humusem w ilości 95%	<b>5</b>	<b>98,70</b>

11	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.</b> (lider) Wysocka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław <b>STRABAG Sp. z o.o.</b> (partner) ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	965 655 698,82	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.
12	<b>STECOL CORPORATION</b> No.2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, People's Republic of China	1 136 411 501,70	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.
13	<b>POLAQUA Sp. z o.o.</b> ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Polska	1 131 538 044,47	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.
14	<b>SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.</b> Via Salaria 1039, 00138 Rzym – Italia (Włochy)	929 907 137,47	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.
15	<b>DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A. Ş.</b> Rüzgarlıbağçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 2, 34810 Kavacak/İstanbul, Turcja	1 198 980 602,94	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.
16	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>Aldesud Sp. z o.o.</b> (lider) ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa <b>Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.</b> (partner) ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa <b>Aldesa Construcciones SA</b> (partner) c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt <b>Rover Alcisa SA</b> (partner) c/Botánico Cavanilles 28, 46010 Walencja <b>RoverPol Sp. z o.o.</b> (partner) ul. Wincentego Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa <b>POLBUD-POMORZE Sp. z o.o.</b> (partner) Łącko 18, 88-170 Pakość	969 079 325,10	<b>OFERTA ODRZUCONA</b> Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr O.WR.D-3.2411.86.2017.36.md z dnia 21 lutego 2018r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 5 marca 2018r.

17	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: <b>Metrostav Polska S.A.</b> (lider) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa <b>Metrostav a.s.</b> (partner) 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, Republika Czeska	1 066 852 374,42	49,47	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpodłogowe nawierzchni max 9 pkt. Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie 0,58</p>	9	<p>Podkryterium 2)j. Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)j zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia</p>	3	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 6 miesiące</p>	12	<p>Podkryterium 4. Zagospodarowanie gruntu rodzimego max 5 pkt Wykonawca zadeklarował zagospodarowanie na placu budowy gruntu rodzimego z wykopu wraz z humusem w ilości 95%</p>	5	89,47
				<p>Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt. Wykonawca zadeklarował równości podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie 0,9</p>	8	<p>Podkryterium 2)ii. Kierownik Budowy max 3 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia</p>	3					

Równocześnie w związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu jako Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa ul. Wronia 53, tel. 22 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

**DYREKTOR ODDZIAŁU**  
*LIDIA MARKOWSKA*  
**mgr inż. Lidia Markowska**