

*Joanna Nurkiewicz*

DYREKTOR GENERALNY

GDDKiA-BOA-ZPU-az-2812-18/14

Zamawiający:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)**

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Uczestnicy postępowania przetargowego

**Dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (WAN) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.**

**Numer sprawy: GDDKiA-DII-It-2812-6/1/14**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE**  
**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**  
**ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO SIWZ**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. nr 907, z późn. zm.; dalej: *ustawa Pzp*) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17 i 18 lutego 2014 r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Co należy rozumieć przez projekt uruchomienia usługi, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozdziału III SIWZ?

**Odpowiedź:**

Należy rozumieć projekt techniczny wdrażanego rozwiązania wraz z harmonogramem. Zamawiający dokona odbioru przedstawionego przez Wykonawcę projektu wraz z harmonogramem uruchomienia usługi w ciągu 5 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c) Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c) Rozdziału III SIWZ w ten sposób, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w przypadku trzykrotnego odrzucenia projektu i harmonogramu uruchomienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wprowadzi maksymalną liczbę osób objętych szkoleniem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SIWZ oraz ilości przeprowadzanych szkoleń?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 25 Rozdziału II SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia): „W ramach oferowanej ceny Wykonawca zapewni (bez dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego) szkolenia dla pracowników Zamawiającego (dwóch administratorów z Centrali). Szkolenia będą:

- dotyczyły bezpieczeństwa sieci oraz QoS zastosowanych rozwiązań,
- będą certyfikowane i autoryzowane przez producenta zastosowanych rozwiązań
- czas trwania: co najmniej 10 dni dla każdej z osób, przy czym terminy szkoleń nie mogą się pokrywać wzajemnie dla uczestników.”

Zamawiający wskazuje ilość osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu oraz zakres tematyczny. Zamawiający nie wskazuje ilości szkoleń.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wystawianych przez Wykonawcę faktur, określony w § 4 ust. 2 Rozdziału III SIWZ, liczony był od dnia wystawienia faktury, a nie od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za datę realizacji płatności, określonej w § 4 ust. 3 Rozdziału III SIWZ, uważano datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w § 9 Rozdziału III SIWZ dodatkowej przesłanki zmiany umowy, obejmującej wprowadzenie nowej stawki podatku VAT?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy): „W przypadku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie procentowej stawki podatku VAT, wartość umowy zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do tych zmian.”

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający doprecyzuje pojęcie „należytego wykonania zamówienia”, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozdziału III SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.”

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia odpowiedzialności w przypadku jeśli niepoprawne funkcjonowanie sieci zostało spowodowane działaniem osób trzecich (§ 6 ust. 2 Rozdziału III SIWZ)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie zgodnie z § 7 ust. 6 Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy): „Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.” Siła wyższa została określona w § 8 Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 7 ust. 3 Rozdziału III SIWZ do 0,05% wartości umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 7 ust 4 Rozdziału III SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby prawo do rozwiązania umowy, określone w § 7 ust. 7 Rozdziału III SIWZ, przysługiwało po upływie 10 dni od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający wprowadzi do SIWZ maksymalną wartość przepustowości, do której może zostać zwiększona przepustowość z zastrzeżeniem, że Wykonawca, może nie zrealizować zwiększenia jeśli nie ma technicznych możliwości jej uzyskania? (§ 9 ust 5 Rozdziału III SIWZ)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy): „Zwiększenie przepustowości zestawionych łączy dostępowych dla danej lokalizacji oraz zmiana klasy łączy (zmniejszenie, zwiększenie, utworzenie nowej) będzie następowało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający, raz na rok dla danego łączy, ma prawo żądania zwiększenia ruchu, co najmniej do dwukrotnej wartości w każdej z lokalizacji lub powrotu do przepustowości podstawowej. Zastosowane urządzenia do budowy sieci muszą obsłużyć maksymalną możliwą przepustowość łączy wymaganą przez Zamawiającego.”

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy uprawnienia do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w przypadku zalegania z płatnościami przez Zamawiającego za okres przekraczający 2 miesiące rozliczeniowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 14:**

Jaki Zamawiający przewiduje termin na uruchomienie usługi przy wprowadzeniu nowej lokalizacji na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych?

**Odpowiedź:**

Wprowadzanie nowej lokalizacji (a tym samym termin jej uruchomienia) będzie następowało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Jest to odrębne postępowanie w wyniku, którego zostanie zawarta odrębna umowa. Termin uruchomienia w przypadku wprowadzania nowej lokalizacji zostanie ustalony w trakcie negocjacji z Wykonawcą.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, który zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy, określone w art. 56 ust. 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oraz dołączenia do umowy Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującego u Wykonawcy, jako integralnej części umowy? Umowa zawierać będzie wszystkie istotne postanowienia wskazane w Rozdziale III SIWZ a w przypadku sprzeczności zapisów umowy z regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia SIWZ.

**Odpowiedź:**

Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający dopuszcza natomiast dołączenie do umowy Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującego u Wykonawcy, jako integralnej części umowy, w zakresie usług objętych przedmiotem umowy, przy założeniu, że regulamin wiąże Strony jedynie w zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z umową i pozostałymi jej załącznikami.

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnych przed podpisaniem umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnych. Proszę kontaktować się z Łukaszem Tarapatą lub Robertem Zawadzkim pod numerem 22 375 87 38.

**Pytanie 17:**

Czy po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zwraca projekt uruchomienia usług, o którym mowa w m.in. w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozdziału III SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu projektu, o którym mowa w m.in. w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy) po upływie okresu obowiązywania umowy.

**Pytanie 18:**

Czy w przypadku jeśli projekt uruchomienia usługi pozostaje u Zamawiającego po upływie okresu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisów regulujących kwestie praw autorskich w związku z przekazaniem projektu uruchomienia usługi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 19:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie ilości lokalizacji, które mogą zostać zlikwidowane? (Rozdział II SIWZ ust. 8 ppkt 8.2.1.).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości lokalizacji, które mogą zostać zlikwidowane. Dla przykładu Zamawiający podaje ilość lokalizacji, które zostały zlikwidowane w okresie obowiązywania obecnej umowy: 5 lokalizacji.

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z adresacji IP? Korzystanie z adresacji odbywa się „według uznania” Zamawiającego a SIWZ nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie (Rozdział II SIWZ ust. 11).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie 21:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia kwoty bonifikat do wysokości połowy opłaty miesięcznej za łącze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 22:**

Czy Zamawiający dokładnie sprecyzuje jakie obowiązki będzie posiadał opiekun techniczny, o którym mowa w pkt 28 Rozdziału II SIWZ? Punkt ten zawiera jedynie jeden przykład czynności do których jest on zobowiązany.

**Odpowiedź:**

Opiekun techniczny, o którym mowa w pkt. 28 Rozdziału II SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w szczególności zapewni pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych w zakresie funkcjonowania sieci IP VPN.

**Pytanie 23:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu naliczania bonifikaty z tytułu niedotrzymania gwarantowanej rocznej dostępności usługi w ten sposób, że czas usunięcia awarii CUA zaokrąglany będzie do pełnej godziny jedynie w przypadku jeśli przerwa w ramach danej godziny przekroczy 30 minut, a w pozostałych przypadkach czas ten będzie zaokrąglany w dół (Ust. 33.1. Rozdziału II SIWZ)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 24:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 ust. 3 Rozdziału III SIWZ zastrzeżenia, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 5% wartości umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 25:**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 4 umowy poprzez dopisanie nowego pkt o treści: „Okresem rozliczeniowym dla usług wyszczególnionych w umowie ustala się okres jednego miesiąca kalendarzowego”?

**Odpowiedź:**

Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (WAN) GDDKiA nastąpi od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wykonawca w Formularzu cenowym – wykazie lokalizacji stanowiącym Załącznik nr 4 do formularza „Oferta” podaje ceny miesięczne dla poszczególnych lokalizacji, a cenę ofertową musi obliczyć zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 3 formularza „Oferta” (*łączna opłata miesięczna brutto za wszystkie lokalizacje x 36 miesięcy = okres świadczenia usługi = cena za wykonanie przedmiotu zamówienia*). Tak obliczona cena jest Ceną za realizację przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych: 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Pytanie 26:**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 4 umowy poprzez dopisanie nowego pkt o treści: „Faktury wystawiane będą w miesiącu następującym po miesiącu, w którym była świadczona usługa (przy płatnościach z dołu) i w miesiącu, w którym jest świadczona usługa (przy płatności z góry)”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 27:**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 4 umowy poprzez dopisanie nowego pkt o treści: „W przypadku świadczenia usługi przez niepełny okres rozliczeniowy opłaty z tytułu umowy naliczane będą proporcjonalnie w (1/30 za każdy dzień świadczenia usługi)”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 28:**

Dla jakich granicznych wartości utylizacji łączna zamawiający wymaga spełnienia kryteriów z pkt 30 Rozdziału II SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie 29:**

Czy dla Rejonu Wysoki Brzeg (poz.52) Zamawiający poprawnie wskazał adres lokalizacji. Czy jest to nowa lokalizacja czy zmiana nazwy ulicy?

**Odpowiedź:**

Adres w pozycji 52 dot. Rejonu Wysoki Brzeg został wskazany poprawnie. Miasto Jaworzno wprowadziło zmianę nazwy ulicy.

**Pytanie 30:**

Czy dla Rejonu Wieliczka (poz. 69) Zamawiający poprawnie wskazał adres lokalizacji. Czy jest to nowa lokalizacja czy zmiana nazwy ulicy?

**Odpowiedź:**

Adres w pozycji 69 dot. Rejonu Wieliczka został wskazany poprawnie. Nastąpiła zmiana adresu budynku.

**Pytanie 31:**

Czy dla Rejonu Leszno (poz. 101) Zamawiający poprawnie wskazał numer ulicy?

**Odpowiedź:**

Adres w pozycji 101 dot. Rejonu Leszno został wskazany poprawnie.

**Pytanie 32:**

Czy dla CZR Stryków (poz. 105) Zamawiający poprawnie wskazał Sosnowiec 25B?

**Odpowiedź:**

Adres w pozycji 105 dot. CZR Stryków został wskazany poprawnie.

**Pytanie 33:**

Czy dla Rejonu Skarbimierzyce (poz. 121) Zamawiający poprawnie wskazał nazwę ulicy?

**Odpowiedź:**

Adres w pozycji 121 dot. Rejonu Skarbimierzyce został wskazany poprawnie.

**Pytanie 34:**

Czy dla Rejonu Mokronos Dolny (poz. 132) Zamawiający poprawnie wskazał ulicę i miejscowość?

**Odpowiedź:**

Adres w pozycji 132 dot. Rejonu Mokronos Dolny został wskazany poprawnie.

## **II. ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SIWZ:


1. W § 2 Rozdziału III SIWZ (Istotne postanowienia umowy) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania z płatnościami przez Zamawiającego za okres przekraczający 2 miesiące rozliczeniowe.”
2. W Rozdziale III SIWZ (Istotne postanowienia umowy) dodaje się § 12 w brzmieniu:

### **„§ 12**

#### **Prawa autorskie**

1. Wykonawca przenosi w ramach ceny za realizację przedmiotu Umowy na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przygotowanego i przyjętego przez Zamawiającego projektu i harmonogramu uruchomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) oraz wszelkich innych utworów, które zostaną przekazane Zamawiającemu podczas realizacji niniejszej Umowy (dalej łącznie: utwory) na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami - tj. zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych.
3. Zamawiający bez dodatkowej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, ma prawo, bez ograniczeń w czasie, co do terytorium i liczby egzemplarzy, do:

- 1) wykorzystania utworów, w tym projektu i harmonogramu uruchomienia na własny użytek i użytek jednostek podległych Zamawiającemu bez ograniczeń w czasie;
  - 2) zwielokrotniania utworów, w tym projektu i harmonogramu uruchomienia dowolną techniką i w dowolnej ilości;
  - 3) wprowadzania utworów, w tym projektu i harmonogramu uruchomienia do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych;
  - 4) samodzielnego lub z udziałem osób trzecich dokonywania dalszych opracowań i przekształceń utworów, w tym projektu i harmonogramu uruchomienia.
4. Zamawiający nie może zbywać utworów, w tym projektu i harmonogramu uruchomienia lub ich części ani nie może usuwać oznaczeń określających autora i Wykonawcę.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do utworów, w tym projektu i harmonogramu uruchomienia i będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw osób trzecich, a utwory, w tym projekt i harmonogram uruchomienia przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób."
- 3.** W pkt. 30 Rozdziału II SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) dodaje się zapis:
- „Zamawiający wymaga, aby wymagane kryteria były spełnione przy utylizacji łącza do 80%."

DYREKTOR GENERALNY  
  
Joanna Narkiewicz