

Zespół Gruntów i Geotechniki

	Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wyposażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
CZUJNIKI						
1	BAKER, czujnik zębaty	K7728	0-10mm	G-I-0769/W	52	-
2	BAKER, czujnik zębaty	K7664	0-10mm	G-I-0770/W	52	-
3	BAKER, czujnik zębaty	K7725	0-10mm	G-I-0771/W	52	-
4	BAKER, czujnik zębaty	L0772	0-10mm	G-I-0775/W	52	-
5	KAFER, czujnik zębaty do VSS j. cz.		0-30mm	G-I-0776/W	52	-
6	CONTROLS, czujnik zębaty z aparatu bezpośredniego ścinania	AA678934	0-12mm	G-I-1097/W	52	-
7	Czujnik zębaty z aparatu bezpośredniego ścinania	8814	0-30mm	G-I-1098/W	52	-
8	CONTROLS, Czujnik zębaty z aparatu bezpośredniego ścinania	AA652707	0-5mm	G-I-1099/W	52	-
9	MITUTOYO, czujnik zegarowy	AJF 376	0-10 mm	G-I-0541/W	51	PST-8/808/246-04-001
10	MITUTOYO, czujnik zegarowy	AJF 377	0-10 mm	G-I-0542/W	51	PST-8/808/246-04-002
11	MITUTOYO, czujnik zegarowy	AJF 378	0-10 mm	G-I-0543/W	51	PST-8/808/246-04-003
12	MITUTOYO, czujnik zegarowy	AJF 379	0-10 mm	G-I-0545/W	51	PST-8/808/246-04-004
13	Czujnik zegarowy	8678	0-30 mm	G-I-0774/W	52	-
14	Czujnik zegarowy	4556	0-30 mm	G-I-0773/W	52	-
15	LIMIT, czujnik zegarowy	216572	0-10 mm	G-I-1755/W	51	-
16	LIMIT, czujnik zegarowy	590191	0-10 mm	G-I-1754/W	51	-
17	LIMIT, czujnik zegarowy	216436	0-10 mm	G-I-1753/W	51	-
18	LIMIT, czujnik zegarowy	587309	0-10 mm	G-I-1752/W	51	-
19	CONTROLS, czujnik zegarowy	4935	0-30 mm		51	-
SUWMIARKI						
20	LIMIT, suwmiarka elektroniczna	55466	0-300mm	G-I-0767/W	51	PST-8/808/403
21	LIMIT, suwmiarka elektroniczna	53888	0-200mm	G-I-0768/W	Leszno	PST-8/808/404

osoba do uzgodnienia - p. Roman Piątek

Zespół Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

	Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wyposażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
CZUJNIKI						
22	IPC Global, , GT-1000 UTM-100 czujnik LVDT	146483	±0,5mm, rozdzielczość 0,001mm	B-I-0735/W	5	ST-8/801/163
23	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	AD37-01	±50mm	B-I-0713/W	5	ST-8/801/163
24	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	146489	±500Um	B-I-0714/W	5	ST-8/801/163
25	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	146488	±60um	B-I-0716/W	5	ST-8/801/163
26	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	146487	±60um	B-I-0717/W	5	ST-8/801/163
27	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	147160	±1,875mm	B-I-0719/W	5	ST-8/801/163
28	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	131227	±1,875mm	B-I-0720/W	5	ST-8/801/163
29	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	147538	±5mm	B-I-0721/W	5	ST-8/801/163
30	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	147539	±5mm	B-I-0722/W	5	ST-8/801/163
31	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	147541	±5mm	B-I-0723/W	5	ST-8/801/163
32	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	147540	±5mm	B-I-0724/W	5	ST-8/801/163
33	IPC Global, Disp UTM-100 czujnik LVDT	149176	±3,5mm	B-I-0726/W	5	ST-8/801/163

34	IPC Global, Disp. czujnik LVDT	128876	±3,5mm	B-I-0736/W	5	ST-8/801/163
35	IPC Global, GT-1000 Belka 4-pkt hydrauliczna 012, czujnik LVDT	142915	±0,5mm, rozdzielczość 0,001mm	B-I-0728/W	31	-
36	IPC Global, GT-1000 Belka 4-pkt hydrauliczna 013, czujnik LVDT	142913	±0,5mm, rozdzielczość 0,001mm	B-I-0730/W	31	ST-8/801/238
37	IPC Global, czujnik LVDT Belka 4-pkt pneumatyczna	0002-5041	±0,5mm, rozdzielczość 0,001mm	B-I-0727/W	31	ST-8/801/115
38	Prasa Marshalla S205P110 (przemieszczenie na silniku krokowym)	96098	0-100mm, 0,001mm	B-I-0185/W	6	ST-8/801/151
39	Prasa Marshalla S215.2.01 (czujnik LVDT)	2150030	0-100mm, 0,001mm	B-I-0733/W	31	ST-8/801/108
40	Prasa Marshalla S205P123/AA/0001 (przemieszczenie na silniku krokowym)	11030033	0-100mm, 0,001mm	B-I-0734/W	Leszno	ST-801/234
41	Penetrometr, czujnik zębaty	BA 701854	0-30mm, 0,01mm	B-I-0731/W	12	ST-8/801/242
42	Penetrometr, czujnik zębaty	BA 704256	0-30mm, 0,01mm	B-I-0732/W	12	
43	Koleinomierz Baustoff Prufsysteme Weeigsen, typ SGB2008, dwa czujniki LVDT+przemieszczenie stolika	201141	-5-20mm, 0,01mm	B-I-0091/W	04	ST-8/801/236
44			-5-20mm, 0,01mm		04	
45	Koleinomierz, Orniereur-Vectra, LCPC typ 77D (przemieszczenie koła badawczego)	85	410 mm±5	B-I-0088/W	04	-
46	Koleinomierz COOPER, CRT-WTENLD (czujnik przemieszczenia koła badawczego, czujniki głębokości koleiny)	1102-01	410 mm±5 -5-20mm, 0,01mm	B-I-1930/W	04	-
SUWMIARKI						
47	LIMIT, suwmiarka elektroniczna	55471	0 - 300 mm	B-I-0489/W	37	PST-8/808/214
48	LIMIT, suwmiarka elektroniczna 2928-0161	53929	0 - 200 mm	B-I-0574/W	6	ST-808/408
49	LIMIT, suwmiarka elektroniczna	4409904304	0 - 300 mm	B-I-0686/W	11	
50	WIHA Digi Max, suwmiarka elektroniczna	000 1885	0 - 150 mm	B-I-0490/W	37	ST-808/417
51	MITUTOYO, głębokościomierz elektroniczny VDS-15DC	38496	0-150mm	B-I-0689/W	04	ST-801/452
52	MITUTOYO, suwmiarka analogowa		0-150mm	B-I-0691/W	Leszno	ST-801/364

tylko wymiary zewnętrzne

osoba do uzgodnienia - p. Marek Olszewski

Zespół Badań Chemicznych						
	Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wypożażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
53	Strassentest, duktylometr		1000 mm	H-I-0792/W	28	ST-8/801/135
54	Strassentest, duktylometr		1000 mm	H-I-0793/W	28	ST-8/801/246

osoba do uzgodnienia - p. Artur Wilmański

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących						
	Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wyposażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
55	Suwmiarka elektroniczna dwustronna z głębokościomierzem -	VIS 115639*	0,01 mm na długości 300mm	C-I-0036/W	7	PST-8/801/498
56	Głębokościomierz suwmiarkowy elektroniczny	VIS 515010002*	0,01 mm na długości 160mm	C-I-0035/W	7	PST-8/801/499
57	MITUTOYO, suwmiarka elektroniczna, IP 67 model 30-30PPX	0013951*	0,01 mm na długości 300mm	C-I-1775/W	7	PST-8/808/421
58	MITUTOYO, suwmiarka elektroniczna, IP 67 model 30-30PPX	0013955*	0,01 mm na długości 300mm	C-I-1775/W	7	PST-8/808/422
59	Płytki wzorcowa ULTRA Prazision 150 mm	12152*	150 mm	C-II-1774/W	7	PST-8/801/754

* Wzorcowanie wg normy PN-EN 932-5:2012

osoba do uzgodnienia - p. Jacek Nowak

Zespół Kruszyw					
Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wyposażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
CZUJNIKI					
60 BORLETTI, Czujnik zegarowy		0 - 5 mm 0,001 mm	K-I-0365/W	501	ST-8/801/438
61 LOGITECH - komplet czujników zegarowych	ZA621541 AA643014	0-12 mm 0,002 mm	K-I-0485/W	501	ST-8/801/149
SUWMIARKI					
62 Suwmiarka SCHULTZA mała	2799	0 - 160 mm	K-I-0293/W	501	PST-8/801-226
63 CONTROLS, suwmiarka SCHULTZA	10603227	0 - 200 mm	K-I-0374/W	501	PST-8/801-728
64 MITUTOYO, suwmiarka Elektroniczna z uchwytem do pomiaru głębokości, typ 500-182-20	12659277	0 - 200 mm	K-I-1885/W	501	PST-8/801-775
65 Suwmiarka SCHULTZA	E 484454	0 -250 mm	K-I-0484/W	501	PST-8/801/227-002
66 CONTROLS, suwmiarka SCHULTZA	10603216	0 -200 mm	K-I-0744/W	Leszno	PST-8/801/728

osoba do uzgodnienia - p. Anna Łukomska

Zespół Diagnostyki Nawierzchni					
Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wyposażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
CZUJNIKI					
67 MITUTOYO, czujnik AJG 547	1046FEB	0 -10 mm	N-I-1272/W	49	PST-8/808/248-01
68 MITUTOYO, czujnik AJF 373	2046FEB	0 -10 mm	N-I-1274/W	49	PST-8/808/248-02-001
69 MITUTOYO, czujnikAJG 548	2046FEB	0 -10 mm	N-I-1273/W	49	PST-8/808/248-02-002
SUWMIARKI					
70 Wysokościomierz MARa 300 E-81	30403 117-710-510- 401	0 - 300 mm	N-I-1294/W	49	PST-8/808/202

osoba do uzgodnienia - p. Ryszard Łuczak

Kierownik ds. Jakości					
Producent, typ	Nr seryjny / fabryczny	zakres	Oznakowanie wyposażenia	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny
71 MITUTOYO, suwmiarka z uchwytem do pomiaru głębokości	3286970	0 - 150 mm	T-I-0533/W	54	PST-8/801/416
72 MITUTOYO, suwmiarka z uchwytem do pomiaru głębokości	1027416	0 - 300 mm	T-I-0546/W	54	PST-8/801/417
73 MITUTOYO. średnicówka mikrometryczna, łączny zakres 0 - 300 mm	30424	śruba mikrometryczn a 50-63 mm przedłużacze 12, 25, 100, 150, 200, 250 mm	T-I-1571/W	54	PST-8/801/418
74 MITUTOYO, mikrometr	2133733	0 - 25 mm	T-I-1572/W	54	PST-8/801/419
75 MITUTOYO, mikrometr	3050447	25 - 50 mm	T-I-1574/W	54	PST-8/801/420
76 MITUTOYO, zestaw płytek wzorcowych	307633	pułko z 2,5 5,1 7,7 12 12,9 15 17,6 20,2 22 8 25	T-II-1575/W	54	PST-8/801/421
77 SHENK, Przymiar stalowy 300 mm	300 8631	0-300 mm	T-I-1577/W	54	PST-8/801/733
78 SHENK, Przymiar stalowy 500 mm	500 6288	0-500 mm	T-I-1578/W	54	PST-8/801/734
79 SHENK, Przymiar stalowy 1000 mm	1000 2043	0-1000 mm	T-I-1579/W	54	PST-8/801/735

80	SHENK, Przymiar stalowy 2000 mm	2000 1336	0-2000 mm	T-I-1580/W	54	PST-8/801/736
81	HOLEX, liniał płaski stalowy 500	2102124148	0-500 mm	T-II-1583/W	54	PST-8/801/737
82	HOLEX, liniał płaski stalowy 1000	3107124050	0-1000 mm	T-II-1584/W	54	PST-8/801/738
83	GRANAT, kątownik precyzyjny stalowy	000245	130 x 200 mm kąt 90°	T-II-1587/W	54	PST-8/801/739
84	MITUTOYO, Szczelinomierz	184-304S	20 listków co 0,05 mm	T-I-1588/W	54	PST-8/801/740
85	Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A., zestaw płytek wzorcowych	20-90246 40-00018 100-01014	pudełko z płytkami 20 40 100m	T-II-1576/W	54	PST-8/801/421

osoba do uzgodnienia - p. Jakub Raszewski