

Rozdział IV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSZENIE TRAWY, I CHWASTÓW
NA POBOCZACH , SKARPACH I ROWACH
DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W ELBLĄGU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KOSZENIE TRAW, CHWASTÓW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWÓW W PASIE DROGOWYM

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw, chwastów wycinkę jednorocznych samosiewów, wycinkę odrostów drzew i wycinkę krzaków należy prowadzić następująco:

- do granicy pasa drogowego i do granicy upraw, krawędzi skarpy nasypu, wykopu lub innych urządzeń
- na odcinkach leśnych do ściany lasu.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym następujących odcinków dróg:

Zadanie nr 1

- Droga nr 7 - odc. Elbląg (razem z węzłem Wschód) od km 83+300 do km 144+759
razem z węzłami na S7 **łącznie 64,959 km x 3 koszenia = 194,877 km**
- koszenie pobocza **61,459 x 1 koszenie**

Zadanie nr 2

- Droga nr 22 - odc. Fiszewo - Elbląg od km 372+234 do km 379+361 i od km 381+000 do km 386+422
łącznie 12,549 km x 2 koszenia = 25,098 km
- koszenie pobocza **12,549 x 1 koszenie**

Zadanie nr 3

- Droga nr 54 - odc. Chruściel - Granica RP od km 0+000 do km 10+007 i od km 12+100 do km 18+350
łącznie 16,257 km x 2 koszenia = 32,214 km
- koszenie pobocza **16,257 x 1 koszenie**

UWAGA : Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej pasa drogowego

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1 Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.3.2 Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

2. MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów

Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi,
- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,

4. TRANSPORT

4.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonych samosiewów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie obejmuje koszenie na całej szerokości pasa drogowego. z koszeniem traw, chwastów wycinkę jednorocznych samosiewów, wycinkę odrostów drzew i wycinkę krzaków należy prowadzić następująco do granicy pasa drogowego i do granicy upraw, krawędzi skarpy nasypu, wykopu lub innych urządzeń na odcinkach leśnych do ściany lasu.

W miejscach gdzie nie jest wyznaczony pas drogowy koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów należy prowadzić następująco:

- odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub innych urządzeń powinna wynosić co najmniej 0,75 mb.
- na odcinkach leśnych koszenie i wycinkę samosiewów należy prowadzić do ściany lasu lub do linii drzew.
- koszenie samego pobocza na szerokości 1.00 m obustronnie wraz z dokładnym obkoszeniem miejsc przy znakach i pod barierami.

5.1. Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na pasach drogowych powinno być wykonywane następująco:

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,
- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami,

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 3 cm.

5.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

5.3. Wywóz samosiejek

Wycięte samosiejki należy usunąć z pasa drogowego, poprzez ich zebranie i wywiezienie na wysypisko śmieci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:

- terminy koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów,
- kontrola dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
- usunięcia samosiewek, zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym jest km (kilometr) obustronnego koszenia pasa drogowego.

W przypadku koszenia jednostronnego (druga strona ograniczona chodnik, ogrodzenie, parking itp.) długość takiego odcinka przy odbiorze robót zostanie podzielona przez 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie wymagania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbiór robót będzie dokonywany protokołem odbioru ostatecznego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- oznakowanie robót,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycinkę jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i pojedynczych krzaków, wywóz na wysypisko,
- odtransportowanie sprzętu,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują