

## BUDYNEK SOCJALNY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Magazyn znaków</b>				
1 d.1	SST B-05	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszkłone na budowie - drzwi PVC 1,56x2,25 dwuskrzydłowe, pełne, ocieplone w kolorze brązowym	m2	3.510		
2 d.1	SST B-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł	m	5.370		
3 d.1	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie z gruntowaniem	m2	0.806		
4 d.1	SST B-04	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome posadzek	m2	17.485		
5 d.1	SST B-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm gat.I, antypoślizgowych, układanych metodą zwykłą, na zaprawie klejowej elastycznej, spoiną średnia	m2	3.000		
6 d.1	SST B-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	0.450		
7 d.1	SST B-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe, układanych metodą zwykłą na zaprawie klejowej elastycznej, spoina średnia	m2	11.775		
8 d.1	SST B-04	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	1.770		
<b>2</b>		<b>Magazyn warsztatu</b>				
9 d.2	SST B-07	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2	szt.	8.000		
10 d.2	SST B-07	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - dolne części wrót i miejsca zardzewiałe oraz dolna część ościeżnicy	m2	4.082		
11 d.2	SST B-07	Dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pow. gładka - wsp.1 , pow z elementami konstrukcyjnymi - wsp. 1,5, ościeznica - wsp. 0,75) - wrota dwustronnie i ościeżnicę	m2	18.572		
12 d.2	SST B-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł	m	7.420		
13 d.2	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie z gruntowaniem	m2	1.113		
14 d.2	SST B-04	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome posadzek	m2	18.450		
15 d.2	SST B-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, gresowe, układanych metodą zwykłą, na zaprawie klejowej elastycznej	m2	16.380		
16 d.2	SST B-04	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	2.070		
17 d.2	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	25.920		
18 d.2	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28.350		
19 d.2	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16.380		
<b>3</b>		<b>Warsztat</b>				
20 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2	4.175		
21 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	28.192		
22 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30.835		
23 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19.377		
24 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi 1,03x2,30m	m2	7.699		
<b>4</b>		<b>Magazyn znaków</b>				
25 d.4	SST B-07	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2	szt.	8.000		
26 d.4	SST B-07	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - dolne części wrót, miejsca zardzewiałe i dolna część ościeżnicy	m2	4.082		
27 d.4	SST B-07	Dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pow. gładka - wsp.1 , pow z elementami konstrukcyjnymi - wsp. 1,5, ościeznica - wsp. 0,75) - wrota dwustronnie i ościeżnicę	m2	20.066		
28 d.4	SST B-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł	m	7.420		
29 d.4	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie z gruntowaniem	m2	1.113		
30 d.4	SST B-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbiórka posadzki betonowej gr. 10cm	m3	3.634		
31 d.4	SST B-04	Podkłady betonowe na stropie - beton B20 gr 8cm	m3	2.907		
32 d.4	SST B-04	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm - beton B-20	m2	36.335		

33 d.4	SST B-06	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów nad filarkami	m2	0.412		
34 d.4	SST B-07	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 - oczyszczenie z rdzy belek stalowych i podciągów	szt.	8.000		
35 d.4	SST B-06	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	41.600		
36 d.4	SST B-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	93.661		
37 d.4	SST B-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m2	37.759		
38 d.4	SST B-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	38.040		
39 d.4	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufit	m2	93.380		
5	<b>Magazyn soli</b>					
40 d.5	SST B-07	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2	szt.	18.000		
41 d.5	SST B-07	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - dolne części wrót, miejsca zardzewiałe i dolna część ościeżnicy	m2	9.753		
42 d.5	SST B-07	Dwukrotne malowanie emalią chlorokauczkową chemoodporną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pow. gładka - wsp.1 , pow z elementami konstrukcyjnymi - wsp. 1,5, ościeznica - wsp. 0,75) - wrota dwustronnie i ościeżnicę	m2	73.342		
43 d.5	SST B-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł - remont tynku na ościeżu	m	19.470		
44 d.5	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie z gruntowaniem	m2	2.921		
6	<b>Elewacje</b>					
45 d.6	SST B-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m2	2.400		
46 d.6	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie - dolna część ścian strona północna i zachodnia	m2	39.960		
47 d.6	SST B-06	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0.148		
48 d.6	SST B-06	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2	117.299		
49 d.6	SST B-06	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - cokół	m2	13.933		
50 d.6	SST B-06	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie - ściana południowa	m2	1.380		
51 d.6	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie - dolna część ściany południowej	m2	39.000		
52 d.6	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie - górna część ściany południowej	m2	132.612		
53 d.6	SST B-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	14.175		
54 d.6	SST B-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	17.750		
55 d.6	SST B-02	Wykonanie koryta głębokości 15cm pod opaskę odwadniającą budynku	m2	21.300		
56 d.6	SST B-02	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubości 15cm w korycie, uwzględnić dostawę piasku	m2	21.300		
57 d.6	SST B-08	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	36.100		
58 d.6	SST B-08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm- szer. 60cm - kostka inwestora	m2	21.300		
<b>RAZEM:</b>						
PODATEK VAT 22%						
<b>OGÓŁEM:</b>						



## Pomieszczenie wytwornic solanki

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Magazyn sprzętu</b>				
1 d.1	SST B-07	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2	szt.	8.000		
2 d.1	SST B-07	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - dolne części wrót, miejsca zardzewiałe i dolna część ościeżnicy	m2	5.525		
3 d.1	SST B-07	Dwukrotne malowanie emalią chlorokauczkową chemo-oporną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pow. gładka - wsp.1 , pow z elementami konstrukcyjnymi - wsp. 1,5, ościeżnica - wsp. 0,75) - wrota dwustronnie i ościeżnicę	m2	109.119		
4 d.1	SST B-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł - remont tynku na ościeżu	m	24.300		
5 d.1	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie z gruntowaniem	m2	1.823		
<b>2</b>		<b>Ściany wewnętrzne</b>				
6 d.2	SST B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	8.260		
7 d.2	SST B-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	8.260		
8 d.2	SST B-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- gruntowanie	m2	8.260		
9 d.2	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	82.220		
<b>3</b>		<b>Elewacje</b>				
10 d.3	SST B-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	8.808		
11 d.3	SST B-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m2	8.808		
12 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji z gruntowaniem - tynki gładkie - dolna część ścian	m2	34.867		
13 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki gładkie - górna część ścian	m2	71.483		
14 d.3	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka energetyczna	m2	1.540		
<b>OGÓŁEM:</b>						
PODATEK VAT 22%						
<b>RAZEM:</b>						

## Magazyn sprzętu.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Magazyn sprzętu</b>				
1 d.1	SST B-07	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2	szt.	18.000		
2 d.1	SST B-07	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - dolne części wrót, miejsca zardzewiałe i dolna część ościeżnicy	m2	11.538		
3 d.1	SST B-07	Dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową chemo-odporną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pow. gładka - wsp.1 , pow z elementami konstrukcyjnymi - wsp. 1,5, ościeznica - wsp. 0,75) - wrota dwustronnie i ościeżnicę	m2	109.119		
4 d.1	SST B-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł - remont tynku na ościeżu	m	24.300		
5 d.1	SST B-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie z gruntowaniem	m2	1.823		
<b>2</b>		<b>Elewacje</b>				
6 d.2	SST B-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m2	1.500		
	<b>RAZEM:</b>					
	PODATEK VAT 22%:					
	<b>OGÓŁEM:</b>					