

Zestawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 32

na odcinku (Kargowa) gr. woj. – Żodyń w km 89+945.00 ÷ 99+800.00 na długości 9.8 km.

ODCINEK I

ZNAKI PIONOWE

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku pionowego	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	A-1	Niebezpieczny zakręt w prawo	3	5
2	A-2	Niebezpieczny zakręt w lewo	3	2
3	A-3	Dwa niebezpieczne zakręty PL	3	3
4	A-4	Dwa niebezpieczne zakręty LP	2	2
5	A-6a	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	1	
6	A-6b	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	1	2
7	A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną		1
8	A-7	Ustąp pierwszeństwa	6	2
9	A-15	Śliska jezdnia		3
10	Tablica A-17	Dzieci	4	4
11	A-17	Dzieci	4	6
12	A-18b	Uwaga na zwierzęta	2	2
13	A-30	Inne niebezpieczeństwo	1	4
14	B-2	Zakaz wjazdu	2	
15	B-25	Zakaz wyprzedzania	2	
16	B-33	Ograniczenie prędkości	6	7
17	B-34	Koniec ograniczenia prędkości	1	2
18	B-36	Zakaz zatrzymywania się	3	3
19	C-6	Nakaz jazdy prosto lub w prawo	1	
20	D-1	Droga z pierwszeństwem	9	9
21	D-6	Przeście dla pieszych	12	8
22	D-15	Przystanek autobusowy	4	4
23	D-42	Obszar zabudowany	3	3
24	D-43	Koniec obszaru zabudowanego	5	5
25	E-2a	Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni	3	
26	E-4	Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość		2
27	E-6d	Drogowskaz do urzędu	1	1
28	E-13	Tablica kierunkowa	4	4
29	E-17a	Miejscowość	4	4
30	E-18a	Koniec miejscowości	4	4
31	T-2	Tablica wskazująca długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo	1	5
32	T-3	Tablica wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo	1	3
33	T-6b	Tabliczka wskazująca układ drogi podporządkowanej	1	
34	T-13	Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein		2
35	T-14a	Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków		1
36	T-18	Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu	1	
37	T-25a	Początek zakazu postoju lub zatrzymywania się	1	1
38	T-25c	Odwwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania się	1	1
39	T-27	Przeście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci	2	4
			102	109

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku / urządzenia	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	U-1a	Słupki prowadzące umieszczone samodzielnie na poboczu	74 szt.	74 szt.
2	U-18	Punktowe elementy odbłaskowe – „kocie oczka”	56 szt.	
3	SP-06	Bariry sprężyste	40 m	40 m

Słupki do znaków drogowych: 70 szt.

Stelarz do znaków drogowych: 6 szt.

Wysięgnik z lampami ostrzegawczymi oraz lampą oświetlającą przejście: 2 szt.

ODCINEK II

ZNAKI PIONOWE

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku pionowego	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	A-1	Niebezpieczny zakręt w prawo		1
2	A-2	Niebezpieczny zakręt w lewo	1	1
3	A-6a	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	1	
4	A-6b	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	1	1
5	A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	2	2
6	A-7	Ustąp pierwszeństwa	3	2
7	A-12a	Zwężenie jezdni - dwustronne	2	
8	A-15	Śliska jezdnia		2
9	A-16	Przejście dla pieszych	2	
10	A-18b	Uwaga na zwierzęta	2	2
11	A-30	Inne niebezpieczeństwo	1	5
12	B-25	Zakaz wyprzedzania	2	2
13	B-27	Koniec zakazu wyprzedzania	1	
14	B-33	Ograniczenie prędkości	1	
15	C-9	Nakaz jazdy z prawej strony znaku	4	
16	D-6	Przejście dla pieszych	4	
17	D-15	Przystanek autobusowy	2	2
18	D-18	Parking		1
19	D-28	Restauracja		1
20	D-34a	Informacja radiowa o ruchu drogowym	2	2
21	E-2a	Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni	3	
22	E-4	Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość		4
23	E-13	Tablica kierunkowa	1	1
24	E-15a	Numer drogi krajowej	2	
25	E-17a	Miejscowość	2	2
26	E-18a	Koniec miejscowości	2	2
27	F-10	Kierunki na pasach ruchu	2	
28	G-3	Skrzyżowanie św. Andrzeja	2	2
29	T-2	Tablica wskazująca długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo	2	6
30	T-3	Tablica wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo		2
31	T-6b	Tabliczka wskazująca układ drogi podporządkowanej	1	
32	T-13	Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein		2
33	T-14a	Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków		1
34	T-18	Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu	1	
			49	46

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku / urządzenia	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	U-1a	Słupki prowadzące umieszczone samodzielnie na poboczu	66 szt.	66 szt.
2	U-5a	Słupek pezeszkodowy	4	
3	C-9 +U-6a	Tablica kierująca szeroka (AKTYWNA)	2	
4	U-18	Punktowe elementy odblaskowe – „kocie oczka”	319 szt.	
5	SP-06	Barierę sprężyste	96 m	96 m

Słupki do znaków drogowych: 26 szt.

Stelarz do znaków drogowych: 3 szt.

Wysięgnik z lampami ostrzegawczymi oraz lampą oświetlającą przejście: 2 szt.

ODCINEK III

ZNAKI PIONOWE

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku pionowego	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	A-3	Dwa niebezpieczne zakręty PL	1	1
2	A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną		1
3	A-7	Ustąp pierwszeństwa	2	2
4	Tablica A-17	Dzieci	4	4
5	A-17	Dzieci	3	7
6	A-30	Inne niebezpieczeństwo	1	
7	B-2	Zakaz wjazdu	2	
8	B-25	Zakaz wyprzedzania	2	2
9	B-27	Koniec zakazu wyprzedzania	2	2
10	B-33	Ograniczenie prędkości	3	4
11	B-34	Koniec ograniczenia prędkości		1
12	D-1	Droga z pierwszeństwem	2	2
13	D-3	Droga jednokierunkowa	1	
14	D-6	Przejście dla pieszych	8	4
15	D-15	Przystanek autobusowy	2	2
16	D-18	Parking	1	1
17	D-28	Restauracja	1	1
18	D-42	Obszar zabudowany	2	2
19	D-43	Koniec obszaru zabudowanego	2	2
20	E-4	Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość		2
21	E-13	Tablica kierunkowa	1	1
22	F-10	Kierunki na pasach ruchu	1	
23	T-2	Tablica wskazująca długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo		2
24	T-6a	Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie	3	3
25	T-13	Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein		2
26	T-18	Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu	1	
27	T-27	Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci	4	4
			49	52

URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku / urządzenia	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	U-1a	Słupki prowadzące umieszczone samodzielnie na poboczu	26 szt.	26 szt.
2	U-3b	Tablica prowadząca kierująca w lewo	2	2
3	U-3c	Tablica prowadząca ciąga w prawo	1	2
4	U-3d	Tablica prowadząca ciąga w lewo	1	3
5	C-9 + U-6a	Tablica kierująca szeroka (AKTYWNA)	3	
6	SP-06	Bariery sprężyste	57 m	57 m

Słupki do znaków drogowych: 32 szt.

Stelarz do znaków drogowych: 2 szt.

ODCINEK IV

ZNAKI PIONOWE

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku pionowego	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	A-2	Niebezpieczny zakręt w lewo	1	1
2	A-3	Dwa niebezpieczne zakręty PL	1	1
3	A-6a	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	2	1
4	A-6b	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	1	
5	A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną	1	
6	A-7	Ustąp pierwszeństwa	2	1
7	A-18b	Uwaga na zwierzęta	1	1
8	A-30	Inne niebezpieczeństwo	3	2
9	A-32	Oszronienie jezdni	2	2
10	B-2	Zakaz wjazdu	3	1
11	B-5	Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych	1	1
12	B-20	Stop	2	2
13	B-25	Zakaz wyprzedzania	5	
14	B-33	Ograniczenie prędkości	4	
15	B-34	Koniec ograniczenia prędkości	1	
16	B-27	Koniec zakazu wyprzedzania	1	
17	B-36	Zakaz zatrzymywania się	2	2
18	C-5	Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie	1	
19	C-9	Nakaz jazdy z prawej strony znaku	6	
20	D-3	Droga jednokierunkowa	2	
21	D-6	Przeście dla pieszych	4	
22	D-15	Przystanek autobusowy	3	1
23	D-18	Parking	4	4
24	D-23	Stacja paliwa	1	1
25	D-26c	Toaleta publiczna	3	3
26	D-27	Bufet lub kawiarnia	3	3
27	D-28	Restauracja	4	4
28	E-2a	Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni	7	1
29	E-4	Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość		6
30	E-15a	Numer drogi krajowej	4	
31	E-13	Tablica kierunkowa	1	1
32	F-10	Kierunki na pasach ruchu	2	
33	T-2	Tablica wskazująca długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo	3	4
34	T-3	Tablica wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo		2
35	T-13	Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein		1
36	T-18	Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu	3	

	84	46
--	----	----

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Lp	Symbol znaku	Nazwa znaku / urządzenia	Nowy	Usunięcie
			Ilość[szt.]	
1	U-1a	Słupki prowadzące umieszczone samodzielnie na poboczu	30 szt.	30 szt.
2	U-3a	Tablica prowadząca kierująca w prawo		1
3	U-3b	Tablica prowadząca kierująca w lewo		1
4	U-6a	Tablica kierująca szeroka	6	
5	C-9 + U-6a	Tablica kierująca szeroka (AKTYWNA)	6	
6	U-18	Punktowe elementy odbłaskowe – „kocie oczka”	796 szt.	

Słupki do znaków drogowych: 57 szt.

Stelarz do znaków drogowych: 10 szt.

Wysięgnik z lampami ostrzegawczymi oraz lampą oświetlającą przejście: 2 szt.

Sporządził:

.....
Marek Kruszewski