

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O.Rz.D3.2413.6.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podziałem na dwa zadania.**

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 13. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zakres czynności do wykonania w „okresie gwarancyjnym” dla urządzeń (m.in. oczyszczalnie, przepompownie, stacje transformatorowe) tj. „prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i badań wymaganych przez producentów urządzeń” jest tożsamy z obowiązkami jakie obciążają Wykonawcę robót w ramach udzielonej gwarancji. Jeśli tak czy nie jest to przeniesienie odpowiedzialności gwaranta na firmę utrzymującą.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w gestii Wykonawcy utrzymania będą przeglądy urządzeń wraz z wymianą części eksploatacyjnych, co nie pokrywa się z odpowiedzialnością gwarantów budujących poszczególne odcinki dróg wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Rozdział B.II ustęp 3 pkt. 2.01 ppkt. 1.2 Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO) – poza okresem gwarancji.

Wykonawca wnosi o określenie zakresów remontów kompleksowych do wykonania. Zdaniem Wykonawcy obecne zapisy tj. „Zamawiający nie określa ani minimalnego ani maksymalnego zakresu prac. Wynikać on będzie ze stanu nawierzchni i stanowi on ryzyko Wykonawcy. Zamawiający określa jedynie ilość jednostek elementu drogi na którym remonty należy wykonywać i ustala, iż jednostką tą jest powierzchnia wyrażona w m².” pozostawia Wykonawcy dowolność wyceny danego zakresu robót i jest to sprzeczne z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający określa n/w powierzchnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 jakie Wykonawca winien założyć do wyceny w robotach rutynowych w okresie roku na odcinkach będących poza okresem gwarancji tj.:

1.2 Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO) - poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 500 m².

2.2 Nawierzchnia z betonu cementowego - poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 100 m².
Naprawa materiału uszczelnień: 500m.

3.2 Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (z betonowej kostki brukowej) (naprawa i remonty) - poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 100 m².

4.2 Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 500 m².

5.2 Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty)- poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 500 m².

6.2 Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (naprawy i remonty)- poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 1000 m².

7.2 Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)- poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 500 m².

8.2 Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)- poza okresem gwarancji.
Powierzchnia: 500 m².

po ewentualnym przekroczeniu tych powierzchni w ciągu roku rozliczenie remontów kompleksowych odbywać się będzie w ramach robót strukturalnych.

Pytanie 3:

- czy to zamówienie wchodzi w program „Utrzymaj standard”?

Wyjaśnienie 3:

Zamówienie będzie realizowane w modelu utrzymania wskaźnikowego konkretnie Utrzymania Obszarowego (UO) przyjętym do stosowania na drogach administrowanych przez GDDKiA, który powstał w wyniku ewolucji modelu „Utrzymaj standard” i jest zasadniczo oparty na podobnych zasadach tj. utrzymaniu przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego standardu elementów infrastruktury drogowej, jednakże zakres, wymagania oraz sposób realizacji jest znacząco bardziej wymagający i został szczegółowo opisany w SIWZ.

Pytanie 4:

- czy konieczne jest, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wcześniejszego przeglądu na terenach, na których będą wykonywane usługi?

Wyjaśnienie 4:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia część A. pkt. 13 przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej Drogi (z wszystkimi jej elementami) oraz do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 5:

- czy, jeśli możecie podać taką informację, w najbliższym czasie będą zapowiadane zamówienia na samą pielęgnację zieleni?

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający nie przewiduje w najbliższym czasie ogłaszania postępowań na samą pielęgnację zieleni.

Pytanie 6:

Zgodnie z §3 umowy

- dla zadania 1 - „Okres wykonywania robót i usług będących przedmiotem zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 27.07.2018 r. do dnia 31.08.2024 r.”

- dla zadania 2 - „Okres wykonywania robót i usług będących przedmiotem zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2024 r.”

Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od czasu trwania procedury przetargowej w momencie zawierania umowy powyższy zapis zostanie dostosowany, w taki sposób, że rzeczywisty okres realizacji umowy wyniesie 72 miesiące.

Wyjaśnienie 6:

Zamawiający wyjaśnia, że rzeczywisty okres realizacji umowy będzie się kończył w wyznaczonym konkretnie terminie jw., i zapisy umowy w tym zakresie nie będą dostosowywane w celu osiągnięcia 72/73 miesięcy okresu realizacji.

Pytanie 7:

Zgodnie z OPZ (str. 26) pkt 1.1. ppkt 4 o treści: „W przypadku, gdy w dniu przekazania drogi standard któregoś z elementów na którymś odcinku nie będzie zachowany Wykonawca ma obowiązek utrzymania go w stanie nie pogorszonym do czasu doprowadzenia do wymaganego w OPZ standardu przez Zamawiającego.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyłoni w drodze dodatkowego przetargu Wykonawcę, który doprowadzi elementy niespełniające standardu do wymaganego z OPZ standardu.

Wyjaśnienie 7:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przytoczonym zapisem oraz pozostałymi zapisami kontraktowymi Zamawiający może zlecić doprowadzenie odcinka do wymaganego standardu zarówno Wykonawcy utrzymania w ramach robót i usług strukturalnych jak i innemu Wykonawcy wyłonionemu w ramach odrębnego postępowania.

Pytanie 8:

Czy ochrona nad obiektami i terenem OUA ma być prowadzona w formie ochrony fizycznej, czy wystarczy dozór elektroniczny?

strona 3/6

Wyjaśnienie 8:

Zamawiający wyjaśnia, że ochrona nad obiektami i terenem OUA ma być prowadzona w formie ochrony fizycznej.

Pytanie 9:

W celu wyliczenia wartości podatku od nieruchomości, prosimy o podanie wartości budowli wymienionych w załączniku nr 8.1 do OPZ załącznik nr 2 umowy użyczenia par.2 pkt. 1.3.

Wyjaśnienie 9:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie znane mu wartości przekazywanych składników majątku podane są w załącznikach nr 8.1/8.2, konkretnie w załącznikach nr 3 do poszczególnych umów użyczenia tj. załącznikach zawierających szczegółowy spis inwentarzowy składników majątku znajdującego się w OUA.

Pytanie 10:

Zgodnie z OPZ od Wykonawcy wymaga się określenia zakresu wykonania kompleksowych remontów nawierzchni. Ponadto przy realizacji umowy zakres tych remontów będzie określał Zamawiający. Praktyką w podobnych przetargach przeprowadzanych przez inne oddziały GDDKiA jest określanie zakresu ilościowego remontów kompleksowych nawierzchni do wykonania, w ciągu roku dla każdej pozycji przedmiaru rutynowego. Oszacowanie zakresu ilościowego kosztownych remontów kompleksowych nawierzchni przy wieloletniej umowie jest w zasadzie niemożliwe, narażając Wykonawcę na poniesienie strat. W związku z powyższym prosimy o określenie ilości do wykonania remontów kompleksowych nawierzchni w ciągu roku dla każdej pozycji przedmiaru rutynowego.

Wyjaśnienie 10:

Patrz Wyjaśnienie nr 2.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie dla każdego zadania z osobna (dotyczy całej grupy 2.01 utrzymania rutynowego), ilości w m² wykonanych remontów kompleksowych nawierzchni wraz z technologią remontu, w rozbiciu na lata 2013-2018.

Wyjaśnienie 11:

Zamawiający nie posiada kompletnych i reprezentatywnych danych w tym zakresie z uwagi na fakt, że odcinki były utrzymywane w modelu „Utrzymaj Standard” gdzie utrzymanie nawierzchni i wykonywanie ewentualnych remontów leżało w gestii Wykonawców utrzymania, a warunki kontraktowe nie przewidywały dokonywania obmiarów wykonywanych remontów nawierzchni, lub w gestii Wykonawców budujących przedmiotowe odcinki w ramach udzielanych gwarancji.

Pytanie 12:

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania pierwszej inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej z 60 dni na 90 dni.

Wyjaśnienie 12:

Zamawiający nie przychyliła się do wniosku Wykonawcy i nie wprowadza zaproponowanych zmian.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie długości w „mb” kanalizacji deszczowej i sanitarnej podlegających inspekcji telewizyjnej w podziale na zadania.

Wyjaśnienie 13:

Zamawiający wyjaśnia, że inspekcji telewizyjnej podlegać będzie całość kanalizacji deszczowej i sanitarnej tj. długości podane w OPZ konkretnie w załącznikach nr 1.1.1/1.2.1.

Pytanie 14:

Kiedy ostatnio została wykonana inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej i sanitarnej? Prosimy o udostępnienie protokołów z inspekcji w podziale na zadania.

Wyjaśnienie 14:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wykonywał na odcinkach dróg objętych zamówieniem kompleksowych inspekcji telewizyjnych kanalizacji.

Pytanie 15:

Jaka jest powierzchnia w „m2” oznakowania pionowego tablic typu „E” i „F” podlegających utrzymaniu? Prosimy również o wskazanie w których pozycjach przedmiaru rutynowego zostały one ujęte z podaniem ich ilości dla każdego zadania z osobna.

Wyjaśnienie 15:

Zamawiający wyjaśnia, że tablice zostały ujęte w pozycjach dotyczących oznakowania i estetyki Znaków pionowych wielkich (Grupa 2.06. Oznakowanie L.P. 4.1/4.2 oraz Grupa 2.08. Estetyka L.P. 1), a ich powierzchnia wynosi ogółem 1768 m², w rozbiu na poszczególne zadania:

- Zadanie 1: 1067,1 m²,
- Zadanie 2: 700,9 m².

Pytanie 16:

Prosimy o podanie w podziale na zadania wyposażenia wszystkich MOP-ów podlegających utrzymaniu.

Wyjaśnienie 16:

Zamawiający wyjaśnia, że MOP-y zostało przedstawione w postaci załączonej dokumentacji projektowej, która zawiera wszelkie istotne wyposażenia. Ponadto zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia część A. pkt. 13 przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej Drogi (z wszystkimi jej elementami) i może szczegółowo zapoznać się z wyposażeniem MOP-ów.

Pytanie 17:

Prosimy o podanie w rozbiu na lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ilości dla każdej pozycji formularza cenowego 2.1.a i 2.2.a, jaką Zamawiający wymienił z powodu zniszczenia, zdekompilowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu.

Wyjaśnienie 17:

Zamawiający nie posiada kompletnych i reprezentatywnych danych w tym zakresie z uwagi na fakt, że odcinki były utrzymywane w modelu „Utrzymaj Standard” gdzie wymiana zniszczonych elementów leżała w gestii Wykonawców utrzymania.

Pytanie 18:

Podanie nazwy Systemu Monitorującego sprzęt ZUD jaki obowiązuje w GDDKiA?

Wyjaśnienie 18:

Zamawiający wyjaśnia, że system nosi nazwę SATIS zaś jego opis znajduje się w Załączniku nr 10 - Warunki systemu monitorującego pracę sprzętu ZUD obowiązującego w GDDKiA.

Pytanie 19:

Proszę o podanie procedury odszkodowawczej – brak załącznika nr 7.

Wyjaśnienie 19:

Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 7 do procedury odszkodowawczej Cesja – przeniesienie prawa do odszkodowania jest częścią załącznika nr 20 Procedura postępowania w przypadkach szkód w mieniu GDDKiA dotycząca umów wskaźnikowych (umów obszarowych) i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w umieszczonej na stronie internetowej SIWZ brakuje Załącznika nr 7 do OPZ Wzór dokumentacji fotograficzno- opisowej dla uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej, który zostaje załączony do przedmiotowych wyjaśnień.

Pytanie 20:

Czy na odcinkach dla których mija okres gwarancyjny po stronie Zamawiającego będzie stało rozliczenie poprzedniego Wykonawcy z nie spełnionych założeń odnośnie parametrów wymagalnych dla nawierzchni?

Wyjaśnienie 20:

Zamawiający wyjaśnia, że będzie egzekwował warunki gwarancji udzielonych przez Wykonawców budujących poszczególne odcinki dróg zgodnie z ich zapisami.

Pytanie 21:

Prosimy o podanie z podziałem na zadanie 1 i zadanie 2, ilości wymiany z powodu zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu, w latach 2015-2018:

- a. osłony przeciwolśnieniowe
- b. oznakowanie pionowe – znaki
- c. oznakowanie pionowe – tablice informacyjne
- d. bariery ochronne
- e. słupki prowadzące
- f. studzienki kanalizacyjne
- g. poduszki zderzeniowe U15a
- h. wygradzenia i ogrodzenia
- i. elementy oświetlenia drogowego

Wyjaśnienie 21:

Zamawiający nie posiada kompletnych i reprezentatywnych danych w tym zakresie z uwagi na fakt, że odcinki były utrzymywane w modelu „Utrzymaj Standard” gdzie wymiana zniszczonych elementów leżała w gestii Wykonawców utrzymania, a warunki kontraktowe nie przewidywały dokonywania obmiarów wykonywanych napraw, lub w gestii Wykonawców budujących przedmiotowe odcinki w ramach udzielanych gwarancji.

Załącznik:

- Załącznik nr 7 do OPZ Wzór dokumentacji fotograficzno- opisowej dla uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej

Sprawę prowadzi:

Bogdan Mleczeko

tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241

e-mail: bmleczeko@gddkia.gov.pl

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Mariusz Błyskał

strona 6/6