

Nr sprawy: GDDKiA -/O/KR/F-2/md/283/37/2014

OGŁOSZENIE

**o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych**

Zamawiający:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, 31-542
Kraków, ul. Mogilska 25**

Przedmiot zamówienia:

Dostawa dwóch szt. niszczarek biurowych i projektora multimedialnego dla GDDKiA Oddział w Krakowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis projektora multimedialnego.

Nazwa	Wymagane parametry techniczne
Technologia	3LCD
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Podstawowy format obrazu	4:3
Jasność	4000 ANSI Lumenów
Kontrast	3000:1
Trwałość lampy	5000 h (tryb normalny) 6000 h (tryb cichy)
Moc lampy	215 W UHB
Automatyczne zmniejszenie mocy lampy (zmniejszenie jasności) po zadany czasie jeżeli nie zmienia się wyświetlany obraz	TAK

Automatyczne dopasowanie mocy lampy do jasności wyświetlanego obrazu	TAK
Stosunek odległości do szerokości obrazu	1,5 - 1,8:1
Głośnik	16W Mono
Wejście audio	2 x Stereo Mini Jack 1 x RCA (L/R) para 1 x Microphone Jack (stereo mini)
Wyjście audio	1 x para RCA (L/R)
Wejście cyfrowe	1 x HDMI (zgodny z HDCP)
Wejście komputerowe analogowe	2 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z wyjściem monitora)
Wyjście komputerowe analogowe	1 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z wejściem komputerowym)
Wejścia Video	2 x Component D-sub (współdzielone z analogowym RGB) 1 x RCA dla composite 1 x Mini-DIN dla S-Video
USB	2 x USB Typu A (dla prezentacji bez komputera lub za pomocą adaptora Wi-Fi) 1 x USB Typu B (dla wyświetlaczy USB lub sterowania myszką USB)
RS-232C	1 x 9-pin D-sub do sterowania przez RS-232C
Sieć	1 x RJ-45 Opcja, standard IEEE801.11b/g/n
Poziom hałasu	36dB (tryb Normal)/29dB (Tryb Eco)
Pobór mocy/w trybie czuwania	300W/<0.5W (AC220 - 240V)

Korekcja efektu trapezowego	W pionie: automatyczna ± 30 stopni (@XGA 60Hz)
Obiektyw	Ręczna regulacja Zoom Ręczna regulacja ostrości
Wymiary	317 x 98 x 288 mm
Waga	3.6 kg
Dostarczone wyposażenie	Pilot zdalnego sterowania z bateriami (HL02771), kabel RGB, kabel zasilający, osłona obiektywu, zabezpieczona etykieta z numerem seryjnym, instrukcja obsługi (szczegółowa i skrócona)
Gwarancja producenta na projektor	36 miesięcy
Gwarancja producenta na lampę	6 miesięcy
Oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w wypadku nie wywiązaniu się oferenta z warunków gwarancji	TAK

Opis niszczarki biurowej

Nazwa	Wymagane parametry techniczne
Parametry niszczarki:	<p>Niszczarka do niszczenia wydruków komputerowych i płyt CD, z czytelnym panelem sterowania oraz bardzo pojemnym koszem na kółkach. Przystosowane do pracy ciągłej.</p> <p>automatyczny "stop" przy otwartych drzwiczkach</p> <p>Safety Protection System w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">- przezroczysta, kontrolowana elektronicznie klapka bezpieczeństwa zabezpieczająca szczelinę podawczą- „EASY-SWITCH” – wielofunkcyjny, podświetlany wskaźnik aktualnego trybu pracy i obciążenia niszczarki- automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru- automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki- automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach- podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem <p>wysokiej jakości, meblowa szafka wykonana z płyty meblowej odporna na odbarwienia UV na kółkach prowadzących</p> <p>SYSTEM ZPS (zintegrowana płyta sterująca pracująca pod bezpiecznym dla użytkownika napięciem 12V ogranicza ryzyko porażenia w przypadku awarii sieci i zasilania urządzenia</p> <p>wymiary (WxSxG): 930x538x470 mm</p> <p>szerokość szczeliny podawczej: nie mniej niż 310 mm</p> <p>szerokość cięcia: / 4x40 mm (cc)</p> <p>max ilość niszczonych kartek nie mniej niż 25-27 (cc) * dla papieru 70 g/m2</p> <p>stopień tajności według normy DIN 32757: 3</p> <p>stopień tajności według normy DIN 66399:P 4</p> <p>odporna na zszywki i spinacze biurowe</p> <p>niszczy karty kredytowe i płyty CD</p> <p>pojemność wewnętrznego kosza na ścinki : nie mniej niż 120 l</p> <p>automatyczny „start/stop” (fotokomórka)</p> <p>Serwis na miejscu u Klienta w ciągu 24 H od zgłoszenia</p> <p>2 lata gwarancji na całość urządzenia dożywotnia gwarancja na noże tnące</p> <p>Przystosowana do pracy ciągłej</p>

Formularz ofertowy należy przysyłać na adres:

e-mail mduda@gddkia.gov.pl lub faksem nr 12 411 01 18 do dnia 14.11.2014 r.

Osoba prowadząca sprawę: Mateusz Duda tel. 12 417 25 36

Termin realizacji zamówienia: Do 28 listopada 2014 r.

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Inne dane⁴:

Jedynym kryterium oferty jest cena.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 14.11.2014 r. do godz. 15.00

Dyrektor Oddziału



mgr inż. Tomasz Palasinski