

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie:

## **Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Zatwierdził:

Kierownik Rejonu

inż. Józef Miciński

Niniejsza  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
zawiera:

**TOM I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami**

1. Instrukcję dla Wykonawców
2. Formularz Oferty i Formularze załączników do oferty:

Formularz nr 2.1	Kosztorys ofertowy
Formularz nr 2.2	Tabela wartości elementów scalonych
3. Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz nr 3.1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Formularz nr 3.2	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Formularz nr 3.3	Doświadczenie zawodowe
Formularz nr 3.4	Potencjał kadrowy
Formularz nr 3.5	Dane finansowe

**TOM II Istotne dla stron postanowienia umowy**

**TOM III Dokumentacja projektowa**

**TOM IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót**

**TOM V Przedmiar robót**

# **TOM I**

## **INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI**

na zadanie:

### **Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

# **I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

## **1. ZAMAWIAJĄCY**

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach**

**Rejon w Zawierciu**

**42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 24**

Tel./Fax 32 672 3427 / 32 670 9310

E-mail: [kat\\_rdk6@gddkia.gov.pl](mailto:kat_rdk6@gddkia.gov.pl)

Ogólny adres internetowy Zamawiającego: [www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)

## **2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **S16/2010/D**

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

## **3. TRYB POSTĘPOWANIA**

- 3.1** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 223 z 2007 r., poz.1655, z późniejszymi zmianami).
- 3.2** Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

## **4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Zamówienie jest finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego będącego w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

## **5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- 5.1** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzące do poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 86 na odcinku od skrzyżowania z ul. Źródlaną do zjazdu na stacje paliw w miejscowości Sarnów.  
Zakres robót m. in. obejmuje: zamknięcie przejazdu przez DK 86 na skrzyżowaniu z ul. Źródlaną oraz południowych wlotów ul. Źródlanej i Jasnej, korektę i remont południowej jezdni drogi krajowej oraz urządzeń odwadniających, budowę ciągu pieszego, budowę sygnalizacji ostrzegawczej na p[rze]jęściu dla pieszych w rejonie ul. Jasnej oraz zabudowę aktywnych znaków ostrzegawczych.  
**CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.31.60.00-5**
- 5.2** Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w **Tomie III÷V** niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- 5.3** Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
- 5.4** Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 156 z 2006 r., poz.1118, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 223 z 2007 r., poz.1655, z późniejszymi zmianami).
- 5.5** Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
- 5.6** Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5.7** Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 5.8** Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) części zamówienia (robót), której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

## 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

**3 miesiące od daty podpisania umowy.**

## 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

**7.1** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.

**7.2** Warunki udziału w postępowaniu, określone są w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1÷3 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane

### 7.2.1 Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył), jako wykonawca lub podwykonawca, co najmniej dwa zadania obejmujące budowę lub przebudowę drogi o łącznej wartości nie mniejszej niż 3,0 mln PLN (brutto) oraz wykonał (zakończył), jako wykonawca lub podwykonawca, co najmniej dwa zadania obejmujące budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 0,6 mln PLN (brutto).

### 7.2.2 Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### 7.2.3 Potencjał kadrowy

Wykonawca musi dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

Wykonawca przedstawi w ofercie osoby na każdą funkcję wymienioną poniżej:

#### - na stanowisko kierownika budowy **min. 1 osoba**

Powyższa osoba powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im uprawnieniami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz mieć w swoim dorobku zawodowym realizację minimum dwóch zadań (zakończonych) obejmujących budowę lub przebudowę drogi.

#### - na stanowisko kierownika robót elektrycznych **min. 1 osoba**

Powyższa osoba powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz mieć w swoim dorobku zawodowym realizację minimum dwóch zadań (zakończonych) obejmujących budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej.

### 7.2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy

- Wykonawca musi wykazać roczny przychód *(na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”)* za ostatni rok obrotowy w wysokości **nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł.**

Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, dane należy podać za cały okres.

### 7.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że:

- warunki określone w pkt. 7.1 spełnia każdy z Wykonawców;
- warunki określony w pkt. 7.2 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy;

### 7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Podstawą oceny spełniania warunków będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. 8 Instrukcji dla wykonawców.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie "spełnia - nie spełnia".

## 8. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 8.1** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy powinni do oferty załączyć następujące dokumenty:
- 8.1.1** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z treścią **Formularza nr 3.1** ("*Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*");
- 8.1.2** Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- 8.1.3** Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty;
- 8.1.4** Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 8.1.5** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4÷8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 8.1.6** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.2** Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt.7.2 IDW należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- 8.2.1** Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią **Formularza nr 3.2** ("*Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu*");
- 8.2.2** Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią **Formularza nr 3.3** ("*Doświadczenie zawodowe*"). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa w pkt.7.2.1) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- 8.2.3** Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią **Formularza 3.4** ("*Potencjał kadrowy*"). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa w pkt 7.2.3 IDW.
- 8.2.4** Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa w pkt.7.2.4 IDW. Informację zbiorczą należy przedłożyć na **Formularzu nr 3.5** ("*Dane finansowe*").
- 8.3** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru praw-

nego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

- 1)** pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
- 2)** pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów;
- 3)** pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.  
W powyższym przypadku Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.8.2.5 IDW dotyczącej tych podmiotów.

**8.4** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- 1)** w pkt.8.1.2÷8.1.4 i 8.1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a)** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - b)** nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.
  - c)** nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 2)** w pkt.8.1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4÷8 ustawy Prawo zamówień  
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.1) ust.a) i c) oraz pkt.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt.1) ust.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**8.5** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.8.4 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**8.6** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**8.7** Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

**8.8** W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 1) oświadczenie wymienione w pkt.8.1.1 oraz dokumenty wymienione w pkt.8.1.2÷8.1.6 albo odpowiadające im określone w pkt.8.4 i 8.5, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
- 2) oświadczenie wymienione w pkt.8.2.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
- 3) dokumenty wymienione w pkt.8.2.2÷8.2.5 powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

## 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
- 9.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której będzie zaoferowana tylko jedna cena jednostkowa dla danego asortymentu robót.
- 9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
- 9.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 9.5 Oferta musi być zabezpieczona wadium.
- 9.6 Ofertę stanowi wypełniony **Formularz „Oferta”** oraz niżej wymienione dokumenty:
  - 9.6.1 Kosztorys ofertowy (**Formularz nr 2.1**), w wersji papierowej.
  - 9.6.2 Tabela wartości elementów scalonych (**Formularz nr 2.2**).
- 9.7 Wraz z ofertą powinny być złożone:
  - 9.7.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt.8 IDW;
  - 9.7.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
  - 9.7.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  - 9.7.4 Dowód wniesienia wadium zgodnie z wymogami pkt.11 IDW (jeżeli wadium wnoszone
- 9.8 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 9.9 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.10 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 9.11 Zamawiający zażąda przedstawienia do wglądu oryginału dokumentu jeżeli załączona w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do prawdziwości dokumentu.
- 9.12 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 9.13 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
- 9.14 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.15. i 9.16. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 9.15 Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.



- 9.16** W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Tajemnicy przedsiębiorstwa **nie mogą stanowić** informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9.17** Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być:

- oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy;
- zaadresowane do Zamawiającego na adres

**GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu  
42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 24**

- opisane

**"Oferta na budowę lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą z D-6 na wysiegniku w miejscowości Sarnów"**

**Nie otwierać przed 21 lipca 2010 r. godz. 11.30 czasu lokalnego**

- 9.18** Wymagania określone w pkt 9.14÷9.17 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 9.19** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## **10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 10.1** Cenę oferty Wykonawca wylicza w oparciu o **Formularz nr 2.1** (*"Kosztorys ofertowy"*). Podstawą obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w Tomie V SIWZ.
- 10.2** *Kosztorys ofertowy*, o którym mowa w pkt.10.1 Wykonawca sporządza metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności wyszczególnionych w nim pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w *Kosztorysie ofertowym*.
- 10.3** Wyliczone w *Kosztorysie ofertowym*, o którym mowa w pkt.10.1, wartości netto Wykonawca powinien wpisać do *Tabeli wartości elementów scalonych*, której wzór stanowi **Formularz nr 2.2**, oraz w tej *Tabeli* wyliczyć cenę oferty brutto.
- 10.4** Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
- 10.5** Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1÷3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach.

- 10.6** Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, które w Przedmiarze robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarze robót.
- 10.7** Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 10.8** Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 11.1** Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **45.000,00 PLN** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy)
- 11.2** Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- 1)** pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w **Banku Gospodarstwa Krajowego** Oddział w Katowicach nr **13 1130 1091 0003 9079 2420 0006**;
  - 2)** poręczeniach bankowych;
  - 3)** poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  - 4)** gwarancjach bankowych;
  - 5)** gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 6)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. nr 42 z 2007 r., poz.275).
- 11.3** Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.  
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione: **GDDKiA Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice**. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.
- 11.4** Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt.11.2.a rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
- 11.5** **Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).**
- 11.6** Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1÷4 ustawy Pzp.
- 11.7** Zgodnie z art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
- 11.7.1** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- 1)** odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 2)** nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3)** zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 11.7.2** Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego

## 12. MIESCIE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- 12.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego:  
**42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 24**
- 12.2 Termin składania ofert upływa dnia **21 lipca 2010 r. o godz. 11.00** czasu lokalnego
- 12.3 Zamawiający otworzy oferty: **21 lipca 2010 r. o godz. 11.30** czasu lokalnego w siedzibie Zamawiającego, w Zawierciu przy ul. Towarowej 24 - w świetlicy.
- 12.4 Otwarcie ofert jest jawne.
- 12.5 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 13.1 Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt.13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy
- 13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 13.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## 14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**.
- 14.2 Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na **Formularzu Oferty**. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$\text{Ocena punktowa} = 100 * \frac{(\text{cena minimalna})}{(\text{cena badana})}$$

- 14.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 14.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
- 14.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt.14.2.
- 14.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie

- umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 14.7** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.14.6.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## **15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

- 15.1** W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
- 15.2** O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
- 15.3** Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do:
- 1)** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt.16;
  - 2)** przedłożenia propozycji harmonogramu realizacji zamówienia zgodnej z *Istotnymi dla stron postanowieniami umowy*.

## **16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 16.1** Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w **Ofercie**.
- 16.2** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
- 1)** pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w **Banku Gospodarstwa Krajowego** Oddział w Katowicach nr **13 1130 1091 0003 9079 2420 0006**;
  - 2)** poręczeniach bankowych;
  - 3)** poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  - 4)** gwarancjach bankowych;
  - 5)** gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 6)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. nr 42 z 2007 r., poz.275).
- 16.3** W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 16.4** Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II

## **17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

- 17.1** Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 ustawy Pzp.
- 17.2** Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1)** opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - 2)** wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 3)** odrzucenia oferty odwołującego.
- 17.3** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 17.4** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po-

mocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**17.5** Terminy wniesienia odwołania:

**17.5.1** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

**17.5.2** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

**17.5.3** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**17.5.4** Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

**1)** 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

**2)** 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

**17.6** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**17.7** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## **18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

**18.1** Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 32 670 9310) lub drogą elektroniczną (e-mail: kat\_rdk6il@gddkia.gov.pl).

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

**18.2** Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

**18.3** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

**GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu  
42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 24**

**18.4** Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**18.4.1** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

**18.4.2** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.18.4.

- 18.5** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
- 18.6** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 18.7** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
- 18.8** Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
- 18.9** Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.38 ust.4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art.12a ustawy Pzp.
- 18.10** Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujących pracowników:  
Pan Lech Firlik, tel. 32 670 9307

# OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Generałna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach  
REJON w Zawierciu  
42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 24**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

**Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą  
z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Znak: **S16/2010/D**

My, niżej podpisani:

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....  
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)  
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy  
wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- 1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.
- 2. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia* oraz wyjaśnieniami i zmianami *SIWZ* przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- 3. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia

**za cen brutto: ..... PLN**

(słownie złotych: .....  
.....  
zgodnie z załączonym do oferty **Kosztorysem ofertowym**.

- 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie **3 miesięcy** od daty podpisania umowy.
- 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres **24 miesięcy**.
- 6. AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.
- 7. OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.  
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości **45 000,00 PLN**,  
w formie .....

**8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami\* / przy udziale podwykonawców\* w następującym zakresie robót:

.....  
(zakres powierzonych robót)

**9. OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\* / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

.....  
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

**10. OŚWIADCZAMY**, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

**11. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z *Istotnymi dla stron postanowieniami do umowy*, określonymi w *Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia* i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres Wykonawcy:

Nazwa firmy: .....

Adres: .....

Telefon, faks, e-mail: .....

**13. OFERTĘ** niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

**14. ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej Oferty - stanowiącymi jej integralną część - są:

.....  
.....  
.....  
.....

**16. WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ..... kolejno ponumerowanych stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

.....  
.....  
.....

....., dn. ....

\*) - niepotrzebne skreślić lub wpisać "nie dotyczy"

.....  
Podpis Wykonawcy:



# KOSZTORYS OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie: **Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>D.01.01.01</b>	<b>Wytyczenia przy przebudowie skrz. oraz trasy i punktów kanalizacji kablowej</b>			----	----
1		Geodezyjne wyznaczenie lokalizacji SK, fundamentów MSW,	pkt	32,00		
2		Geodezyjne wyznaczenie trasy kanalizacji kablowej	m	450,00		
3		Roboty wytyczeniowe przy przebudowie skrzyżowania	m	530,00		
	<b>D.01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew</b>			----	----
4		- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 15 cm	szt.	51,00		
5		- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 16-25 cm	szt.	3,00		
6		- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 26-35 cm	szt.	1,00		
7		- frezowanie pni	cm <sup>2</sup>	11 441,00		
8		- wywiezienie dłużyć na odległość określoną przez wykonawcę	m <sup>3</sup>	0,90		
9		- wywiezienie gałęzi na odległość określoną przez wykonawcę, wraz z kosztami utylizacji	m-p	60,00		
	<b>D.01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>			----	----
10		- usunięcie warstwy humusu o grubości 15 cm (330 m <sup>3</sup> humusu do ponownego wykorzystania)	m <sup>2</sup>	3 970,00		
11		- wywiezienie nadmiaru humusu na odległość określoną przez wykonawcę	m <sup>3</sup>	265,50		
	<b>D.01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg i ulic</b>			----	----
12		- cięcie szczelin w nawierzchni asfaltobetonowej – gł. 20 cm	m	337,00		
13		- sfrezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na średnią gł. 2.5 cm	m <sup>2</sup>	4 212,00		
14		- sfrezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>	395,00		
15		- sfrezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na głębokość 24 cm	m <sup>2</sup>	86,00		

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
16		- rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej	m	665,00		
17		- rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średn. 40 cm	m	35,00		
18		- wywiezienie materiałów rozbiórkowych na odległość określoną przez wykonawcę, wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	301,59		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
19	<b>D.02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b> - wykonanie wykopów w gruncie kat. IV wraz z odwozem na odległość określoną przez wykonawcę i kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	514,00	----	----
20	<b>D.02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b> - przemieszczanie mas ziemnych wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów	m <sup>3</sup>	477,00	----	----
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
21	<b>D.04.01.01</b>	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego</b> - pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2 956,00	----	----
22	<b>D.04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b> - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	4 298,00	----	----
23		- skropienie nawierzchni bitumicznych	m <sup>2</sup>	9 229,00	----	----
24	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b> - o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	652,00	----	----
25		- o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	1 584,00	----	----
26	<b>D.04.04.05</b>	<b>Warstwa wzmacniająca</b> - ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach typu Q16	m <sup>2</sup>	2 304,00	----	----
27		- w-wa kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 25 cm	m <sup>2</sup>	2 304,00	----	----
28	<b>D.04.07.01.</b>	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b> - o grubości 18 cm – uziarnienie 0/25	m <sup>2</sup>	1 494,00	----	----
29	<b>D.04.08.01.</b>	<b>Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi</b> - o średniej grubości 3 cm	t	92,50	----	----
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
30	<b>D.05.03.01.</b>	<b>Nawierzchnia z kostki kamiennej</b> - naw. z kostki 9/11 cm na warstwie mieszanki betonowej grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	86,00	----	----
31	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b> - ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 20kN/m	m <sup>2</sup>	450,00	----	----

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
32		- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 odpornego na koleinowanie o grubości 8 cm	m²	1 674,00		
33	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 o grubości 4 cm	m²	4 828,00	----	----
34	D.05.03.23a	Nawierzchnie z bet. kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników			----	----
35		- naw. z kostki szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - naw. z kostki kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m² m²	208,00 358,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
36	D.06.01.01.	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków - umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m²	25,60	----	----
37		- humusowanie i obsiewanie skarp grub. 10cm (humus z odzysku)	m²	3 300,00		
38	D.06.02.01.	Przepusty pod zjazdami -przedłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm na ławie betonowej	m	5,00	----	----
39		-przełoty umożliwiające wykonanie przepustów o średnicy 40 cm	m	57,00		
40		- ułożenie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm	m	57,00		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
41	D.07.01.01	Oznakowanie poziome Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni poziomych - starcie oznakowania poprzez piaskowanie lub śrutowanie pod ciśnieniem	m²	30,0	----	----
42		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie - grubość farby 0,9kg/m2, z wytyczeniem	m²	500,0		
43		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie - grubość farby 0,9kg/m2, z wytyczeniem	m²	70,0		
44		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie - grubość farby 0,9kg/m2, z wytyczeniem	m²	170,0		
45		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową – strzałki i inne symbole malowane ręcznie - grubość farby 0,9kg/m2, z wytyczeniem	m²	25,0		

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
46		Dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych sferycznych (kolor biały) mocowanych w krawężniku na wcisk za pomocą wbijaka - do uprzednio wyfrezowanego gniazda w krawężniku - element odblaskowy nawierzchniowy sferyczny prod. Euroasfalt Olsztyn lub równoważny.	szt.	75,0		
47		Dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w obudowie żeliwnej, miedziowanej tzw. bucie (kolor czerwony) mocowanych w nawierzchni bitumicznej za pomocą kleju epoksydowego do uprzednio wyfrezowanego gniazda - element odblaskowy nawierzchniowy typ Śnieżka 1 prod. Euroasfalt Olsztyn lub równoważny.	szt.	75,0		
48		Dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w obudowie żeliwnej, miedziowanej tzw. bucie (kolor biały) mocowanych w nawierzchni bitumicznej za pomocą kleju epoksydowego do uprzednio wyfrezowanego gniazda - element odblaskowy nawierzchniowy typ Śnieżka 1 prod. Euroasfalt Olsztyn lub równoważny.	szt.	55,0		
	<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>			----	----
49		Demontaż słupków z rur stalowych	szt	17,0		
50		Demontaż tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m2.	szt	32,0		
51		Montaż słupków stalowych ocynkowanych ogniowo z dodatkową powłoką ochronną wykonaną farbą poliwinylową do pow. ocynkowanych koloru szarego pod jeden znak drogowy - rury o średnicy 50 mm.	szt	21,0		
52		Montaż słupków stalowych ocynkowanych ogniowo z dodatkową powłoką ochronną wykonaną farbą poliwinylową do pow. ocynkowanych koloru szarego pod dwa znaki drogowe - rury o średnicy 50 mm.	szt	10,0		
53		Montaż konsoli służących do mocowania znaków D-6 z boku masztu wysięg. MSW.	szt	2,0		
54		Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - znaki z odzysku.	szt.	10,0		
55		Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - znaki nowe wykonane z blachy stalowej grub. 1,5 mm pokrytej lakierem proszkowym poliestrowym o podwójnie zaginanych krawędziach, folia odblaskowa II generacji, rozmiar DUŻE: A-2 - 2szt, A-6b - 4 szt, A-6c - 2 szt, A-6d - 2 szt, A-16 - 4 szt, B-20 - 1 szt, B-33 (70) - 1 szt, B-42 - 2 szt, C-2 - 1 szt, C-9 - 4 szt, D-4a - 2 szt, D-4b - 2 szt, D-4c - 2 szt, D-6 - 4 szt, F-10 - 2 szt.	szt.	35,0		

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
56		Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - znaki nowe wykonane z blachy stalowej grub. 1,5 mm pokrytej lakierem proszkowym poliestrowym o podwójnie zginanych krawędziach, folia odblaskowa III generacji, rozmiar DUŻE: A-30 - 4 szt, T-18b - 2 szt, T-18c - 2 szt.	szt.	8,0		
57		Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - znaki nowe wykonane z blachy stalowej grub. 1,5 mm pokrytej lakierem proszkowym poliestrowym o podwójnie zginanych krawędziach, folia odblaskowa II generacji, rozmiar DUŻE: D-6 - 2 szt. mocowane nad jezdnią na belce wysięgnik. MSW przy udziale podnośnika.	szt.	2,0		
58		Ustawienie słupków przeszkodowych U-5b pod znakiem C-9.	szt.	2,0		
59		Znaki informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki nowe wykonane z blachy stalowej grub. 1,5 mm pokrytej lakierem proszkowym poliestrowym o podwójnie zginanych krawędziach, folia odblaskowa II generacji, rozmiar DUŻE: D-23/28/26c/18 - mocowane na dwóch słupkach wcześniej ustawionych.	szt.	1,0		
60		Pionowe znaki drogowe. Tablice naprowadzające i przeszkodowe nowe o powierzchni ponad 0,3 m2 wykonane z blachy stalowej grub. 1,5 mm pokrytej lakierem proszkowym poliestrowym o podwójnie zginanych krawędziach, folia odblaskowa II generacji: U-4a - 1szt, U-6a - 2szt, U-6c - 1szt, U-6d - 1szt. - mocowane na belce wysięgnik. przy udziale windy.	szt.	5,0		
61	<b>D.07.03.01</b>	<b>Sygnalizacja świetlna</b> -wykonanie zasilania kablem typ. YKYżo 3x16 mm2 ( wraz z ułożeniem rur osłonowych na słupie i wciągnięciem kabla do kanalizacji kablowej na odcinku od SZP do szafy sterującej - dł łączna dla 2-ch zasilających ok.70m ) - ustawienie szafy sterującej aktywnymi znakami A-30 lub syg. Ostrzegawczą i oświetleniem przejścia, wyposażoną zgodnie z dok. Projektową - budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110/96, jednorurowej - ustawienie studni bet. SK-1 zabezpieczonych powłoką bitum. w wykopie - ustawienie studni bet. SKR-1 gł. 1,30 m o wym. wewnętrznym 100x50x70 cm wraz z wykuciem dodatkowych otworów śr. 120 mm zabezpieczonych powłoką bitum. w wykopie .	kpl	1,00		
			kpl	2	x	x
			kpl	2	x	x
			mb	290	x	x
			szt.	11	x	x
			szt.	6	x	x

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
		- mechaniczne wykonanie przewiertów 1-ną rurą AROTA SRS 110, pod jezdniami, maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruncie kat. III-IV, dł. przewiertu do 20m, 2 przewiert * ( 10 m + 13,5 m ) * 1 rura	mb	23,5	x	x
		- mechaniczne wykonanie przewiertów 2-ma rurami AROTA SRS 110, pod jezdniami, maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruncie kat. III-IV, dł. przewiertu do 20m, 2 przewiert * ( 22,5 m + 24,5 m ) * 2 rury	mb	94	x	x
		- maszty wysięgnikowe ocynkowane MSW ( w=7.5m, w=8.7 m) wraz z fundamentami	kpl	2	x	x
		- montaż słupa kratowego bezpiecznej konstrukcji wsporczej, poprzez przykręcenie do do wcześniej wykonanego fundamentu, przy udziale dźwigu. Słup kratowy np.Lattix C4438 lub równoważny o nie gorszych parametrach, dł.4,5m wraz z wykonaniem fundamentu	kpl	2	x	x
		- mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych np.SSO 76/90/4P z wysięg. rurowym w gruncie kat.IV wraz z fundamentem prefabrykowanym wzmocnionych kręgiem betonowym	kpl	4	x	x
		- kable sygnalizacyjne YKSY w kanalizacji + do słupa	mb	286	x	x
		- kabel ochronny YKYżo 1x6 w kanalizacji + do słupa	mb	456	x	x
		- kable zasilające YKYżo3x6 w kanalizacji + do słupa	mb	523	x	x
		- kable sterujące YDYżo3x1,5 w kanalizacji + do słupa	mb	43	x	x
		- kable sterujące YDYżo3x2,5 do słupa	mb	40	x	x
		- kabel ochronny YLY 5x1 w kanalizacji + do słupa	mb	162	x	x
		- wykonanie uziomów typ. Galmar wraz z ułożeniem bednarki FeZn 25x4	kpl.	5	x	x
		- próby montażowe, uruchomienie sygnalizacji, pomiar oświetlenia przejścia	kpl.	1	x	x
		- montaż latarń 1 kom. LED, z głow. przyziemną nad jezdnią, przy udziale podnośnika wraz z wciągnięciem kabli	kpl.	4	x	x
		- montaż kasetonu znaku aktywnego A30, w obudowie aluminiowej o wym.1,8x2,0m, wykonanego wg wzoru z dokumentacji, przy pomocy dostarczonych wraz ze znakiem uchwytów montazowych do słupa Lattix,przy udziale dźwigu wraz z podłączeniem	kpl.	2	x	x
		- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego asymetrycznych o mocy 250W kl. izol.IP65 np. PowerLug AS ZM.013 z żarówką metalhalogenową HPI-Q 250W E40 i maskownicą antyosłnieniową na wysięgniku wraz z podłączeniem	kpl.	4	x	x

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
		- montaż czujnika zmierzchowego zgodnego z dokumentacją na słupie ośw. lub wysięgniku MSW wraz z podłączeniem	kpl.	2	x	x
		- montaż mikrofalowych czujników ruchu na masztach ośw. przy pomocy konsoli wraz z podłączeniem przy udziale podnośnika montażowego - radar mikrofalowy np. TMP lub Falcon .LC ( z interfejsem TTY )	kpl.	2	x	x
		- operat geodezyjny i dokumentacja powykonawcza	kpl.	1	x	x
62	<b>D.07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b> Demontaż barier ochronnych stalowych dwustronnych przekładkowych - bariera przekładkowa SP-10 (rozstaw słupków co 2m, słupki dł. 1900 mm typ IPE100, przekładki 100 do 120 mm) wraz ze składowaniem materiału na placu budowy.	m	336,0	----	----
63		Montaż w pasie rozdziału barier ochronnych stalowych dwustronnych przekładkowych z użyciem wiertnicy - bariera przekładkowa SP-10 (rozstaw słupków co 2m, słupki dług. 1900 mm typ IPE100 przekładki 100 do 120 mm) w tym 3 odcinki zakończenia barier o dł. 12 m (8 m nad ziemią + 4 m pod ziemią) - bariery z odzysku.	m	200,0		
64		Montaż w pasie rozdziału barier ochronnych stalowych dwustronnych przekładkowych z użyciem wiertnicy - bariera przekładkowa SP-10 (rozstaw słupków co 2m, słupki dług. 1900 mm typ IPE100 przekładki 100 do 120 mm) w tym 1 odcinek zakończenia barier o dł. 12 m (8 m nad ziemią + 4 m pod ziemią) - bariery nowe.	m	156,0		
65		Montaż w zagłębieniu taśmy profilowanej przewodnicy typ B elementów odbłaskowych U-1c koloru białego	szt	56,0		
66	<b>D.07.06.02</b>	<b>Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</b> Montaż barier "łukowych" ocynkowanych ogniowo + dodatkowo malowanych, przęsła o zaokrąglonych rogach i wypełnione szczelinami pionowymi co 12 cm, o wym. przęsła 1,5mx0,55m i wys. słupka 1,45m, montowane na stopach fundamentowych w sposób rozłączny.	m	32,0	----	----
67		Montaż słupków przeszkodowych (pojedynczych) uniemożliwiających przejazd sam. osobowych przez chodnik.	szt	7,0		
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
68	<b>D.08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b> - ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	59,33	----	----
69		- krawężniki bet. wystające 20x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	407,00		
70		- krawężniki bet. 20x30 cm na podsypce cem.-piask. układane "na płask"	m	259,00		

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
71		- krawężniki bet. najazdowe 20x22 cm na podsypce cem.-piask.	m	104,00		
72		- ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m <sup>3</sup>	3,52		
73		- krawężniki kamienne najazdowe 20x25 cm na podsypce cem.-piask.	m	90,00		
74		- krawężniki bet. wtopione 15x25 cm na podsypce cem.-piask.	m	4,00		
	<b>D.08.03.01.</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>			----	----
75		- obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie z kruszywa łamanego	m	53,00		
		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>				
76		Organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,0		
77		Pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej	kpl	1,0		
78		Odtworzenie granic pasa drogowego	pkt	30,0		
79		Zlecenie nadzorów administratorom sieci kolidujących z zakresem robót, zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami.	kpl	1,0	x	koszt wykonawcy
<b>RAZEM ROBOTY BUDOWLANE NETTO</b>			x	x	x	



(pieczęć Wykonawcy)	<h1 style="margin: 0;">TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH</h1>
---------------------	---

zadanie:

**Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą  
z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Znak: **S16/2010/D**

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto [zł]
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>	
<b>2.</b>	<b>Roboty ziemne</b>	
<b>3.</b>	<b>Podbudowy</b>	
<b>4.</b>	<b>Nawierzchnie</b>	
<b>5.</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>	
<b>6.</b>	<b>Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>	
<b>7.</b>	<b>Elementy ulic</b>	
<b>8.</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>	

**Razem netto****VAT ..... %****Ogółem brutto**

....., dn. ....

 .....  
 (podpis Oferenta)

<p>(pieczęć Wykonawcy)</p>	<p><b>OŚWIADCZENIE</b> <b>o braku podstaw do wykluczenia</b></p>
----------------------------	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonymna zadanie:

**Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą  
z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Znak: **S16/2010/D**

**oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z  
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo  
zamówień publicznych.**

Data .....

.....  
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Uwagi:

1. Niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

<p>(pieczęć Wykonawcy)</p>	<p><b>OŚWIADCZENIE</b> <b>o spełnianiu warunków udziału w</b> <b>postępowaniu</b></p>
----------------------------	---

Składając ofertę w przetargu nieograniczonymna zadanie:

**Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą  
z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Znak: **S16/2010/D**

**oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym  
postępowaniu o udzielenie zamówienia .**

Data .....

.....  
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Uwagi:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(pieczęć Wykonawcy)

**zadanie: Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą  
z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

**Oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:**

Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zadania wykonanego przez Wykonawcę	Nazwa podmiotu wykazującego posiadane doświadczenie Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt.7.2.1	Czas realizacji	
			początek [mies.-rok]	koniec [mies.-rok]
1	2	3	4	5

Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie zadania zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, załączamy dokumenty, wskazane w pkt. 8.3 IDW.\*

....., dn. ....

.....  
(podpis Wykonawcy)

Uwaga! W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień składania oferty.

\* Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy

# POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

## Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów

oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.	Funkcja	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kierownik budowy</b> minimalne kwalifikacje - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - minimum 2 zadania (zakończone) obejmujące budowę lub przebudowę dróg.		
<b>2</b>	<b>Kierownik robót elektrycznych</b> minimalne kwalifikacje - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej; - minimum 2 zadania (zakończone) obejmujące budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej.		

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. .... wykazu
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. .... wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt.8.3 IDW.\*

....., dn. ....

.....  
(podpis Wykonawcy)

\* Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy

<p style="text-align: center; margin: 0;"><i>(pieczęć Wykonawcy)</i></p>	<h2 style="margin: 0;">DANE FINANSOWE</h2>
--	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

**Budowa lewoskrętu na DK 86 z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą  
z D-6 na wysięgniku w miejscowości Sarnów**

Znak: **S16/2010/D**

**oświadczamy, że nasz przychód za ostatni rok obrachunkowy wyniósł:**

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Wysokość przychodów [PLN]
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>Podsumowanie:</b>		

....., dn. ....

.....  
(podpis Wykonawcy)