

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

**REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 15
NA ODCINKU TRZEMESZNO - LUBIŃ
OD KM 154+900 DO KM 157+520
O ŁĄCZNEJ DŁ. 2,620 KM.**

INWESTOR : GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU,
UL. SIEMIRADZKIEGO 5a 60-763 POZNAŃ

inż. Bernadeta Zakrzewska

Starszy Inspektor

Opracowała: inż. Bernadeta Zakrzewska
st. Inspektor w Rejonie Gniezno

SPIS ZAWARTOŚCI

1. OPIS TECHNICZNY
2. STAN PRAWNY
3. RYSUNKI
 - PLAN ORIENTACYJNY
 - PPRZEKRÓJ POPRZECZNY
4. TABELLE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (KOSZTORYS OFERTOWY)
5. STWiORB

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest przyznanie środków budżetowych bieżących w asortymencie „Remont dróg” na rok 2019.

2. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni (typu „nakładka”) drogi krajowej nr 15. Droga zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego (GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie) na odcinku: Trzemeszno - Lubiń od km 154+900 do km 157+520 dł. 2,620 km.

3. Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi – GP,
- rodzaj nawierzchni - bitumiczna
- zasadnicza szerokość jezdni – 2 x 3,00 m
- pobocza gruntowe
- przekrój poprzeczny:
 - szlakowy
- odwodnienie – powierzchniowe.

4. Opis stanu istniejącego

Nawierzchnia drogi krajowej nr 15 na przedmiotowym odcinku znajduje się w złym stanie technicznym. Posiada liczne remonty, głębokie koleiny i spękania odbite. Jezdnia wymaga likwidacji w/w uszkodzeń i ułożenia nowej warstwy bitumicznej. Obustronnie znajdują się pobocza gruntowe o szer. ok. 1,0 m. Woda deszczowa odprowadzana jest z korony drogi do pobliskich rowów.

Na odcinku przeznaczonym do remontu znajdują się dwa skrzyżowania. Lokalizacje ich to:

Nr drogi	Przecięcie się osi	Drogi krzyżujące się
15	155+650	z lewej z dr. gminną do Cytrynowa
15	157+483	z prawej z dr powiatową 2249P do Lubinia

5. Opis stanu projektowanego

W ramach remontu przewiduje się wykonanie następujących zabiegów:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- frezowanie profilujące na całej szerokości jezdni o grubości od 0 do 5 cm - materiał z frezowania należy wbudować w pobocza a pozostała ilość zwieźć na plac Obwodu Drogowego we Wrześni ul. Objazdowa,
- wykonanie frezowania profilującego na wycinkach 20,0 x 6,0 m (na początku i końcu odc. robót) - materiał z frezowania do zwiezienia na plac Obwodu Drogowego we Wrześni (adres j.w.),
- ścinka zawyżonych poboczy gruntowych oraz ich uzupełnienie destruktem,
- remont ubytków i spękań w nawierzchni jezdni o średniej grubości 5 cm, mieszanką mineralno-asfaltową AC16W wraz z frezowaniem pod ten remont, wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem warstwy istniejącej,
- ułożenie geokompozytu do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni bitumicznej tylko na poszerzeniu pod umocnione pobocze,
- wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni o grubości 4,0 cm, (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11,
- wykonanie umocnienia poboczy z destruktu na szerokości 1,50 m i o średniej grubości 10 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową
- odtworzenie rowów przydrożnych,
- rozebranie i ułożenie nowych obrzeży na ławie betonowej,
- przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (perony przystankowe),
- uzupełnienie nawierzchni zjazdu destruktem asfaltowym,
- odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- demontaż oraz montaż nowych barier ochronnych stalowych,
- demontaż oraz montaż oznakowania pionowego wraz ze słupkami prowadzącymi

6. Wykonanie robót

- lokalizacja remontów częściowych określona zostanie w porozumieniu z Rejonem GDDKiA w Gnieźnie
- odtworzenia oznakowania poziomego zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Rejon GDDKiA w Gnieźnie,

7. Wykaz działek pod inwestycje

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni dk nr 15 nie wymaga wykupu okolicznych działek.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiat

gnieźnieński, gmina Trzemeszno (obręb Lubiń). Numery działek oraz nazwy ich właścicieli podano poniżej:


Lp.	Numer działki	Właściciel
Gmina Trzemeszno obręb Cytrynowo - Bystrzyca		
1	30; 32; 34;	Działki zajęte pod drogę krajową nr 15
	35; 37; 39; 87; 75	SP – Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
Gmina Trzemeszno obręb Lubiń		
2	12;	SP – Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
	76;	Powiat Gnieźnieński
	16	

Wszystkie wymienione wyżej działki, bez względu na dane o właścicielu, są już obecnie – w całości lub częściowo zajęte pod istniejące jezdnie drogi krajowej nr 15 oraz wlotów ulic bocznych, czyli z mocy prawa należą do pasów drogowych.

inż. Bernadeta Zakrzewska

 Starszy Inspektor

PLAN ORIENTACYJNY



PRZEKROJE POPRZECZNE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (KOSZTORYS OFERTOWY)

STWiORB