



1.	U-1a (Uchylny)		szt.	150		
2.	U-1b		szt.	25		
3.	U-1c		szt.	100		
4.	U-1f		szt.	30		
5.	U-2		szt.	10		
6.	znak aktywny U-3 a,b		szt.	3		
7.	U-5a, plastikowy, folia typ 3, graniastosłup z otworem na znak		szt.	5		
8.	U-5a, plastikowy, folia typ 3, graniastosłup bez otworu na znak		szt.	5		
9.	U-5a, z blach aluminiowej, graniastosłup, folia typ 3, z otworem na znak		szt.	10		
10.	znak aktywny, U-5c, z blach aluminiowej z otworem na znak, folia typ 3, graniastosłup		szt.	5		
11.	znak aktywny, C-9, z blachy aluminiowej, Ø800		szt.	5		
12.	U-5b		szt.	5		
13.	znak aktywny B-20		szt.	1		
14.	U-6 c, d - tworzywo uchylny na przegubie do separatorów ruchu (zał. nr 1 wraz ze szkicem)		szt.	20		
15.	U-7 - przyklejane na pacholek		szt.	500		
16.	U-8 - przyklejane na pacholek		szt.	1000		
17.	U-9c skrajnia drogowa uchylna (plastikowa) do U-10b		mb	10		
18.	U-11a (zał. nr 6 wraz ze szkicem)		mb	15		
19.	wygradzenia sztywne typu "olsztyńskiego" różne kolory wraz ze słupkami (zał. nr 3 wraz ze szkicem)		mb	25		
20.	wygradzenia sztywne typu "olsztyńskiego" różne kolory wraz ze słupkami - szczebelkowe (zał. nr 4 wraz ze szkicem)		mb	10		
21.	słupki do wygradzeń typu "olsztyńskiego"		szt.	20		
22.	U-15b	R-750	szt.	1		
23.	U-18a	800	szt.	2		
24.	U-18a	900	szt.	1		
25.	U-18b	600x800	szt.	1		
26.	U-18b	800x1000	szt.	1		
27.	U-19		szt.	20		
28.	U-21 plastikowy dwustronny		szt.	20		
29.	U-22 (a,b)	500 mb	szt.	10		
30.	U-23b		szt.	10		
31.	U-23c		szt.	40		
32.	Podstawa do U-24 (zał. nr 5 wraz ze szkicem)		szt.	10		
33.	U-24 z elementami odbłaskowymi folia typ 3 wraz z przegubem elastycznym (zał. nr 5 wraz ze szkicem)		szt.	15		
34.	U-25a		mb	20		
35.	azyle dla pieszych - gumowe, segmentowe		m <sup>2</sup>	10		
36.	Liniiowy system do prowadzenia i rozdzielania ciągów ruchu montowany do barier stalowych ochronnych,	biała i czerwona	mb	20		
37.	U-35 koloru pomarańczowego obustronne (baterijne, światło przerywane) LED		szt.	5		
38.	U-35 koloru pomarańczowego jednostronne (baterijne, światło przerywane) LED		szt.	5		
39.	U-35 koloru czerwonego jednostronne (baterijne, światło przerywane) LED		szt.	5		

40.	U-35 koloru pomarańczowego z funkcją fali świetlnej jednostronne (komunikacja bezprzewodowa, bateryjne, światło przerywane) LED		szt.	5		
41.	baterie do U-35 o pojemności minimum 45 Ah		szt.	20		
42.	klucz do lamp U-35		szt.	10		
43.	elementy odbłaskowe tzw. "wilcze oczy",		szt.	10		
					<b>Suma:</b>	
<b>Inne elementy</b>						
1.	podstawa gumowa do znaków	duża	szt.	20		
2.	świdry do tymczasowego oznakowania		szt.	30		
3.	taśma unieważniająca treść znaków (szer. 50, dł. 33 mb), samoprzylepna		szt.	5		
4.	tarcza do kierowania ruchem "Lizak" zwykły, odbłaskowy		szt.	6		
5.	słupki do znaków dwustronnych (U-3a i U-3b) "H" z rur ocynkowanej Ø60 mm, wraz z elementem kotwiącym		szt.	20		
6.	słupki do znaków z rury ocynkowanej Ø60 mm		mb	60		
7.	słupki do znaków z rury aluminiowej Ø60 mm		mb	20		
8.	konstrukcje wsporcze "Kratownice" typu lekkiego: wykonana z dwóch rur o Ø40 i 50 mm połączonych prętem Ø10 mm (całość ocynkowana ogniowo) poglądowo zał. nr 2		mb	10		
9.	konstrukcje wsporcze "Kratownice" typu średniego: wykonana z dwóch rur o Ø50 i 60 mm połączonych prętem Ø12 mm (całość ocynkowana ogniowo) poglądowo zał. nr 2		mb	20		
10.	obejmy zaciskowe do znaków uniwersalna *		kpl.	250		
11.	nasadki z tworzywa sztucznego na słupki **		szt.	100		
12.	obejma zaciskowa dwustronna uniwersalna		kpl.	100		
13.	Zmywacz do graffiti		litr	10		
14.	taśma montażowa 12,7 mm		mb	20		
15.	zapinki do taśmy 12,7 mm		szt.	100		
16.	przyrząd do naciągania taśmy		szt.	1		
17.	napis z folii magnetycznej na znaki typu T		szt.	20		
					<b>Suma:</b>	
* ilość zgodna z ilością dostarczanych znaków (wraz ze śrubami, nakrętkami, podkładkami)						
** ilość zgodna z ilością dostarczonych słupków						
<b>Suma (netto):</b>						
<b>VAT 23%:</b>						
<b>Suma (brutto):</b>						

słownie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
miejsowość, data

\_\_\_\_\_