

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba prześēt	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ A. STREFA PÓŁNOCNA										
REJON AUGUSTÓW										
1	8	684+642	Zagórze	most	cbn	4,70	11,00	51,70	1	beton zbrojony
2	8	685+395	Wysokie	most	cbn	4,70	15,30	71,91	1	beton zbrojony
3	8	687+000	Skindzierz	most	cbn	4,70	11,00	51,70	1	beton zbrojony
4	8	691+110	Chodorówka	most	cbn	5,70	11,00	62,70	1	beton zbrojony
5	8	692+246	Krzywa	most	cbn	4,70	11,30	53,11	1	beton zbrojony
6	8	696+462	Suchowola	most	Olszanka	28,80	13,00	374,40	3	beton zbrojony, stal
7	8	701+650	Ostrówek	most	cbn	4,70	11,00	51,70	1	beton zbrojony
8	8	705+077	Domuraty	most	cbn	8,60	11,30	97,18	1	beton zbrojony
9	8	706+634	Sztabin	most	Biebrza	54,00	9,70	523,80	3	beton sprężony
10	8	711+106	Kamień	tunel	droga krajowa Nr 8	13,00	4,50	58,50	1	beton zbrojony
11	8	716+467	Cisów	wiadukt	droga krajowa Nr 8	52,10	9,25	481,93	3	beton zbrojony
12	8	727+706	Białobrzegi	most	Netta	18,50	12,34	228,29	1	beton sprężony
13	8	727+782	Białobrzegi	most	kanal Augustowski	28,00	13,22	370,16	1	beton zbrojony
14	8	733+358	Augustów	kładka	kanal Augustowski	25,20	3,27	82,40	1	stal
15	8	733+361	Augustów	kładka	kanal Augustowski	21,20	1,95	41,34	1	beton zbrojony
16	8	733+367	Augustów	most	kanal Augustowski	8,76	11,03	96,62	1	beton zbrojony
17	8	733+651	Augustów	kładka	kanal Bystry	62,20	3,27	203,39	3	stal
18	8	733+675	Augustów	kładka	kanal Bystry	21,50	2,84	61,06	1	beton zbrojony
19	8	733+676	Augustów	most	kanal Bystry	20,70	10,45	216,32	1	beton zbrojony
20	8	733+713	Augustów	kładka	DK Nr 8	83.54 97.88 40.23 50.91	3.44 3.44 4.48 3.00	957,04	2+ pochylnie+ schody	beton zbrojony
21	16	334+605	Żarnowo	most	Turówka	8,00	12,70	101,60	1	beton zbrojony
22	61	218+631	Grajewo	most	Elk	43,50	10,00	435,00	3	beton zbrojony
23	61	218+631	Grajewo	kładka	Elk	44,20	5,00	221,00	3	stal

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba przęseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	61	236+079	Rajgród	most	Jegrznia	33,56	13,20	442,99	3	beton zbrojony
25	65	98+660	Ruda	most	Binduga	10,00	14,50	145,00	1	beton zbrojony
26	65	113+825	Osowiec	most	kanal Rudzki	15,90	10,70	170,13	1	stal - beton zbrojony
27	65	114+672	Osowiec	most	Biebrza	75,40	11,38	858,05	3	stal - beton zbrojony
28	65	121+575	Owieczki	most	cbn	9,50	9,90	94,05	1	beton zbrojony
29	65	122+933	Żodzie	most	cbn	3,80	11,10	42,18	1	beton zbrojony
30	65	138+084	Czechowizna	most	Nereśl	15,00	10,10	151,50	1	beton zbrojony
31	65	140+389	Knyszyn	most	cbn	4,40	11,20	49,28	1	beton zbrojony
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					31	655,02		6 846,03	REJON AUGUSTÓW	

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba prześseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REJON ŁOMŻA										
1	58	151+154	Czarnówek	most	Struga	8,60	9,30	79,98	1	beton zbrojony
2	61	136+204	Miastkowo	most	Ruż	33,60	12,16	408,58	3	beton zbrojony, stal
3	61	136+576	Miastkowo	most	Bzdziażek	8,50	11,80	100,30	1	beton zbrojony
4	61	178+853	Stawiski	kładka	Dzierzbia	11,70	1,94	22,70	1	beton zbrojony
5	61	178+853	Stawiski	most	Dzierzbia	11,70	12,40	145,08	1	beton zbrojony
6	61	202+779	Szczuczyn	most	Wissa	15,20	11,70	177,84	1	beton zbrojony
7	63	120+703	Kolno	most	Łabna	9,80	14,42	141,32	1	beton zbrojony
8	63	126+621	Borkowo	most	Skroda	20,00	9,90	198,00	1	beton zbrojony
9	64	13+544	Bożejewo	most	Łojewek	18,00	9,80	176,40	1	beton zbrojony
10	64	17+161	Kramkowo	most	Jedwabnianka	14,06	11,50	161,69	1	stal - beton zbrojony
11	64	21+649	Wizna	most	Narew	182,60	10,00	1 826,00	7	beton sprężony
12	64	32+709	Rudniki	most	cbn	7,00	12,45	87,15	1	beton zbrojony
13	64	37+670	Targonie Wity	tunel	droga	17,15	4,00	68,60	1	beton zbrojony
14	64	38+306	Targonie	most	cbn	11,70	10,60	124,02	1	beton zbrojony
15	64	41+578	Zawady	most	Ślina	35,32	9,90	349,67	3	beton zbrojony
16	64	42+960	Kapice	most	Kapice	9,35	10,60	99,11	1	beton zbrojony
17	64	46+672	Jeżewo Nowe	most	cbn	7,04	12,40	87,30	1	beton zbrojony
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					17	421,32		4 253,72	REJON ŁOMŻA	

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba przęseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REJON SUWAŁKI										
1	8	736+679	Klonownica	most	kanal łączący jeziora Necko i Białe	14,10	12,20	172,02	1	stal - beton zbrojony
2	8	741+310	Szczebra	most	Blizna	22,00	11,60	255,20	1	beton zbrojony
3	8	741+715	Szczebra	most	Szczeberka	7,40	11,30	83,62	1	beton zbrojony
4	8	743+093	Nowinka	most	Szczeberka	11,00	11,20	123,20	1	beton zbrojony
5	16	345+548	Przewież	most	kanal Augustowski	15,30	11,70	179,01	1	stal - beton zbrojony
6	16	355+661	Serski Las	most	cbn	4,20	8,30	34,86	1	beton zbrojony
7	16	364+120	Głęboki Bród	most	Czarna Hańcza	41,10	7,40	304,14	2	stal - beton zbrojony
8	16	366+220	Głęboki Bród	most	cbn	4,30	8,40	36,12	1	beton zbrojony
9	16	368+384	Głęboki Bród	most	cbn	4,00	8,30	33,20	1	beton zbrojony
10	16	371+126	Giby	most	cbn	4,40	8,40	36,96	1	beton zbrojony
11	16	371+827	Giby	most	cbn	7,50	10,00	75,00	1	beton zbrojony
12	16	372+920	Giby	most	cbn	4,50	8,40	37,80	1	beton zbrojony
13	16	375+531	Pomorze	most	Marycha	27,10	10,20	276,42	3	beton zbrojony
14	16	380+481	Olszanka	most	cbn	4,20	7,80	32,76	1	beton zbrojony
15	16	385+347	Ogrodniki	most	cbn	5,40	15,00	81,00	1	beton niezbrojony
16	16	386+900	Ogrodniki	most	cbn	4,20	8,00	33,60	1	beton zbrojony
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					16	180,70		1 794,91	REJON SUWAŁKI	
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					64	1 257,04		12 894,67	STREFA PÓŁNOCNA	

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba prześēt	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ B. STREFA POŁUDNIOWA										
REJON BIAŁYSTOK										
1	8	624+290	Rzędziany	most	cbn	5,00	12,25	61,25	1	beton zbrojony
2	8	626+829	Rzędziany	most	cbn	5,20	12,45	64,74	1	beton zbrojony
3	8	632+645	Żółtki	most	Narew	168,32	12,41	2 088,85	8	beton sprężony
4	8	648+925	Szelachowskie	wiadukt	droga do wsi	44,59	14,96	667,07	3	beton sprężony
5	8	648+926	Szelachowskie	wiadukt	droga do wsi	44,59	14,96	667,07	3	beton sprężony
6	8	649+180	Jurowce	most	Supraśl	54,69	10,72	586,28	3	beton zbrojony
7	8	649+476	Jurowce	most	Supraśl	61,60	29,36	1 808,58	1	beton sprężony
8	8	650+009	Jurowce	przejście podziemne	DK Nr 8	139,00	4,50	625,50	1	beton zbrojony
9	8	650+868	Jurowce	wiadukt	DK Nr 8	45,15	16,30	735,95	1	beton zbrojony
10	8	652+295	Sochonie	tunel	DK Nr 8	38,40	11,35	435,84	1	stal
11	8	653+156	Sochonie	wiadukt	DK Nr 19	68,04	15,46	1 051,90	4	beton zbrojony
12	8	653+156	Sochonie	wiadukt	DK Nr 19	68,04	15,46	1 051,90	4	beton zbrojony
13	8	668+750	Krasne Folwarczne	most	Brzozówka	10,60	10,94	115,96	1	beton zbrojony
14	8	674+270	Popiółówka	most	Popiółówka	8,60	11,00	94,60	1	beton zbrojony
15	8	680+103	Korycin	przejście podziemne	DK Nr 8	9,00	4,50	40,50	1	beton zbrojony
16	8	680+289	Korycin	przepęd	DK Nr 8	12,00	4,50	54,00	1	beton zbrojony
17	8	681+344	Mielniki	most	Kumiała	28,50	9,85	280,73	3	beton zbrojony
18	19	1+044	Kuźnica	wiadukt	ul. Leśna	15,50	14,82	229,71	1	beton sprężony
19	19	1+305	Kuźnica	wiadukt	ul. Kopernika	15,50	14,82	229,71	1	beton sprężony
20	19	1+816	Kuźnica	przejście podziemne	Dr. Krajowa odc. Białystok - Kuźnica	21,00	4,50	94,50	1	beton zbrojony
21	19	2+367	Kuźnica	wiadukt	Białystok - Kuźnica B., droga gminna - Dr. kraj. nr 19 - Czuprynowo	42,00	10,80	453,60	3	beton sprężony
22	19	2+480	Kuźnica	most	Łosośna	45,00	10,86	488,70	3	beton sprężony
23	19	14+751	Sokółka	wiadukt	Sokółka - Suwałki	29,20	10,00	292,00	1	beton zbrojony
24	19	18+119	Sokółka	most	kanal Sokółka	8,10	12,40	100,44	1	beton zbrojony
25	19	26+175	Podkamionka	most	Kamionka	8,00	12,40	99,20	1	beton zbrojony

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba przęseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	19	29+246	Straż	most	Sokołda	29,10	16,20	471,42	3	beton sprężony

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba przęseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	19	41+018	Horodniana	most	Bartoszycha	7,00	12,50	87,50	1	beton zbrojony
28	19	49+368	Wasilków	most	Supraśl	50,60	11,40	576,84	3	beton zbrojony
29	19	65+782	Kuriany	most	Biała	7,00	12,00	84,00	1	beton zbrojony
30	19	66+381	Kuriany	most	cbn	4,50	12,10	54,45	1	beton zbrojony
31	65	143+141	Knyszyn	most	Jaskranka	11,70	10,40	121,68	1	beton zbrojony
32	65	147+214	Chrańboły	most	Kobylanka	7,00	12,35	86,45	1	beton zbrojony
33	65	149+138	Mysliwiec	most	Kulikówka	5,00	15,10	75,50	1	beton zbrojony
34	65	159+118	Fasty	most	Supraśl	66,20	9,90	655,38	3	beton zbrojony
35	65	185+104	Królowy Most	most	Płoska	30,00	11,06	331,80	1	beton zbrojony
36	65	190+489	Pieszczaniki	most	Suchodół	6,68	12,40	82,83	1	beton zbrojony
37	65	200+370	Waliby	most	Supraśl	17,56	9,80	172,09	1	beton zbrojony
38	65	215+126	Bobrowniki	most	Świsłocz	43,30	11,54	499,68	3	beton zbrojony
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					38	1 281,26		15 718,18	REJON BIAŁYSTOK	

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba przęseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REJON BIELSK PODLASKI										
1	19	80+687	Koźliki	most	rzeka Czarna Kłoda	7,00	12,00	84,00	1	beton zbrojony
2	19	90+718	Ryboły	most	rzeka Narew	123,90	12,55	1 554,95	2	stal
3	19	96+407	Chraboły	most	rzeka Orlanka	34,00	10,70	363,80	3	beton zbrojony
4	19	110+778	Piliki	most	ciek bez nazwy	10,95	15,20	166,44	1	beton zbrojony
5	19	115+723	Knorydy	most	ciek od Knoryd	7,06	9,60	67,78	1	beton zbrojony
6	19	123+874	Boćki	most	rzeka Nurzec	23,80	13,40	318,92	3	beton zbrojony
7	19	127+727	Andryjanki	most	rzeka Leśna	9,00	12,12	109,08	1	beton sprężony
8	19	137+384	Dziadkowice	most	ciek od Dziadkowic	5,60	13,62	76,27	1	beton zbrojony
9	19	151+302	Czartajew Kolonia	most	rzeka Kamionka	14,05	10,46	146,96	1	beton zbrojony
10	19	161+225	Turna Mała	most	rzeka Bug	295,47	9,39	2 774,46	9	stal
11	62	342+622	Kozerówka	most	melioracyjny	7,00	11,95	83,65	1	beton zbrojony
12	62	347+657	Kleotowo	most	rzeka Szysia	22,00	9,90	217,80	1	beton zbrojony
13	66	55+717	Brańsk	most	rzeka Bronka	24,00	10,70	256,80	3	beton zbrojony
14	66	59+942	Kalnica	most	bez nazwy	8,80	10,45	91,96	1	beton zbrojony
15	66	69+204	Grabowiec	most	bez nazwy	7,60	10,00	76,00	1	beton zbrojony
16	66	77+722	Bielsk Podlaski	most	rzeka Biała	25,00	11,36	284,00	1	beton zbrojony
17	66	83+803	Kozły	most	bez nazwy	6,00	9,00	54,00	1	beton zbrojony
18	66	87+595	Paszkowszczyzna	most	rzeka Biała	9,80	9,98	97,80	1	beton zbrojony
19	66	101+913	Kleszczele	most	rzeka Nurzec	10,80	12,45	134,46	1	beton zbrojony
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					19	651,83		6 959,13	REJON BIELSK PODL.	
REJON ZAMBRÓW										
1	8	567+641	Żabikowo	most	rów melioracyjny	4,00	11,50	46,00	1	beton zbrojony
2	8	575+891	Zambrów	most	Prątnik	6,40	11,60	74,24	1	beton zbrojony
3	8	578+049	Zambrów	most	rów melioracyjny	3,80	11,58	44,00	1	beton zbrojony
4	8	579+275	Zambrów	most	Jabłonka	17,48	14,20	248,22	1	beton zbrojony
5	8	583+359	Wiśniewo	most	rów melioracyjny	4,00	11,75	47,00	1	beton zbrojony

Lp.	Droga	Km	Miejscowość	Rodzaj obiektu	Nazwa przeszkody	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Liczba pręseł	Materiał konstrukcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	8	584+082	Wiśniewo	most	Dąb	14,50	15,72	227,94	1	stal - beton zbrojony
7	8	591+932	Kołaki Kościelne	most	cbn	4,10	11,22	46,00	1	beton zbrojony
8	8	602+637	Zambrzyce	most	Śliwówka	7,20	11,40	82,08	1	beton zbrojony
9	8	602+796	Zambrzyce	most	cbn	5,00	11,20	56,00	1	beton zbrojony
10	8	611+941	Kobylin Kruszewo	most	Ślina	18,84	14,50	273,18	1	stal - beton zbrojony
11	8	612+651	Milewo	most	cbn	3,80	11,32	43,02	1	beton zbrojony
12	63	156+142	Wygoda	most	cbn	5,00	12,50	62,50	1	beton zbrojony
13	63	161+321	Zbrzeźnica	most	cbn	6,80	12,06	82,01	1	beton zbrojony
14	63	162+085	Zbrzeźnica	most	Gać	9,00	12,10	108,90	1	beton zbrojony
15	63	162+510	Zbrzeźnica	most	cbn	6,60	12,90	85,14	1	beton zbrojony
16	63	167+168	Zambrów Pruski	most	Jabłonka	24,80	10,06	249,49	1	beton zbrojony
17	63	168+942	Zambrów	most	Jabłonka	23,20	13,02	302,06	3	beton zbrojony
18	63	179+959	Mroczyki	most	Mały Brok	10,80	11,74	126,79	1	beton zbrojony
19	63	191+268	Czyżew Osada	most	Brok	26,60	12,20	324,52	2	stal-beton zbrojony
20	63	192+848	Czyżew Złote Jabłko	most	Sienica	9,80	12,20	119,56	1	beton zbrojony
21	63	194+422	Brulino Piwki	most	bez nazwy	6,00	11,61	69,66	1	beton zbrojony
22	66	2+147	Wola Zambrowska	most	Jabłonka	22,00	11,70	257,40	1	beton zbrojony
23	66	9+374	Jabłonka Kościelna	most	Jabłonka	7,80	11,00	85,80	1	beton zbrojony
24	66	17+893	Osipy Lepertowizna	most	cbn	5,80	9,00	52,20	1	beton zbrojony
25	66	19+719	Wysokie Mazowieckie	most	Brok	12,00	16,30	195,60	1	beton zbrojony
26	66	23+913	Plewki	most	Brok	5,00	10,00	50,00	1	beton zbrojony
27	66	33+239	Wojny Pogorzel	most	cbn	7,85	10,90	85,57	1	beton zbrojony
28	66	41+313	Mień	most	Mień	30,60	9,80	299,88	3	beton zbrojony
29	66	46+193	Domanowo	most	cbn	9,90	10,24	101,38	1	beton zbrojony
30	66	47+292	Patoki	most	cbn	5,50	9,50	52,25	1	beton zbrojony
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					30	324,17		3 898,38	REJON ZAMBRÓW	
RAZEM (ILOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA)					87	2 257,26		26 575,69	STREFA POŁUDNIOWA	