

Lp.		STWORB	Podstawa	Opis	Ilość	Jedn. obm.	Cena jedn.	Wartość
1				STREFA SZARA				
1.1		STWORB	SST B 01 05	Roboty rozbiórkowe				
1.1.1		STWORB	SST B 01 00	Demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia (wartość szacunkowa uśredniona dla polski i przepiętka)	10.00	kpl	0.00	0.00
2.1.1		STWORB	SST B 01 00	Rozbióranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rukoty	289.97	m2	0.00	0.00
3.1.1		STWORB	SST B 01 00	Rozbióranie posadzek z płytek ceramicznych	48.47	m2	0.00	0.00
4.1.1		STWORB	SST B 01 00	Demontaż posadzek z płytek ceramicznych	289.97	m2	0.00	0.00
5.1.1		STWORB	SST B 01 00	Demontaż posadzek z płytek ceramicznych	66.00	m2	0.00	0.00
6.1.1		STWORB	SST B 01 00	Bufły podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - Demontaż R60.3	88.32	m2	0.00	0.00
7.1.1		STWORB	SST B 01 00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednorzędne - Demontaż R60.3	12.00	szt	0.00	0.00
8.1.1		STWORB	SST B 01 00	Koszki kotłownia na gazu wraz z kociołem użytkową	3.00	szt	0.00	0.00
Razem szcze. Roboty rozbiórkowe								0.00
2				Roboty montażowe				0.00
9.1.1		STWORB	SST B 05 00	Murowanie	3.00	cm	0.00	0.00
10.1.1		STWORB	SST B 02 00	Przebieganie istniejących tylników wewnętrznych z zaskrobianiem tynku lub zbieraniem tynku na ścianach	628.93	m2	0.00	0.00
11.1.1		STWORB	SST B 02 00	Przebieganie istniejących tylników wewnętrznych z zaskrobianiem tynku lub zbieraniem tynku na ścianach, bieżących i spoczynkowych	151.44	m2	0.00	0.00
12.1.1		STWORB	SST B 04 00	Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie	780.37	m2	0.00	0.00
13.1.1		STWORB	SST B 04 00	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi białe - powierzchnie wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	151.44	m2	0.00	0.00
14.1.1		STWORB	SST B 04 00	Dwuokrotne malowanie farbami lateksowymi kolor - powierzchnie wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	628.93	m2	0.00	0.00
15.1.1		STWORB	SST B 02 00	Bufły podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókna mineralnego - Bufły podwieszane rozstaw 60x60 z akrylowym szelazem wraz z oświetleniem	88.32	m2	0.00	0.00
16.1.1		STWORB	ST ELEKTR	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych - kinkiety z odczynu	66.00	szt	0.00	0.00
17.1.1		STWORB	ST ELEKTR	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych - kinkiety żarówki	10.00	szt	0.00	0.00
18.1.1		STWORB	ST ELEKTR	Prace przy wykładzinach tekstylnych - płytki	289.97	m2	0.00	0.00
19.1.1		STWORB	SST B 03 00	Prace przy wykładzinach tekstylnych - profile	324.77	m	0.00	0.00
20.1.1		STWORB	SST B 03 00	Murowanie z cegły pełnej	15.00	cm	0.00	0.00
21.1.1		STWORB	SST B 05 00	Prace przy wykładzinach tekstylnych - płytki	12.00	cm	0.00	0.00
22.1.1		STWORB	SST B 04 00	Dwuokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej - okna	23.00	cm	0.00	0.00
23.1.1		STWORB	SST B 03 00	Prace przy wykładzinach tekstylnych - płytki	27.00	m2	0.00	0.00
24.1.1		STWORB	SST B 03 00	Prace przy wykładzinach tekstylnych - płytki	209.97	m2	0.00	0.00
25.1.1		STWORB	SST B 03 00	Prace przy wykładzinach tekstylnych - płytki	45.47	m2	0.00	0.00
26.1.1		STWORB	ST ELEKTR	Montaż wentylatora w sufitach podwieszanych	12.00	kpl	0.00	0.00
27.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	10.00	kpl	0.00	0.00
28.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	kpl	0.00	0.00
29.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	1.00	kpl	0.00	0.00
30.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	1.00	kpl	0.00	0.00
31.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	9.00	kpl	0.00	0.00
32.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	9.00	kpl	0.00	0.00
33.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	1.00	kpl	0.00	0.00
34.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	1.00	kpl	0.00	0.00
35.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	2.00	kpl	0.00	0.00
36.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	0.71	m2	0.00	0.00
37.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	kpl	0.00	0.00
38.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	12.00	cm	0.00	0.00
39.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	10.00	cm	0.00	0.00
40.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	10.00	cm	0.00	0.00
41.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	40.00	cm	0.00	0.00
42.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	10.00	cm	0.00	0.00
43.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
44.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
45.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
46.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
47.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
48.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
49.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
50.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	9.00	cm	0.00	0.00
51.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	10.00	cm	0.00	0.00
52.1.1		STWORB	ST SANITAR	Wymiana uszczelnienia do miski toaletowej montowanej na ścianie - Moduł montażowy do spłuczki podtynkowej - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na prześciance samonośnej rama stalowa, wymiary 50x114 cm, grubość ramy 4 cm, słupki montażowe 6-200 mm, głębokość 106 mm, odkształcenie szkieletu przyłącza armatury	11.00	cm	0.00	0.00
Razem szcze. Roboty montażowe								0.00
Razem szcze. STREFA SZARA								0.00
3				STREFA BIAŁA				
2.1		STWORB	SST B 01 00	Roboty rozbiórkowe				

53 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	Uproszczona	Demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia (wartość szacunkowa określona dla polski) (zręczności)	8,00	kpl	0,00	0,00
54 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	KNR 4-04 0504-06	Rozbrajanie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznych - rury	206,80	m2	0,00	0,00
55 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	KNR 4-04 0504-03	Rozbrajanie posadzek z płytek ceramicznych	32,53	m2	0,00	0,00
56 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	KNR 4-01 0815-15	Rozbrajanie wykładziny ściąganej z płytek	142,69	m2	0,00	0,00
57 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	KNR 4-03 1135-02	Demontaż naklepek z podłoża podłogowego	49,92	szt	0,00	0,00
58 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - Demontaż Ra0.3	59,54	m2	0,00	0,00
59 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skręty drewniane płytowe wewnętrzne jednodzielne - Demontaż Ra0.3	9,00	szt	0,00	0,00
60 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	Uproszczona	Koszt kotwienia na gładzi wraz z kosztami szlifacji	3,00	szt	0,00	0,00
61 d.2.1	STWIORB	SST B 01.00	Uproszczona	Razem koszt: Roboty szlifujące	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2				Roboty montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
61 d.2.2	STWIORB	SST B 05.00	KNR 4-01 1215-02 analogia	Malce szkieł	2,00	szt	0,00	0,00
62 d.2.2	STWIORB	SST B 02.00	KNR 4-01 0713-01	Przebieżanie istniejących tyńków wewnętrznych z zeszkobaniem tynku lub szcieraniem łopet na ścianach	437,78	m2	0,00	0,00
63 d.2.2	STWIORB	SST B 02.00	KNR 4-01 0713-02	Przebieżanie istniejących tyńków wewnętrznych z zeszkobaniem tynku lub szcieraniem łopet na stropach, biegach i spocznikach	108,84	m2	0,00	0,00
64 d.2.2	STWIORB	SST B 04.00	NNRKNB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie	546,42	m2	0,00	0,00
65 d.2.2	STWIORB	SST B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokreśne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tyńków gładkich bez gruntowania	108,84	m2	0,00	0,00
66 d.2.2	STWIORB	SST B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokreśne malowanie farbami lateksowymi-kolor- powierzchni wewnętrznych - tyńków gładkich bez gruntowania	437,73	m2	0,00	0,00
67 d.2.2	STWIORB	SST B 02.00	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit podwieszany rastrowy 60x60 z wkładem szklanym wraz z czołamiem	59,54	m2	0,00	0,00
68 d.2.2	STWIORB	ST ELEKTR	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych - kinkiety z odcisku	49,00	szt	0,00	0,00
69 d.2.2	STWIORB	ST ELEKTR	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych - kinkiety bieżnikowe nał lustrem	8,00	szt	0,00	0,00
70 d.2.2	STWIORB	SST B 03.00	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płyty	206,80	m2	0,00	0,00
71 d.2.2	STWIORB	SST B 03.00	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - tynki przyklepne z tworzywa sztucznego - profile - wypełnienie parkami wykładziny podłogowej	231,62	m	0,00	0,00
72 d.2.2	STWIORB	SST B 05.00	KNR 4-01 1215-04	Przebieżanie istniejących tyńków wewnętrznych	9,00	szt	0,00	0,00
73 d.2.2	STWIORB	SST B 05.00	KNR 4-01 0903-01 + KNR 4-01 0920-20 + KNR 4-01 0920-21	Dopasowanie i założenie skrzydeł drzwiowych łazienkowych ze szkłem i okusami	9,00	szt	0,00	0,00
74 d.2.2	STWIORB	SST B 04.00	KNR 4-01 1209-03 x.s.s 4.5.4. 99 14 07 analogia	Dwuokreśne malowanie farbą olejną uśrednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnice	16,00	szt	0,00	0,00
75 d.2.2	STWIORB	SST B 02.00	KNR AT.43 0104-01	Okładziny ściągane z płyt gipsowo-kartonowych OKB 12,5 mm mocowane na podłożu metalowej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jedностronnym jednowarstwowym - obudowa stalowa ze	21,75	m2	0,00	0,00
76 d.2.2	STWIORB	SST B 03.00	KNR 0-12 0820-05	Liczenie ścian płytkami o wymiarach 44 Ruz2 3 cm - na klei	142,69	m2	0,00	0,00
77 d.2.2	STWIORB	SST B 03.00	KNR 0-12 1116-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zębłą	32,53	m2	0,00	0,00
78 d.2.2	STWIORB	ST ELEKTR	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż wentylatora w sufitach podwieszanych	8,00	kpl	0,00	0,00
79 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-15/GEGERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski toaletowej montowane na ścianie - Moduł montażowy do talpaczek podłogowych - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na przaciskach samonordna rama stalowa, wymiary 50x14 cm grubość rami 4 cm, ściepki montażowe 3-200 mm, spłukiwanie dwustopniowe.	8,00	kpl	0,00	0,00
80 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0216-04	Wymiana usługo z zestawem z automatem spłukiującym - Miska toaletowa bez kabinizacji wewnętrznej, 36x56cm, model powieszany, odpływ poziomy, usługo spłukiujące 4,5 lita, szkielet ceramiczne grubości 0,8mm z porami srebra o dbałości bębny Dm. Deska sebosowa, zawiasy ze stali szlachetnej, bala	8,00	kpl	0,00	0,00
81 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-15/GEGERIT 0101-04	Elementy montażowe do bidetu montowane na ścianie - Moduł montażowy do bidetu - do zamontowania w ścianie szkieletowej lub na przaciskach samonordna rama stalowa, wymiary 50x14 cm grubość rami 4 cm, ściepki montażowe 0-200 mm, głębokość 106 mm, odciskanie akustyczne przełącza armatury	1,00	kpl	0,00	0,00
82 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0221-01	Wymiana brodzików natryskowych - Brodzik przyszyrowy ze zintegrowaną obudową, ślewy 80x120 cm, wysokość, 15 cm, promień 50 cm, szlify brodzikowy z możliwością czyszczenia od góry, odpływ 50 mm, pokrywa 113 mm z tworzywa sztucznego pokryta powłoką chrom	1,00	kpl	0,00	0,00
83 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0217-07	Kabiny natryskowe do łazienek, przyklepne, półokrągłe 114 kole, z szlify na szkło hartowane - Kabina przyczoowa drzwi szlissane 114 kole, 90x90 cm, wysokość 190 cm, promień 50 cm, szerokość wejścia 57 cm, szerokość łelwy przyczoowej 30,4mm, drzwi z funkcją ławego wypinania, bezpieczne szkło hartowane 6mm w segmentach ruchomych, 4 mm w segmentach stałych, zamknięcie łelwą magnetyczną, szkło przeszczepione o właściwościach adhezyjnych zmniejszających przywieranie brudu, kolor srebrny połysk, uchwyłły chrom	6,00	kpl	0,00	0,00
84 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 0-35 0134-07	Wymiana brodzików natryskowych - brodzik przyszyrowy ze zintegrowaną obudową, ślewy 80x120 cm, wysokość, 15 cm, promień 50 cm, szlify brodzikowy z możliwością czyszczenia od góry, odpływ 50 mm, pokrywa 113 mm z tworzywa sztucznego pokryta powłoką chrom	6,00	kpl	0,00	0,00
85 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0217-07	Kabiny natryskowe do łazienek, przyklepne, kwadratowe, z szlify na szkło hartowane - Kabina przyczoowa typu Walk In 90 cm, wysokość, 190 cm, szerokość łelwy przyczoowej 30,4mm, szkło 4 mm w segmentach stałych, szkło przeszczepione o właściwościach adhezyjnych zmniejszających przywieranie brudu, kolor srebrny połysk	1,00	kpl	0,00	0,00
86 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 0-35 0134-03	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem - Umywalka nabiładowa wpuszczana, 55x40,5 cm, z ołowiem, z przelewem, szerokość wnętrza may 48 cm, szkiełwo ceramiczne grubości 0,8mm	2,00	kpl	0,00	0,00
87 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0216-01 analogia	Biał pod umywalka na wymiar, konglomerat kolor biały na płycie wiotrowej z blendą 15 cm	0,71	m2	0,00	0,00
88 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1021-08 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem wazupaj - Umywalka wpuszczana, 60x40 cm, z ołowiem, z przelewem, odległość od ściany do osi odpływu 216 mm, szerokość wnętrza may 52,5 cm, szkiełwo ceramiczne grubości 0,8mm, polirodament do umywalki, szkiełwo ceramiczne grubości 0,8mm	7,00	kpl	0,00	0,00
89 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0216-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywalkowej - Armatura umywalkowa jednoczołwytowa z głowicą ceramiczną i wężylkami, wysokość baterii 147 mm, długość wężylki 100 mm, uchwył komfortowy o długości 90 mm, z pełtorem, rozetą dołną, odcisk mosiężny, kolor chrom	7,00	szt	0,00	0,00
90 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii natryskowej - Armatura przyczoowa jednoczołwytowa z głowicą ceramiczną, z zabezpieczeniem przepływowo aerowanych, rozstaw mocowań 150 mm, długość wyjście węża 50 mm od ściany, uchwył komfortowy o długości 90 mm, rozetę przyścienną, odcisk mosiężny, kolor chrom	7,00	szt	0,00	0,00
91 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana natrysku - Zestaw przyczoowy z drążkiem 680 mm, ze szłuchwą 3 strumieniową, odległość drążka od ściany 50 mm, rozstaw mocowań między 450-650 mm	7,00	szt	0,00	0,00
92 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0134-04	Wymiana zaworu - łabowy 1/2 na 3/4 cala, mosiadz	22,50	szt	0,00	0,00
93 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 8 0417-05	Wymiana grzejnika stalowego - Grzejnik zebekowy 786x450 mm podłączenie w kabinach 3/4x3/8 mm, mocowana 75 mm od zewnętrznej krawędzi, rury okragłe 1/2 23 mm, ciśnienie max 11,5 bari, lakierowane proszkowo biały RAL 9016	8,00	szt	0,00	0,00
94 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory graniczkowe - Zestaw zaworowy do grzejnika z głowicą termostatyczną biały, ze szłuchą do instalacji	8,00	szt	0,00	0,00
95 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1216-01 analogia	Dopowiad do myłła na ściany	8,00	szt	0,00	0,00
96 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1216-01 analogia	Półka pod szliss, szerokość 60,5 cm, rozstaw mocowań 50,5 cm, głębokość 14 cm, rozetą maskująca 6 cm, mosiadz chromowany	8,00	szt	0,00	0,00
97 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1216-01 analogia	Uchwyl na ręcznik, reking, szerokość 69 cm, rozstaw mocowań 60cm, głębokość 7,5 cm, rozetą maskująca 6 cm, mosiadz chromowany	8,00	szt	0,00	0,00
98 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1216-01 analogia	Haczyk popelnytyczny, długość 6 cm - średnica elementu zapobiegającego spadaniu 2,8 cm, modziadł chromowany	8,00	szt	0,00	0,00
99 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1216-01 analogia	Szczotka 6p, wci, mosiadł chromowany	8,00	szt	0,00	0,00
100 d.2.2	STWIORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1216-01 analogia	Szczotka 6p, wci, mosiadł chromowany	8,00	szt	0,00	0,00

101 d.2.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Uchwyty na papier z kąpiką, rozsta 6 cm, mosiądz chromowany	8,00	szt.	0,00	0,00
102 d.2.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Buzzeria do wlozow z uchwytem, regulacja temperatury	6,00	szt.	0,00	0,00
103 d.2.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Kaski ze wlozow z przelotnic, szerokosc 13 cm, rozta maskujaca 6 cm, mosiaz chromowany	7,00	szt.	0,00	0,00
104 d.2.2	STWIORE	ST SANITAR	cena rytkowa Uproszczona	Dodatek cenowy za lustro wlozane w w trakcie kafelkowania	8,00	szt.	0,00	0,00
Razem dzial Roboty montazowe				Razem dzial Roboty montazowe			0,00	
Razem dzial STIEFA ELEKTNA				Razem dzial STIEFA ELEKTNA			0,00	
3				STIEFA ROZCIOWA				
3.1	STWIORE	SST B.01.00		Roboty rozbiorkowe				
105 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	Uproszczona	Demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia (wartość szacunkowa uśredniona dla polski i zagranicy)	9,00	kpl	0,00	0,00
106 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	KNR 4-04 0504-06	Rozbraenie posadzki z wykladzin z tworzywa sztucznych - nalyoty	218,76	m2	0,00	0,00
107 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	KNR 4-04 0504-05	Rozbraenie posadzki z plytek ceramicznych	35,37	m2	0,00	0,00
108 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	KNR 4-01 0816-15	Rozbraenie wykladziny sciennej z plytek	168,66	m2	0,00	0,00
109 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	KNR 4-03 1136-02	Demontaż kieszek z podlozka ogolowego	35,00	szt.	0,00	0,00
110 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypehleniem plytami - Demontaż R40.3	63,43	m2	0,00	0,00
111 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoodetne - Demontaż R40.3	10,00	szt	0,00	0,00
112 d.3.1	STWIORE	SST B.01.00	Uproszczona	Koszt kontenera na gruz wraz z kosztami dyktacji	3,00	szt.	0,00	0,00
Razem dzial Roboty montazowe				Razem dzial Roboty montazowe			0,00	0,00
113 d.3.2	STWIORE	SST B.06.00	KNR 4-01 1216-02 analogia	Roboty montazowe	1,00	szt	0,00	0,00
114 d.3.2	STWIORE	SST B.02.00	KNR 4-01 0713-01	Przeoczenie istniejacych tylnkow wewnetrznych z zeszkobaniem luty lub zbieraniem tapet na scianach	485,91	m2	0,00	0,00
115 d.3.2	STWIORE	SST B.02.00	KNR 4-01 0713-01	Przeoczenie istniejacych tylnkow wewnetrznych z zeszkobaniem luty lub zbieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	135,63	m2	0,00	0,00
116 d.3.2	STWIORE	SST B.04.00	NNNNKB 202 1134-02	Gruntowanie podlozy preparatami pod malowanie	621,53	m2	0,00	0,00
117 d.3.2	STWIORE	SST B.04.00	KNR 2-02 1905-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biale - powierzchni wewnetrznych - tylnkow gladzkich bez gruntowania	135,62	m2	0,00	0,00
118 d.3.2	STWIORE	SST B.04.00	KNR 2-02 1905-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor - powierzchni wewnetrznych - tylnkow gladzkich bez gruntowania	485,91	m2	0,00	0,00
119 d.3.2	STWIORE	SST B.02.00	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypehleniem plytami z włókien mineralnych - sufit podwieszany rastrowy 60x60 z wykrym szklanym wraz z oświetleniem	63,43	m2	0,00	0,00
120 d.3.2	STWIORE	ST ELEKTR	KNR 5-08 0904-03	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych - kinkiety z odczynu nad lustrem	59,00	szt.	0,00	0,00
121 d.3.2	STWIORE	ST ELEKTR	KNR 5-08 0904-03	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych - kinkiety żarówkowe nad lustrem	9,00	szt.	0,00	0,00
122 d.3.2	STWIORE		KNR-W 2-02 1134-03	Podłazki z wykładzin tekstylnych - płyty	218,76	m2	0,00	0,00
123 d.3.2	STWIORE	SST B.03.00	KNR-W 2-02 1134-06	Przeadki - listwy przyłączone z tworzywa sztucznych - profile - wypełnienie piankami wykładziny podłogowej	245,01	m	0,00	0,00
124 d.3.2	STWIORE	SST B.05.00	KNR 4-01 1216-04	Malow na robociznie malarskich cielen zespokowych	10,00	szt	0,00	0,00
125 d.3.2	STWIORE	SST B.05.00	KNR 4-01 0903-01 + KNR 4-01 0920-20 + KNR 4-01 0920-21	Dopasowanie i zalozenie skrzydel drzwiowych lazienkowych ze wazekmi okudami	10,00	szt.	0,00	0,00
126 d.3.2	STWIORE	SST B.04.00	KNR 4-01 1205-00 z s.a. 4.5.4. 5914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uproszczone malowaniej stolarz drzwiowej - okiennice	18,00	szt	0,00	0,00
127 d.3.2	STWIORE	SST B.02.00	KNR AT.43 0104-01	Okładziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych GKB 12,5 mm mocowane na podlozku metalowej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednoodronnym jednowarstwowym - obudowa sedlaza wec	25,76	m2	0,00	0,00
128 d.3.2	STWIORE	SST B.03.00	KNR 9-12 0805-05	Licowanie scian plytkami o wymiarach 44,8x22,3 cm - na klei	158,95	m2	0,00	0,00
129 d.3.2	STWIORE	SST B.03.00	KNR 9-12 1116-05	Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metoda przeloty	35,37	m2	0,00	0,00
130 d.3.2	STWIORE	ST ELEKTR	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż wentylatora w sufitach podwieszanych	9,00	kpl	0,00	0,00
131 d.3.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 2-15/GEGERIT 0101-01	Elementy montazowe do miski ustojowej montowane na scianie - Modul montazowy do splynek podplynkowych - do zamontowania w scianie szkieletowej lub na przeliscie samonordna rama stalowa, wymiary 50x114 cm grubosc rany 4 cm, stopy montazowe 5-200 mm, splukiwanie dwustopniowe	9,00	kpl	0,00	0,00
132 d.3.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 8 0218-04	Wymiana ustojow z sedlami z automatem splukujacym - Miska legowa bez kieszek wewnetrznych, 36dlcm, model powieszany, odplyw poziomy, iscie wody splukujacej 4,5 lita, szkielet ceramiczne grubosci 0,8mm z ponami srebra o dzialaniu boboczym Deska sedlowa, zawlasy ze stali szlachetnej, balia	9,00	kpl	0,00	0,00
133 d.3.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 2-15/GEGERIT 0101-04	Elementy montazowe do bidetu montowane na scianie - Modul montazowy do bidetu - do zamontowania w scianie szkieletowej lub na przeliscie samonordna rama stalowa, wymiary 50x114 cm grubosc rany 4 cm, stopy montazowe 5-200 mm, dlugosc 105 mm, odclozowanie akustyczne przyklasy amatury	1,00	kpl	0,00	0,00
134 d.3.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 8 0221-01	Wymiana bidetu z balenia i ryfem - Bidet, 36x56cm, model powieszany, z otworem, z przelotem, odplyw 225mm od sciany, szkielet ceramiczne grubosci 0,8mm, Amatura bidetowa jednoodchylowa z glowka ceramiczna i wplykami, korek automatyczny, wysokosc balenia 163 mm, dlugosc wlewek 116 mm, uchwyty komfortowy, z perlatorem ruchomym, rozetla dolna, odpow mosiatowy kolor chrom	1,00	kpl	0,00	0,00
135 d.3.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 8 0217-07	Wymiana brodzikow natryskowych - Brodzak przysieczowy ze zniegnazowa obudowa, alaj 80x80 cm, wysokosc, 15 cm, promien 50 cm, syfony brodzikowy z mozlivoscia czyszczenia od gory, odplyw 50 mm, pokrywa 112 mm z tworzywa sztucznego pokryta powloka chrom	7,00	kpl	0,00	0,00
136 d.3.2	STWIORE	ST SANITAR	KNR 8 0214-07	Kabiny natryskowe do kapieli, przyklascie, poklozagle 114 kola, z szpalmi na scianach hartowanych - Kabina przyczynowa dlna isownie 114 kola, 90x90 cm, wysokosc 190 cm, promien 50 cm, szerokosc wlozka 57 cm, szerokosc bidetu przyklascie 30,4mm, drzwi z funkcja talowego wypelnienia, bezpieczne szkie hartowane 6mm w segmentach ruchomych, 4 mm w segmentach statycznych, zamkielosc islowa magnetyczna, szklo przezbroczone o wlosciwosciach antybakteryjnych zmniejszajacych przywieszenie brudu, kolor srebrny polysk, uchwyty chrom	7,00	kpl	0,00	0,00

137	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNNR 8 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych - brodzik przyszytowy ze przegrzewaną blachą, szerł 60x120 cm, wzmocnony profilem aluminiowym, wysokość: 12,5 cm, białe, sztyby brodzikowy z mechaniczną czyszczeniem od góry odstęp 50 mm, pokrywa 110 mm z tworzywa sztucznego pokryta powłoką chrom	1,00	kpl	0,00	0,00
138	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 8-36 0124-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, trykotowe, kwadratowe, z szpami ze szkła hartowanego - Kabina przyszytowa typu Wałk In. 60 cm, wysokość: 180 cm, szerokość ławki przylegającej 30 4mm, szkło 4 mm w segmentach stałych, szkło przystrojone o właściwościach szklanych zmniejszających przyswajanie brudu, kolor srebrny połysk	1,00	kpl	0,00	0,00
139	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNNR 8 0216-01 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem - Umywalka nabiłkowa wpuszczana, 56x40,5 cm, z otworem, z przelewem, szerokość wnętrza misy 48 cm, szkło ozdobne grubość 0,8mm	2,00	kpl	0,00	0,00
140	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1021-08 analogia	Blat pod umywalkę na wymiar, konglomerat kolor biały, na płycie wyciętej z blenda 15 cm,	0,71	m2	0,00	0,00
141	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNNR 8 0216-01 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem wiazęją - Umywalka wisząca, 40x40 cm, z otworem, z przelewem, odległość od ściany do osi odpływu 215 mm, szerokość wnętrza misy 52,5 cm, szkło ozdobne grubość 0,8mm, półpodłumet do umywalki, szkło ceramiczne grubość 0,8mm,	8,00	kpl	0,00	0,00
142	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywalkowej - Amatura umywalkowa jednocyfrowyba z głowicą ceramiczną, wąpłkami, wysokość baterii 147 mm, długość wyjwki 100 mm, uchwyty komfortowy o długości 90 mm, z perforatorem, rozstęj stojący, odlew mosiężny, kolor chrom	8,00	szt.	0,00	0,00
143	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej - Amatura przyszytowa jednocyfrowa z głowicą ceramiczną, z zabezpieczeniem przepływowo sterowanych, rozstaw mocowań 150 mm, długość wyjwki 80 mm od ściany, uchwyty komfortowy o długości 90 mm, rozstęj przyszytocy, odlew mosiężny, kolor chrom	8,00	szt.	0,00	0,00
144	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0134-04	Wymiana natrysku - Zestaw przyszytowy z drążkiem 680 mm, ze słuchawką 3, 4-turbostronową, odległość drążka od ściany 50 mm, rozstaw mocowań między 400-620 mm,	7,00	szt.	0,00	0,00
145	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR-W 4-02 0124-01	Wymiana zaworu - kabiny 1/2 na 3/4 cala, mosiądz	35,00	szt.	0,00	0,00
146	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNNR 8 0417-05	Wymiana grzałkika stalowej - Grzałkiak zbiorowy 78x450 mm podłączenia w kolektorach D40x30 mm, mocowania 75 mm od zewnętrznej krawędzi, rury ściekowe 1/2 mm, ciśnienie max 11,5 bara, lakierowane proszkowo białe RAL 9016,	9,00	szt.	0,00	0,00
147	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR-W 2-02 1215-02	Zawory grzejnikowe - Zestaw zaworowy z grzejnika z głowicą termostatu białe, ze słuchawką do instalacji	9,00	szt.	0,00	0,00
148	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1215-01 analogia	Dopisek do mydła na ścianę	9,00	szt.	0,00	0,00
149	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Półka pod lustro, szerokość: 60,5 cm, rozstaw mocowań 50,5 cm, głębokość 14 cm, rozsta masująca 6 cm, mosiądz chromowany, szkło	9,00	szt.	0,00	0,00
150	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Uchwyty na ręcznik, reling, szerokość: 69 cm, rozstaw mocowań 69cm, głębokość 2,5 cm, rozsta masująca 6 cm, mosiądz chromowany	9,00	szt.	0,00	0,00
151	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Haczyk pojełtyczny, długość 6 cm, średnica elementu zosobnialego zawieszania 2,8 cm, mosiądz chromowany	9,00	szt.	0,00	0,00
152	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Szczotka do weł, mosiądz chromowany	9,00	szt.	0,00	0,00
153	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Uchwyty na papier z kąpię, rozsta 6 cm, mosiądz chromowany	9,00	szt.	0,00	0,00
154	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Suszarka do włosów, z uchwytem, regulacja temperatury	8,00	szt.	0,00	0,00
155	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	KNR 2-02 1218-01 analogia	Koszyk na mydło pod przyszytocy, szerokość 13 cm, rozsta masująca 6 cm, mosiądz chromowany	9,00	szt.	0,00	0,00
156	4.3.2	STWORB	ST SANITAR	cena ryłkowa Uproszczona	Dodatek cenowy ze lustro wklejane w trakcie kafelkowania	9,00	szt.	0,00	0,00
Razem dział Roboty montażowe					Razem dział Roboty montażowe			0,00	0,00
Razem dział STROFA ROZCZOWA					Razem dział STROFA ROZCZOWA			0,00	0,00
4					BUDYNEK PRALNI			0,00	0,00
157	4.4	STWORB	SSS B 01.00	KNR 2-02 0505-01	Obłony podłoga łazienki	104,10	m2	0,00	0,00
158	4.4	STWORB	SSS B 02.00	KNR 4-01 0713-01	Prace instalacyjne tylników wewnętrznych z zaskrobaniem farby lub zdsieraniem łap na ścianach	138,25	m2	0,00	0,00
159	4.4	STWORB	SSS B 02.00	KNR 4-01 0713-02	Pracowanie istniejących tylników wewnętrznych z zaskrobaniem farby lub zdsieraniem łap na ścianach, biegach i spocznikach	104,10	m2	0,00	0,00
160	4.4	STWORB	SSS B 04.00	NNRNB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie	242,30	m2	0,00	0,00
161	4.4	STWORB	SSS B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	104,10	m2	0,00	0,00
162	4.4	STWORB	SSS B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	138,25	m2	0,00	0,00
163	4.4	STWORB	SSS B 04.00	KNR 4-01 1209-10 z.z.z.4.5.4. 9914-01 z.z.z.4.5.4. 9914-07 z.z.z.4.5.4. 9914-08	Dwuokrotne malowanie farbą olejną uśrednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- jednostronnie skrzydła pływne pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - odczekać 12 godzin z odciekaniem- odciek dwukrotnie gładkie o szer. do 10 cm Kłębność + 2	21,16	m2	0,00	0,00
164	4.4	STWORB	SSS B 03.00	KNR 4-01 1215-03	Mycie glazury	219,34	m2	0,00	0,00
Razem dział BUD 1 NIEK PRALNI					Razem dział BUDYNEK PRALNI				
5					BUDYNEK STOLÓWKI				
5.1					Bud nr 1				
165	4.5.1	STWORB	SSS B 02.00	KNR 4-01 0713-01	Pracowanie istniejących tylników wewnętrznych z zaskrobaniem farby lub zdsieraniem łap na ścianach	233,00	m2	0,00	0,00
166	4.5.1	STWORB	SSS B 02.00	KNR 4-01 0713-02	Pracowanie istniejących tylników wewnętrznych z zaskrobaniem farby lub zdsieraniem łap na ścianach, biegach i spocznikach	283,20	m2	0,00	0,00
167	4.5.1	STWORB	SSS B 03.00	KNR 4-01 1215-03	Mycie glazury	224,20	m2	0,00	0,00
168	4.5.1	STWORB	SSS B 04.00	NNRNB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie	516,20	m2	0,00	0,00
169	4.5.1	STWORB	SSS B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	283,20	m2	0,00	0,00
170	4.5.1	STWORB	SSS B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	233,00	m2	0,00	0,00
171	4.5.1	STWORB	SSS B 04.00	KNR 4-01 1209-10 z.z.z.4.5.4. 9914-01 z.z.z.4.5.4. 9914-07	Dwuokrotne malowanie farbą olejną uśrednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- jednostronnie skrzydła pływne pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - odczekać 12 godzin z odciekaniem- odciek dwukrotnie gładkie o szer. do 10 cm Kłębność + 2	40,80	m2	0,00	0,00
Razem dział Bud nr 3					Razem dział Bud nr 3			0,00	0,00
6.2					Stolówka			0,00	0,00
172	4.5.2	STWORB	SSS B 01.00	Uproszczona	Demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia (wartość szacunkowa)	1,00	kpl	0,00	0,00
173	4.5.2	STWORB	SSS B 01.00	NNRNB 202 1136-01	Do Villi Posadzki z paneli podłogowych - demontaż Rhd.3	175,00	m2	0,00	0,00
174	4.5.2	STWORB	SSS B 04.00	NNRNB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie	180,00	m2	0,00	0,00
175	4.5.2	STWORB	SSS B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	130,00	m2	0,00	0,00
176	4.5.2	STWORB	SSS B 05.00	KNR 4-01 1215-04	Czyszczenie naprężonych szafek wentylacyjnych wentylacji mechanicznej (wartość szacunkowa)	70,00	m2	0,00	0,00
177	4.5.2	STWORB	ST SANITAR	Uproszczona	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie podłogowe - pod jasy	1,00	kpl	0,00	0,00
178	4.5.2	STWORB	SSS B 03.00	NNRNB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie podłogowe - pod jasy	175,00	m2	0,00	0,00
179	4.5.2	STWORB	SSS B 03.00	NNRNB 202 1130-02 + NNRNB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonanej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	175,00	m2	0,00	0,00
180	4.5.2	STWORB	SSS B 03.00	NNRNB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wylotowych	175,00	m2	0,00	0,00
181	4.5.2	STWORB	SSS B 03.00	KNR 4-01 0713-01	Pracowanie istniejących tylników wewnętrznych z zaskrobaniem farby lub zdsieraniem łap na ścianach - przygotowanie pod bezpodłogowanie	82,00	m2	0,00	0,00
182	4.5.2	STWORB	SSS B 03.00	KNR 2 1406-02 analogia	Układanie łap wylotowych na ścianach	82,00	m2	0,00	0,00
183	4.5.2	STWORB	SSS B 04.00	TZONC N-KW01 I 17-a 1A	Mechaniczne czyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego łap organicznych- powierzchnie malowane	7,00	dm2	0,00	0,00
184	4.5.2	STWORB	SSS B 04.00	TZONC N-KW01 I 17-a 1A	Polewanie metalu	7,00	dm2	0,00	0,00
185	4.5.2	STWORB	SSS B 04.00	NNRNB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie	16,00	m2	0,00	0,00
186	4.5.2	STWORB	SSS B 04.00	KNR 2-02 1505-01	Dwuokrotne malowanie farbami akrylowymi-białe- powierzchni wewnętrznych - tylników gładkich bez gruntowania	16,00	m2	0,00	0,00
187	4.5.2	STWORB	SSS B 05.00	KNR 4-01 1215-02 analogia	Mycie drzwi	4,00	szt.	0,00	0,00
Razem dział Stółka					Razem dział Stółka			0,00	0,00
Razem dział BUDYNEK STOLÓWKI					Razem dział BUDYNEK STOLÓWKI			0,00	0,00
6.5.3					POKOJE GOŚCINNE				
188		STWORB	SSS B 01.00	Uproszczona	Demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia (wartość szacunkowa- urealniona dla pokoi i przedpokoi)	3,00	kpl	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Spis kodów CPV:

45111300-1 PRACE ROZBIÓRKOWE

45000000-7 PRACE BUDOWLANE

45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

45410000-4 TYNKOWANIE

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45421000-4 STOLARKA

45332000-3 ROBOTY SANITARNE

45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwa inwestycji	: Remont sal konferencyjnych i toalet
Adres inwestycji	: Ośrodek Konferencyjny 05-420 Józefów, al. Drogowców 1
Inwestor	: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres inwestora	: 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Branża	: Budowlana, Sanitarna, Elektryczna
Data opracowania	: kwiecień 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:	0,00 zł
Wartość podatku VAT:	0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót:	0,00 zł
Słownie: <u>zero zł zero gr</u>	

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (I kw. 2017), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
kwiecień 2017

Data zatwierdzenia

Opis ogólny

Opracowanie dotyczy remontu sal konferencyjnych, korytarza prowadzącego do sal konferencyjnych i łazienek ogólnodostępnych w budynku nr 1 oraz posadzki w sali konferencyjnej i w części holu głównego, a także łazienek ogólnodostępnych przy wejściu do stołówki.

W salach konferencyjnych w budynku nr 1 zaprojektowano wymianę wykładziny podłogowej, wymianę oświetlenia i wykończenie ścian tapetą.

W korytarzu prowadzącym do sal konferencyjnych zaprojektowano wykończenie ścian tapetą oraz wymianę sufitu podwieszanego wraz z wymianą oświetlenia.

Dane dotyczące pomieszczeń objętych remontem:

1. Korytarz o powierzchni - 49,30 m².
2. Sala konferencyjna nr 1.1 - Powierzchnia: 69,12 m²
3. Sala konferencyjna nr 1.3 - Powierzchnia: 58,50 m²
4. Sala konferencyjna nr 1.4 - Powierzchnia: 58,50 m²
5. Toaleta ogólnodostępna damska, budynek nr 1 - Powierzchnia: 11,48 m²
6. Łazienka ogólnodostępna męska, budynek nr 1 - Powierzchnia: 12,42 m²
7. Toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych, budynek nr 2 - Powierzchnia: 5,51 m²
8. Łazienka ogólnodostępna męska, przy wejściu do jadalni, budynek nr 2 - Powierzchnia: 15,18 m²
9. Toaleta ogólnodostępna damska, przy wejściu do jadalni, budynek nr 2 - Powierzchnia: 11,48 m²
10. Sala konferencyjna w budynku nr 2 - Powierzchnia: 263,10 m²
11. Hol przy wejściu do sali konferencyjnej w budynku nr 2 - Powierzchnia: 28,00 m²



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		KOSZTORYS:				
Dz.1		PRACE ROZBIÓRKOWE - STWiORB SST B.01.00				
Dz.1.1		BUDYNEK NR 1				
Dz.1.1.1		KORYTARZ I SALE KONFERENCYJNE				
1	KNR 4-01 1202-09 analogia -STWiORB SST B.01.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - usunięcie farby natryskowej - strukturalnej ze ścian.	m2	398,17	0,00	0,00
2	Kalkulacja własna-STWiORB SST B.01.00	Demontaż i ponowny montaż po pracach remontowych mebli - stołów, krzeseł konferencyjnych wraz z wyniesieniem na hol - około 20-30 m	kpl.	3,00	0,00	0,00
3	Kalkulacja własna-STWiORB SST B.01.00	Demontaż, czyszczenie oraz ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych żaluzji (verticale)	kpl.	10,00	0,00	0,00
4	KNR-W 4-03 1134-01-STWiORB SST B.01.00	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	132,00	0,00	0,00
5	KNR-W 4-03 1133-07 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	3,00	0,00	0,00
6	KNR-W 4-02 0521-02-STWiORB SST B.01.00	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego i ponowny montaż po pracach remontowych	kpl.	24,00	0,00	0,00
7	KNR 4-04 0504-06 analogia-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	253,12	0,00	0,00
8	KNR 4-04 0406-04 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - rozebranie sufitów podwieszanych	m2	49,30	0,00	0,00
		RAZEM dział 1.1.1:				0,00
Dz.1.1.2		TOALETY				
9	KNR 4-04 0105-04-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin ustępowych	m2	7,92	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0354-07-STWiORB SST B.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie ościeżnic	szt.	9,00	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0354-13-STWiORB SST B.01.00	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - wykucie kratki wentylacyjnych	szt.	2,00	0,00	0,00
12	KNR 4-04 0705-08-STWiORB SST B.01.00	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	4,00	0,00	0,00
13	KNR 4-04 0705-02-STWiORB SST B.01.00	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.	4,00	0,00	0,00
14	KNR 4-04 0705-05-STWiORB SST B.01.00	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	5,00	0,00	0,00
15	KNR 4-04 0705-11-STWiORB SST B.01.00	Demontaż muszli pisuarowych	szt.	2,00	0,00	0,00
16	KNR 4-04 0406-04 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - rozebranie sufitów podwieszanych	m2	23,90	0,00	0,00
17	KNR-W 4-02 0521-02-STWiORB SST B.01.00	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	2,00	0,00	0,00
18	KNR-W 4-03 1134-01-STWiORB SST B.01.00	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	10,00	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR-W 4-03 1133-07 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	4,00	0,00	0,00
20	KNR 4-04 0504-03-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	23,90	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0428-01 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie podłóg ślepych - demontaż blatu umywalkowego	m2	1,36	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0819-15-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	81,36	0,00	0,00
23	KNR 4-01 1111-01 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - demontaż luster	m2	1,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 1.1.2:				0,00
Dz.1.1.3		GRUZ				
24	KNR 4-04 1105-01-STWiORB SST B.01.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3	17,00	0,00	0,00
25	KNR 4-04 1105-02-STWiORB SST B.01.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3	17,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 1.1.3:				0,00
		RAZEM dział 1.1:				0,00
Dz.1.2		BUDYNEK NR 2				
Dz.1.2.1		HOL I SALA KONFERENCYJNA				
26	Kalkulacja własna-STWiORB SST B.01.00	Demontaż i ponowny montaż po pracach remontowych mebli - stołów, krzeseł konferencyjnych wraz z wyniesieniem na hol - około 10 m	kpl.	1,00	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0816-06 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie podłogi z paneli podłogowych - robocizna 0,15	m2	291,10	0,00	0,00
28	KNR 4-04 0504-01-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie jastrychu samopoziomującego	m2	291,10	0,00	0,00
29	kalkulacja własna-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie sceny wraz ze schodami	kpl.	1,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 1.2.1:				0,00
Dz.1.2.2		TOALETY				
30	KNR 4-04 0105-04-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin ustępowych	m2	8,36	0,00	0,00
31	KNR 4-01 0354-07-STWiORB SST B.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie ościeżnic	szt.	9,00	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0354-13-STWiORB SST B.01.00	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek - wykucie krętek wentylacyjnych	szt.	3,00	0,00	0,00
33	KNR 4-04 0705-08-STWiORB SST B.01.00	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	5,00	0,00	0,00
34	KNR 4-04 0705-02-STWiORB SST B.01.00	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.	5,00	0,00	0,00
35	KNR 4-04 0705-05-STWiORB SST B.01.00	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	5,00	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36	KNR 4-04 0705-11-STWiORB SST B.01.00	Demontaż muszli pisuarowych	szt.	2,00	0,00	0,00
37	KNR 4-04 0406-04 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - rozebranie sufitów podwieszanych	m2	32,17	0,00	0,00
38	KNR-W 4-02 0521-02-STWiORB SST B.01.00	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	2,00	0,00	0,00
39	KNR-W 4-03 1134-01-STWiORB SST B.01.00	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	13,00	0,00	0,00
40	KNR-W 4-03 1133-07 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	6,00	0,00	0,00
41	KNR 4-04 0504-03-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	32,17	0,00	0,00
42	KNR 4-01 0428-01 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie podłóg ślepych - demontaż blatu umywalkowego	m2	1,36	0,00	0,00
43	KNR 4-01 0819-15-STWiORB SST B.01.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	103,19	0,00	0,00
44	KNR 4-01 1111-01 p.z.-STWiORB SST B.01.00	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - demontaż luster	m2	1,50	0,00	0,00
		RAZEM dział 1.2.2:				0,00
Dz.1.2.3		GRUZ				
45	KNR 4-04 1105-01-STWiORB SST B.01.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3	19,00	0,00	0,00
46	KNR 4-04 1105-02-STWiORB SST B.01.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3	19,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 1.2.3:				0,00
		RAZEM dział 1.2:				0,00
		RAZEM dział 1:				0,00
Dz.2		PRACE BUDOWLANE				
Dz.2.1		BUDYNEK NR 1				
Dz.2.1.1		POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - STWiORB SST B.03.00				
47	NNRNKB 202 1134-01STWiORB SST B.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	253,12	0,00	0,00
48	NNRNKB 202 1134-02 STWiORB SST B.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	398,17	0,00	0,00
49	NNRNKB 202 1130-02STWiORB SST B.03.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	253,12	0,00	0,00
50	KNR 2-02 1113-05 analogia STWiORB SST B.03.00	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50 cm - wzór i kolorystyka zgodna z projektem	m2	253,12	0,00	0,00
51	KNR 2-02 1113-05 analogia STWiORB SST B.03.00	Montaż cokolików systemowych z wykładziny wokół słupów	m2	0,50	0,00	0,00
52	KNR 2-02 1113-08 p.z.STWiORB SST B.03.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie aluminiowe wys. 6 cm	m	156,96	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53	ZKNR C-3 0501-05STWiORB SST B.03.00	Wyrównanie podłoża Na posadzkach Warstwa kontaktowa	m2	23,90	0,00	0,00
54	ZKNR C-3 0501-01STWiORB SST B.03.00	Wyrównanie podłoża Na ścianach Warstwa kontaktowa	m2	81,36	0,00	0,00
55	NNRNKB 202 0838-05STWiORB SST B.03.00	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 44,80x22,30 cm na zaprawie klejowej - Tubadzin Maxima	m2	81,36	0,00	0,00
56	NNRNKB 202 1119-11STWiORB SST B.03.00	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 45x45 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - Tubadzin Maxima	m2	23,90	0,00	0,00
57	KNR 2-02 1514-01 analogiaSTWiORB SST B.03.00	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - tapeta VESCOM tempe 186.11	m2	398,17	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.1.1:				0,00
Dz.2.1.2		TYNKOWANIE - STWiORB SST B.02.00				
58	KNR 4-01 0713-04STWiORB SST B.02.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach - uzupełnienie otworów po zdemontowanym oświetleniu salach konferencyjnych - przyjęto ogółem 25 m2	m2	25,00	0,00	0,00
59	KNR 4-01 0713-03STWiORB SST B.02.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - uzupełnienie ubytków po zdzieraniu farby strukturalnej ze ścian	m2	398,17	0,00	0,00
60	NNRNKB 202 2702-02STWiORB SST B.02.00	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m2	73,20	0,00	0,00
61	KNR 2-02 2010-12STWiORB SST B.02.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 10 cm - zabudowa urządzeń sanitarnych	m2	13,68	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.1.2:				0,00
Dz.2.1.3		ROBOTY MALARSKIE - STWiORB SST B.02.00				
62	NNRNKB 202 1134-01STWiORB SST B.02.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m2	186,12	0,00	0,00
63	KNR 2-02 1505-01STWiORB SST B.02.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity - akrylowa farba lateksowa	m2	186,12	0,00	0,00
64	KNR 2-02 1511-08 p.z.STWiORB SST B.02.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych - farba do grzejników	m2	23,04	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.1.3:				0,00
Dz.2.1.4		STOLARKA - STWiORB SST B.05.00				
65	kalkulacja własna - STWiORB SST B.05.00	Ścianki systemowe do WC - kompletne z drzwiami, okuciami, wspornikami - wraz z montażem	m2	18,78	0,00	0,00
66	KNR 0-21 4007-03 analogia - STWiORB SST B.05.00	Montaż płyty OSB pod montaż blatu z konglomeratu pod umywalkę	m2	1,36	0,00	0,00
67	NNRNKB 202 2143-04 - STWiORB SST B.05.00	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blaty pod umywalki	m	2,70	0,00	0,00
68	KNR-W 2-02 1026-01 analogia- STWiORB SST B.05.00	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice regulowane szer. 12-15 cm	m2	6,56	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69	KNR-W 2-02 1022-01- STWiORB SST B.05.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	6,56	0,00	0,00
70	KNR 4-01 1215-04- STWiORB SST B.05.00	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	62,43	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.1.4:				0,00
Dz.2.1.5		ROBOTY SANITARNE - STWiORB SANITARNA				
71	KNR 2-17 0137-01- STWiORB SANITARNA	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	2,00	0,00	0,00
72	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01- STWiORB SANITARNA	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym podtynkowe - ustęp - kompletne	kpl.	5,00	0,00	0,00
73	KNR 2-15/GEBERIT 0204-01- STWiORB SANITARNA	Ścianki międzypisuarowe	szt.	2,00	0,00	0,00
74	KNR-W 2-15 0211-03- STWiORB SANITARNA	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5,00	0,00	0,00
75	KNR-W 2-15 0211-01- STWiORB SANITARNA	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	8,00	0,00	0,00
76	KNR-W 2-15 0111-01- STWiORB SANITARNA	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14,00	0,00	0,00
77	KNR-W 2-15 0218-01 analogia- STWiORB SANITARNA	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - stal nierdzewna	szt.	2,00	0,00	0,00
78	KNR-W 2-15 0234-02- STWiORB SANITARNA	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	2,00	0,00	0,00
79	KNR-W 2-15 0230-02- STWiORB SANITARNA	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	4,00	0,00	0,00
80	KNR-W 2-15 0137-02- STWiORB SANITARNA	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
81	KNR-W 2-15 0116-08- STWiORB SANITARNA	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	15,00	0,00	0,00
82	KNR-W 2-15 0425-01- STWiORB SANITARNA	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
83	KNR-W 2-15 0412-02- STWiORB SANITARNA	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
84	Kalkulacja własna- STWiORB SANITARNA	Montaż akcesoriów łazienkowych - lustro wklejane (0,67x1,35) - szt 2, stojący nabladowy dozownik do mydła - szt 4, pojemnik na ręczniki papierowe - szt 2, uchwyt na papier toaletowy - szt 5, szczotka do WC - szt 5 [400,00]	kpl.	1,00	0,00	0,00
85	KNR-W 2-15 0127-03- STWiORB SANITARNA	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	14,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.1.5:				0,00
Dz.2.1.6		ROBOTY ELEKTRYCZNE - STWiORB ELEKTRYCZNA				
86	KNR-W 5-08 0512-02 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - światłówka o źródle światła 1-3x40 W	kpl.	28,00	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
87	KNR-W 5-08 0517-01 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż opraw świetłówkowych o ciężarze do 15 kg na linie nośnej - 2 świetłówki	m	114,00	0,00	0,00
88	KNR-W 5-08 0504-03 analogia - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - kinkiety w łazienkach	kpl.	4,00	0,00	0,00
89	KNR-W 5-08 0504-03 analogia - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.	9,00	0,00	0,00
90	KNR-W 5-08 0210-04 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - dodatki za korekty tras przewodów	m	50,00	0,00	0,00
91	KNR-W 5-08 0210-05 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - przewody 3x2,5mm	m	20,00	0,00	0,00
92	KNR 5-08 0302-01 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	6,00	0,00	0,00
93	KNR 5-08 0307-02 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	4,00	0,00	0,00
94	KNR 5-08 0309-02 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - bryzgoszczelnych	szt.	2,00	0,00	0,00
95	KNR-W 5-08 0901-01 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	2,00	0,00	0,00
96	KNR-W 5-08 0901-02 - STWiORB ELEKTRYCZNA	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	2,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.1.6:				0,00
		RAZEM dział 2.1:				0,00
Dz.2.2		BUDYNEK NR 2				
Dz.2.2.1		POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - STWiORB SST B.03.00				
97	NNRNKB 202 1134-01 - STWiORB SST B.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	291,10	0,00	0,00
98	NNRNKB 202 1130-02 - STWiORB SST B.03.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	291,10	0,00	0,00
99	NNRNKB 202 1136-01 - STWiORB SST B.03.00	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	291,10	0,00	0,00
100	ZKNR C-3 0501-05 - STWiORB SST B.03.00	Wyrównanie podłoża Na posadzkach Warstwa kontaktowa	m ²	32,17	0,00	0,00
101	ZKNR C-3 0501-01 - STWiORB SST B.03.00	Wyrównanie podłoża Na ścianach Warstwa kontaktowa	m ²	120,61	0,00	0,00
102	NNRNKB 202 0838-05 - STWiORB SST B.03.00	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 44,80x22,30 cm na zaprawie klejowej - Tubadzin Maxima	m ²	120,61	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
103	NNRNKB 202 1119-11 - STWIORB SST B.03.00	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 45x45 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -np. Tubądzin Maxima	m2	32,17	0,00	0,00
104	KNR 2-02 1113-08 p.z. - STWIORB SST B.03.00	Listwa progowa ze stali nierdzewnej	m	1,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.2.1:				0,00
Dz.2.2.2		TYNKOWANIE - STWIORB SST B.02.00				
105	NNRNKB 202 2702-02 - STWIORB SST B.02.00	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m2	32,17	0,00	0,00
106	KNR 2-02 2010-12 - STWIORB SST B.02.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 10 cm - zabudowa urządzeń sanitarnych	m2	10,63	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.2.2:				0,00
Dz.2.2.3		STOLARKA - STWIORB SST B.05.00				
107	kalkulacja własna - STWIORB SST B.05.00	Ścianki systemowe do WC - kompletne z drzwiami, okuciami, wspornikami - wraz z montażem	m2	15,34	0,00	0,00
108	KNR 0-21 4007-03 analogia - STWIORB SST B.05.00	Montaż płyty OSB pod montaż blatu z konglomeratu pod umywalkę	m2	1,65	0,00	0,00
109	NNRNKB 202 2143-04 - STWIORB SST B.05.00	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blaty pod umywalki	m	3,30	0,00	0,00
110	KNR-W 2-02 1026-01 analogia - STWIORB SST B.05.00	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice regulowane szer. 12-15 cm	m2	8,61	0,00	0,00
111	KNR-W 2-02 1022-01 - STWIORB SST B.05.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - przylgowe	m2	8,61	0,00	0,00
112	KNR 4-01 1215-04 - STWIORB SST B.05.00	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	1,62	0,00	0,00
113	Kalkulacja własna - STWIORB SST B.05.00	Parawan drewniany wymiary 1,60x2,20 mgrubość 15mm wykonany ze sklejki fornirowanej okleiną dębową	szt.	1,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.2.3:				0,00
Dz.2.2.4		ROBOTY SANITARNE - STWIORB SANITARNA				
114	KNR 2-17 0137-01 - STWIORB SANITARNA	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	3,00	0,00	0,00
115	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 - STWIORB SANITARNA	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym podtynkowe - ustęp - kompletne	kpl.	4,00	0,00	0,00
116	KNR 2-15/GEBERIT 0204-01 - STWIORB SANITARNA	Ścianki międzypisuarowe	szt.	1,00	0,00	0,00
117	KNR-W 2-15 0211-03 - STWIORB SANITARNA	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5,00	0,00	0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
118	KNR-W 2-15 0211-01 - STWIORB SANITARNA	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	7,00	0,00	0,00
119	KNR-W 2-15 0218-01 analogia - STWIORB SANITARNA	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - stal nierdzewna	szt.	3,00	0,00	0,00
120	KNR-W 2-15 0234-02 - STWIORB SANITARNA	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	2,00	0,00	0,00
121	KNR-W 2-15 0230-02 - STWIORB SANITARNA	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	4,00	0,00	0,00
122	KNR-W 2-15 0230-02 - STWIORB SANITARNA	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - toaleta dla niepełnosprawnych	kpl.	1,00	0,00	0,00
123	KNR-W 2-15 0137-02 - STWIORB SANITARNA	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
124	KNR-W 2-15 0137-02 - STWIORB SANITARNA	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych zasilane z czujnikiem ruchu	szt.	1,00	0,00	0,00
125	KNR-W 2-15 0233-03 - STWIORB SANITARNA	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych	kpl.	1,00	0,00	0,00
126	KNR-W 2-15 0116-08 - STWIORB SANITARNA	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	17,00	0,00	0,00
127	KNR-W 2-15 0111-01 - STWIORB SANITARNA	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	21,00	0,00	0,00
128	KNR-W 2-15 0135-01 - STWIORB SANITARNA	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór czerpalny techniczny	szt.	1,00	0,00	0,00
129	KNR-W 2-15 0425-01 - STWIORB SANITARNA	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
130	KNR-W 2-15 0412-02 - STWIORB SANITARNA	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
131	Kalkulacja własna - STWIORB SANITARNA	Montaż akcesoriów łazienkowych - lustro wklejane (0,67x1,35) - szt 2, stojący nabiłatowy dozownik do mydła - szt 3, pojemnik na ręczniki papierowe - szt 3, uchwyt na papier toaletowy - szt 5, szczotka do Wc szt - 5	kpl.	1,00	0,00	0,00
132	Kalkulacja własna - STWIORB SANITARNA	Montaż akcesoriów łazienkowych - dla niepełnosprawnych: uchwyt stały szt 1, uchwyt uchylny szt 1, poręcz umywalkowa szt 1, lustro uchylne wklejane zakres regulacji od 0 st do 22 st - szt 1	kpl.	1,00	0,00	0,00
133	KNR-W 2-15 0127-03 - STWIORB SANITARNA	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	21,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.2.4:				0,00



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Dz.2.2.5		ROBOTY ELEKTRYCZNE - STWIORB ELEKTRYCZNA				
134	KNR-W 5-08 0512-02 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - światłówka o źródle światła 1-3x40 W	kpl.	14,00	0,00	0,00
135	KNR-W 5-08 0504-03 analogia - STWIORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - kinkiety w łazienkach	kpl.	4,00	0,00	0,00
136	KNR-W 5-08 0210-04 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - dodatki za korekty tras przewodów - przewody 3x1,5mm	m	30,00	0,00	0,00
137	KNR-W 5-08 0210-05 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - przewody 3x2,5mm	m	30,00	0,00	0,00
138	KNR 5-08 0302-01 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	8,00	0,00	0,00
139	KNR 5-08 0307-02 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,00	0,00	0,00
140	KNR 5-08 0309-02 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - bryzgoszczelnych	szt.	3,00	0,00	0,00
141	Kalkulacja własna - STWIORB ELEKTRYCZNA	Wymiana wentylatora wywiewnego		1,00	0,00	0,00
142	KNR-W 5-08 0901-01 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	3,00	0,00	0,00
143	KNR-W 5-08 0901-02 - STWIORB ELEKTRYCZNA	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	3,00	0,00	0,00
		RAZEM dział 2.2.5:				0,00
		RAZEM dział 2.2:				0,00
		RAZEM dział 2:				0,00
		RAZEM kosztorys:				0,00

Wartość kosztorysu netto: 0,00 zł

Wartość VAT: 0,00 zł

Wartość kosztorysu brutto: 0,00 zł

słownie: zero zł zero gr

