



GDDKiA

Grzegorz Dziedzina

Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA O/Sz - R-2-az-284/79/1/2010

Szczecin, dnia 23.12.2010 r.

Wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – 7 zadań”

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uściślenie terminu od którego rozpoczyna się bieg terminu rękojmi (§5 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy), w szczególności czy chodzi o datę podpisania protokołu odbioru każdorazowego zlecenia o którym mowa w § 4 ust. 4 i 1, czy też odbioru po dacie realizacji przedmiotu umowy tj. 31.12.2013 r?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z § 5 ust. 2 projektu umowy bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

- 1) w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad, z datą odbioru.
- 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
- 3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto z datą obowiązywania do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Zgodnie z § 5 ust. 4 projektu umowy „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy”.

Pytanie nr 2:

Czy w myśl zapisów §7 projektu umowy Zamawiającemu chodzi o polisę ubezpieczeniową wszystkich ryzyk budowy oraz polisę ogólną OC, czy też wystarczy posiadanie przez wykonawcę ogólnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy. Wystarczy tu posiadanie przez wykonawcę ogólnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej.

Jednocześnie działając w trybie art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

1. Zmiana dotyczy Formularza 2.1. (KOSZTORYS OFERTOWY) zadanie nr 7 i polega na dodaniu treści w trzecim wierszu formularza:

Istniejący zapis:

Droga nr 10: od km 82.100 do km 164.432;

Zastępuje się następującym:

Droga nr 10: od km 82.100 do km 164.432;

Droga nr 22: od km 119.613 do km 178.852

W załączeniu zamienny Formularz 2.1. dla zadania nr 7.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Z-CADYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Grzegorz Dziedzina

Zadanie nr 7								
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGION W WAŁCZU								
Droga nr 10: od km 82.169 do km 164.432; Droga nr 22: od km 149.613 do km 178.552								
Lp.	Opis roboty	Jednostka obmiarowa roboty	Przewidywana ilość do wykonania w 2011	Przewidywana ilość do wykonania w 2012	Przewidywana ilość do wykonania w 2013	Przewidywana ilość do wykonania RAZEM	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=8*7
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco, głęb. wyboju do 5 cm i o powierzchni lat 1-10 m ²	m ²	1 000	1 000	1 000	3 000		
2	Dodatek do poz. 1 za każdy następny 1 cm głębokości wyboju	m ²	1000	1000	1000	3 000		
3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco, głęb. wyboju do 5 cm i o powierzchni lat > 10 m ²	m ²	5 000	5 000	5 000	15 000		
4	Dodatek do poz. 3 za każdy następny 1 cm głębokości wyboju	m ²	5000	5000	5000	15 000		
5	Ułożenie warstwy wiążącej, przy użyciu rozścielacza, grubości 6 cm	m ²	1 500	1 500	1 500	4 500		
6	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, przy użyciu rozścielacza, grubość warstwy 5 cm	m ²	1 500	1 500	1 500	4 500		
7	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z SMA, przy użyciu rozścielacza, grubość warstwy 4 cm	m ²	1 500	1 500	1 500	4 500		
8	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	Mg	10	10	10	30		
9	Dostawa masy na zimno	Mg	25	25	25	75		
10	Frezowanie nawierzchni o grub. do 3 cm	m ²	5 000	5 000	5 000	15 000		
11	Dopłata do poz. 9 za każdy następny 1 cm frezowania nawierzchni	m ²	5 000	5 000	5 000	15 000		
12	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni asfaltu lasym	Mg	2	2	2	6		
13	Naprawa przez uszczelnianie podłużnych i poprzecznych spęków nawierzchni bitumicznej	mb	400	400	400	1 200		
14	Zabezpieczenie siatką węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	m ²	100	100	100	300		
15	Remont nawierzchni emulsją i grysmi	m ²	100	100	100	300		
16	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	1 500	1 500	1 500	4 500		
17	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	Mg	300	300	300	900		
18	Ustawienie nowych krawężników betonowych	m	250	250	250	750		
19	Wymiana krawężników betonowych	m	250	250	250	750		
20	Regulacja krawężników	m	250	250	250	750		
21	Ustawienie nowych obrzeży betonowych	m	300	300	300	900		
22	Wymiana obrzeży betonowych	m	300	300	300	900		
23	Regulacja obrzeży betonowych	m	300	300	300	900		
24	Miadowanie nawierzchni z kostki kamiennej grysem bazaltowym o fr. 0/2	m ²	15	15	15	45		
25	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	200	200	200	600		
26	Uzupełnianie ubytków w betonie	m ³	5	5	5	15		
27	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10cm	m ²	30	30	30	90		
28	Ułożenie i wymiana chodników z kostek brukowych betonowych	m ²	600	600	600	1 800		
29	Przełożenie chodników z kostek brukowych betonowych	m ²	300	300	300	900		
30	Ułożenie i wymiana chodników z płytek betonowych	m ²	100	100	100	300		

31	Przełożenie chodników z płytek betonowych	m ³	100	100	100	300		
32	Ułożenie chodników z kostki kamiennej	m ³	75	75	75	225		
33	Przełożenie chodników z kostki kamiennej	m ³	75	75	75	225		
34	Ułożenie i wymiana chodników z materiału zamawiającego	m ³	500	500	500	1 500		
35	Ułożenie i wymiana chodnika z kostki starobruku	m ³	200	200	200	600		
36	Rozbiórka nawierzchni z tłuczni z wynosem	m ³	70	70	70	210		
37	Wykonanie podsypek piaskowo-cementowej	m ³	300	300	300	900		
38	Wykonanie podsypek piaskowej	m ³	300	300	300	900		
39	Remont cząstkowy obrubień skarp i rowów	m ³	20	20	20	60		
40	Umocnienie skarp, rowów i ścieków brukowcem	m ³	40	40	40	120		
41	Naprawa i przełożenie ścieków przykrawędziowych z elementów betonowych	mb.	200	200	200	600		
42	Ułożenie ścieków przykrawędziowych z elementów betonowych	mb.	200	200	200	600		
43	Naprawa ścieków skarponych	mb.	80	80	80	240		
44	Ułożenie nowych ścieków skarponych	mb.	80	80	80	240		
45	Umocnienie i uzupełnienie poboczy frezami bitumicznymi zamawiającego	Mg	500	500	500	1 500		
46	Umocnienie i uzupełnienie poboczy frezami bitumicznymi wykonawcy	Mg	200	200	200	600		
47	Roboty pomiarowe przy odmierzeniu tras i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1	1	1	3		
48	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	50	50	50	150		
49	Wykonanie wykopów i nasypów na miejscu	m ³	300	300	300	900		
50	Wykonanie wykopów i nasypów z transportem dokopa	m ³	200	200	200	600		
51	Zdjęcie warstwy humusu z transportem	m ³	350	350	350	1 050		
52	Wykonanie nasypów - wymiana gruntu na keramzyt	m ³	10	10	10	30		
53	Ścianka poboczy mechaniczne o grub. 10 cm z odwiezieniem ziemi na odkład	m ²	8 000	8 000	8 000	24 000		
54	Dodatek do poz. 53 za każdy następny 1 cm ścianki pobocza	m ²	3 500	3 500	3 500	10 500		
55	Umocnienie i uzupełnienie poboczy ziemnych przez kruszowanie i obsianie	m ³	150	150	150	450		
56	Uzupełnienie korpusu drogowego (uzupełnienie wyrw, zapadnięć itp. np. kruszywem grubym betonowym, żłutem, frezami)	Mg	100	100	100	300		
57	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym	m ³	50	50	50	150		
58	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m ²	200	200	200	600		
59	Dodatek do poz. 58 za każdy następny 1cm grubości	m ²	200	200	200	600		
60	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5,0 MPa gr. 10cm	m ³	300	300	300	900		
61	Dodatek do poz. 60 za każdy następny 1cm grubości	m ³	300	300	300	900		
62	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 10cm	m ³	150	150	150	450		
63	Dodatek do poz. 62 za każdy następny 1cm grubości	m ²	150	150	150	450		
64	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa gr. 10cm	m ²	150	150	150	450		
65	Dodatek do poz. 64 za każdy następny 1cm grubości	m ³	150	150	150	450		
66	Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm	m ³	200	200	200	600		
67	Dodatek do poz. 66 za każde następne 5 cm grubości	m ³	200	200	200	600		

68	Robotyka nawierzchni z brukowca z wytworem	m ³	10	10	10	30	
69	Naprawa darniowania skarp	m ³	50	50	50	150	
70	Wykonanie przecieków w poboczach - rowków odwadniających	m ³	50	50	50	150	
71	Wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty uliczne typu ciężkiego	szt.	5	5	5	15	
72	Wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych na włazy żeliwne typu ciężkiego	szt.	5	5	5	15	
73	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego	szt.	5	5	5	15	
74	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu lekkiego	szt.	10	10	10	30	
75	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych na kratki polimerów	szt.	15	15	15	45	
76	Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu ciężkiego	szt.	1	1	1	3	
77	Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu lekkiego	szt.	1	1	1	3	
78	Wymiana pokryw żeliwnych na pokrywy betonowo-metalowe	szt.	1	1	1	3	
79	Regulacja pionowa urządzeń obcych	szt.	20	20	20	60	
80	Remont wpustu ulicznego	szt.	20	20	20	60	
81	Wymiana studni	szt.	5	5	5	15	
82	Odtworzenie i wymiana przepustów pod zjazdami - fi 400	m	30	30	30	90	
83	Odtworzenie i wymiana przepustów pod zjazdami - fi 500	m	30	30	30	90	
84	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem (materiał Zamawiającego) - symbole - A,B,C,D,U-7	szt.	25	25	25	75	
85	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem (materiał Zamawiającego) - symbole - D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9)	szt.	25	25	25	75	
86	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - I typu, symbole - A,B,C,D,U-7, słupki z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".	szt.	10	10	10	30	
87	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - I typu, symbole - D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9).	m ²	10	10	10	30	
88	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - II typu, symbole - A, B, C, D, U-7, słupki z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".	szt.	10	10	10	30	
89	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - II typu, symbole - D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9).	m ²	10	10	10	30	
90	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbole - A, B, C, D, U-7, słupki z rury stalowej ocynkowanej o fi 2".	szt.	10	10	10	30	
91	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbole - D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9).	m ²	10	10	10	30	
92	Zdejmowanie starych i przy mocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - I typu, symbole - A, B, C, D, U-7.	szt.	10	10	10	30	
93	Zdejmowanie starych i przy mocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - I typu, symbole - D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9).	m ²	10	10	10	30	
94	Zdejmowanie starych i przy mocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - II typu, symbole - A, B, C, D, U-7.	szt.	10	10	10	30	
95	Zdejmowanie starych i przy mocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - II typu, symbole - D-39-43, E, F, T, G-I U (3, 4, 9).	m ²	10	10	10	30	
96	Zdejmowanie starych i przy mocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbole - A, B, C, D, U-7.	szt.	13	13	13	39	
97	Zdejmowanie starych i przy mocowanie nowych tablic znaków drogowych do istniejących słupków, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - II typu, symbole - D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9).	m ²	15	15	15	45	
98	Wymiana słupków do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i posowne przy mocowanie znaku).	mb. słupka	150	150	150	450	
99	Wymiana słupków do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i posowne przy mocowanie znaku). (materiał Zamawiającego)	mb. słupka	150	150	150	450	
100	Wymiana słupka do tablic drogowych, symbole: D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9), (w tym zdjęcie i posowne przy mocowanie tablicy).	mb.	18	18	18	54	
101	Wymiana słupka do tablic drogowych, symbole: D-39-43, E, F, T, G-I, U (3, 4, 9), (w tym zdjęcie i posowne przy mocowanie tablicy). (materiał Zamawiającego)	mb.	18	18	18	54	
102	Montaż aktywnego znaku U-5c zintegrowanego z aktywnym znakiem C-9 z zasilaniem (solar)	kpl	3	3	3	9	
103	Montaż aktywnego znaku U-5c zintegrowanego z aktywnym znakiem C-9 z zasilaniem (solar) (materiał Zamawiającego)	kpl	3	3	3	9	

104	Ustawienie słupa z wysięgnikiem ze znakiem aktywnym D-6 i lampą podświetlającą przejście	szt.	2	2	2	6		
105	Ustawienie słupa z wysięgnikiem ze znakiem aktywnym D-6 i lampą podświetlającą przejście (materiał Zamawiającego)	szt.	2	2	2	6		
106	Ustawienie wysięgnika na bezpiecznej konstrukcji w sporczej ze znakiem aktywnym D-6 i lampą podświetlającą przejście	szt.	1	1	1	3		
107	Ustawienie wysięgnika na bezpiecznej konstrukcji w sporczej ze znakiem aktywnym D-6 i lampą podświetlającą przejście (materiał Zamawiającego)	szt.	1	1	1	3		
108	Ustawienie lampy oświetlającej przejście dla pieszych	szt.	4	4	4	12		
109	Wymiana lub uzupełnienie zasilania znaków aktywnych (solar)	kpl	2	2	2	6		
110	Wymiana lub uzupełnienie zasilania znaków aktywnych (solar) (materiał Zamawiającego)	kpl	2	2	2	6		
111	Wymiana aktywnego znaku U-6a lub U-6e	szt.	5	5	5	15		
112	Wymiana aktywnego znaku U-6a lub U-6e (materiał Zamawiającego)	szt.	5	5	5	15		
113	Wymiana aktywnego znaku C-9	szt.	5	5	5	15		
114	Wymiana aktywnego znaku C-9 (materiał Zamawiającego)	szt.	5	5	5	15		
115	Montaż aktywnych znaków U-5, U-6a, D-6 typu FLASH, zasilane tzw. "doliną krzemową" wraz ze słupkiem	szt.	4	4	4	12		
116	Montaż aktywnych znaków U-5, U-6a, D-6 typu FLASH, zasilane tzw. "doliną krzemową" wraz ze słupkiem (materiał Zamawiającego)	szt.	4	4	4	12		
117	Wymiana konstrukcji kratowej do tablic, typu E (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie tablicy).	mb	10	10	10	30		
118	Wymiana konstrukcji kratowej do tablic, typu E (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie tablicy). (materiał Zamawiającego)	mb	10	10	10	30		
119	Przymocowanie do nawierzchni drogi separatorów ruchu (bamby) o wym. 1 000x130x44mm	szt	25	25	25	75		
120	Ustawienie elementów prefabrykowanych asfaltu z recyklatu.	m ³	7	7	7	21		
121	Montaż lustra drogowego	szt.	5	5	5	15		
122	Montaż lustra drogowego (materiał Zamawiającego)	szt.	5	5	5	15		
123	Regulacja pionowa słupków i tarcz znaków drogowych	szt	20	20	20	60		
124	Wymiana słupka przeskodowego U-5a wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o fi 2".	szt.	15	15	15	45		
125	Wymiana słupków przeskodowych U-5b	szt.	2	2	2	6		
126	Ustawienie nowych słupków prowadzących U-1a.	szt.	700	700	700	2 100		
127	Ustawienie nowych słupków prowadzących U-1b.	szt.	100	100	100	300		
128	Naklejanie samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8, na słupkach prowadzących.	szt. naklejek	3500	3500	3500	10 500		
129	Ustawienie barier stalowych ochronnych (materiał Zamawiającego)	mb.	100	100	100	300		
130	Ustawienie barier stalowych ochronnych	mb.	100	100	100	300		
131	Ustawienie na drodze balustrad.	mb.	40	40	40	120		
132	Ustawienie na drodze poręczy.	mb.	50	50	50	150		
133	Ustawienie na drodze ogrodzeń segmentowych.	mb.	40	40	40	120		
134	Ustawienie nowych ogrodzeń laszczonych.	mb.	35	35	35	105		
135	Ustawienie nowych ogrodzeń pasa drogowego	rob.	50	50	50	150		
136	Ustawienie ekranów akustycznych (4 m wys.)	mb.	20	20	20	60		
137	Ustawienie ekranów przeciwbłotnych	mb.	50	50	50	150		
138	Wykonanie oznakowania poziomego cienkoarostrowego.	m ²	500	500	500	1 500		
139	Wykonanie oznakowania poziomego gruboarostrowego.	m ²	500	500	500	1 500		

140	Likwidacja istniejącego oznakowania cienkowarstwowego	m ²	20	20	20	60		
141	Likwidacja istniejącego oznakowania grubowarstwowego	m ²	100	100	100	300		
142	Usunięcie graffiti z ekranów akustycznych i znaków	m ²	15	15	15	45		
143	Montaż punktowych elementów odblaskowych barwy białej lub biało-czerwonej	szk.	1 000	1 000	1 000	3 000		
144	Montaż punktowych elementów odblaskowych metalowych.	szk.	50	50	50	150		
145	Interwencyjna grupa robocza	il. wyjazdów	5	5	5	15		
Razem roboty								
Razem netto								
Podatek VAT - 22%								
Ogółem brutto								