

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ROBOTY BUDOWLANE

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów ul Legionów 20
(*adres Zamawiającego*)

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid.
244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem
gospodarczym
(*nazwa zamówienia publicznego*)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził :

.....

Żurawica 18 marca 2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

**Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ
Z FORMULARZAMI**

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IWD)

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy;

**Rozdział 3 Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania
zamówienia:**

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale
technicznym przewidzianym do realizacji
zamówienia;

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Tom IV: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT

Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ:

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
Formularz 2.1.	Kosztorys ofertowy;
Rozdział 3	Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:
Formularz 3.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Formularz 3.2.	Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;
Formularz 3.3.	Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35- 959 Rzeszów, Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy ul. Przemyska 3,
37-710 Żurawica
telefon: 0-16 671 33 34, faks 0-16 671 33 34
e-mail: zurawica@rzeszow.gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.rzeszow.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: 7³⁰ - 16³⁰

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **GDDKiA O/Rz. RJ-7/0301-20/2009**

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest :

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zadania.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.11.00.00-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane(t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).

5.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów

i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach IV - V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

5.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **3 tygodnie** od daty podpisania umowy;

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

7.1 W postępowaniu mogą brać udziału Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu.

7.2 Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy Pzp

7.2.1 Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami oraz środkami transportu, wymienionymi w poniższej tabeli lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

L.p.	Wyszczególnienie (parametry)	Min. liczba jednostek
1	2	3
1.	<i>Ładowarka kołowa lub gąsienicowa</i>	1
2.	<i>Spycharka gąsienicowa</i>	1
3.	<i>Samochód ciężarowy 6-10 t</i>	1

7.2.2 Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej:

1 zadanie polegające na, rozebraniu obiektów budowlanych i budowli (budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, stodoły, garaże).

7.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

8.2.1. Wykaz narzędzi i urządzeń (i środkach transportu), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca („Potencjał techniczny”) wymaganym(ch) dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnym z treścią Formularza 3.2. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia i środki transportu, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi, urządzeń i środki transportu.

8.2.2. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie wykonawcy”), zgodną z treścią Formularza 3.5. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt 8.1.2., - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
- b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
- c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. mogą dotyczyć dowolnego spośród wykonawców składających wspólną ofertę.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.).

9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5.4. Wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądź.

9.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopia) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy
ul. Przemyska 3
37- 710 Żurawica

oraz opisane:

„Oferta – Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym”

„Nie otwierać przed dniem 30. 04. 2009 r., godz. 11:00”

9.14. Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których wzór stanowi Formularz 2.1. Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V niniejszej SIWZ.

10.2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót, oraz obliczy cenę oferty brutto dla danego zadania.

10.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

10.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 10.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- **1 000,00 PLN** (słownie : jeden tysiąc i zero groszy).
- 11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Kredyt Bank S.A. I Oddział Rzeszów Filia Nr 3
nr 15 1500 1100 1216 5000 9958 0000,
 - b. poręczeniach bankowych;
 - c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 - d. gwarancjach bankowych;
 - e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
- 11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
- 11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
- 11.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
- 11.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Żurawicy przy ul. Przemyskiej nr 3, w pokoju nr 6, w terminie do 30. 04. 2009 roku, do godziny 11⁰⁰.
- 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemyskiej, w Żurawicy, w pokoju nr 5, w dniu 30. 04. 2009 r., o godzinie 11¹⁰.
- 12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
- 12.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 13.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
- 13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą
- 13.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**.
- cena oferty „C” – **100% (100% = 100 pkt)**

Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: C_{\min} – cena brutto oferty najtańszej
 C_o – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

- 14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
- 14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
- 14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- 15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć:
- umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,
- 15.2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na

terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

- 15.3. O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1 i 15.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie wymagane

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 17.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

- 17.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- 17.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

- 17.4. Protest powinien:

- 1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
- 2) zawierać żądanie Protestującego,
- 3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- 17.5. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

- 17.6. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- 17.7. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
- 2) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
- 3) odrzucenia oferty

Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

17.8. Kopię odwołania Zamawiający przekaze jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

17.9. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp.

17.10. Odwołanie rozpoznaje trzyosobowy skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z postanowieniami art. 186 – art. 193 a ustawy Pzp.

17.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: (0-16)671 33 34). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

18.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania należy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy
ul. Przemyska 3
37- 710 Żurawica
(telefon , faks: (0-16)671 33 34).

18.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.5. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach 18.2.-18.4, Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie internetowej,.

- 18.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt 18.5. termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
- 18.7. Zamawiający wyznacza Pana inż. Józef Walczak do kontaktowania się z Wykonawcami.
Telefon :(0-16)671 33 34).

Opracował :

A. Sobol

J. Walczak

Akceptuje Kierownik Rejonu :

.....

Rozdział 2
Formularz Oferty
i Formularze załączników do Oferty

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Do :

**Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie
Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy
37-710 Żurawica, ul. Przemyska 3**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid.

244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem
gospodarczym

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

1. SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę brutto _____ złotych

(słownie złotych :

.....)

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym ,

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w niżej określonych terminie :

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. OŚWIADCZAMY, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

11. OFERTĘ niniejszą składamy na _____ stronach.

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

14. **WRAZ Z OFERTA** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __
stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

-

-

-

_____ dnia __ __ 200_ roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Jed. miary	Cena jedn.	Wartość zł
1 Budynek mieszkalny				
1.1 KALKO 1/101/1 Demontaż instalacji elektrycznej	1,00	kpl		
1.2 KALKU 1/101/1 Demontaż instalacji sanitarnych	1,00	kpl		
1.3 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	5,00	m		
1.4 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	5,00	m		
1.5 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej	203,89	m2		
1.6 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: - kalenica	4,50	m2		
1.7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	24,89	m		
1.8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	10,47	m		
1.9 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych.	203,89	m2		
1.10 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien	6,00	szt		
1.11 KNR 401/354/5 Wykucie z muru drzwi	9,60	rn2		
1.12 KNR 404/103/2 Przewracanie murów z cegły za pomocą liny i zblocza, - burzenie kominów ponad stropem i ścian szczytowych	33,02	m3		
1.13 KNR 404/406/2 Rozebranie stropów drewnianych, - deski gr. 3,2 cm	97,75	m2		
1.14 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe 17x27	117,70	m		
1.15 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych gr. 3,2 cm	97,75	m2		
1.16 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 - analogia - demontaż wyłazu strychowego	1,00	szt		
1.17 KNR 404/601/1 Rozebranie murów z za pomocą sprzętu mechanicznego - ściany parteru	56,10	m.3		
1.18 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, z desek gr. 4 cm	40,10	m2		
1.19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	20,70	m2		
1.20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe nie zbrojone, grubości do 15 • cm - rozkucie wylewki betonowej gr. 5 cm	4,89	m3		
1.21 KNR 401/519/6 Rozbiórka warstwy styropianu gr . 5 cm	97,75	m2		
1.22 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji p. wilgociowej	97,75	m2		
1.23 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych gr. 12 cm	11,73	m3		
1.24 KNR 404/601/1 Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - ściany piwnic	25,58	m3		

1.25 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty	71,91	m3		
1.26 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych.	98,93	m3		
1.27 KNR 201/505/2 Wyrównanie powierzchni po robotach rozbiórkowych	225,00	m2		
2 Budynek gospodarczy				
2.1 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych	129,92	m2		
2.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	9,28	m		
2.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	5,00	m		
2.4 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych.	129,92	m2		
2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien	4	szt		
2.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru drzwi	9,20	m2		
2.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	5,47	m3		
2.8 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z pustaków powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 -m (do 2 kondygnacji) , na zaprawie cementowo-wapiennej	19,21	m3		
2.9 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm - rozkucie posadzki betonowej i kanału	10,42	m3		
2.10 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,	49,37	m3		
2.11 KNR 201/505/2 Wyrównanie powierzchni po robotach rozbiórkowych	100,00	m2		
RAZEM :				
PODATEK VAT :				
OGÓŁEM :				

Rozdział 3

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Formularz 3.1.

<i>(pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika)</i>	OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
--	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid.

244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem

gospodarczym

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.

_____ dnia __ __ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.2.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	POTENCJAŁ TECHNICZNY
---------------------------------------	-----------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid.

244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym

oświadczamy, że dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi,

jednostkami sprzętowymi i środkami transportu*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (NAZWA I PARAMETRY)	LICZBA JEDNOSTEK	FORMA DYSPONOWANIA
1.	2.	3.	4.

W kolumnie 2 podać nazwę jednostki sprzętowej i środka transportu* oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawców.

_____ dnia __ __ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
---------------------------------------	-------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid.

244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem
gospodarczym

oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne
następujące roboty rodzajowo porównywalne z wymaganiami Zamawiającego:

Nazwa i adres Zamawiającego	Nazwa robót wykonanych przez Wykonawcę	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 Instrukcji dla Wykonawców	Czas realizacji	
			początek <u>miesiąc</u> rok	koniec <u>miesiąc</u> rok
1	2	3	4	5

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli robót.

_____ dnia __ __ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Tom II
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :
Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi .

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV – 45.11.00.00-1)

roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres i sposób wykonania robót określają:
- Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1.
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności Instrukcja dla Wykonawców, oraz w Dokumentacji projektowej.
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3.

§ 2

1. Materiały z odzysku w całości stanowią własność Wykonawcy, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego materiałów z rozbiórki wycenionych przez Zamawiającego zgodnie z załączonym zestawieniem.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z zawartą umową, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za pozyskane materiały rozbiórkowe, które wcześniej zostały wycenione.

Wartość materiałów z rozbiórki wyceniona przez Zamawiającego wynosi :

RAZEM NETTO :	515,00 zł. (słownie : pięćset piętnaście złotych i zero groszy).
Podatek VAT 7%	26,60 zł. (słownie : dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt groszy).
Podatek VAT 22%	29,70 zł. (słownie : dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy).
OGÓŁEM BRUTTO :	571,30 zł. (słownie : pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pomniejszenia wartości robót rozbiórkowych o wartość materiałów z rozbiórki.

3. Należność za pozyskany materiał Wykonawca winien wpłacić na konto Oddziału w Rzeszowie GDDKiA Nr: 07 1500 1100 1216 5000 9929 0000 przed wystawieniem faktury za wykonanie robót rozbiórkowych.

Budynek gospodarczy : pokrycie dachu z płyt eternitowych.

stąd :

do usunięcia istniejącego pokrycia budynku z płyt azbestowych należy zatrudnić osobę lub firmę posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Firma dostarczy wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników zgodnie z Rop. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.Nr 45 poz. 280) w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest z placu budowy .

Warunki utylizacji azbestu wynikające Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej /Dz.U.Nr 71 poz. 649 z dnia 2 kwietnia 2004 r.

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy : 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy- w dniu przekazania terenu budowy.
3. **Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 3 tygodnie od daty zawarcia Umowy.**

§ 4

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany w terminie określonym w §3 ust.2, 3

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto _____ PLN, (słownie złotych: _____)
plus _____ % podatek VAT _____ PLN, (słownie złotych _____)
co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: _____)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4. Ilość robot wykazana w kosztorysie ofertowym może ulec zmianie w wysokości + 20%., w tym przypadku wartość materiałów z rozbiórki zostanie odpowiednio dostosowana.

§ 6

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
 - 2) dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
 - 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót,
 - 3) wykonanie przedmiotu umowy.
 - 4) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
 - 5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i

informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
 - 1) roboty rozbiórkowe – p. inż. Józef Walczak
 - 2) roboty – p. _____
 - 3) _____
2. _____
Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 3) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 13

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

2. Zakłada się, że będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:
 - 1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 11 niniejszej umowy,

§ 14

1. Z czynności odbioru ostatecznego spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy,
 - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
 - 3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, wskazaniem Zamawiającego lub niniejszą umową,
 - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
 - 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 - 3) W terminie 2 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - 4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - 1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 2 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

- 2) przejścia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 16

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 17

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - 1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
 - 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie przekaze terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych i parafowanych stron.

§ 20

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia _____ ,

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Tom III

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca robót rozbiórkowych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1. OPIS ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA :

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi .

**WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(CPV – 45.11.00.00-1)**

roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

OGÓLNY PROGRAM PRAC

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania : rozbiórki istniejących na działce budynków i uporządkowanie terenu.

2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

WARUNKI UMOWY

Wykonawca działa na podstawie umowy z inwestorem.

Warunki umowy muszą uwzględniać wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami umowy a dokumentacją projektową i specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia umowy, o ile nie mają wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi normami i przepisami. Umowa na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy :

- wymagania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczególnych prac
- wymagania dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy
- wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz

harmonogramów szczegółowych

- wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej
 - wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych
 - koszty pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia
 - koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy
 - koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
 - koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru lub osobom w trakcie wykonywania prac
- koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż na budowie

ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC

Wykonawca poszczególnych rodzajów prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość przyjętych rozwiązań podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI

Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadać znajomość technologii budynków, które podlegają rozbiórce.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii wykonawcy.

ZAJĘCIE PLACU BUDOWY

Placem budowy będą poszczególne pomieszczenia budynku jak również teren wokół budynku. Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości. Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak i terenu placu budowy. Po zakończeniu rozbiórki do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów prowadzenia prac, w tym miejsca składowania materiałów, w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, jak również przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac

B H P

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiórki Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał wzgląd na :

- a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
- b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
- c) Możliwością powstania pożaru
- d) Niszczeniem drzewostanu na terenie przyległym

Budynek gospodarczy : pokrycie dachu z płyt eternitowych.

stąd :

do usunięcia istniejącego pokrycia budynku z płyt azbestowych należy zatrudnić osobę lub firmę posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Firma dostarczy wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników zgodnie z Rop. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.Nr 45 poz. 280) w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest z placu budowy .

Warunki utylizacji azbestu wynikające Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej /Dz.U.Nr 71 poz. 649 z dnia 2 kwietnia 2004 r.

3. DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Podstawowymi dokumentami na budowie są:

kontrakt na realizację prac
dokumentacja techniczna rozbiórki obiektów
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac dziennik rozbiórki
decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie robót

4 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONIA

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

Certyfikaty i deklaracje

Roboty rozbiórkowe nie wymagają użycia żadnych materiałów podlegających certyfikacji .

5. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych maszyn i sprzętu, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Robotom rozbiórkowym podlegają budynki, które przed złożeniem oferty należy dokładnie obejrzeć w celu ustalenia wartości robót rozbiórkowych, a uzyskany materiał porzbiórkowy będzie stanowił własność Wykonawcy. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z zawartą umową, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za pozyskane materiały rozbiórkowe, które wcześniej zostały wycenione. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pomniejszenia wartości robót rozbiórkowych o wartość materiałów z rozbiórki.

Zapłata za roboty rozbiórkowe nastąpi nie wcześniej niż Wykonawca dokona zapłaty za pozyskane materiały z rozbiórki.

Nie przewiduje się ustalenia wartości robót innych niż wartość oferty rozbiórki.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pomniejszenia wartości robót rozbiórkowych o wartość materiałów z rozbiórki.

Nie przewiduje się ustalenia wartości robót innych niż wartość oferty rozbiórki.

7. WARUNKI ODBIORU

DOKUMENTY ODBIOROWE

Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w umowie, oraz w poszczególnych specyfikacjach technicznych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi .

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV – 45.11.00.00-1)

roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres robót

Zakres robót rozbiórkowych został opisany w projekcie technicznym dotyczącym rozbiórki poszczególnych obiektów a w szczególności :

- 2.1 Rozbiórkę rozpocząć od zdjęcia pokryć z wszystkich połaci dachu budynków po wcześniejszym wykonaniu szczelnych pionowych zastaw zabezpieczających. Do rozbiórki wykorzystać rynnę z desek do zsunięcia arkuszy blachy i złożenia na miejscu składowym. Obróbki blacharskie i rynny dachowe rozebrać i przeznaczyć na złom
- 2.2 W następnej kolejności należy dokonać rozbiórki łączenia dachu, krokwi i płatowi.
- 2.3 Kolejnym elementem rozbiórki są stropy na przedmiotowych budynkach.
- 2.4. Podłogę drewnianą, PCV, MDF, Parkiet rozebrać zrywając najpierw listwy przyściennie, a następnie deski podłogowe i legary
- 2.5. Ściany cegły i betonu rozebrać zdejmując od góry w kolejności przeciwnej do murowania i składania jako gruz wywozić na miejsce składowania , po uprzednim zdemontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz obiciu tynków wewnętrznych. Elementy drewniane jako materiał opałowy
- 2.6. Po rozebraniu ścian rozebrać należy podmurówkę w części nie podpiwniczonej i ściany podpiwniczenia, murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, odbijając od góry kolejne warstwy muru. Analogicznie należy rozebrać fundamenty z betonu .

2.7. Teren po rozebranych budynku należy wyrównać likwidując wykopy po rozebranych podmurówkach i podpiwniczenia, przez zasypanie ziemią dowiezioną na działkę.

3. Materiały pochodzące z rozbiórki: **stanowią własność Wykonawcy.**

4.. Sprzęt

- Sprzęt podręczny- łomy , kilofy , oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna.

- Sprzęt mechaniczny- żuraw samojezdny , wciągarki ręczne , rusztowania systemowe , młoty mechaniczne wyburzeniowe 5.

Transport

Samochód wywrotka służący do wywozu materiałów porozbiórkowych jak złom, gruz, drewno na odpowiednie składowiska .

6. Wykonanie robót

Przy pracach rozbiórkowych konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia opisane w projekcie rozbiórk

6.1 Zalecenia przy wykonywaniu robót:

Podczas rozbiórki należy w szczególności zachować ostrożność przy pracach na wysokości , zastosowaniu rusztowań oraz porządkowaniu poszczególnych elementów. Wszystkie prace wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz znającej przepisy BHP , teren należy ogrodzić, oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Rozbiórkę prowadzić bez naruszenia terenu działki sąsiedniej a w przypadku wejścia na teren tej działki uzyskać zgodę właściciela.

Budynek gospodarczy : pokrycie dachu z płyt eternitowych.

stąd :

do usunięcia istniejącego pokrycia budynku z płyt azbestowych należy zatrudnić osobę lub firmę posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Firma dostarczy wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników zgodnie z Rop. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.Nr 45 poz. 280) w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest z placu budowy .

Warunki utylizacji azbestu wynikające Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej /Dz.U.Nr 71 poz. 649 z dnia 2 kwietnia 2004 r.

7. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

8. Jednostka obmiaru

Elementy konstrukcyjne stropów i ścian w m3. Deskowania , podłogi , posadzki- m2. Okna i drzwi - szt.

9. Odbiór robót

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku rozbiórki.

10. Podstawa płatności

Po dokonaniu rozbiórki i stwierdzeniu tego faktu protokolarnie - wypłacona na zasadach określonych w umowie.

11. Przepisy związane

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy /t.jednolity Dz.U.Nr 21 poz. 94 z 1998 r z późniejszymi zmianami
- art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane / Dz.U.Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym / DZ.U.Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami /
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych ,stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz. U.nr 151 poz. 1256/
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/Dz.U.Nr 62 poz. 285/
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z nia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby/ Dz.U.Nr. 62 poz.288/
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 poz. 401/

TOM IV

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Tytonia 140















TOM V
PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z budynkiem gospodarczym

pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi .

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV – 45.11.00.00-1)

roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Jedn.
1 Budynek mieszkalny		
1.1 KALKU 1/101/1 Demontaż instalacji elektrycznej	1	kpl
1.2 KALKU 1/101/1 Demontaż instalacji sanitarnych	1	kpl
1.3 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	5	m
1.4 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	5	m
1.5 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej 9,23*10,00*2 184,6 + 6,43*3,00 = 19,29		
203,89	203,89	m2
1.6 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: - kalenica 9,00*0,50 4,5		
4,5	4,5	m2
1.7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj ące j się do użytku 9,23*2 18,46 6,43 6,43		
24,89	24,89	m
1.8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj ące j się do użytku 3,49*3 10,47		
10,47	10,47	m
1.9 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych,	203,89	m2
1.10 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien	6	szt
1.11 KNR 401/354/5 Wykucie z muru drzwi 0,80*2,00*6	9,60	
9,60	-9,60	m2
1.12 KNR 404/103/2 Przewracanie murów z cegły za pomocą liny i zblocza, - burzenie kominów ponad stropem i ścian szczytowych kominy 1,00*0,65*6,50 4,225 ściany szczytowe 9,23*6,50*0,5*2*0,48 - 28,7976		
33,0226	33,023	m3
1.13 KNR 404/406/2 Rozebranie stropów drewnianych, - deski gr . 3.2 cm 9,23*8,26+2,33*9,23 97,7457		
97,7457	97,746	m2
1.14 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe 17x27 4,20*11*2+2,30*11 117,7		
117,7	117,70	m
1.15 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych gr . 3,2 cm	97,746	m2
1.16 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 -m2 -analogia - demontaż wyłazu strychowego	1	szt
Tywonia - rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego		

1.17 KNR 404/601/1 Rozebranie murów z za pomocą sprzętu mechanicznego - ściany parteru zewnętrzne (9,23+8,26+5,88+2,33) * 0,48*3,30 40,7088 wewnętrzne (8,20*0,29+3,56*0,15+ 3,45*0,15+3,45*0,25+2,33* 0,16) *3,30 15,39384		
56,10264	56,103	nx3
1.18 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, z desek gr. 4 cm 14,5+14,40+11,20 40,1		
40,1	40,10	m2
1.19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,00+3, 90+5,50+10,30 20,7		
20,7	20,70	m2
1.20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe nie zbrój one, grubości do 15 • cm - rozkucie wylewki betonowej gr . 5 cm (9,23*8,26+2,33*9,23)* 0,05 4,887285		
4,887285	4,89	m3
1.21 KNR 401/519/6 Rozbiórka warstwy styropianu gr . 5 cm (9,23*8,26+2,33*9,23) 97,7457		
97,7457	97,746	m2
1.22 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji p. wilgociowej (9,23*8,26+2,33*9,23) 97,7457		
97,7457	97,746	m2
1.23 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych gr . 12 ero (9,23*8,26+2,33*9,23)* 0,12 11,729484		
11,729484	11,729	m.3
1.24 KNR 404/601/1 Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - ściany piwnic (9,09+8,12) *2, 00*0, 41 14,1122 (9,09+3,45+2,33*2+5,74)* 0,25*2,00 11,47		
25,5822	25,582	m3
1.25 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty (13,88+6,17}*2*1,20*Q,71+ (4,80*2*1,2*0,71)+(4,50+ 1, 90+1, 65+2,00}*!, 20*0, 12 = 43,7916 (7,30+9,20) *2*1, 20*0, 71 = 28,116		
71,9076	71,908	m3
1.26 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 56,103+20,70*0,03+4,89+ 11,729+25,582		
	98,925	m3
1.27 KNR 201/505/2 Wyrównanie powierzchni po robotach rozbiórkowych 15*15 = 225,0		
	225,00	m2
2 Budynek gospodarczy		
2.1 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych 9,28*14,00 129,92		
129,92	129,92	m2
2.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,28 9,28		
9,28	9,28	m
2.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadające j się do użytku 2,50*2 5,0		
5	5,00	m
2.4 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, 9,28*14,00 129,92		

129, 92	129,92	rn2
2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien	4	szt
2.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru drzwi 1,05*2,00*2+2,50*2,00 =	9,20	
9,2	9,20	m2
2.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 8,98*6,09*0,10 "		
5,46882	5,469	m3
2.8 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z pustaków powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji}, na zaprawie cementowo-wapiennej (8, 98+6, 9)*0,25*3,00+ (5, 59 + 4, 15} *0, 25*3, 00	19,215	
19,215	19,215	m3
2.9 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm -rozkucie posadzki betonowej i kanału (23,5+9,70+13,60) *0,17+ 4, 04 * (1,63*2 + 0, 80)*0, 15		
10,41636	10,416	m3
2.10 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarka samochodów samowyładowczych,		
5,469+19,215+24,685	49,369	
49,369	49,369	m3
2.11 KNR 201/505/2 Wyrównanie powierzchni po robotach rozbiórkowych 10*10		
100,00	100, 000	m2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

**Rozebranie obiektu budowlanego nr 140 zlokalizowanego na działce o nr
ewid. 244/8, obręb Tywonia [Nr 0007], położonej w Tywoni wraz z
budynkiem gospodarczym**

**pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie
- Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi**

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena rynkowa [zł]	Zużycie ‰	Cena sprzedaży [zł]	Wartość sprzedaży [zł]
1.	Drewno opałowe	m ³	9,50	40,00	x	40,00	380,00
2.	Złom stalowy	kg	450	0,30	x	0,30	135,00
	RAZEM :						515,00
	Podatek VAT 7%						26,60
	Podatek VAT 22%						29,70
	OGÓŁEM :						571,30

(słownie : pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy).

Żurawica , dnia 20 luty 2009 r.

Sporządził : J.Walczak