

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
REJON W JAROSŁAWIU
Koniaczów 34A, 37-500 Jarosław

Różne specjalne roboty budowlane

CPV 45262600-7

GDDKiA-O/Rz-RJ/7/0301/72/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 60 000 euro na usługi p.n.

Remonty budynków na Bazie Materiałowej w Żurawicy

Zadanie Nr. 1 Budynek administracyjno – socjalny typu „Narol” Nr. inw. 188/149

Zadanie Nr. 2 Budynek administracyjno – socjalny 8 kontenerowy Nr. inw. 1305/105

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551) oraz rozporządzeniami do tej ustawy wydanymi w roku 2006.

Sporządził:

Józef Walczak

Andrzej Sobol

Zatwierdził :

Jerzy Lechwacki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy;

Formularz 2.2 Wykaz stawek i narzutów

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

Formularz 3.3 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia

Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia

Formularz 3.5 Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu

Tom II:

Rozdział 1 Istotne dla stron postanowienia Umowy

Tom III:

Rozdział 1 Projekt robót remontowych zadanie Nr 1

Rozdział 1 Projekt robót remontowych zadanie Nr 1

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

FORMULARZ OFERTY

FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie**

37-500 Jarosław Koniaczów 34 A

telefon: 0 16 623 23 59

e-mail: jwalczak@rzeszow.gddkia.gov.pl

adres strony internetowej : www.rzeszow.gddkia.gov.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem :

GDDKiA O-Rz-RJ/7/301/72/2006

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 07.04.2006 r. o zmianie ustawy Pzp oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych)).
- 3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” , należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.
- 3.3. Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej ani też częściowej

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA : budżet

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 5.1. Przedmiotem zamówienia jest :

Zadanie nr 1:

Remont schodów i dachu na budynku administracyjno – socjalnym typu „Narol” nr inw 188/149

Zadanie nr 2:

Wykonanie docieplenia stropu poddasza w budynku biurowym kontenerowym 8 segmentowym nr inw. 1305/105

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

- 5.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp do 20% wartości robót wynikających z Wyceny Wartości Zamówienia .
- 5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie :

- **zadanie Nr 1 i 2 do dnia 10.12.2006 r.**

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 Warunki ogólne

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

- 1) którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego
- 3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową ,przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego ;

- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- 9) podmioty zbiorowe , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców ,którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczególnych udziału w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

- 11) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt
 - 12) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;
 - 13) którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków;
 - 14) którzy nie wnieśli wadium, **nie dotyczy**, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
- 7.1.2. Wymagania określone w pkt.7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia

7.2. Warunki szczególne udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczególnych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy: nie wymagany

7¹.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: nie wymagany.

7.2.2. Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone .

dla zadania Nr 1 i 2

l.p	Stanowisko	Wymagana liczba osób	Minimalne doświadczenie w realizacji podobnych usług (w latach)	Minimalne doświadczenie na stanowisku jak w kol.2 (w latach)
1	2	3	4	5
1.	Kierownik Robót	1	2	1

7¹.2.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać ,że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.2 .

7.2.3. Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać jednostki sprzętu i środki transportu , które pozwolą mu do należytego wykonania czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

7¹.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać ,że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.

7.2.4. Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) jako strona umowy w okresie ostatnich 5 lat, tj. od 01.08.2001 r do 01.08.2006 r , a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie ,co najmniej **1 zadania** odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należyście.

7¹.2.4.Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.4.

8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia **warunków ogólnych**, określonych w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone na każdej stronie oddzielnie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):

8.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią **Formularza nr 3.1**

8.1.2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w pkt. 7.2.1. a), na **Formularzu nr 3.2** do niniejszego rozdziału. (**nie wymagany**)

8.1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

8.1.4 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, (**nie wymagana**)

8.1.5 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, (**nie wymagana**)

8.1.6 Aktualne **oświadczenie** że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

8.1.7 Podpisany projekt Istotnych postanowień umowy.

8.1.8. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium. **nie dotyczy**

8.2. Na potwierdzenie spełniania **warunków szczegółowych** opisanych w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców ,Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone na każdej stronie oddzielnie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

8.2.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą, że posiadane środki finansowe i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w pkt 7.2.1. ppkt.b niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: **nie wymagane**.

8.2.2 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej: **nie wymagane**

8.2.3 Informację o osobach , które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3

8.2.4 Informację o posiadanym sprzęcie i środkach transportu („Potencjał techniczny”) wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia , na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4 .Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku , o którym mowa w pkt 7.2.3 niniejszej instrukcji dla Wykonawców.(**nie wymagany**)

8.2.5 Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5.Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku , o którym mowa w pkt 7.2.4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające ,że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.

8.3. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium** Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.3, 8.1.5 i 8.1.6 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.3 – 8.1.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- 8.4. Dokumenty określone w pkt. 8.3. winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii wraz z tłumaczeniem na język polski; kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 8.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :
- 8.5.1 dokument wymieniony w pkt 8.1.1 winien być złożony w imieniu wszystkich Wykonawców
- 8.5.2 dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 – 8.1.5 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę
- 8.5.3 dokumenty wymienione w pkt 8.1.6 – 8.3 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
- 8.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do Reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia .
- 8.7 Zamawiający wzywa Wykonawców ,którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ,lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba ,że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.8 Zamawiający wzywa także , w wyznaczonym przez siebie terminie , do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1ustawy Pzp.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
- 9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
- 9.4. Wraz z Formularzem „Oferta” należy złożyć niżej wymienione dokumenty:
- 9.4.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać

- przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.
- 9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony.
- 9.4.3. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.)
- 9.4.4. Wykaz stawek i narzutów (Formularz 2.2.)
- 9.4.5. Zaakceptowany projekt Istotnych Postanowień Umowy
- 9.4.6. Wraz z formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
- 9.4.7. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8;
- 9.4.8. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, Wykonawca winien złożyć oryginał lub potwierdzoną przez Wykonawcę z oryginałem kopię gwarancji lub poręczenia, **nie dotyczy**.
- 9.5 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 9.6 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.7 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 9.8 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9.10. i 9.11. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 9.10 Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 9.8 – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 9.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę .
- 9.12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 9.13. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono.
- 9.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.13, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości

zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- 9.15. Ofertę należy sporządzić i złożyć w **oryginale**. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie
37-500 Jarosław, Koniaczów 34 A**

oraz opisane: **dla zadania Nr 1**

„Oferta – *REMONT DACHU NA BUDYNEKU NAROL*

dla zadania Nr 2

„Oferta – *DOCIEPLENIE PODDASZA- BUDYNEK 8 SEGMENTOWY*

„Nie otwierać przed dniem 08.11.2006., godz.9⁰⁰”

- 9.16. Wymagania określone w pkt 9.12. – 9.15 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 9.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

- 10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż **6 dni przed terminem składania ofert**, o którym mowa w pkt 13.1.
- 10.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
- 10.3. W postępowaniu o udzielenie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie i faksem.
- 10.4. **Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania**
- 10.5. Pytania należy kierować na adres:
**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie
37-500 Jarosław Koniaczów 34 A**
- 10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- 10.7. Zamawiający nie przewiduje spotkania informacyjnego z Wykonawcami.
- 10.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełnienia tych warunków.
- 10.9. W sytuacji opisanej w pkt.10.8 Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.
- 10.10. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
- 10.11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza te informacje na stronie.
- 10.12. Zamawiający wyznacza Pana inż. Józefa Walczaka do kontaktowania się z Wykonawcami.
Tel. 0-16 623 23 59

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest ofertowy kosztorys zamieszczony w Tomie II niniejszej SIWZ.
- 11.2. Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu Cenowym.
- 11.3. Wykonawca obliczając cenę ofert musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Ofertowym kosztorysie. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Ofertowego kosztorysu. Wszystkie błędy ujawnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz w Ofertowym kosztorysie Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 11.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III niniejszej SIWZ oraz w Warunkach technicznych Zamówienia.
- 11.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 11.6. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
- 11.7. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r o cenach (Dz. U. Nr 97 poz.1050 ze zmianami), Zamawiający, przy porównywaniu ofert, będzie brał pod uwagę kwotę, którą będzie musiał zapłacić wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia
- 11.8. Gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju (oferta sporządzona przez takiego wykonawcę zawiera cenę z 0% stawką podatku VAT) a kwota oferty pozostaje w bezpośredniej relacji do kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp) Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, *nie dotyczy.*

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1. **Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Rejonie w Jarosławiu z/s w Koniaczowie, Koniaczów 34 A w terminie do dnia 08.11.2006 r. do godziny 9⁰⁰ czasu lokalnego.**

13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., **o dalsze 30 dni**. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty i jednocześnie wezwie ich do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres.

Na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na przedłużenie ważności wadium lub nie wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

15. OTWARCIE I OCENA OFERT

15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Rejonie w Jarosławiu z/s w Koniaczowie, Koniaczów 34 A w pokoju nr 4, w dniu 08.11.2006 r, o godzinie 9¹⁰ czasu lokalnego.

15.3. Otwarcie ofert jest jawne.

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

15.5.1. Dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

15.5.2. Dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

1) oferta jest niezgodna z ustawą,

2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- 4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z postanowieniami pkt 15.5.1.,
 - 6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.10. lub błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 - 8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 15.6. O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 15.10., dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 15.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
- 15.9. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 15.10. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, a w szczególności:
- 15.10.1 tam gdzie obliczona cena nie będzie odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar – przyjęte zostanie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową
 - 15.10.2 jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadała sumie cen poszczególnych pozycji (części zamówienia) – przyjęte zostanie, że prawidłowo podano ceny za poszczególne pozycje (części zamówienia);
 - 15.10.3 jeżeli cena za część zamówienia zostanie podana rozbieżnie słownie i liczbą – przyjęte zostanie, że prawidłowy jest ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
 - 15.10.4 jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie będzie odpowiadała obliczonej cenie – przyjęte zostanie, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
- 16.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 16.3 Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp, tj:
 - 16.3.1 nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu :
 - 16.3.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 - 16.3.3 w przypadku, o którym mowa w pkt.16.2 założone zostaną oferty dodatkowe o

- takiej samej cenie
- 16.3.4 wystąpi istotna zmiana okoliczności , powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć
- 16.3.5 postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
- 16.4 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia
- 16.5 Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom ,którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu ,w szczególności kosztów przygotowania oferty
- 16.6. Przy obliczaniu kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość robót brutto obliczonej z cen ofertowych podanych przez Wykonawcę w załączonym Ofertowym Kosztorysie.

W kryterium **cena** zostanie zastosowany wzór:

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena badana}} \times 100 \text{ punktów}$$

17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16.
- 17.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 17.3 Przez uprawnienie się decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie się upływ terminu na wniesienie protestu na wybór jego oferty ,a w przypadku gdy protest/protesty zostaną wniesione – dzień ich ostatecznego rozstrzygnięcia potwierdzający właściwość uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 18.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
- 18.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 18.3. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień SIWZ można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- 18.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
- 18.5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:
- wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
 - zawierać żądanie Protestującego,
 - zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 18.6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
- 18.6.1. treści ogłoszenia
- 18.6.2. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- 18.6.3. wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty.
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
- 18.7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie , o którym mowa w pkt.18.6 uznaje się za jego oddalenie .
- 18.8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych .

Zamawiający

Rozdział 2

Formularz Oferty

i formularze załączników do Oferty

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do

**Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie, Rejon w Jarosławiu z/s Koniaczowie
37-500 Jarosław, Koniaczów 34 A**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

na: zadanie Nr

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto PLN
(słownie złotych:) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości, **nie dotyczy**.

.....
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: siłami własnymi

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

12. OFERTĘ niniejszą składamy na _____ stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _____
- _____
- _____
- _____

_____ dnia __ __ 200_ roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis wykonawcy)

Formularz 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZADANIE NR 1:

Remont schodów i dachu na budynku administracyjno – socjalnym typu „Narol” nr inw 188/149

Lp.	Podstaw kalkulacji	Wyszczególnienie robót remontowych	Jm	Przedmiar	Cena Jedn.	Wartość
1.	KNR 401 0535/02	Rozebranie obróbek blacharskich. Pokrycie dachowe nie nadające się do użytku z blach trapezowej	m2	117.36		
2.	KNR 401 0535/04	Rozebranie obróbek blacharskich. Rynny z blach nie nadające się do użytku	m	16.30		
3.	KNR 401 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich, blach nie nadające się do użytku	m2	21.00		
4.	KNR 401 0535/06	Rozebranie obróbek blacharskich. Rury spustowe nie nadające się do użytku	m	6.20		
5.	KNR 2 0602/05	Izolacje poziome z płyty z wełny mineralnej, układane na sucho 1-warstwowo grub. 10cm	m2	54.83		
6.	KNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 8.15*4.50*2	m2	73.35		
7.	KNR 205 0208/04	Montaż konstrukcji podparcia, zawiesz i osłon o masie elementu do 50 kg. konstrukcji stalowa wsporcza z rur kwadratowych wg projektu	MG(T)	0.38		
8.	KNR 4010412/02	Naprawa drewnianej konstrukcji dachu, wymiana elem. konst. dachowej krokwie zwykłe i kleszcze , przedłużenie krokwi 160*80	m	13.00		

9.	KNR 401 0413/01	Nabicie łat na krokwie jednostronnie analogia	m	18.80		
10.	ORG 202 0411/02	Łączenie połci dachowych dla pokryć z blach powlekanych – przybicie deski czołowej z wiatrownic	m	7.80		
11.	KNR 202 0607/02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany polietylenowej szerokiej paroprzepuszczalnej	m2	124.64		
12.	ORGG 202 0537/04	Pokrycie dachowe o nachyleniu połąci do 85% blach powlekana trapezowa na łatach dachowych o powierzchni ponad 100 m2 TR 25	m2	124.65		
13.	ORGG 202 0539/01	Pokrycie dachowe blachą powlekana – montaż elementów wykończeniowych - gąsior	m	8.15		
14.	ORGG 202 0541/01	Obróbki blacharskie z blach powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m	21.00		
15.	KNR 202 0508/05	Rynny dachowe z blach powlekanej półokrągłe o średnicy 18 cm	m	16.30		
16.	KNR 202 0510/03	Rury spustowe z blach powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm	m	11.70		
17.	KNR 202	Rusztzy drewniane pod podbitkę	m2	7.28		
18.	KNR 202 0925/02	Okładzina typu „siding” z elementów winelowych	m2	7.29		
19.	R KNR 401 0417/01	Naprawa schodów , wymiana elementów schodowych drewnianych stopnice demontaż stopnic współcz. do R 0.4 Analogia	szt	15.00		
20.	KNR 712 0101/03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych	m2	8.90		
21.	KNR 721 0101/03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne ręcznie do trzeciego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje szkieletowe	m2	8.90		
22.	KNR 712 0205/03	Malowanie pędzlem, farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe schody	m2	8.90		
23.	KNR 712 0211/03	Malowanie pędzlem ,farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe , konstrukcje szkieletowe schody 2x	m2	8.90		
24.	KNR 401 0417/01	Wymiana elementów schodów stopnice , analogia montaż nowych stopni z drewna twardego impregnowanego współcz.do R 0.6 stopnice 0.30x 1.15 grub. 5 cm	szt	13.00		
25.	KNR 401 0206/04	Wypełnianie gniazd zaprawą montażową elastyczną CERESIT CM	szt	1.00		

26.	KNR 401 1305/04	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem kątowników o wymiarach do 130*130 MM	szt	30.00		
27.	KNR 202 1217/05	Obramienia z kątownika 40*40*4 MM	m	58.30		
28.	KNR 712 0205/03	Malowanie pędzlem farby do gruntowania epoksydowe konstrukcje szkieletowe schody	m2	3.00		
		Wartość robót netto				
		Wartość podatku (22% VAT)				
		Wartość robót brutto				

Słownie złotych

.....(brutto)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZADANIE NR 2:

**Wykonanie docieplenia stropu poddasza w budynku biurowym kontenerowym
8 segmentowym nr inw. 1305/105**

Lp.	Podstaw kalkulacji	Wyszczególnienie robót remontowych	Jm	Przedmiar	Cena Jednostkowa netto	Wartość Netto
1	KNNR 2 0604/01	Docieplenie stropu Izolacje z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego z folii pozioma podposadzkowa	m2	117.61		
2	KNR 401 0815/05	Uzupełnienie listew analogia przytwierdzenie do konstrukcji stalowej legarów pośrednich 4x5 cm z drewna sosnowego impregnowanego co 3 m	m	48,40		
3	KNR 401 0815/05	Uzupełnienie listew analogia przytwierdzenie do konstrukcji stalowej legarów pośrednich 4x8 cm z drewna sosnowego impregnowanego co 1 m	m	174.96		
4	KNNR 2 0602/05	Izolacje poziome przeciwpieczekowe z płyt styropianowych i wełny mineralnej układanej na sucho 1-warstwowo gru. 12,5 cm wełna satreria Inwestora	m2	117.61		
5	KNNR 2 0604/01	Izolacje z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego z folii pozioma podposadzkowa paroprzepuszczalnej o infiltracji powietrza 100g/m2/24h	m2	117.61		
6	KNNR 2 1205/03	Podłogi z desek i posadzki z deszczulek i parkietu i płyt prospanelowych – ślepa podłoga o grub. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	117.61		
7	KNNR 3 0807/04	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek ocyklinowanie posadzki mechanicznie o powierzchni ponad 8 m2	m2	117.61		
8	KNNR 3 0807/06	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek lakierowanie trzykrotne	m2	117.61		
9	KNNR 2 1108/03	Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli – boazerie płycinowe – analogia przybicie płyt OSB3 12.5 mm	m2	18.47		
10	KNR 401 0815/05	Uzupełnienie listew przysięciennych w odc. prostych	m	54.58		
11	KNR 401 1207/02	Malowanie farbami olejnymi pasów (kolorów) o wysokości do 20 cm dwukrotnie	m	54.58		

12	KNR 401 0424/03	Wykonanie wejścia kontrolnego Wycięcie otworu 90x90 cm w stropie kontenera analogia	szt	1		
13	KNR 202 1217/05	Obramienia z kątownika 50x50 mm brzegów otworu	m	7.20		
14	KNR 202 1215/04	Drzwiczki z kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1.00 m2 zamontowanie schodów drabiniastych opuszczanych 85x85 cm aluminiowe, ocieplenie EI 30				
		Wartość robót netto				
		Wartość podatku (22%) VAT				
		Wartość robót brutto				

Słownie złotych

.....(brutto)

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 2.2.

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

..... zadanie Nr

oświadczam, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:

Pozycja	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI	Jednostka	Stawka obliczeniowa
1.	ROBOCIZNA (R)	złotych za 1 r-g	1
2.	SPRZĘT (S)	złotych za 1 m-g	2
3.	MATERIAŁY (M)	złotych za j.m.	3
4.	KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (K _Z) od M	%	
5.	KOSZTY POŚREDNIE (K _P) od R+S	%	
6.	ZYSK KALKULACYJNY(Z) od R+S+M+ K _Z +K _P	%	

1-wg stawek przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

2-wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

3-wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

Wypełniony przez Wykonawcę powyższy „Wykaz” będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisach robót w przedmiarach robót i/lub kosztorysie ofertowym. Określone przez Wykonawcę w „Wykazie” narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku nie mogą być wyższe od przyjętych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

_____ dnia __ __ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Rozdział 3

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.3 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia

Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia

Formularz 3.5 Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu

Formularz 3.1.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

.....
.....**zadanie Nr**

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_____ dnia __ __ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.3

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

..... zadanie Nr

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

LP	NAZWISKO I IMIĘ	ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA	POSIADANE UPRAWNIENIA	KWALIFIKACJE (DOŚWIADCZENIE)
1	2	3	4	5

Oświadczamy, że wyszczególnione w tabeli osoby spełniają wymagania określone w pkt 7.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.

_____ dnia __ __ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.4

<i>(pieczęć Wykonawcy)</i>	POTENCJAŁ TECHNICZNY
----------------------------	-----------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

..... zadanie Nr

oświadczamy, że firma posiada następujące, w pełni sprawne, jednostki sprzętowe i środki transportu:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (TYP, MODEL, ROK PRODUKCJI, PRODUCENT, PARAMETRY)	LICZBA JEDNOSTEK	FORMA WŁADANIA
1.	2.	3.	4.
	A. Sprzęt		
	B. Środki transportu		

Uwaga:

W kolumnie 4 określić formę władania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.).

_____ dnia __ __ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.5

<p style="text-align: center; font-size: small;">(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<h1 style="margin: 0;">DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE</h1>
---	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
..... zadanie Nr
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma
zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w ciągu ostatnich 5 lat tj. od 01.08. 2001 r. do
01.08.2006 r. co najmniej 1 zadanie

Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę	Miejsce wykonania robót Zakres robót	Czas realizacji		Nr załączonego Dokumentu
			początek <u>miesiąc</u> rok	koniec <u>miesiąc</u> rok	
1	2	3	4	5	6

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

_____ dnia __ __ 200__ roku

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Rozdział 2

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

PROJEKT
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Zadanie Nr 1.

Remont schodów i dachu na budynku administracyjno – socjalnym typu „Narol” nr inw 188/149 na Bazie materiałowej w Żurawicy

Zadanie Nr 1.

Wykonanie docieplenia stropu poddasza w budynku biurowym kontenerowym 8 segmentowym nr inw. 1305/105

Zwanych w dalszej treści „Usługami”

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy . Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie z Projektem Robót Remontowych stanowiący załącznik do specyfikacji.

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

§ 3

1. Termin realizacji zadania : w terminie do dnia **10.12.2006 r.**

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę :

netto : _____

słownie złotych _____

plus ____ % podatek VAT : _____

słownie złotych _____

co łącznie stanowi kwotę brutto :

(słownie złotych: _____)
_____).

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT

(NIP 813-11-06-223)

§ 5

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający wykonane usługi. Protokół potwierdzony będzie przez Kierownika Rejonu lub odpowiedzialnego pracownika .
2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę określone zostanie na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie i kosztorysie ofertowym .

GDDKiA Oddział w Rzeszowie **KREDYT BANK S.A I O w Rzeszowie**

nr 78 1500 1100 1216 5000 9929 0000

przelewem na konto Wykonawcy :

w _____ nr _____ .

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania wraz z protokołem odbioru usług . Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 6

1. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania usług Wykonawca ma obowiązek powiadomić Kierownika Służby Linowej który będzie sprawował nadzór - jak w § 8.

§ 7

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 20 % wartości robót wynikających z wyceny wartości zamówienia.

§ 8

1. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

- Kierownik Służby Linowej - Pan Szeleszczuk Ryszard

W/w osoby działają w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji usług ze projektem robót remontowych i przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy posiadają kompetencje do wykonania poleceń, instrukcji prowadzenia kontroli pracy.

2. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy pełnił będzie

.....

Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do nadzorowania wykonania umowy innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy .Zmiana którejkolwiek osób z § 8 pkt.1 i 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- 3.Zakończenie wykonania usług Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- 4.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonania usługi w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia . Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- 5.Zamawiający sporządza protokół odbioru ,protokół podpisują strony umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu usług objętych umową w wysokości 0,2% wartości umownej

- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto wynikającego z wystawionej faktury za zleconą usługę , za każdy dzień opóźnienia ,liczony od upływu terminu wyznaczonego w notatce służbowej spisanej przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy na usunięcie wad.
- 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
 - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 9

Wykonawca powierzone zamówienie wykona siłami własnymi

§ 10

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należyłą jakość usług będących przedmiotem zamówienia .Wykonawca zobowiązuje się w razie stwierdzenia przez Zamawiającego ,że przedmiot zamówienia jest realizowany niezgodnie z zamówieniem , do natychmiastowego naprawienia , usunięcia tych niezgodności.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas wykonywania umowy.
W przypadku występowania osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do zamawiającego ,wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione ,w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami.
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia usług.

§ 11

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :
 - a) Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął prac w dniu określonym w wezwaniu ,
 - b) stwierdzono niewłaściwą jakość wykonywania usług i Wykonawca w trybie natychmiastowym nie naprawił lub nie usunął niezgodności .W tym przypadku Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania usługi,
 - c) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z zamówieniem ,wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę ,że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej .

§ 12

1. Podczas realizacji usług Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby zatrudniony personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych oraz zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające ,socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu określonych usług oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .
Sprzęt przy pomocy którego wykonywane będą roboty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymywać w czystości, czytelności.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełniania treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony .
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera _____ ponumerowanych i parafowanych stron.

podpis Wykonawcy/Wykonawców

TOM III

Rozdział 1.

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH ZADANIE Nr 1

Rozdział 2.

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH ZADANIE Nr 2

Zadanie Nr 1

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

G.D.D.K..IA. BAZA MATERIAŁOWA W ŻURAWICY K.

Przemysła

Zakres robót remontowych :

- I. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
 - II. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
 - III. ODRDZEWIENIE I POMALOWANIE STALOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ SCHODÓW
 - IV. WYMIANA STOPNIC SCHODOWYCH
- I. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Aktualne poszycie dachowe , wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej, malowanej farbą olejną nie nadaje się do dalszej eksploatacji . Ułożona blacha trapezowa jest nieszczelna , posiada liczne prześwity .

Obróbki blacharskie dachu , wykonane z blachy płaskiej ocynkowanej są skorodowane . Również rynny dachowe i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej są na wylot skorodowane .

Natomiast konstrukcja więźby dachowej jest w niezłym stanie technicznym i nie wymaga wymiany.

Zakres robót remontowych dachu:

1. Demontaż starego poszycia dachu , obróbek blacharskich , rur i rynien dachowych.
2. Montaż stalowej konstrukcji, dla podparci krokwi pod daszek nad schodami.
3. Przedłużenie krokwi dachowych nad schodami.
4. Ułożenie membrany paro przepuszczalnej.
5. Przybicie kontrłat i łat na krokwiach daszku nad schodami.
6. Ułożenie poszycia dachowego z blachy trapezowej TR 20 w kolorze brązowym (kolor analogiczny jak na sąsiednim bud. biurowym).
7. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich (pas podrynnowy , pas nadrynnowy , wiatrownice , kalenica , obróbki komina) z blachy płaskiej powlekanej w kolorze -jak kolor blachy trapezowej.
8. Przygotowanie i montaż rynien dachowych 0 15 wiszących z blachy powlekanej w kolorze-jak wyżej.
9. Przygotowanie i montaż rur spustowych JZ) 12,5 z blachy powlekanej w kolorze - jw.
10. Obicie spodu okapu nad schodami panelami siding koi. białego .Wzór-jak istniejący.

Uwagi do p. 2 i 3 powyżej :

Technologię wykonania konstrukcji wsporczej (z detalami) pokazano na rysunkach nr 1,2 i 3 załączonymi do niniejszego projektu. Uwaga p. 1 do 10 powyżej :

Szczegółowy zakres oraz technologię wykonywania robót ujęto w przedmiarze oraz w ślepym kosztorysie załączonym do niniejszego projektu.

WZECZOTNAWCA BUDOWLAN
w specjalności konstrukcyjnej
Inż. ROMAN C. CYT

II. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA

Wizja lokalna wykazała , że aktualnie wełna mineralna ułożona na stropie poddasza posiada grubość 10 do 12 cm , Jest w wielu miejscach wgnieciona i posiada ubytki. Powoduje to b. duże straty energii cieplnej .Istnieje konieczność uzupełnienia ubytków w już istniejącej izolacji oraz ułożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej, gr. 8 -10 cm .

Zakres robót przy dociepleniu stropu poddasza.

1. Usunięcie starych kabli - ułożonych jako warstwa dociskowa.
2. Uzupełnienie ubytków w istniejącej warstwie izolacji termicznej.
3. Ułożenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej.
4. Ułożenie warstwy folii paro przepuszczalnej na wełnie
5. Wykonanie lekkiego balansu dociskowego na folii.

Uwaga do p. 1 do 5 powyżej :

Szczegółowy zakres oraz technologię wykonywania robót ujęto w przedmiarze oraz w ślepym kosztorysie załączonym do niniejszego projektu.

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
* specjalność: Inżynieria Budowlana
Inż. RONA ...

-IV. WYMIANA STOPNIC SCHODOWYCH

Po kilkunastoletnim okresie eksploatacji :

- a. Obramowanie z kątownika metalowego 45 x 45 x 4 mm stopnic i podestu pośredniego ,
 - b. Podpórki z kątownika jw. stopnic i podestu ,
 - c. Drewniane stopnice o wym. 30 cm x 115 cm x 5 cm - szt 13 oraz drewniany podest o wym. 115 x 115 cm x 5 cm z drewna sosnowego
- uległy korozji, przegnicciu i znacznemu osłabieniu.

Decydującym czynnikiem znacznie przyspieszającym korozję było (opisane w cz. III) wnoszenie na schody soli, którą służby drogowe używają do posypywania nawierzchni drogowych w okresie zimy.

Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym utratę walorów użytkowych stopnic i podestu jest fakt, że nad schodami nie ma daszka ochronnego, więc są bezpośrednio narażone na warunki pogodowe (deszcz, śnieg , słońce).

Zakres robót przy wymianie podstopnic :


1. Zdemontowanie starych podstopnic i podestu poprzez odcięcie ich od konstrukcji wsporczej schodów.
2. Wykonanie nowego obramowania stopnic i podestu z kątownika 45 x45 x 5 i przyspawanie je na miejscu wcześniej zdemontowanych .
3. Pomalowanie ww. Obramowań 1 x farbą antykorozyjną epoksydową f. Lankvicer oraz 1 x farbą podkładową epoksydową i 1 x f. nawierzchniową epoksydową f. Lankvicer.
4. Zamontowanie nowych podstopnic i podestu z drewna dębowego, grubości 5 cm . Dopuszczalnym jest wykonanie stopnic i podestu z drewna sosnowego ale gat. I , impregnowanego metodą kąpieli (zanurzeniową), b. dobrym impregnatem - jak BORAMON C30 .

Uwaga do p. 1 do 4 powyżej :


Szczegółowy zakres oraz technologię wykonywania robót ujęto w przedmiarze oraz w ślepym kosztorysie załączonym do niniejszego projektu.

WYKONAWCA BUDOWLANA
* specjalności B - 4500 - 1
Inż. ROKA - K


Plan sytuacyjny budynku typu „Narol”



KONSTRUKCJA STALOWA PODPIERAJĄCA
PRZEDŁUŻENIE KROKWI DACHOWYCH




SZCZEGÓŁ „A” - ZAMOCOWANIE DOLNE SŁUPKÓW KONSTRUKCJI PODPARCIA




W

SZCZEGÓŁ „B” - GNIAZDA MOCOWANIA PRZEDŁUŻANYCH KROKWI DACHOWYCH



SZCZEGÓŁ PODPARCIA KROKWI
DACHOWYCH NAD SCHODAMI



ZECZOZNAWCA BUDOWLAN.
 # specjalności konstrukcyjne
 Inż. ROMAN CUDZIEK

Zadanie Nr 1
Przedmiar robót do remontu
budynku administracyjnego typu „Narol” Baza Żurawica Nr inw. 188/149

Lp.	Obmiar Nr	Wyszczególnienie robót remontowych	Jm	Ilość	razem
1.	KNR 401 0535/02	Rozebranie obróbek blacharskich. Pokrycie dachowe nie nadające się do użytku z blach trapezowej $(7.20+7.20)*(595+0.75+1.45)$	m2	117.36	
2.	KNR 401 0535/04	Rozebranie obróbek blacharskich. Rynny z blach nie nadające się do użytku $8.15*2$	m	16.30	
3.	KNR 401 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich. 21	m2	21.00	
4.	KNR 401 0535/06	Rozebranie obróbek blacharskich. Rury spustowe nie nadające się do użytku $3.10*2$	m	6.20	
5.	KNR 2 0602/05	Izolacje poziome z płyty z wełny mineralnej, układane na sucho 1-warstwowo grub. 10cm $5.96*9.20$	m2	54.83	
6.	KNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m $8.15*4.50*2$	m2	73.35	
7.	KNR 205 0208/04	Montaż konstrukcji podparcia, zawieszń i osłon o masie elementu do 50 kg. konstrukcji stalowa wsporcza z rur kwadratowych wg projektu	MG(T)	0.38	
8.	KNR 4010412/02	Naprawa drewnianej konstrukcji dachu, wymiana elem. konst. dachowej krokwie zwykłe i kleszcze , przedłużenie krokwi $160*80 \quad 2.60*5$	m	13.00	
9.	KNR 401 0413/01	Nabicie łąt na krokwie jednostronnie analogia	m	18.80	
10.	ORG 202 0411/02	Łaczenie połci dachowych dla pokryć z blach powlekanych – przybicie deski czołowej z wiatrownic $1.55*2+4.70$	m	7.80	
11.	KNR 202 0607/02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany polietylenowej szerokiej paroprzepuszczalnej $117.36+4.40*1.55 =$	m2	124.64	
12.	ORGG 202 0537/04	Pokrycie dachowe o nachyleniu połaci do 85% blach powlekana trapezowa na łątach dachowych o powierzchni ponad 100 m2 TR 25	m2	124.65	
13.	ORGG 202 0539/01	Pokrycie dachowe blacha powlekana – montaż elementów wykończeniowych - gąsiory	m	8.15	

14.	ORGG 202 0541/01	Obróbki blacharskie z blach powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m	21.00	
15.	KNR 202 0508/05	Rynny dachowe z blach powlekanej półokrągłe o średnicy 18 cm 2*8.15	m	16.30	
16.	KNR 202 0510/03	Rury spustowe z blach powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm 5.80+1.50+2.40+2	m	11.70	
17.	KNR 202	Ruszty drewniane pod podbitkę 4.70*1.55	m2	7.28	
18.	KNR 202 0925/02	Okładzina typu „siding” z elementów winelowych	m2	7.29	
19.	R KNR 401 0417/01	Naprawa schodów , wymiana elementów schodowych drewnianych stopnice demontaż stopnic współcz. do R 0.4 Analogia	szt	15.00	
20.	KNR 712 0101/03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych	m2	8.90	
21.	KNR 721 0101/03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne ręcznie do trzeciego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje szkieletowe	m2	8.90	
22.	KNR 712 0205/03	Malowanie pędzlem, farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe schody	m2	8.90	
23.	KNR 712 0211/03	Malowanie pędzlem ,farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe , konstrukcje szkieletowe schody 2x	m2	8.90	
24.	KNR 401 0417/01	Wymiana elementów schodów stopnice , analogia montaż nowych stopni z drewna twardego impregnowanego współcz.do R 0.6 stopnice 0.30x 1.15 grub. 5 cm	szt	13.00	
25.	KNR 401 0206/04	Wypełnianie gniazd zaprawą montażową elastyczną CERESIT CM 17	szt	1.00	
26.	KNR 401 1305/04	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem kątowników o wymiarach do 130*130 MM	szt	30.00	
27.	KNR 202 1217/05	Obramienia z kątownika 40*40*4 MM	m	58.30	
28.	KNR 712 0205/03	Malowanie pędzlem farby do gruntowania epoksydowe konstrukcje szkieletowe schody	m2	3.00	

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH

**BUDYNEK BIUROWY KONTENEROWY (8 KONTEJNEROWY)
G.D.D.K. I A. , ZLOKALIZOWANY NA BAZIE MATERIAŁOWEJ
w ŻURAWICY k. Przemyśla .**

Zakres robót remontowych :

- I. WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPU Z ZAMONTOWANIEM PODŁOGI JAKO NA LEGARACH JAKO WARSTWY DOCISKOWEJ .**
- II. WYKONANIE WEJŚCIA KONTROLNEGO NA PODDASZE.**

.....
Opis szczegółowy wykonania robót remontowych.

- I. WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPU Z ZAMONTOWANIEM PODŁOGI NA LEGARACH JAKO WARSTWY DOCISKOWEJ .

1. Ułożenie folii budowlanej paroszczelnej gr. 0,4 mm na powierzchni stropu.
2. Przytwierdzenie do stalowej konstrukcji stropu legarów pośrednich o przekroju 4 cm x 5 cm z drewna sosnowego impregnowanego środkiem FOBOS M-2 (lub równoważny) .
Rozstaw legarów – co 3 m.
2. Przytwierdzenie do legarów pośrednich i konstrukcji stalowej stropu legarów konstrukcyjnych o przekroju 5 cm x 8 cm z drewna sosnowego impregnowanego środkiem FOBOS M-2 (lub równoważny). Rozstaw legarów – co 1 m.
3. Ułożenie na stropie wełny mineralnej URSA gr.12,5 cm (wełna dostawą Zamawiającego).
4. Ułożenie na wełnie Membrany paroprzepuszczalnej o infiltracji powietrza nie mniejszej niż 1000 g/m²/24 h.
5. Zamontowanie na legarach podłogi z drewna sosnowego gr. 3,2 cm jednostronnie struganego z połączeniem desek na pióro i wpust z zaimpregnowaniem od spodu 2 x lub metodą kąpielii środkiem FOBOS M-2 lub równoważnym.
6. Ocyklinowanie podłogi przed malowaniem .
7. Zagruntowanie podłogi od zewnątrz impregnatem bezbarwnym do drewna .
8. Polakierowanie podłogi 2 x lakierem bezbarwny do drewna (lakier zewnętrzny).
9. Przybicie do konstrukcji dachu (murłaty i płatwi dachowej) płyty OSB-3 , gr. 1,25 cm.
10. Przybicie obwodowo przy podłodze listwy maskującej przyściennej drewnianej - impregnowanej i malowanej – jak podłogę.

.....
Uwagi do p. 1 do 10 powyżej.

Wymiary , miejsca mocowań legarów pokazano na rysunkach zamieszczonych na następnych stronach specyfikacji.

Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarze oraz w ślepym kosztorysie załączonym do niniejszego projektu.

II. WYKONANIE WEJŚCIA KONTROLNEGO NA PODDASZE.

1. Wycięcie w stropie kontenera otworu 90 cm x 90 cm .
 2. Wzmocnienie obramowaniem z kształtowników metalowych brzegów wyciętego otworu.
 3. Zamontowanie ocieplonych od zewnątrz schodów drabiniastych opuszczanych aluminiowych o przekroju 85 cm x 85 cm.
-

Uwagi do p. 1 do 2 powyżej .

Miejsce zamontowania schodów drabiniastych pokazano na dołączonym rysunku.


Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarze oraz w ślepym kosztorysie załączonym do niniejszego projektu.

Plan sytuacyjny budynku
administracyjno socjalnego
8 kontenerowego na Bазie w
Żurawicy

Październik 2005 r.	<i>Jan</i>	r rys. 1	Nr strony
------------------------	------------	-------------	-----------

Skala.
1:500

STARZY GEC
Kazimierz Kufalski
05.09.2005



skala: 1:500
podpis: *[Signature]*
data: 05.09.2005

STARZY GEODETA
Kazimierz Kufalski
05.09.2005

STAROSTA POWIATOWY
DOKUMENTACJA
Kazimierz Kufalski
05.09.2005