

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenach planowanych inwestycji”

*Dla zadań:*

- I. „Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”
- II. „Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”
- III. „Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

  
mgr inż. Mariusz Mierzwa

**EKSPERT**  
w Wydziale Ochrony Środowiska

  
mgr inż. Agnieszka Kośmider

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału ds. Ochrony Środowiska

  
mgr inż. Kazimierz Brzeski

Szczecin styczeń 2015



## **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenach planowanych inwestycji pn.:

- „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”
- „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”
- „Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”

Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania nr I, II i III .

### **Zadanie I.**

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.:  
Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”

### **Zadanie II.**

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.:  
Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”

### **Zadanie III.**

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.:  
Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”

#### **1.1. Wydane opinie, postanowienia i decyzje:**

##### Zadanie I „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”

1. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  
znak: ZArch.K.5152.24.2015.MJ z dnia 12 stycznia 2015 r.

##### Zadanie II „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”

1. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  
znak: ZArch.K.5152.25.2015.MJ z dnia 12 stycznia 2015 r.

##### Zadanie III „Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”

1. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  
znak: ZArch.5183.1.2.2015.ET z dnia 16 stycznia 2015 r.

#### **1.2. Uzasadnienie celowości zamówienia:**

Celowość zamówienia wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U nr 162 z 2003 r. poz. 1568 z późn. zm.).

## 2. Zakres rzeczowy zamówienia dla poszczególnych zadań:

### 2.1 Zadanie I.

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn. „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”, województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzescki, gmina Kołobrzeg wraz z wykonaniem opracowania wyników badań.

Ww. badania wykonuje się w celu wypełnienia decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak.: ZArch.K.5152.24.2015.MJ z dnia 12 stycznia 2015 r. w której Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązał Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do przeprowadzenia badań archeologicznych przy realizacji wyżej podanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym jurysdykcją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na trasie inwestycji miała miejsce podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach programu AZP.

Granice pasa drogowego określone zostały w projekcie budowlanym wykonanym na potrzeby ZRID. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja nr 5/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak.:K-AP-1.7820.5.14.EKŚ z dnia 24.11.2014 r.

Zgodnie z ww. decyzją ZWKZ oraz w oparciu o wyniki rozpoznawczych badań powierzchniowych wykonanych w 2014 r. na zlecenie GDDKiA O/Szczecin do badań sondażowych przeznaczono 2 stanowiska archeologiczne:

**Tab. 1 Wykaz stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań sondażowych dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”**

Lp	Miejscowość	Lokalizacja							Pow. stanowiska w kolizji	Pow. do badań sondażowych
		nr stanowiska w miejscowości	AZP	Nr stanowiska na mapie	Gmina	Powiat	Nr drogi	Km na trasie		
1	Kołobrzeg St.65	65	15-15	15-15/36	Kołobrzeg	kołobrzescki	S6	2+580	-	0,5 ara
2	Budzistowo st. 40	40	15-15	15-15/174	Kołobrzeg	kołobrzescki	S6	2+080	-	1 Ar

Maksymalna łączna powierzchnia przeznaczona do badań sondażowych dla zadania nr 1 wynosi 1,5 Ara.

## 2.2 Zadanie II.

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”, województwo zachodniopomorskie, powiat szczeciński, gmina i miasto Szczecinek wraz z wykonaniem opracowania wyników badań.

Ww. badania wykonuje się w celu wypełnienia decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak: ZArch.K.5152.25.2015.MJ z dnia 12 stycznia 2015 r. w której Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązał Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do przeprowadzenia badań archeologicznych przy realizacji wyżej podanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym jurysdykcją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na trasie inwestycji miała miejsce podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach programu AZP.

Granice pasa drogowego określone zostały w projekcie budowlanym wykonanym na potrzeby ZRID. W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek pozyskać zgody właścicieli nieruchomości na zajęcie działek w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotowych badań i prowadzenia czynności związanych z badaniami sondażowymi.

Zgodnie z ww. decyzją ZWKZ oraz w oparciu o wyniki rozpoznawczych badań powierzchniowych wykonanych w 2014 r. na zlecenie GDDKiA O/Szczecin do badań sondażowych przeznaczono 5 stanowisk archeologicznych:

**Tab. 2 Wykaz stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań sondażowych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11”**

Lp	Lokalizacja								Pow. stanowiska w kolizji	Pow. do badań sondażowych
	Miejscowość	nr stanowiska w miejscowości	AZP	Nr stanowiska na mapie	Gmina	Powiat	Nr drogi	Km na trasie		
1	Szczecinek	36	25-26/59	25-26/59	Szczecinek	szczecinecki	Dk 11	7+400	0,5 ha	4 ary
2	Turowo	39	26-26/4	26-26/4	Szczecinek	szczecinecki	Dk 11	9+000	10 arów	4 ary
3	Turowo	40	26-26/5	26-26/5	Szczecinek	szczecinecki	Dk 11	9+400	6 arów	2 ary
4	Turowo	41	26-26/65	26-26/65	Szczecinek	szczecinecki	Dk 11	9+320	1 ar	1 ar
5	Turowo	42	26-26/66	26-26/66	Szczecinek	szczecinecki	Dk 11	9+320	1 ar	1 ar

Maksymalna łączna powierzchnia przeznaczona do badań sondażowych dla zadania nr 2 wynosi 12 Arów.

### 2.3 Zadanie III.

„Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań sondażowych na terenie inwestycji pn.: Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych na terenie inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10” województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, gmina Wałcz wraz z wykonaniem opracowania wyników badań.

Ww. badania wykonuje się w celu wypełnienia decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak: ZArch.5183.1.2.2015.ET z dnia 16 stycznia 2015 r. w której Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązał Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do przeprowadzenia badań archeologicznych przy realizacji wyżej podanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym jurysdykcją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na trasie inwestycji miała miejsce podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach programu AZP.

Granice pasa drogowego określone zostały w projekcie budowlanym wykonanym na potrzeby ZRID. W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek pozyskać zgodę właścicieli nieruchomości nr 332/2 obr.ewid. Wałcz w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotowych badań i prowadzenia czynności związanych z badaniami sondażowymi.

Zgodnie z ww. decyzją ZWKZ oraz w oparciu o wyniki rozpoznawczych badań powierzchniowych wykonanych w 2014 r. na zlecenie GDDKiA O/Szczecin do badań sondażowych przeznaczono 8 stanowisk archeologicznych:

**Tab. 3 Wykaz stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań sondażowych dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”**

Lp	Lokalizacja								Pow. stanowiska w kolizji	Pow. do badań sondażowych
	Miejscowość	nr stanowiska w miejscowości	AZP	Nr stanowiska na mapie	Gmina	Powiat	Nr drogi	Km na trasie		
1	Wałcz	85	33-23/43	33-23/43	Wałcz	wałecki	Dk 11	3+120 – 3+180	0,5 ha	1 ar
2	Wałcz	91	33-23/49	33-23/49	Wałcz	wałecki	Dk 11	4+250 – 4+300	6 arów	1 ar
3	Wałcz	81	34-24/3	34-24/3	Wałcz	wałecki	Dk 11	9+770 – 9+810	1 ar	1 ar
4	Przybkowo	16	34-24/50	34-24/50	Wałcz	wałecki	Dk 11	11+630 – 11+670	1 ar	0,75 ara
5	Witankowo	35	34-24/58	34-24/58	Wałcz	wałecki	Dk 11	12+910 – 13+010	18 arów	1 ar

6	Witankowo	37	34-24/60	34-24/60	Wałcz	walecki	Dk 11	13+300 – 13+360	26,5 ara	1 ar
7	Witankowo	15	34-24/26	34-24/26	Wałcz	walecki	Dk 11	14+700 – 14+790	35 arów	1 ar
8	Witankowo	12	34-24/23	34-24/23	Wałcz	walecki	Dk 11	15+420 – 15+510	29,75 ara	1 ar

Maksymalna łączna powierzchnia przeznaczona do badań sondażowych dla zadania nr 1 wynosi 7,75 Arów.

### 3. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca sondażowych archeologicznych badań rozpoznawczych w ramach zamówienia musi:

1. Wykonawca musi uzyskać od właściwego WKZ wymagane przepisami pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (decyzja w trybie art. 36, ust. 1, pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
2. Wykonawca w przypadku konieczności wykonania badań na terenie nie nabytym jeszcze na rzecz Skarbu Państwa a przewidzianym do badań Wykonawca badań w celu ich przeprowadzenia własnymi siłami i na własny koszt uzyska możliwość dostępu do tego terenu przez uzyskanie zgody Właściciela terenu, a w przypadku braku zgody właściciela Wykonawca ma obowiązek złożenia do WKZ wniosku o decyzję na czasowe jej zajęcie w trybie art.30 ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Wykonać rozpoznanie sondażowe na stanowiskach zlokalizowanych w liniach rozgraniczenia inwestycji o łącznej powierzchni :
  - a) **dla zadania nr 1**- 1,5 ara przyjmując jednocześnie maksymalną powierzchnię sondaży na stanowisko zgodnie z tabelą nr 1.
  - b) **dla zadania nr 2** – 12 arów przyjmując jednocześnie maksymalną powierzchnię sondaży na stanowisko zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) **dla zadania nr 3** – 7,75 arów przyjmując jednocześnie maksymalną powierzchnię sondaży na stanowisko zgodnie z tabelą nr 3.
4. Zapewnić obsługę geodezyjną do sprawdzenia czy prowadzone przez niego badania sondażowe mieszczą się w granicach planowanej inwestycji,
5. Wykonać odhumusowanie oraz zapewnić składowanie humusu w osobnych miejscach;
6. W ciągu 7 dni od zakończenia etapu badań terenowych dokonać rekultywacji terenu, rozumianej jako przywrócenie nieruchomości do co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań polegającej na:
  - zasypaniu wykopów sondażowych oraz wykopów po ewentualnie przebadanych obiektach archeologicznych materiałem ziemnym z tych obiektów oraz zagęszczenie tego gruntu
  - rozplantowanie i wyrównanie humusu na terenie badań
  - ewentualną naprawę lub odbudowę uszkodzonych w czasie prac badawczych urządzeń drenarskich, melioracyjnych lub innych urządzeń infrastruktury technicznej
7. Wykonywać badania w sposób umożliwiający przejezdność właścicielom działek;

8. 7 dni przed rozpoczęciem badań poinformować Zamawiającego oraz właścicieli poszczególnych nieruchomości o wejściu na teren poszczególnych działek przeznaczonych pod badania sondażowe,
9. Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn w stosunku do korzeni i kory drzew;
10. Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogram prac terenowych z uwzględnieniem terminów wykonywania badań sondażowych oraz wykona dokumentację fotograficzną na poszczególnych stanowiskach przed rozpoczęciem prac celem udokumentowania terenu przed badaniami oraz po rekultywacji.
11. W trakcie prowadzenia badań sondażowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ. U. nr 92 poz. 880 ze zmianami). Dotyczy to w szczególności:
  - zabezpieczania wykopów i negatywów po obiektach przed dostępem chronionych gatunków zwierząt;
  - zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach;
  - uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na niszczenie gatunków chronionych, siedlisk chronionych i siedlisk gatunków chronionych;
  - uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na chwywanie i przenoszenie gatunków chronionych.
12. W terminie określonym w punkcie 6 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań w terenie oraz do przekazania opracowania wyników badań Zamawiającemu wraz z pozytywną opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) oraz pisemną akceptacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
13. Określić szacunkowo zakres ratowniczych badań wykopaliskowych, a w szczególności w odniesieniu do każdego stanowiska podać następujące dane:
  - a) powierzchnię w arach konieczną do przebadania,
  - b) scharakteryzować nowe i zweryfikować już znane stanowiska archeologiczne położone w pasie przedmiotowej inwestycji (pod względem funkcji, chronologii, natężenia występowania nawarstwień kulturowych i obiektów, podłoża glebowego).
  - c) Badania sondażowe należy wykonać wykopami wąsko przestrzennymi zlokalizowanymi w siatce arowej zorientowanej według magistrali N-S, W-E. Ich wielkość, ilość i umiejscowienie powinno określić zasięg stanowiska, jego rodzaj oraz rozpoznać strukturę i chronologię. Narożniki wykopów muszą być domierzone w układzie współrzędnych geograficznych.



- d) opracować naukowo wyniki badań sondażowych, które powinny być wykonane w 4 egz. drukowanych + 4 egzemplarze na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie pdf w postaci jednego pliku i zawierać:
- Charakterystykę geograficzno-przyrodniczą obszaru badań;
  - Charakterystykę historyczno-osadniczą obszaru badań;
  - Opis historii, metodyki oraz przebiegu badań zilustrowany fotografiami każdego stanowiska wskazanego do badań;
  - Opis przebadanych sondażowo stanowisk archeologicznych zawierający, w szczególności:
    - zbiorczy wykaz stanowisk archeologicznych wraz z zaznaczeniem ich na mapie z przebiegiem inwestycji w skali 1:5 000 zawierający dane odnośnie:
      - nazwy miejscowości,
      - nazwy gminy, powiatu i województwa,
      - nr obszaru i stanowiska wg klasyfikacji AZP,
      - nr stanowiska na mapie,
      - położenia geograficznego,
      - kilometrażu w pasie drogowym,
      - klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,
      - charakteru stanowiska,
      - pozyskanych lub zaobserwowanych zabytków ruchomych lub nieruchomych,
      - przybliżonego zasięgu stanowiska o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie,
      - stopnia zagrożenia stanowiska planowaną budową,
      - wskazań konserwatorskich,
    - wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych zawierający:
      - nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),
      - powierzchnię stanowiska,
      - powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,
      - proponowaną powierzchnię badawczą stanowiska do badań wykopaliskowych zlokalizowaną wyłącznie w liniach rozgraniczenia inwestycji,
      - informacje odnośnie funkcji, datowania i przynależności kulturowej, charakteru oraz natężenia obiektów i nawarstwień kulturowych, rodzaju podłoża,
    - wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do nadzorów:
      - nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),
      - powierzchnię stanowiska,
      - powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

- proponowaną powierzchnię stanowiska do objęcia nadzorem, w tym nadzorem ścisłym,
  - Charakterystykę sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych;
  - Analizę materiałów ruchomych i nieruchomych z podziałem na fazy;
  - Inwentarz materiałów zabytkowych;
  - Zdjęcia oraz rysunki reprezentatywnych zabytków;
  - Zdjęcia oraz rysunki sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych (plany i profile);
  - Karty ewidencji zabytków archeologicznych (KEZA);
  - Wnioski konserwatorskie;
  - Mapę w skali 1:5 000 z zaznaczonym przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją wszystkich stanowisk.
  - Mapę topograficzną w skali 1:10 000 z zaznaczonym przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją wszystkich stanowisk.
14. Przekazać do zamawiającego potwierdzenie przekazania do WKZ kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych badań wraz z opracowaniem wyników.
15. Jest zobowiązany do magazynowania, konserwacji i dozoru pozyskanych zabytków ruchomych oraz przekazania ich, w uzgodnieniu z WKZ, do odpowiednich zbiorów muzealnych.
16. W razie ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości wypłaci im odszkodowania
17. Winien umożliwić wstęp na teren nieruchomości, gdzie prowadzone są badania, przedstawicielom WKZ i NID
18. Jest zobowiązany do otrzymania dla opracowania wyników pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa NID.

#### **4. Wiedza i doświadczenie:**

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonaniu badań archeologicznych i wykaże się wykonaniem (zakończeniem) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej jednego zadania polegającego na archeologicznych badaniach sondażowych lub wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań.

#### **5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone i spełniają następujące wymagania:

##### *1. Kierownik badań:*

- a) wymagana liczba osób: 1
- b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: - uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych

działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 165 poz. 987), tj. posiada tytuł magistra archeologii i zakończoną co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie badań wykopaliskowych;

- pełnienie samodzielnej funkcji kierownika archeologicznych badań sondażowych lub wykopaliskowych na co najmniej 1 stanowisku lub 1 zadaniu (w przypadku badań sondażowych)

## **6. Termin realizacji zamówienia**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem wyników badań określa się na: 90 dni od daty podpisania umowy .

## **7. Wykonanie przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt o konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do badań sondażowych z chwilą uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie tych badań.
3. Wszelkie uzyskane zezwolenia, warunki, uzgodnienia i opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania opracowania wyników badań Zamawiającemu wraz z pozytywną opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz pisemnym potwierdzeniem przyjęcia opracowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Za datę wykonania badań uważać się będzie datę złożenia opracowania bez wad, a za datę odbioru badań datę podpisania protokołu odbioru.
6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Komisję odbiorową protokół odbioru przedmiotu zamówienia, którym odbiera się wykonanie zarówno prac terenowych, jak i opracowanie wyników badań.
7. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o kalkulację powynikową zgodnie z rzeczywistym wykonaniem zakresu badań. Badania sondażowe rozliczane będą wynikowo:
  - a) Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia badań sondażowych na stanowiskach znajdujących się w liniach rozgraniczających pas drogowy.
  - b) maksymalna powierzchnia badań sondażowych na dane stanowisko została określona dla: zadania nr 1 - w tabeli nr 1, dla zadania nr 2 – w tabeli nr 2, dla zadania nr 3 – w tabeli nr 3.
  - c) Wykonawca dysponując określoną powierzchnią powinien ją wykorzystać stosownie do potrzeb badań.
    - Powierzchnia sondaży winna zostać wykorzystana w całości o ile WKZ w trakcie prac nie nakaże zmniejszenia zakresu badań.
    - W przypadku wykonania mniejszej ilości sondaży kwota umowy ulega zmniejszeniu odpowiednio do przebadanej powierzchni.

## **7. Zasady płatności - zgodnie z treścią zawartej umowy.**

## **8. Pozostałe informacje.**

Niezależnie od podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienie informacji, zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie niezbędne według niego informacje, potrzebne do przygotowania oferty, podpisania i wykonania umowy. Zainteresowanym oferentom Zamawiający udostępni do wglądu wyniki badań powierzchniowych :

- Sprawozdanie z wyników archeologicznych badań powierzchniowych na trasie inwestycji pn. „Poprawa dostępność do portu Kołobrzeg od strony lądu .Etap III”
- Opracowanie wyników powierzchniowych badań archeologicznych na trasie przebiegu obwodnicy Szczecinka, woj. zachodniopomorskie
- Sprawozdanie z wyników archeologicznych badań powierzchniowych na trasie inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10.

Dokumentacja jest dostępna w siedzibie Oddziału w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, pok. nr 215, w godz. 8.15 – 15.15, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu wizyty (tel. 91/ 4325-304 Kośmider Agnieszka)

## **9. Załączniki:**

1. Kopie kart AZP ze stanowiskami leżącymi w linii rozgraniczenia pasa drogowego oraz kolidującymi z pasem drogowym -dla zadania I.
2. Kserokopia mapy z przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją stanowisk wytypowanych do badań- dla zadania I.
3. Kopia decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak: ZArch.K.5152.24.2015.MJ z dnia 12 stycznia 2015 r.- dla zadania I
4. Kopie kart AZP za stanowiskami leżącymi w linii rozgraniczenia pasa drogowego oraz kolidującymi z pasem drogowym- dla zadania II.
5. Kserokopia mapy z przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją stanowisk wytypowanych do badań - dla zadania II.
6. Kopia decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak: ZArch.K.5152.25.2015.MJ z dnia 12 stycznia 2015 r.
7. - dla zadania II.
8. Kopie kart AZP za stanowiskami leżącymi w linii rozgraniczenia pasa drogowego oraz kolidującymi z pasem drogowym- dla zadania III.
9. Kserokopia mapy z przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją stanowisk wytypowanych do badań - dla zadania III.
10. Kopia decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak: ZArch.K.5183.1.2.2015.ET z dnia 16 stycznia 2015 r - dla zadania III.