

KOSZTY OJIA PRZEMYSŁI

	2013 (VI-XII)	2014	2015	2016	OKRES TRWANIA KONTRAKTU (Rok)												2018 (I-II)			
					2017															
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
					[PLN] netto															
<i>energii elektrycznej bez budynku administracyjnego</i>	57364,78	63378,67	77 269,52	45 626,04	5 619,68	4 455,40	4 258,22	2 528,30	3 958,28	2 841,64	4 035,16	4 666,99	4 408,58	5 885,53	6 188,51	7 696,28	14545,47			
<i>energii elektrycznej dla budynku administracyjnego</i>			3 807,09	3 043,44	270,62	326,33	250,00	278,08	207,55	356,70	368,79	337,57	284,36	321,04	388,11	397,90	740,33			
<i>wody</i>	690,12	1464,48	1 115,33	3 086,25	1 078,62												658,13	112,30	229,61	433,71
<i>utrzymanie oczyszczalni ścieków</i>	Brak danych, Zamawiający nie posiada kompletnych i reprezentatywnych danych w tym zakresie z uwagi na fakt, że odcinek jest utrzymywany w modelu „Utrzymaj Standard” gdzie utrzymanie oczyszczalni ścieków leży w gestii Wykonawców utrzymania.																			
<i>zużycia gazu LPG</i>	167 620,00 w okresie od I.2014r. - XII.2017r.																			
<i>wywozu nieczystości</i>	średnio 2000zł/mc																			