

Rzeszów, dnia 23.03.2018r.

**Szanowni Państwo  
Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**O.RZ.D-3.2413.6.2018**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podziałem na dwa zadania.**

**I.** Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 13.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 49:**

Wykonawca wnosi o scalenie poszczególnych pozycji w formularzach 2.1a tj. *"w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji i poza zakładanym średnioważonym okresie gwarancji"*. Obecnie pozycje kosztorysowe nie odwzorowują faktycznych okresów gwarancji a ustalenie czy dany odcinek jest na gwarancji czy też nie i tak wymaga weryfikacji załączonych do OPZ dokumentów gwarancyjnych.

Scalając w/w pozycje znacznemu uproszczeniu ulegnie Formularz cenowy jak i późniejsze rozliczenia na etapie wykonywania usługi. Wyceniając poszczególne pozycje w pierwotnym arkuszu wykonawca i tak będzie musiał weryfikować okresy gwarancji dla poszczególnych odcinków i uśredniać ceny dla tych okresów, tak więc zdaniem wykonawcy nie ma uzasadniania dzielenie pozycji na *"w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji i poza zakładanym średnioważonym okresie gwarancji"*.

**Wyjaśnienie 49:**

Zamawiający przychyliła się do propozycji Wykonawcy i dokonuje scalenia pozycji wraz z jednoczesną korektą poszczególnych ilości wynikającą z przyjętych wcześniej szacunków i zaokrągleń. Jednocześnie udostępnia zestawienia powierzchni/ilości elementów składających się na poszczególne odcinki załączniki do OPZ od 1.1.1a do 1.1.1g oraz od 1.2.1a do 1.2.1b oraz zmienione formularze cenowe 2.1.a i 2.2.a oraz załączniki nr 1.1.1 i 1.2.1 (patrz zmiana SIWZ 7, 8, 9, 10, 11).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pomimo scalenia pozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania standardów określonych w OPZ odpowiednio dla odcinków, które znajdują się na gwarancji wg standardów obowiązujących dla elementów „w okresie gwarancji”, a dla odcinków poza gwarancją wg standardów obowiązujących dla elementów „poza okresem gwarancji”.

**II.** Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 13.7 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

**Zmiana SIWZ 7:**

W SIWZ Tom III, OPZ, w Załączniku 1.1.1 dokonuje się następujących zmian:

W grupie:

**Grupa nr 2.01 Nawierzchnia dróg krajowych**

**Istniejący zapis:**

1.1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19 m-cy)	1000 m2	1170,65
1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-cy)	1000 m2	1170,65

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO )	1000 m2	1170,65
------------	--	---------	---------

**Istniejący zapis:**

2.1	Nawierzchnia z betonu cementowego (PPO) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1000 m2	X
2.2	Nawierzchnia z betonu cementowego (PPO) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (73 m-cy)	1000 m2	7,56

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Nawierzchnia z betonu cementowego	1000 m2	7,56
------------	-----------------------------------	---------	------

**Istniejący zapis:**

3.1	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)- w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (62 m-cy)	1000 m2	6,31
-----	--	---------	------

3.2	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)) - poza średnioważonym okresem gwarancji (11 m-cy)	1000 m2	6,31
-----	--	---------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)	1000 m2	6,31
------------	---	---------	------

**Istniejący zapis:**

4.1	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - w średnioważonym okresie gwarancji (23 m-cy)	1000 m2	218,01
4.2	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - poza zakładnym średnioważonym okresem gwarancji (50 m-cy)	1000 m2	218,01

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	218,01
------------	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

5.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - w zakładnym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-cy)	1000 m2	220,72
5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - poza zakładnym	1000 m2	220,72

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty)	1000 m2	220,72
------------	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

6.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty) - w	1000 m2	37,82
6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty) - poza zakładnym średnioważonym okresem gwarancji (24 m-cy)	1000 m2	37,82

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty)	1000 m2	37,83
------------	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w zakładnym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-cy)	1000 m2	1,50
7.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza zakładnym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-cy)	1000 m2	1,50

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m2	1,50
7.2			

**Istniejący zapis:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w zakładnym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1000 m2	X
8.2	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza zakładnym średnioważonym okresem gwarancji(-)	1000 m2	X

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m2	X
8.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.02 Pobocza****Istniejący zapis:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne) - w zakładnym średnioważonym okresie gwarancji (28 m-ce)	1000 m2	250,11
1.2	Pobocza (ulepszone, ziemne) - poza zakładnym średnioważonym okresem gwarancji (45 m-ce)	1000 m2	250,11

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne)	1000 m2	250,11
1.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.04 Odwodnienie**

**Istniejący zapis:**

1.1	Rowy otwarte nieumocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	km	116,28
1.2	Rowy otwarte nieumocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-ce)	km	116,28

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Rowy otwarte nieumocnione	km	116,28
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Rowy otwarte umocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (54 m-ce)	km	15,83
2.2	Rowy otwarte umocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (19 m-ce)	km	15,83

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Rowy otwarte umocnione	km	15,83
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Separatory - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-ce)	kpl	31,00
3.2	Separatory - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (49 m-ce)	kpl	31,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Separatory	szt.	31,00
3.2			

**Istniejący zapis:**

4.1	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	km	98,70
4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - poza zakładanym średnioważonym	km	98,70

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe	km	98,70
4.2			

**Istniejący zapis:**

5.1	Ścieki korytkowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (60 m-ce)	km	13,86
-----	--	----	-------

strona 5/120

5.2	Ścieki korytkowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (13 m-ce)	km	13,86
-----	---	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ścieki korytkowe	km	13,86
------------	------------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

6.1	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (29 m-ce)	szt.	34,00
6.2	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający - poza zakładanym	szt.	34,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający	szt.	34,00
------------	--	------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Studnie rewizyjne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (23 m-ce)	szt.	1857,00
7.2	Studnie rewizyjne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (50 m-ce)	szt.	1857,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Studnie rewizyjne	szt.	1857,00
------------	-------------------	------	---------

**Istniejący zapis:**

8.1	Wpusty - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (14 m-ce)	szt.	3170,00
8.2	Wpusty - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (59 m-ce)	szt.	3170,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Wpusty	szt.	3170,00
------------	--------	------	---------

**Istniejący zapis:**

9.1	Wodociągi - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-ce)	km	9,08
9.2	Wodociągi - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	km	9,08

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Wodociągi	km	9,08
9.2			

**Istniejący zapis:**

10.1	Kanalizacja deszczowa - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-ce)	km	58,30
10.2	Kanalizacja deszczowa - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (49 m-ce)	km	58,30

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1	Kanalizacja deszczowa	km	58,30
10.2			

**Istniejący zapis:**

11.1	Kanalizacja sanitarna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(10 m-ce)	km	2,94
11.2	Kanalizacja sanitarna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (63 m-ce)	km	2,94

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1	Kanalizacja sanitarna	km	2,94
11.2			

**Istniejący zapis:**

12.1	Oczyszczalnie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(22 m-ce)	szt.	3,00
12.2	Oczyszczalnie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-ce)	szt.	3,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1	Oczyszczalnie	szt.	3,00
12.2			

**Istniejący zapis:**

13.1	Przepompownie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (11 m-ce)	szt.	12,00
13.2	Przepompownie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (62 m-	szt.	12,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1	Przepompownie	szt.	12,00
13.2			

strona 7/120

**Istniejący zapis:**

14.1	Zbiornik p.poż - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (67 m-ce)	szt.	1,00
14.2	Zbiornik p.poż - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	szt.	1,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1	Zbiornik p.poż	szt.	1,00
14.2			

**Istniejący zapis:**

15.1	Sieć c.o. - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (67 m-ce)	km	0,03
15.2	Sieć c.o. - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	km	0,03

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.115.2	Sieć c.o.	km	0,03
----------	-----------	----	------

**Istniejący zapis:**

16.1	Piaskownik - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-ce)	szt.	11,00
16.2	Piaskownik - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	11,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16.1	Piaskownik	szt.	11,00
16.2			

**Istniejący zapis:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-ce)	szt.	9,00
17.2	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	9,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny	szt.	9,00
17.2			

**Istniejący zapis:**

18.1	Osadnik - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (58 m-ce)	szt.	11,00
18.2	Osadnik - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (15 m-ce)	szt.	11,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18.1	Osadnik	szt.	11,00
18.2			

**Istniejący zapis:**

19.1	Poletka rozsączające - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (71 m-ce)	szt.	6,00
19.2	Poletka rozsączające - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (2 m-ce)	szt.	6,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19.1	Poletka rozsączające	szt.	6,00
19.2			

**Istniejący zapis:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (71 m-ce)	szt.	58,00
20.2	Studnie osadnikowo-włotowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (2 m-ce)	szt.	58,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe	szt.	58,00
20.2			

W grupie:

<b>Grupa nr 2.05 Chodniki, ścieżki rowerowe</b>
---

**Istniejący zapis:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji 53 m-ce)	1000 m2	3,26
1.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (20 m-ce)	1000 m2	3,26

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) na <b>OUA, MOP, PPO</b>	1000 m2	3,26
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-ce)	1000 m2	9,40
2.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-ce)	1000 m2	9,40

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b>	1000 m2	9,40
2.2			

W grupie:

<b>Grupa nr 2.06 Oznakowanie</b>
----------------------------------

**Istniejący zapis:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (33 m-cy)	100 m2	97,55
1.2	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (40 m-cy)	100 m2	97,55

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	100 m2	97,55
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (30 m-cy)	100 m2	245,16
2.2	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (43 m-cy)	100 m2	245,16

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	100 m2	245,16
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Oznakowanie poziome strukturalne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (16 m-cy)	100 m2	431,93
3.2	Oznakowanie poziome strukturalne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (57 m-cy)	100 m2	431,93

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Oznakowanie poziome strukturalne	100 m2	431,93
------------	----------------------------------	--------	--------

**Istniejący zapis:**

4.1	Znaki pionowe wielkie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (30 m-cy)	1 szt.	200,00
4.2	Znaki pionowe wielkie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (43 m-cy)	1 szt.	200,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Znaki pionowe wielkie	1 szt.	200,00
------------	-----------------------	--------	--------

**Istniejący zapis:**

5.1	Znaki pionowe duże, średnie, małe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-cy)	1 szt.	1632,00
5.2	Znaki pionowe duże, średnie, małe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-cy)	1 szt.	1632,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Znaki pionowe duże, średnie, małe	1 szt.	1632,00
------------	-----------------------------------	--------	---------

**Istniejący zapis:**

6.1	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(63 m-ce)	1 szt.	16,00
6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (10 m-ce)	1 szt.	16,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami)	1 szt.	16,00
------------	---	--------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-cy)	100 szt.	102,60
7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-cy)	100 szt.	102,60

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni	100 szt.	102,60
------------	---	----------	--------

**Istniejący zapis:**

8.1	Słupki hektometrowe, prowadzące - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (29 m-cy)	100 szt.	24,68
8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (44 m-cy)	100 szt.	24,68

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	24,68
------------	---------------------------------	----------	-------

**Istniejący zapis:**

9.1	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (45 m-cy)	1 szt.	80,00
9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - poza zakładanym	1 szt.	80,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami	1 szt.	80,00
------------	--	--------	-------

**Istniejący zapis:**

10.1	Punkty referencyjne na jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (35 m-ce)	1 szt.	22,00
10.2	Punkty referencyjne na jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (38 m-ce)	1 szt.	22,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1 10.2	Punkty referencyjne na jezdni	1 szt.	22,00
--------------	-------------------------------	--------	-------

**Istniejący zapis:**

11.1	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (34 m-ce)	1 szt.	43,00
11.2	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) poza średnioważonym okresem gwarancji (39 m-ce)	1 szt.	43,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1 11.2	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego)	1 szt.	43,00
--------------	--	--------	-------

**Istniejący zapis:**

12.1	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (16 m-cy)	100 szt.	59,1
12.2	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - poza zakładanym	100 szt.	59,1

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki)	100 szt.	59,1
--------------	--	----------	------

W grupie:

**Grupa nr 2.07 Bezpieczeństwo****Istniejący zapis:**

1.1	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-cy)	km	176,51
1.2	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne;	km	176,51

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	km	176,51
------------	---	----	--------

**Istniejący zapis:**

2.1	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (33 m-cy)	1 szt.	25,00
-----	---	--------	-------

strona 13/120

2.2	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) - poza zakładanym	1 szt.	25,00
-----	---	--------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	25,00
------------	---	--------	-------

**Istniejący zapis:**

3.1	Ostony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (53 m-cy)	100 szt.	382,94
3.2	Ostony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (20 m-cy)	100 szt.	382,94

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Ostony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	382,94
------------	---	----------	--------

**Istniejący zapis:**

4.1	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (26 m-cy)	100 m2	86,28
4.2	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (47 m-cy)	100 m2	86,28

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne i akustyczne	100 m2	1843,80
------------	---	--------	---------

**Istniejący zapis:**

5.1	Ogrodzenia -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (27 m-cy)	km	81,52
5.2	Ogrodzenia -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (46 m-cy)	km	81,52

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ogrodzenia	km	81,52
------------	------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

6.1	Bramy -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19 m-cy)	10 szt.	32,10
6.2	Bramy -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-cy)	10 szt.	32,10

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Bramy	10 szt.	32,10
------------	-------	---------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Furtki -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (32 m-cy)	10 szt.	21,4
7.2	Furtki -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (41 m-cy)	10 szt.	21,4

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Furtki	10 szt.	21,4
------------	--------	---------	------

**Istniejący zapis:**

8.1	Separatory ruchu -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (54)	1 szt.	1400,00
8.2	Separatory ruchu -poza zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19)	1 szt.	1400,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Separatory ruchu	1 szt.	1400,00
------------	------------------	--------	---------

**Istniejący zapis:**

9.1	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (54)	1 szt.	4,00
9.2	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu - poza zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19)	1 szt.	4,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu	1 szt.	4,00
------------	--	--------	------

W grupie:

**Grupa nr 2.08 Estetyka**

**Istniejący zapis:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne) (73 m-ce)	1000 m2	77,46
---	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne)	1000 m2	77,46
---	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

2	Znaki pionowe wielkie (73 m-ce)	10 szt.	20,00
---	---------------------------------	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Znaki pionowe wielkie	10 szt.	20,00
---	-----------------------	---------	-------

**Istniejący zapis:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe (73 m-ce)	10 szt.	163,20
---	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe	10 szt.	163,20
---	-----------------------------------	---------	--------

**Istniejący zapis:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne (73 m-ce)	10 szt.	1,60
---	---	---------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne	10 szt.	1,60
---	---	---------	------

**Istniejący zapis:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące (73 m-ce)	100 szt.	23,44
---	---	----------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	24,68
---	---------------------------------	----------	-------

**Istniejący zapis:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne;	1000 mb	176,51
---	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Barierę energochłonna (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, PPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	1000 mb	176,51
---	---	---------	--------

**Istniejący zapis:**

7	Elementy BRD energochłonna (poduszki zderzeniowe) (73 m-ce)	1 szt.	25,00
---	---	--------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Elementy BRD energochłonna (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	25,00
---	---	--------	-------

**Istniejący zapis:**

8	Oslony przeciwoślńieniowe w pasie dzielącym (73 m-ce)	100 szt.	382,94
---	---	----------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Oslony przeciwoślńieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	382,94
---	---	----------	--------

**Istniejący zapis:**

9	Ekrany przeciwoślńieniowe/akustyczne (73 m-ce)	100 m <sup>2</sup>	86,28
---	--	--------------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Ekrany przeciwoślńieniowe/akustyczne	100 m <sup>2</sup>	86,28
---	--------------------------------------	--------------------	-------

**Istniejący zapis:**

10	Ekrany akustyczne (mycie) (73 m-ce)	100 m <sup>2</sup>	1757,52
----	-------------------------------------	--------------------	---------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Ekrany akustyczne (mycie)	100 m <sup>2</sup>	1757,52
----	---------------------------	--------------------	---------

**Istniejący zapis:**

11.2	Powierzchnia terenu do koszenia (max wys. trawy 30cm) (73 m-ce)	ha	344,57
------	---	----	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia	ha	344,57
----	---------------------------------	----	--------

**Istniejący zapis:**

12.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji - drzewa (1 m-cy)	100 szt.	687,83
12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji - drzewa (72 m-cy)	100 szt.	687,83

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b>	100 szt.	687,83
--------------	---	----------	--------

**Istniejący zapis:**

13.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji -krzewy (3 m-cy)	100 szt.	692,56
13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji - krzewy (70 m-cy)	100 szt.	692,56

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1 13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy</b>	100 szt.	692,56
--------------	--	----------	--------

**Istniejący zapis:**

14.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji -pnącza (2 m-cy)	100 szt.	18,18
14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym	100 szt.	18,18

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1 14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b>	100 szt.	18,18
--------------	--	----------	-------

**Istniejący zapis:**

15.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji -Rośliny wodne (1 m-cy)	100 szt.	0,35
15.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji - Rośliny wodne (72 m-cy)	100 szt.	0,35

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny</b>	100 szt.	0,35
15.2	<b>wodne</b>		

**Istniejący zapis:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA</b> (73 m-ce)	1000 m2	2,41
----	--	---------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA</b>	1000 m2	2,41
----	--	---------	------

**Istniejący zapis:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>MOP</b> (73 m-ce)	1000 m2	13,84
----	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>MOP, MPO</b>	1000 m2	0,85
----	---	---------	------

**Istniejący zapis:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>pozostałe</b> (73 m-ce)	1000 m2	10,02
----	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>pozostałe</b>	1000 m2	9,40
----	--	---------	------

**Istniejący zapis:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	6,31
----	---	---------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości)	1000 m2	6,31
----	---	---------	------

**Istniejący zapis:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	1131,91
----	--	---------	---------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości)	1000 m2	1138,22
----	--	---------	---------

**Istniejący zapis:**

21	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, PPO) (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	46,30
----	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

21	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO) (utrzymanie czystości)	1000 m2	39,99
----	--	---------	-------

**Istniejący zapis:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	218,01
----	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości)	1000 m2	218,01
----	---	---------	--------

**Istniejący zapis:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości, koszenie) (73 m-ce)	1000 m2	220,72
----	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości)	1000 m2	220,72
----	---	---------	--------

**Istniejący zapis:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (73 m-ce)	1000 m2	37,82
----	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości)	1000 m2	37,83
----	--	---------	-------


**Istniejący zapis:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (73 m-ce)	1000 m2	1,50
----	---	---------	------


**Zastępuje się następującym zapisem:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2	1,50
----	---	---------	------

**Istniejący zapis:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (-)	1000 m2	
----	--	---------	---

**Zastępuje się następującym zapisem:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2	
----	--	---------	---


**Istniejący zapis:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt (73 m-ce)	szt.	441,00
----	---	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt	szt.	441,00
----	-----------------------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt (-)	szt.	
----	---------------------------------------	------	---

**Zastępuje się następującym zapisem:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt	szt.	
----	-----------------------------------	------	---


**Istniejący zapis:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt (73 m-ce)	szt.	497,00
----	--	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt	szt.	497,00
----	--------------------------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach (-)	szt.	
----	---	------	---

strona 21/120

**Zastępuje się następującym zapisem:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach	szt.	
----	---	------	---

W grupie:

**Grupa nr 2.09 Urządzenia wspomagające**

**Istniejący zapis:**

1.1	Sieć energetyczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (28 m-ce)	km	99,33
1.2	Sieć energetyczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (45 m-ce)	km	99,33

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Sieć energetyczna	km	99,33
------------	-------------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

2.1	Stacje transformatorowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (31 m-ce)	szt.	13,00
2.2	Stacje transformatorowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (42 m-ce)	szt.	13,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Stacje transformatorowe	szt.	13,00
------------	-------------------------	------	-------

**Istniejący zapis:**

3.1	Punkty świetlne (oświetlenie) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-ce)	szt.	1904,00
3.2	Punkty świetlne (oświetlenie) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (49 m-ce)	szt.	1904,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Punkty świetlne (oświetlenie)	szt.	1904,00
------------	-------------------------------	------	---------

**Istniejący zapis:**

4.1	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	szt.	3,00
-----	--	------	------

strona 22/120

4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądowórcze) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(51 m-ce)	szt	3,00
-----	---	-----	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądowórcze)	szt	3,00
------------	---	-----	------

**Istniejący zapis:**

5.1	Wygradzenia herpetologiczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(19 m-ce)	km	76,19
5.2	Wygradzenia herpetologiczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-ce)	km	76,19

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Wygradzenia herpetologiczne	km	76,19
------------	-----------------------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

6.1	Sieć drenarska - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(11 m-ce)	km	22,52
6.2	Sieć drenarska - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (62 m-ce)	km	22,52

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Sieć drenarska	km	22,52
------------	----------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(67 m-ce)	km	12,14
7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	km	12,14

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad.	km	12,14
------------	---	----	-------

**Istniejący zapis:**

8.1	Kanalizacja teletechniczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(19 m-ce)	km	38,27
8.2	Kanalizacja teletechniczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-ce)	km	38,27

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Kanalizacja teletechniczna	km	38,27
8.2			

**Istniejący zapis:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(13 m-ce)	km	33,61
9.2	Sieć teletechniczna w kanalizacji - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (60 m-ce)	km	33,61

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji	km	33,61
9.2			

**Istniejący zapis:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19 m-ce)	szt	102,00
10.2	Studnie kablowe teletechniczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-ce)	szt	102,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne	szt	102,00
10.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.10 Utrzymanie systemów ITS**

**Istniejący zapis:**

1.1	Stacje meteo - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (67 m-ce)	szt.	1,00
1.2	Stacje meteo - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	szt	1,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Stacje meteo	szt	1,00
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Kamery do monitoringu - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (69 m-ce)	szt.	25,00
2.2	Kamery do monitoringu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (4 m-ce)	szt	25,00

strona 24/120

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Kamery do monitoringu	szt	25,00
------------	-----------------------	-----	-------

W grupie:

**Grupa nr 2.12 Zimowe utrzymanie****Istniejący zapis:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (73 m-ce)	1000 m2	1131,91
---	---	---------	---------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne)	1000 m2	1138,22
---	---	---------	---------

**Istniejący zapis:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, PPO) (73 m-ce)	1000 m2	46,30
---	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, PPO)	1000 m2	39,99
---	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (73 m-ce)	1000 m2	218,01
---	--	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	218,01
---	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (73 m-ce)	1000 m2	220,72
---	--	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych	1000 m2	220,72
---	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (73 m-ce)	1000 m2	37,82
---	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych)	1000 m <sup>2</sup>	37,83
---	---	---------------------	-------

**Istniejący zapis:**

6	Chodniki - OUA (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	2,41
---	--------------------------	---------------------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Chodniki - OUA	1000 m <sup>2</sup>	2,41
---	----------------	---------------------	------

**Istniejący zapis:**

7	Chodniki - MOP (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	13,84
---	--------------------------	---------------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Chodniki - MOP	1000 m <sup>2</sup>	0,85
---	----------------	---------------------	------

**Istniejący zapis:**

8	Chodniki - pozostałe (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	10,02
---	--------------------------------	---------------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Chodniki - pozostałe	1000 m <sup>2</sup>	9,40
---	----------------------	---------------------	------

**Istniejący zapis:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	6,31
---	--	---------------------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne	1000 m <sup>2</sup>	6,31
---	--	---------------------	------

**Istniejący zapis:**

10	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	1,50
----	--	---------------------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych)	1000 m <sup>2</sup>	1,50
----	--	---------------------	------

**W grupie:**

**Grupa nr 2.13 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sieci dróg krajowych****Istniejący zapis:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Rzeszów z wyposażeniem (73 m-ce)	szt.	1,00
-----	--	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Rzeszów z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	--	------	------

**Istniejący zapis:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Bratkowice) z wyposażeniem (73 m-ce)	szt.	1,00
-----	--	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Bratkowice) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	--	------	------

**Istniejący zapis:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Dąbry) z wyposażeniem (73 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Dąbry) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu autostrady A4 (73 m-ce)	km	50,98
---	---	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu Drogi	km	50,98
---	---	----	-------

**Istniejący zapis:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych (73 m-ce)	km	50,98
---	--	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych	km	50,98
---	--	----	-------

**Istniejący zapis:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów (73 m-ce)	kpl	1,00
---	--	-----	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów	kpl	1,00
---	--------------------------------	-----	------

**Istniejący zapis:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy (73 m-ce)	km	50,98
---	--	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy	km	50,98
---	--	----	-------

W grupie:

**Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystości**

**Istniejący zapis:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	95,29
---	--	---------------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe	1000 m <sup>2</sup>	95,29
---	--	---------------------	-------

**Istniejący zapis:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	6,43
---	--	---------------------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty	1000 m <sup>2</sup>	6,43
---	----------------------------------	---------------------	------

W grupie:

**Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne**

**Istniejący zapis:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe (73 m-ce)	km	1,62
---	---	----	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe	km	1,62
---	-----------------------------------	----	------

**Istniejący zapis:**

1	Łożyska garnkowe (73m-ce)	szt.	304,00
---	---------------------------	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Łożyska garnkowe	szt.	304,00
---	------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

2	Łożyska elastomerowe (73 m-ce)	szt.	340,00
---	--------------------------------	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Łożyska elastomerowe	szt.	340,00
---	----------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego (73 m-ce)	szt. obiektów	93,00
---	--	---------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego	szt. obiektów	108,00
---	--	---------------	--------

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego (73 m-ce)	szt. obiektów	154,00
---	---	---------------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego	szt. obiektów	108,00
---	---	---------------	--------

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeń i balustrad (73 m-ce)	szt. obiektów	93,00
---	--	---------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeń i balustrad	szt. obiektów	108,00
---	--	---------------	--------

**Zmiana SIWZ 8:**

W SIWZ Tom I Instrukcja Dla Wykonawców Rozdział 2 Oferta wraz z Formularzami Zadanie 1 w Formularzu 2.1.a Formularz cenowy – utrzymanie rutynowe (BUD, ZUD i BUM) dokonuje się następujących zmian:

**W grupie:**

Grupa nr 2.01 Nawierzchnia dróg krajowych	
---	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19 m-cy)	1000 m2	1170,65	19		
1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-cy)	1000 m2	1170,65	54		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO )	1000 m2	1170,65	73		
------------	--	---------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Nawierzchnia z betonu cementowego - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1000 m2				
2.2	Nawierzchnia z betonu cementowego - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (73 m-cy)	1000 m2	7,56	73		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Nawierzchnia z betonu cementowego	1000 m2	7,56	73		
2.2						

**Istniejący zapis:**

3.1	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)- w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (62 m-cy)	1000 m2	6,31	62		
3.2	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)) - poza średnioważonym okresem gwarancji (11 m-cy)	1000 m2	6,31	11		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)	1000 m2	6,31	73		
3.2						

**Istniejący zapis:**

4.1	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - w średnioważonym okresie gwarancji (23 m-cy)	1000 m2	218,01	23		
4.2	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (50 m-cy)	1000 m2	218,01	50		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	218,01	73		
4.2						

**Istniejący zapis:**

5.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-cy)	1000 m2	220,72	22		
5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-cy)	1000 m2	220,72	51		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty)	1000 m2	220,72	73		
5.2						

**Istniejący zapis:**

6.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-cy)	1000 m2	37,82	49		
6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (24 m-cy)	1000 m2	37,82	24		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty)	1000 m2	37,82	73		
6.2						

**Istniejący zapis:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-cy)	1000 m2	1,50	1		
7.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-cy)	1000 m2	1,50	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m2	1,50	73		
7.2						

**Istniejący zapis:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1000 m2				
8.2	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(-)	1000 m2				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m2				
8.2						

**W grupie:**

Grupa nr 2.02 Pobocza	
-----------------------	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (28 m-ce)	1000 m2	250,11	28		
1.2	Pobocza (ulepszone, ziemne) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (45 m-ce)	1000 m2	250,11	45		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Pobocza (ulepszone, ziemne)	1000 m2	250,11	73		
------------	-----------------------------	---------	--------	----	--	--

Grupa nr 2.04 Odwodnienie	
---------------------------	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Rowy otwarte nieumocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	km	116,28	22		
1.2	Rowy otwarte nieumocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-ce)	km	116,28	51		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Rowy otwarte nieumocnione	km	116,28	73		
------------	---------------------------	----	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Rowy otwarte umocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (54 m-ce)	km	15,83	54		
2.2	Rowy otwarte umocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (19 m-ce)	km	15,83	19		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Rowy otwarte umocnione	km	15,83	73		
------------	------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3.1	Separatory - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-ce)	kpl	31,00	24		
3.2	Separatory - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (49 m-ce)	kpl	31,00	49		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Separatory	szt.	31,00	73		
------------	------------	------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	km	98,70	22		
4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-ce)	km	98,70	51		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe	km	98,70	73		
------------	-----------------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5.1	Ścieki korytkowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (60 m-ce)	km	13,86	60		
5.2	Ścieki korytkowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (13 m-ce)	km	13,86	13		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ścieki korytkowe	km	13,86	73		
------------	------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (29 m-ce)	szt.	34,00	29		
6.2	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (44 m-ce)	szt.	34,00	44		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający	szt.	34,00	73		
6.2						

**Istniejący zapis:**

7.1	Studnie rewizyjne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (23 m-ce)	szt.	1857,00	23		
7.2	Studnie rewizyjne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (50 m-ce)	szt.	1857,00	50		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Studnie rewizyjne	szt.	1857,00	73		
7.2						

**Istniejący zapis:**

8.1	Wpusty - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (14 m-ce)	szt.	3170,00	14		
8.2	Wpusty - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (59 m-ce)	szt.	3170,00	59		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Wpusty	szt.	3170,00	73		
8.2						

**Istniejący zapis:**

9.1	Wodociągi - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m- ce)	km	9,08	1		
9.2	Wodociągi - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	km	9,08	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Wodociągi	km	9,08	73		
9.2						

**Istniejący zapis:**

10.1	Kanalizacja deszczowa - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-ce)	km	58,30	24		
10.2	Kanalizacja deszczowa - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (49 m-ce)	km	58,30	49		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1 10.2	Kanalizacja deszczowa	km	58,30	73		
--------------	-----------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

11.1	Kanalizacja sanitarna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(10 m-ce)	km	2,94	10		
11.2	Kanalizacja sanitarna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (63 m-ce)	km	2,94	63		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1 11.2	Kanalizacja sanitarna	km	2,94	73		
--------------	-----------------------	----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

12.1	Oczyszczalnie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(22 m-ce)	szt.	3,00	22		
12.2	Oczyszczalnie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-ce)	szt.	3,00	51		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Oczyszczalnie	szt.	3,00	73		
--------------	---------------	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

13.1	Przepompownie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (11 m-ce)	szt.	12,00	11		
13.2	Przepompownie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (62 m-ce)	szt.	12,00	62		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1 13.2	Przepompownie	szt.	12,00	73		
--------------	---------------	------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

14.1	Zbiornik p.poż - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (67 m-ce)	szt.	1,00	67		
14.2	Zbiornik p.poż - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	szt.	1,00	6		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1	Zbiornik p.poż	szt.	1,00	73		
14.2						

**Istniejący zapis:**

15.1	Sieć c.o. - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (67 m-ce)	km	0,03	67		
15.2	Sieć c.o. - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	km	0,03	6		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1	Sieć c.o.	km	0,03	73		
15.2						

**Istniejący zapis:**

16.1	Piaskownik - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-ce)	szt.	11,00	1		
16.2	Piaskownik - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	11,00	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16.1	Piaskownik	szt.	11,00	73		
16.2						

**Istniejący zapis:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-ce)	szt.	9,00	1		
17.2	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	9,00	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny	szt.	9,00	73		
17.2						

**Istniejący zapis:**

18.1	Osadnik - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (58 m-ce)	szt.	11,00	58		
18.2	Osadnik - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (15 m-ce)	szt.	11,00	15		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18.1	Osadnik	szt.	11,00	73		
18.2						

**Istniejący zapis:**

19.1	Poletka rozsączające - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (71 m-ce)	szt.	6,00	71		
19.2	Poletka rozsączające - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (2 m-ce)	szt.	6,00	2		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19.1	Poletka rozsączające	szt.	6,00	73		
19.2						

**Istniejący zapis:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (71 m-ce)	szt.	58,00	71		
20.2	Studnie osadnikowo-włotowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (2 m-ce)	szt.	58,00	2		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe	szt.	58,00	73		
20.2						

**W grupie:**

Grupa nr 2.05 Chodniki, ścieżki rowerowe					
--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji 53 m-ce)	1000 m2	3,26	53		
1.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (20 m-ce)	1000 m2	3,26	20		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) na OUA, MOP, PPO	1000 m2	3,26	73		
1.2						

**Istniejący zapis:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-ce)	1000 m2	9,40	44		
2.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-ce)	1000 m2	9,40	29		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b>	1000 m2	9,40	73		
2.2						

**W grupie:**

Grupa nr 2.06 Oznakowanie						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (33 m-cy)	100 m2	97,55	33		
1.2	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (40 m-cy)	100 m2	97,55	40		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	100 m2	97,55	73		
1.2						

**Istniejący zapis:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (30 m-cy)	100 m2	245,16	30		
2.2	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (43 m-cy)	100 m2	245,16	43		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	100 m2	245,16	73		
2.2						

**Istniejący zapis:**

3.1	Oznakowanie poziome strukturalne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (16 m-cy)	100 m2	431,93	16		
3.2	Oznakowanie poziome strukturalne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (57 m-cy)	100 m2	431,93	57		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Oznakowanie poziome strukturalne	100 m2	431,93	73		
------------	----------------------------------	--------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Znaki pionowe wielkie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (30 m-cy)	1 szt.	200,00	30		
4.2	Znaki pionowe wielkie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (43 m-cy)	1 szt.	200,00	43		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Znaki pionowe wielkie	1 szt.	200,00	73		
------------	-----------------------	--------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5.1	Znaki pionowe duże, średnie, małe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-cy)	1 szt.	1632,00	22		
5.2	Znaki pionowe duże, średnie, małe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (51 m-cy)	1 szt.	1632,00	51		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Znaki pionowe duże, średnie, małe	1 szt.	1632,00	73		
------------	-----------------------------------	--------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(63 m-ce)	1 szt.	16,00	63		
6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (10 m-ce)	1 szt.	16,00	10		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami)	1 szt.	16,00	73		
------------	---	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-cy)	100 szt.	102,60	44		
-----	---	----------	--------	----	--	--

7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-cy)	100 szt.	102,60	29		
-----	--	----------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni	100 szt.	102,60	73		
------------	---	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8.1	Słupki hektometrowe, prowadzące - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (29 m-cy)	100 szt.	24,68	29		
8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (44 m-cy)	100 szt.	24,68	44		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	24,68	73		
------------	---------------------------------	----------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.1	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (45 m-cy)	1 szt.	80,00	45		
9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (28 m-cy)	1 szt.	80,00	28		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami	1 szt.	80,00	73		
------------	--	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10.1	Punkty referencyjne na jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (35 m-ce)	1 szt.	22,00	35		
10.2	Punkty referencyjne na jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (38 m-ce)	1 szt.	22,00	38		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1 10.2	Punkty referencyjne na jezdni	1 szt.	22,00	73		
--------------	-------------------------------	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

11.1	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (34 m-ce)	1 szt.	43,00	34		
11.2	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) poza średnioważonym okresem gwarancji (39 m-ce)	1 szt.	43,00	39		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego)	1 szt.	43,00	73		
------	--	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

12.1	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (16 m-cy)	100 szt.	59,10	16		
12.2	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (57 m-cy)	100 szt.	59,1	57		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki)	100 szt.	59,10	73		
------	--	----------	-------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.07 Bezpieczeństwo</b>	
-------------------------------------	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-cy)	km	176,51	24		
1.2	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (49 m-cy)	km	176,51	49		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączzeń i wyłączzeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	km	176,51	73		
1.2						

**Istniejący zapis:**

2.1	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (33 m-cy)	1 szt.	25,00	33		
2.2	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (40 m-cy)	1 szt.	25,00	40		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	25,00	73		
2.2						

**Istniejący zapis:**

3.1	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (53 m-cy)	100 szt.	382,94	53		
3.2	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (20 m-cy)	100 szt.	382,94	20		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	382,94	73		
3.2						

**Istniejący zapis:**

4.1	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (26 m-cy)	100 m2	86,28	26		
4.2	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (47 m-cy)	100 m2	86,28	47		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne i akustyczne	100 m2	1843,80	73		
4.2						

**Istniejący zapis:**

5.1	Ogrodzenia -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (27 m-cy)	km	81,52	27		
5.2	Ogrodzenia -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (46 m-cy)	km	81,52	46		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ogrodzenia	km	81,52	73		
------------	------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Bramy -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19 m-cy)	10 szt.	32,10	19		
6.2	Bramy -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-cy)	10 szt.	32,10	54		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Bramy	10 szt.	32,10	73		
------------	-------	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Furtki -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (32 m-cy)	10 szt.	21,4	32		
7.2	Furtki -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (41 m-cy)	10 szt.	21,4	41		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Furtki	10 szt.	21,40	73		
------------	--------	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8.1	Separatory ruchu -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (54)	1 szt.	1400,00	54		
8.2	Separatory ruchu -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (19)	1 szt.	1400,00	19		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Separatory ruchu	1 szt.	1400,00	73		
------------	------------------	--------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.1	Lampy U-35 tworzące fałę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (54)	1 szt.	4,00	54		
9.2	Lampy U-35 tworzące fałę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu - poza zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19)	1 szt.	4,00	19		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Lampy U-35 tworzące fałę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu	1 szt.	4,00	73		
------------	--	--------	------	----	--	--

**W grupie:**

Grupa nr 2.08 Estetyka						
------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne) (73 m-ce)	1000 m2	77,46	73		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne)	1000 m2	77,46	73		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Znaki pionowe wielkie (73 m-ce)	10 szt.	20,00	73		
---	---------------------------------	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Znaki pionowe wielkie	10 szt.	20,00	73		
---	-----------------------	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe (73 m-ce)	10 szt.	163,20	73		
---	---	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe	10 szt.	163,20	73		
---	-----------------------------------	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne (73 m-ce)	10 szt.	1,60	73		
---	---	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne	10 szt.	1,60	73		
---	---	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące (73 m-ce)	100 szt.	23,44	73		
---	---	----------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	24,68	73		
---	---------------------------------	----------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączy i wyłączni; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, PPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) (73 m-ce)	1000 mb	176,51	73		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączy i wyłączni; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, PPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	1000 mb	176,51	73		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) (73 m-ce)	1 szt.	25,00	73		
---	---	--------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	25,00	73		
---	---	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8	Ostony przeciwoślńieniowe w pasie dzielącym (73 m-ce)	100 szt.	382,94	73		
---	---	----------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Ostony przeciwosłnieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	382,94	73		
---	---	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9	Ekrany przeciwosłnieniowe/akustyczne (73 m-ce)	100 m2	86,28	73		
---	--	--------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Ekrany przeciwosłnieniowe/akustyczne	100 m2	86,28	73		
---	--------------------------------------	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10	Ekrany akustyczne (mycie) (73 m-ce)	100 m2	1757,52	73		
----	-------------------------------------	--------	---------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Ekrany akustyczne (mycie)	100 m2	1757,52	73		
----	---------------------------	--------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia (73 m-ce)	ha	344,57	73		
----	---	----	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia	ha	344,57	73		
----	---------------------------------	----	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

12.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-cy)	100 szt.	687,83	1		
12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-cy)	100 szt.	687,83	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i	100 szt.	687,83	73		
12.2	pozostałych)- <b>drzewa</b>					

**Istniejący zapis:**

13.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (3 m-cy)	100 szt.	692,56	3		
------	---	----------	--------	---	--	--

13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (70 m-cy)	100 szt.	692,56	70		
------	---	----------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1 13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy</b>	100 szt.	692,56	73		
--------------	--	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

14.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (2 m-cy)	100 szt.	18,18	2		
14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (71 m-cy)	100 szt.	18,18	71		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1 14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b>	100 szt.	18,18	73		
--------------	--	----------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

15.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (1 m-cy)	100 szt.	0,35	1		
15.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-cy)	100 szt.	0,35	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1 15.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b>	100 szt.	0,35	73		
--------------	---	----------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA</b> (73 m-ce)	1000 m2	2,41	73		
----	--	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości)	1000 m2	2,41	73		
----	---------------------------------	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>MOP, MPO</b> (73 m-ce)	1000 m2	13,84	73		
----	---	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - MOP, MPO	1000 m2	0,85	73		
----	--	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - pozostałe (73 m-ce)	1000 m2	10,02	73		
----	---	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - pozostałe	1000 m2	9,40	73		
----	---	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	6,31	73		
----	---	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości)	1000 m2	6,31	73		
----	---	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	1131,91	73		
----	--	---------	---------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości)	1000 m2	1138,22	73		
----	--	---------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

21	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO) (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	46,30	73		
----	--	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

21	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO) (utrzymanie czystości)	1000 m2	39,99	73		
----	--	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	218,01	73		
----	---	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości)	1000 m2	218,01	73		
----	---	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	220,72	73		
----	---	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości)	1000 m2	220,72	73		
----	---	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości) (73 m-ce)	1000 m2	37,82	73		
----	--	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości)	1000 m2	37,82	73		
----	--	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (73 m-ce)	1000 m2	1,50	73		
----	---	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2	1,50	73		
----	---	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (-)	1000 m2				
----	--	---------	--	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2					
----	--	---------	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt (73 m-ce)	szt.	441,00	73			
----	---	------	--------	----	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt	szt.	441,00	73			
----	-----------------------------------	------	--------	----	--	--	--

**Istniejący zapis:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt (-)	szt.					
----	---------------------------------------	------	--	--	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt	szt.					
----	-----------------------------------	------	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt (73 m-ce)	szt.	497,00	73			
----	--	------	--------	----	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt	szt.	497,00	73			
----	--------------------------------------	------	--------	----	--	--	--

**Istniejący zapis:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach (-)	szt.					
----	---	------	--	--	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach	szt.					
----	---	------	--	--	--	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.09 Urządzenia wspomagające</b>	
--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Sieć energetyczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (28 m-ce)	km	99,33	28		
1.2	Sieć energetyczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (45 m-ce)	km	99,33	45		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Sieć energetyczna	km	99,33	73		
------------	-------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Stacje transformatorowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (31 m-ce)	szt.	13,00	31		
2.2	Stacje transformatorowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (42 m-ce)	szt.	13,00	42		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Stacje transformatorowe	szt.	13,00	73		
------------	-------------------------	------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3.1	Punkty świetlne (oświetlenie) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (24 m-ce)	szt.	1904,00	24		
3.2	Punkty świetlne (oświetlenie) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(49 m-ce)	szt.	1904,00	49		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Punkty świetlne (oświetlenie)	szt.	1904,00	73		
------------	-------------------------------	------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	szt.	3,00	22		
4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(51 m-ce)	szt.	3,00	51		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze)	szt.	3,00	73		
------------	--	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5.1	Wygradzenia herpetologiczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(19 m-ce)	km	76,19	19		
5.2	Wygradzenia herpetologiczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-ce)	km	76,19	54		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Wygradzenia herpetologiczne	km	76,19	73		
------------	-----------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Sieć drenarska - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(11 m-ce)	km	22,52	11		
6.2	Sieć drenarska - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (62 m-ce)	km	22,52	62		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Sieć drenarska	km	22,52	73		
------------	----------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(67 m-ce)	km	12,14	67		
7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	km	12,14	6		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad.	km	12,14	73		
------------	---	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8.1	Kanalizacja teletechniczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(19 m-ce)	km	38,27	19		
8.2	Kanalizacja teletechniczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-ce)	km	38,27	54		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Kanalizacja teletechniczna	km	38,27	73		
------------	----------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(13 m-ce)	km	33,61	13		
9.2	Sieć teletechniczna w kanalizacji - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (60 m-ce)	km	33,61	60		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Sieć teletechniczna w kanalizacji	km	33,61	73		
------------	-----------------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (19 m-ce)	szt	102,00	19		
10.2	Studnie kablowe teletechniczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (54 m-ce)	szt	102,00	54		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1 10.2	Studnie kablowe teletechniczne	szt	102,00	73		
--------------	--------------------------------	-----	--------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.10 Utrzymanie systemów ITS</b>	
--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Stacje meteo - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (67 m-ce)	szt.	1,00	67		
1.2	Stacje meteo - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (6 m-ce)	szt	1,00	6		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Stacje meteo	szt	1,00	73		
------------	--------------	-----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Kamery do monitoringu - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (69 m-ce)	szt.	25,00	69		
2.2	Kamery do monitoringu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (4 m-ce)	szt	25,00	4		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Kamery do monitoringu	szt	25,00	73		
2.2						

**W grupie:**

Grupa nr 2.12 Zimowe utrzymanie						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączy i wyłączni + przejazdy awaryjne) (73 m-ce)	1000 m2	1131,91	73		
---	--	---------	---------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączy i wyłączni + przejazdy awaryjne)	1000 m2	1138,22	73		
---	--	---------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, PPO) (73 m-ce)	1000 m2	46,30	73		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, PPO)	1000 m2	39,99	73		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (73 m-ce)	1000 m2	218,01	73		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	218,01	73		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (73 m-ce)	1000 m2	220,72	73		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych	1000 m2	220,72	73		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych (73 m-ce)	1000 m2	37,82	73		
---	--	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych)	1000 m2	37,82	73		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6	Chodniki - OUA (73 m-ce)	1000 m2	2,41	73		
---	--------------------------	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Chodniki - OUA	1000 m2	2,41	73		
---	----------------	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7	Chodniki - MOP (73 m-ce)	1000 m2	13,84	73		
---	--------------------------	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Chodniki - MOP	1000 m2	0,85	73		
---	----------------	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8	Chodniki - pozostałe (73 m-ce)	1000 m2	10,02	73		
---	--------------------------------	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Chodniki - pozostałe	1000 m2	9,40	73		
---	----------------------	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (73 m-ce)	1000 m2	6,31	73		
---	--	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne	1000 m2	6,31	73		
---	--	---------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (73 m-ce)	1000 m2	1,50	73		
----	--	---------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych)	1000 m2	1,50	73		
----	--	---------	------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.13 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sieci dróg krajowych</b>						
--	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Rzeszów z wyposażeniem (73 m-ce)	szt.	1,00	73		
-----	--	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Rzeszów z wyposażeniem	szt.	1,00	73		
-----	--	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Bratkowice) z wyposażeniem (73 m-ce)	szt.	1,00	73		
-----	--	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Bratkowice) z wyposażeniem	szt.	1,00	73		
-----	--	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Dąbry) z wyposażeniem (73 m-ce)	szt.	1,00	73		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Dąbry) z wyposażeniem	szt.	1,00	73		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu Drogi (73 m-ce)	km	50,98	73		
---	---	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu Drogi	km	50,98	73		
---	---	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych (73 m-ce)	km	50,98	73		
---	--	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych	km	50,98	73		
---	--	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów (73 m-ce)	kpl	1,00	73		
---	--	-----	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów	kpl	1,00	73		
---	--------------------------------	-----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy (73 m-ce)	km	50,98	73		
---	--	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy	km	50,98	73		
---	--	----	-------	----	--	--

**W grupie:**

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystości						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	95,29	73		
---	--	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe	1000 m <sup>2</sup>	95,29	73		
---	--	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty (73 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	6,43	73		
---	--	---------------------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty	1000 m <sup>2</sup>	6,43	73		
---	----------------------------------	---------------------	------	----	--	--

**W grupie:**

Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne						
--	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe (73 m-ce)	km	1,62	73		
---	---	----	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe	km	1,62	73		
---	-----------------------------------	----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Łożyska garnkowe (73m-ce)	szt.	304	73		
---	---------------------------	------	-----	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Łożyska garnkowe	szt.	304	73		
---	------------------	------	-----	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Łożyska elastomerowe (73 m-ce)	szt.	340	73		
---	--------------------------------	------	-----	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Łożyska elastomerowe	szt.	340	73		
---	----------------------	------	-----	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego (73 m-ce)	szt. obiektów	93	73		
---	--	---------------	----	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego	szt. obiektów	108	73		
---	--	---------------	-----	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego (73 m-ce)	szt. obiektów	154	73		
---	---	---------------	-----	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego	szt. obiektów	108	73		
---	---	---------------	-----	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeń i balustrad (73 m-ce)	szt. obiektów	93	73		
---	--	---------------	----	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeń i balustrad	szt. obiektów	108	73		
---	--	---------------	-----	----	--	--

**Zmiana SIWZ 9:**

W SIWZ Tom III, OPZ, w Załączniku 1.2.1 dokonuje się następujących zmian:

W grupie:

<b>Grupa nr 2.01 Nawierzchnia dróg krajowych</b>
--

**Istniejący zapis:**

1.1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) w zakładnym średnioważonym okresie gwarancji (37 m-cy)	1000 m2	1184,94
1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (35 m-cy)	1000 m2	1184,94

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, SPO )	1000 m2	1184,94
------------	--	---------	---------

strona 60/120

**Istniejący zapis:**

2.1	Nawierzchnia z betonu cementowego (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + PPO + OUA, MOP, SPO) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (63 m-ce)	1000 m2	145,73
2.2	Nawierzchnia z betonu cementowego (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + PPO + OUA, MOP, SPO) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji	1000 m2	145,73

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Nawierzchnia z betonu cementowego (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + PPO + OUA, MOP, SPO)	1000 m2	145,73
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)- średnioważonym okresie gwarancji (49 m-cy)	1000 m2	32,40
3.2	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty) - w średnioważonym okresie gwarancji (23 m-cy)	1000 m2	32,40

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne ( z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)	1000 m2	32,40
3.2			

**Istniejący zapis:**

4.1	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym – w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (52 m-cy)	1000 m2	214,15
4.2	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (20 m-cy)	1000 m2	203,07

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	203,07
4.2			

**Istniejący zapis:**

5.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - w	1000 m2	130,56
-----	--	---------	--------

5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	130,56
-----	---	---------------------	--------

Zastępuje się następującym zapisem:

5.1 5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty)	1000 m <sup>2</sup>	130,56
------------	--	---------------------	--------

**Istniejący zapis:**

6.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (naprawy i remonty) - w	1000 m <sup>2</sup>	12,57
6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	12,57

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (naprawy i remonty)	1000 m <sup>2</sup>	12,57
------------	---	---------------------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w okresie gwarancji (-)	1000 m <sup>2</sup>	X
7.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza okresem gwarancji (-)	1000 m <sup>2</sup>	X

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m <sup>2</sup>	X
------------	--	---------------------	---

**Istniejący zapis:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (60 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	52,56
8.2	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (12 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	52,56

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m <sup>2</sup>	52,56
------------	---	---------------------	-------

W grupie:

**Grupa nr 2.02 Pobocza**

**Istniejący zapis:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (48 m-ce)	1000 m2	179,09
1.2	Pobocza (ulepszone, ziemne) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (24 m-ce)	1000 m2	179,09

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne)	1000 m2	179,09
1.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.04 Odwodnienie**

**Istniejący zapis:**

1.1	Rowy otwarte nieumocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (61 m-ce)	km	97,36
1.2	Rowy otwarte nieumocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (11 m-ce)	km	97,36

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Rowy otwarte nieumocnione	km	97,36
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Rowy otwarte umocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (37 m-ce)	km	56,29
2.2	Rowy otwarte umocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (35 m-cy)	km	56,29

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Rowy otwarte umocnione	km	56,29
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Separatory - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (35 m-ce)	szt.	12,00
3.2	Separatory - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (37 m-ce)	szt.	12,00

strona 63/120

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Separatory	szt.	12,00
------------	------------	------	-------

**Istniejący zapis:**

4.1	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - w średnioważonym okresie gwarancji (41 m-cy)	km	72,89
4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - poza średnioważonym okresem gwarancji	km	72,89

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe	km	72,89
------------	-----------------------------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

5.1	Ścieki korytkowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (42 m-ce)	km	5,31
5.2	Ścieki korytkowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (30 m-ce)	km	5,31

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ścieki korytkowe	km	5,31
------------	------------------	----	------

**Istniejący zapis:**

6.1	Zbiorniki retencyjne i retencyjno - oczyszczające - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (36 m-ce)	szt.	19,00
6.2	Zbiorniki retencyjne i retencyjno - oczyszczające - poza zakładanym	szt.	19,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Zbiorniki retencyjne i retencyjno oczyszczające	szt.	19,00
------------	---	------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Studnie rewizyjne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-ce)	szt.	1089,00
7.2	Studnie rewizyjne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	szt.	1089,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Studnie rewizyjne	szt.	1089,00
7.2			

**Istniejący zapis:**

8.1	Wpusty - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (50 m-ce)	szt.	2587,00
8.2	Wpusty - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (22 m-ce)	szt.	2587,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Wpusty	szt.	2587,00
8.2			

**Istniejący zapis:**

9.1	Wodociągi - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-ce)	km	21,24
9.2	Wodociągi - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	km	21,24

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Wodociągi	km	21,24
9.2			

**Istniejący zapis:**

10.1	Kanalizacja deszczowa - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (39 m-ce)	km	65,28
10.2	Kanalizacja deszczowa poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (33 m-ce)	km	65,28

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1	Kanalizacja deszczowa	km	65,28
10.2			

**Istniejący zapis:**

11.1	Kanalizacja sanitarna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (34 m-ce)	km	7,48
11.2	Kanalizacja sanitarna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (38 m-ce)	km	7,48

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1	Kanalizacja sanitarna	km	7,48
11.2			

strona 65/120

**Istniejący zapis:**

12.1	Oczyszczalnie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (33 m-ce)	szt.	4,00
12.2	Oczyszczalnie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (39 m-ce)	szt.	4,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1	Oczyszczalnie	szt.	4,00
12.2			

**Istniejący zapis:**

13.1	Przepompownie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (30 m-ce)	szt.	5,00
13.2	Przepompownie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (42 m-)	szt.	5,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1	Przepompownie	szt.	6,00
13.2			



**Istniejący zapis:**

14.1	Zbiorniki p.poż - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-ce)	szt.	3,00
14.2	Zbiorniki p.poż - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	szt.	3,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1	Zbiorniki p.poż	szt.	3,00
14.2			



**Istniejący zapis:**

15.1	Sieć c.o. - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	km	
15.2	Sieć c.o. - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	km	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1	Sieć c.o.	km	
15.2			



**Istniejący zapis:**

16.1	Piaskownik - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
16.2	Piaskownik - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16.1	Piaskownik	szt.	
16.2			



**Istniejący zapis:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
17.2	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny	szt.	
17.2			



**Istniejący zapis:**

18.1	Osadnik - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
18.2	Osadnik - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18.1	Osadnik	szt.	
18.2			


**Istniejący zapis:**

19.1	Poletka rozsączające - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
19.2	Poletka rozsączające - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19.1	Poletka rozsączające	szt.	
19.2			

**Istniejący zapis:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
------	---	------	---

strona 67/120

20.2	Studnie osadnikowo-włotowe - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.	
------	--	------	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20.1 20.2	Studnie osadnikowo-włotowe	szt.	
--------------	----------------------------	------	--

W grupie:

**Grupa nr 2.05 Chodniki, ścieżki rowerowe**

**Istniejący zapis:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji 43 m-ce)	1000 m2	21,15
1.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-ce)	1000 m2	21,15

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) na <b>OUA, MOP, PPO</b>	1000 m2	21,15
------------	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - pozostałe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-ce)	1000 m2	23,23
2.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - pozostałe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	1000 m2	23,23

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b>	1000 m2	23,23
------------	--	---------	-------

W grupie:

**Grupa nr 2.06 Oznakowanie**

**Istniejący zapis:**


1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 m2	
1.2	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, strukturalne) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	100 m2	75,28

strona 68/120

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	100 m2	75,28
1.2			



**Istniejący zapis:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 m2	
2.2	Oznakowanie poziome (grubowarstwowe) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	100 m2	553,20

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	100 m2	553,20
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Oznakowanie poziome strukturalne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 m2	
3.2	Oznakowanie poziome strukturalne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (-)	100 m2	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Oznakowanie poziome strukturalne	100 m2	
3.2			

**Istniejący zapis:**

4.1	Znaki pionowe wielkie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	1 szt.	239,00
4.2	Znaki pionowe wielkie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (50 m-ce)	1 szt.	239,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Znaki pionowe wielkie	1 szt.	333,00
4.2			

**Istniejący zapis:**

5.1	Znaki pionowe duże, średnie i małe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-ce)	1 szt.	1250,00
5.2	Znaki pionowe duże, średnie i małe poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	1 szt.	1250,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Znaki pionowe duże, średnie, małe	1 szt.	1006,00
------------	-----------------------------------	--------	---------

**Istniejący zapis:**

6.1	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-ce)	1 szt.	14,00
6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	1 szt.	14,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami)	1 szt.	14,00
------------	---	--------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-ce)	100 szt.	119,65
7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	100 szt.	119,65

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni	100 szt.	119,65
------------	---	----------	--------

**Istniejący zapis:**

8.1	Słupki hektometrowe, prowadzące - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (39 m-ce)	100 szt.	19,45
8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (33 m-ce)	100 szt.	19,45

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	19,45
------------	---------------------------------	----------	-------


**Istniejący zapis:**

9.1	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (32 m-ce)	1 szt.	11,00
9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - poza zakładanym	1 szt.	11,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami	1 szt.	11,00
9.2			


**Istniejący zapis:**

10.1	Punkty referencyjne na jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1 szt.	
10.2	Punkty referencyjne na jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	30,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1	Punkty referencyjne na jezdni	1 szt.	30,00
10.2			

**Istniejący zapis:**

11.1	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1 szt.	
11.2	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) poza zakładanym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	30,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego)	1 szt.	30,00
11.2			

**Istniejący zapis:**

12.1	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-ce)	100 szt.	20,04
12.2	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - poza zakładanym	100 szt.	20,04

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki)	100 szt.	20,04
12.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.07 Bezpieczeństwo**

**Istniejący zapis:**

1.1	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-ce)	km	148,16
1.2	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne;	km	148,16

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	km	148,16
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (39 m-ce)	1 szt.	30,00
2.2	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (33 m-ce)	1 szt.	30,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	30,00
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (37 m-ce)	100 szt.	136,00
3.2	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (35 m-ce)	100 szt.	136,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	136,00
3.2			

**Istniejący zapis:**

4.1	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (36 m-ce)	100 m2	195,18
4.2	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (36 m-ce)	100 m2	195,18

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Ekrany przeciwoślნიeniowe/akustyczne i akustyczne	100 m2	217,23
------------	---	--------	--------

**Istniejący zapis:**

5.1	Ogrodzenia - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (43 m-ce)	km	99,89
5.2	Ogrodzenia - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-ce)	km	99,89

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ogrodzenia	km	99,89
------------	------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

6.1	Bramy - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (35 m-ce)	10 szt.	28,00
6.2	Bramy - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (37 m-ce)	10 szt.	28,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Bramy	10 szt.	28,00
------------	-------	---------	-------

**Istniejący zapis:**

7.1	Furtki - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-ce)	10 szt.	8,70
7.2	Furtki - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (31 m-ce)	10 szt.	8,70

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Furtki	10 szt.	8,70
------------	--------	---------	------

**Istniejący zapis:**

8.	Separatory ruchu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	2093,00
----	---	--------	---------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.	Separatory ruchu	1 szt.	2093,00
----	------------------	--------	---------

strona 73/120

**Istniejący zapis:**

9.	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu - poza zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	3,00
----	---	--------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu	1 szt.	3,00
----	--	--------	------

W grupie:

**Grupa nr 2.08 Estetyka**

**Istniejący zapis:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne) (72 m-ce)	1000 m2	62,85
---	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne)	1000 m2	62,85
---	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

2	Znaki pionowe wielkie (72 m-ce)	10 szt.	23,90
---	---------------------------------	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Znaki pionowe wielkie	10 szt.	33,30
---	-----------------------	---------	-------

**Istniejący zapis:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe (72 m-ce)	10 szt.	125,00
---	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe	10 szt.	100,60
---	-----------------------------------	---------	--------

**Istniejący zapis:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne (72 m-ce)	1 szt.	13,00
---	---	--------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne	1 szt.	14,00
---	---	--------	-------

**Istniejący zapis:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące (72 m-ce)	100 szt.	19,45
---	---	----------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	19,45
---	---------------------------------	----------	-------

**Istniejący zapis:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) (72 m-ce)	1000 mb	148,16
---	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, PPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	1000 mb	148,16
---	---	---------	--------

**Istniejący zapis:**

7	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) (72 m-ce)	1 szt.	30,00
---	---	--------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	30,00
---	---	--------	-------

**Istniejący zapis:**

8	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym (72 m-ce)	100 szt.	136,00
---	---	----------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	136,00
---	---	----------	--------


**Istniejący zapis:**

9	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne (mycie) (72 m-ce)	100 m2	195,18
---	--	--------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Ekrany przeciwoślńieniowe/akustyczne	100 m2	95,64
---	--------------------------------------	--------	-------

**Istniejący zapis:**

10	Ekrany akustyczne (mycie) (73 m-ce)	100 m2	
----	-------------------------------------	--------	---

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Ekrany akustyczne (mycie)	100 m2	121,59
----	---------------------------	--------	--------

**Istniejący zapis:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia (72 m-ce)	ha	571,88
----	---	----	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia	ha	571,88
----	---------------------------------	----	--------

**Istniejący zapis:**

12.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) – <b>drzewa</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-cy)	100 szt.	453,18
12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem - <b>drzewa</b> (28 m-cy)	100 szt.	453,18

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b>	100 szt.	453,18
--------------	---	----------	--------



**Istniejący zapis:**

13.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) – <b>krzewy i pnącza</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (38 m-cy)	100 szt.	1425,66
13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) – <b>krzewy i pnącza</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (34 m-ce)	100 szt.	1425,66


**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1 13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) – <b>krzewy i pnącza</b>	100 szt.	1425,66
--------------	---	----------	---------



**Istniejący zapis:**

14.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji - <b>pnącza (-)</b>	100 szt.	
14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji - <b>pnącza (-)</b>	100 szt.	


**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1 14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b>	100 szt.	
--------------	--	----------	---

**Istniejący zapis:**

15.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji - <b>Rośliny wodne (-)</b>	100 szt.	
15.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - poza zakładanym	100 szt.	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1 15.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b>	100 szt.	
--------------	---	----------	---

**Istniejący zapis:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA (72 m-ce)</b>	1000 m2	0,50
----	--	---------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA</b>	1000 m2	0,50
----	--	---------	------

**Istniejący zapis:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>MOP, MPO (72 m-ce)</b>	1000 m2	20,65
----	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>MOP, MPO</b>	1000 m2	20,65
----	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>pozostałe (72 m-ce)</b>	1000 m2	23,23
----	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>pozostałe</b>	1000 m2	23,23
----	--	---------	-------

**Istniejący zapis:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m2	32,40
----	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości)	1000 m2	32,40
----	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m2	1219,10
----	--	---------	---------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości)	1000 m2	1220,10
----	--	---------	---------

**Istniejący zapis:**

21	Nawierzchnia bitumiczna, z betonu cementowego (jezdnie na OUA, MOP, SPO) (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m2	110,57
----	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

21	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO) (utrzymanie czystości)	1000 m2	110,57
----	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m2	214,15
----	---	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości)	1000 m2	203,07
----	---	---------	--------

**Istniejący zapis:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (72 m-ce)	1000 m2	130,56
----	--	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości)	1000 m2	130,56
----	---	---------	--------


**Istniejący zapis:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (72 m-ce)	1000 m2	12,57
----	--	---------	-------


**Zastępuje się następującym zapisem:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (utrzymanie czystości)	1000 m2	12,57
----	--	---------	-------

**Istniejący zapis:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (-)	1000 m2	
----	---	---------	---

**Zastępuje się następującym zapisem:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2	
----	---	---------	---

**Istniejący zapis:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (72 m-ce)	1000 m2	52,56
----	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2	52,56
----	--	---------	-------

**Istniejący zapis:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt (72 m-ce)	szt.	315,00
----	---	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt	szt.	315,00
----	-----------------------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt (72 m-ce)	szt.	157,00
----	---	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt	szt.	157,00
----	-----------------------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt (72 m-ce)	szt.	426,00
----	--	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt	szt.	426,00
----	--------------------------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach (72 m-ce)	szt.	6,00
----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach	szt.	6,00
----	---	------	------

W grupie:

**Grupa nr 2.09 Urządzenia wspomagające****Istniejący zapis:**

1.1	Sieć energetyczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-ce)	km	83,49
1.2	Sieć energetyczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (31 m-ce)	km	83,49

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Sieć energetyczna	km	83,49
------------	-------------------	----	-------

**Istniejący zapis:**

2.1	Stacje transformatorowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-ce)	szt.	9,00
2.2	Stacje transformatorowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (28 m-ce)	szt.	9,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Stacje transformatorowe	szt.	9,00
2.2			

**Istniejący zapis:**

3.1	Punkty świetlne (oświetlenie) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (47 m-ce)	szt.	1495,00
3.2	Punkty świetlne (oświetlenie) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (25 m-ce)	szt.	1495,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Punkty świetlne (oświetlenie)	szt.	1495,00
3.2			

**Istniejący zapis:**

4.1	Zasilanie awaryjne (agregaty prądowórcze) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-ce)	szt.	1,00
4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądowórcze) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	szt.	1,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Zasilanie awaryjne (agregaty prądowórcze)	szt	1,00
4.2			

**Istniejący zapis:**

5.1	Wygradzenia herpetologiczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(63 m-ce)	km	39,20
5.2	Wygradzenia herpetologiczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (9 m-ce)	km	39,20

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1	Wygradzenia herpetologiczne	km	39,20
5.2			

**Istniejący zapis:**

6.1	Sieć drenarska - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (50 m-cy)	km	15,70
6.2	Sieć drenarska - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (22 m-ce)	km	15,70

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1	Sieć drenarska	km	15,70
6.2			

**Istniejący zapis:**

7.1	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (64 m-cy)	km	153,30
7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (8 m-cy)	km	153,30

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad.	km	153,30
7.2			



**Istniejący zapis:**

8.1	Kanalizacja teletechniczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-cy)	km	35,20
8.2	Kanalizacja teletechniczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	km	35,20

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Kanalizacja teletechniczna	km	35,20
8.2			

**Istniejący zapis:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-ce)	km	
9.2	Sieć teletechniczna w kanalizacji - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	km	

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji	km	
9.2			

**Istniejący zapis:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (28 m-cy)	szt.	432,00
10.2	Studnie kablowe teletechniczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (44 m-ce)	szt.	432,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne	szt.	432,00
10.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.10 Utrzymanie systemów ITS**

**Istniejący zapis:**

1.1	Stacje meteo - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
1.2	Stacje meteo - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	6,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Stacje meteo	szt.	6,00
1.2			

**Istniejący zapis:**

2.1	Kamery do monitoringu - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.	
2.2	Kamery do monitoringu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	36,00

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Kamery do monitoringu	szt.	20,00
2.2			

W grupie:

**Grupa nr 2.12 Zimowe utrzymanie**

**Istniejący zapis:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (72 m-ce)	1000 m2	1219,10
---	---	---------	---------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne)	1000 m2	1220,10
---	---	---------	---------

**Istniejący zapis:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO, SPO) (72 m-ce)	1000 m2	110,57
---	--	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO, SPO)	1000 m2	110,57
---	--	---------	--------

strona 83/120

**Istniejący zapis:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (72 m-ce)	1000 m2	214,15
---	--	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	203,07
---	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (72 m-ce)	1000 m2	130,56
---	--	---------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych	1000 m2	130,56
---	--	---------	--------

**Istniejący zapis:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (72 m-ce)	1000 m2	12,57
---	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych	1000 m2	12,57
---	---	---------	-------

**Istniejący zapis:**

6	Chodniki - OUA (72 m-ce)	1000 m2	0,50
---	--------------------------	---------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Chodniki - OUA	1000 m2	0,50
---	----------------	---------	------

**Istniejący zapis:**

7	Chodniki - MOP, MPO (72 m-ce)	1000 m2	20,65
---	-------------------------------	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Chodniki - MOP, MPO	1000 m2	20,65
---	---------------------	---------	-------

**Istniejący zapis:**

8	Chodniki - pozostałe (72 m-ce)	1000 m2	23,23
---	--------------------------------	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Chodniki - pozostałe	1000 m2	23,23
---	----------------------	---------	-------

**Istniejący zapis:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (72 m-ce)	1000 m2	32,40
---	--	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne	1000 m2	32,40
---	--	---------	-------

**Istniejący zapis:**

10	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (72 m-ce)	1000 m2	52,56
----	---	---------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych)	1000 m2	52,56
----	---	---------	-------

W grupie:

**Grupa nr 2.13 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sieci dróg krajowych**

**Istniejący zapis:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Przemyśl z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Przemyśl z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Cieszacín) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Cieszacín) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Pawłosiów) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

strona 85/120

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Pawłosiów) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

1.4	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Kaszyce) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.4	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Kaszyce) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

1.5	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Zamiechów) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.5	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Zamiechów) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

1.6	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Hruszowice) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	--	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.6	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Hruszowice) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	--	------	------

**Istniejący zapis:**

1.7	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Chotyniec) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.7	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Chotyniec) z wyposażeniem	szt.	1,00
-----	---	------	------

**Istniejący zapis:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu autostrady A4 Węzeł Jarosław Zachód – Węzeł Przemyśl (72 m-ce)	km	47,04
---	--	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu Drogi	km	46,65
---	---	----	-------

**Istniejący zapis:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych (72 m-ce)	km	47,04
---	--	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych	km	46,65
---	--	----	-------

**Istniejący zapis:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów (72 m-ce)	kpl	1,00
---	--	-----	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów	kpl	1,00
---	--------------------------------	-----	------

**Istniejący zapis:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy (72 m-ce)	km	47,04
---	--	----	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy	km	46,65
---	--	----	-------

**W grupie:****Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystości****Istniejący zapis:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	77,50
---	--	---------------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe	1000 m <sup>2</sup>	81,52
---	--	---------------------	-------

**Istniejący zapis:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	11,56
---	--	---------------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty	1000 m <sup>2</sup>	6,20
---	----------------------------------	---------------------	------

W grupie:

<b>Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne</b>			
---	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe (72m-ce)	km	2,34
---	--	----	------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe	km	2,34
---	-----------------------------------	----	------

**Istniejący zapis:**

1	Łożyska garnkowe (72m-ce)	szt.	353,00
---	---------------------------	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Łożyska garnkowe	szt.	353,00
---	------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

2	Łożyska elastomerowe (72 m-ce)	szt.	332,00
---	--------------------------------	------	--------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Łożyska elastomerowe	szt.	332,00
---	----------------------	------	--------

**Istniejący zapis:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego (72 m-ce)	szt. obiektów	44,00
---	--	---------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego	szt. obiektów	71,00
---	--	---------------	-------

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego (72 m-ce)	szt. obiektów	44,00
---	---	---------------	-------

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego	szt. obiektów	120,00
---	---	---------------	--------

**Zmiana SIWZ 10:**

W SIWZ Tom III, OPZ, w Załączniku 1.2.1 dokonuje się następujących zmian:

W grupie:

<b>Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne</b>
---

**Dodaje się następujący zapis:**

<b>5</b>	<b>Elementy bezpieczeństwa ruchu</b>		
1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeniowych i balustrad	szt. obiektów	69,00

**Zmiana SIWZ 11:**

W SIWZ Tom I Instrukcja Dla Wykonawców Rozdział 2 Oferta wraz z Formularzami Zadanie 2 w Formularzu 2.2.a Formularz cenowy – utrzymanie rutynowe (BUD, ZUD i BUM) dokonuje się następujących zmian:

W grupie:

<b>Grupa nr 2.01 Nawierzchnia dróg krajowych</b>
--

**Istniejący zapis:**

1.1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (37 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	1184,94	37		
1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO ) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (35 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	1184,94	35		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne + OUA, MOP, PPO )	1000 m2	1184,94	72		
------------	--	------------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Nawierzchnia z betonu cementowego (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + PPO, OUA, MOP, SPO) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (63 m-ce)	1000 m2	145,73	63		
2.2	Nawierzchnia z betonu cementowego (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + PPO, OUA, MOP, SPO) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (9 m-cy)	1000 m2	145,73	9		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Nawierzchnia z betonu cementowego (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + PPO, OUA, MOP, SPO)	1000 m2	145,73	72		
------------	---	------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3.1	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)- w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-cy)	1000 m2	32,40	49		
3.2	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty) - poza średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	1000 m2	32,40	23		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (z betonowej kostki brukowej) (naprawy i remonty)	1000 m2	32,40	72		
------------	--	------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - w średnioważonym okresie gwarancji (52 m-ce)	1000 m2	214,15	52		
-----	---	------------	--------	----	--	--

strona 90/120

4.2	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (20 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	203,07	20		
-----	---	---------------------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m <sup>2</sup>	203,07	72		
------------	--	---------------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	130,56	20		
5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	130,56	52		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (naprawy i remonty)	1000 m <sup>2</sup>	130,56	72		
------------	--	---------------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-cy)	1000 m <sup>2</sup>	12,57	20		
6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	12,57	52		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (naprawy i remonty)	1000 m <sup>2</sup>	12,57	72		
------------	---	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w okresie gwarancji (-)	1000 m <sup>2</sup>				
7.2	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza okresem gwarancji (-)	1000 m <sup>2</sup>				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m2				
7.2						

**Istniejący zapis:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (60 m-cy)	1000 m2	52,56	60		
8.2	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(12 m-cy)	1000 m2	52,56	12		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (naprawy i remonty)	1000 m2	52,56	72		
8.2						

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.02 Pobocza</b>		
------------------------------	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (48 m-ce)	1000 m2	179,09	48		
1.2	Pobocza (ulepszone, ziemne) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (24 m-ce)	1000 m2	179,09	24		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Pobocza (ulepszone, ziemne)	1000 m2	179,09	72		
1.2						

**Grupa nr 2.04 Odwodnienie****Istniejący zapis:**

1.1	Rowy otwarte nieumocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (61 m-cy)	km	97,36	61		
1.2	Rowy otwarte nieumocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (11 m-cy)	km	97,36	11		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Rowy otwarte nieumocnione	km	97,36	72		
------------	---------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Rowy otwarte umocnione - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (37 m-cy)	km	56,29	37		
2.2	Rowy otwarte umocnione - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (35 m-cy)	km	56,29	35		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Rowy otwarte umocnione	km	56,29	72		
------------	------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3.1	Separatory - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (35 m-cy)	szt.	12,00	35		
3.2	Separatory - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (37 m-cy)	szt.	12,00	37		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Separatory	szt.	12,00	72		
------------	------------	------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-cy)	km	72,89	41		
4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (31 m-cy)	km	72,89	31		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Ścieki przykrawędziowe i skarpowe	km	72,89	72		
------------	-----------------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5.1	Ścieki korytkowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (42 m-ce)	km	5,31	42		
-----	--	----	------	----	--	--

5.2	Ścieki korytkowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (30 m-cy)	km	5,31	30		
-----	---	----	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Ścieki korytkowe	km	5,31	72		
------------	------------------	----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Zbiorniki retencyjne i retencyjno - oczyszczające - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (36 m-cy)	szt.	19,00	36		
6.2	Zbiornik retencyjny i retencyjno oczyszczający - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (36 m-cy)	szt.	19,00	36		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Zbiorniki retencyjne i retencyjno - oczyszczające	szt.	19,00	72		
------------	---	------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Studnie rewizyjne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-cy)	szt.	1089,00	40		
7.2	Studnie rewizyjne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	szt.	1089,00	32		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Studnie rewizyjne	szt.	1089,00	72		
------------	-------------------	------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8.1	Wpusty - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (50 m-cy)	szt.	2587,00	50		
8.2	Wpusty - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (22 m-ce)	szt.	2587,00	22		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Wpusty	szt.	2587,00	72		
------------	--------	------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.1	Wodociągi - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-cy)	km	21,24	40		
-----	---	----	-------	----	--	--

9.2	Wodociągi - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	km	21,24	32		
-----	--	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Wodociągi	km	21,24	72		
------------	-----------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10.1	Kanalizacja deszczowa - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (39 m-cy)	km	65,28	39		
10.2	Kanalizacja deszczowa - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (33 m-ce)	km	65,28	33		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1 10.2	Kanalizacja deszczowa	km	65,28	72		
--------------	-----------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

11.1	Kanalizacja sanitarna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (34 m-ce)	km	7,48	34		
11.2	Kanalizacja sanitarna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (38 m-cy)	km	7,48	38		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1 11.2	Kanalizacja sanitarna	km	7,48	72		
--------------	-----------------------	----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

12.1	Oczyszczalnie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (33 m-ce)	szt.	4,00	33		
12.2	Oczyszczalnie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (39 m-cy)	szt.	4,00	39		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Oczyszczalnie	szt.	4,00	72		
--------------	---------------	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

13.1	Przepompownie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (30 m-cy)	szt.	5,00	30		
13.2	Przepompownie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (42 m-ce)	szt.	5,00	42		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1 13.2	Przepompownie	szt.	6,00	72		
--------------	---------------	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

14.1	Zbiorniki p.poż - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-cy)	szt.	3,00	20		
14.2	Zbiorniki p.poż - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	szt.	3,00	52		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1 14.2	Zbiorniki p.poż	szt.	3,00	72		
--------------	-----------------	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

15.1	Sieć c.o. - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	km				
15.2	Sieć c.o. - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	km				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1 15.2	Sieć c.o.	km				
--------------	-----------	----	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

16.1	Piaskownik - średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
16.2	Piaskownik - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16.1 16.2	Piaskownik	szt.				
--------------	------------	------	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
17.2	Zbiornik retencyjno wyrównawczy podziemny - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17.1	Zbiornik retencyjno wyrównawczy	szt.				
17.2	podziemny					

**Istniejący zapis:**

18.1	Osadnik - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
18.2	Osadnik - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18.1	Osadnik	szt.				
18.2						

**Istniejący zapis:**

19.1	Poletka rozsączające - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
19.2	Poletka rozsączające - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19.1	Poletka rozsączające	szt.				
19.2						

**Istniejący zapis:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe - w średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
20.2	Studnie osadnikowo-włotowe - poza średnioważonym okresem gwarancji (-)	szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20.1	Studnie osadnikowo-włotowe	szt.				
20.2						

**W grupie:**

Grupa nr 2.05 Chodniki, ścieżki rowerowe	
--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - OUA, MOP, PPO - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (43 m-ce)	1000 m2	21,15	43		
-----	---	---------	-------	----	--	--

1.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>OUA, MOP, PPO</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-cy)	1000 m2	21,15	29		
-----	--	------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) na	1000	21,15	72		
1.2	OUA, MOP, PPO	m2				

**Istniejący zapis:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-ce)	1000 m2	23,23	49		
2.2	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) - <b>pozostałe</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	1000 m2	23,23	23		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Chodniki (naprawy, remonty bieżące) -	1000	23,23	72		
2.2	<b>pozostałe</b>	m2				

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.06 Oznakowanie</b>						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 m2				
1.2	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	100 m2	75,28	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	100	75,28	72		
1.2		m2				

**Istniejący zapis:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 m2				
2.2	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	100 m2	553,20	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	100	553,20	72		
2.2		m2				

**Istniejący zapis:**

3.1	Oznakowanie poziome strukturalne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100				
3.2	Oznakowanie poziome strukturalne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (-)	100				
		m2				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1	Oznakowanie poziome strukturalne	100				
3.2		m2				

**Istniejący zapis:**

4.1	Znaki pionowe wielkie - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (22 m-ce)	1 szt.	239,00	22		
4.2	Znaki pionowe wielkie - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (50 m-cy)	1 szt.	239,00	50		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Znaki pionowe wielkie	1	333,00	72		
4.2		szt.				

**Istniejący zapis:**

5.1	Znaki pionowe duże, średnie, małe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-cy)	1 szt.	1250,00	49		
5.2	Znaki pionowe duże, średnie, małe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	1 szt.	1250,00	23		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1	Znaki pionowe duże, średnie, małe	1	1006,00	72		
5.2		szt.				

**Istniejący zapis:**

6.1	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(40 m-cy)	1 szt.	14,00	40		
6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	1 szt.	14,00	32		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Znaki pionowe aktywne- duże średnie i małe (wraz z bateriami słonecznymi i akumulatorami)	1 szt.	14,00	72		
------------	---	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (49 m-cy)	100 szt.	119,65	49		
7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (23 m-ce)	100 szt.	119,65	23		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Punktowe elementy odblaskowe na barierach oraz w jezdni	100 szt.	119,65	72		
------------	---	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8.1	Słupki hektometrowe, prowadzące - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (39 m-cy)	100 szt.	19,45	39		
8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (33 m-ce)	100 szt.	19,45	33		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	19,45	72		
------------	---------------------------------	----------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.1	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (32 m-cy)	1 szt.	11,00	32		
9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (40 m-cy)	1 szt.	11,00	40		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1 9.2	Bramownice i inne konstrukcje wsporcze nad jezdniami	1 szt.	11,00	72		
------------	--	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10.1	Punkty referencyjne na jezdni - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1 szt.				
------	---	--------	--	--	--	--

10.2	Punkty referencyjne na jezdni - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	30,00	72		
------	--	--------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1 10.2	Punkty referencyjne na jezdni	1 szt.	30,00	72		
--------------	-------------------------------	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

11.1	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	1 szt.				
11.2	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego) poza średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	30,00	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11.1 11.2	Słupki referencyjne (odnowienie, wymiana zniszczonego)	1 szt.	30,00	72		
--------------	--	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

12.1	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (40 m-cy)	100 szt.	20,04	40		
12.2	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (32 m-ce)	100 szt.	20,04	32		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Graniczniki pasa drogowego (w tym świadki)	100 szt.	20,04	72		
--------------	--	----------	-------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.07 Bezpieczeństwo</b>	
-------------------------------------	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączni; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-cy)	km	148,16	41		
-----	---	----	--------	----	--	--

1.2	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (31 m-cy)	km	148,16	31		
-----	--	----	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączeń i wyłączeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	km	148,16	72		
------------	---	----	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (39 m-cy)	1 szt.	30,00	39		
2.2	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (33 m-cy)	1 szt.	30,00	33		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	30,00	72		
------------	---	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3.1	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (37 m-cy)	100 szt.	136,00	37		
3.2	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (35 m-cy)	100 szt.	136,00	35		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Oslony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	136,00	72		
------------	---	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (36 m-cy)	100 m2	195,18	36		
4.2	Ekrany przeciwolśnieniowe/akustyczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (36 m-cy)	100 m2	195,18	36		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1	Ekran przeciwoślnościowe/akustyczne i	100	217,23	72		
4.2	akustyczne	m2				

**Istniejący zapis:**

5.1	Ogrodzenia - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (43 m-ce)	km	99,89	43		
5.2	Ogrodzenia - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (29 m-cy)	km	99,89	29		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1	Ogrodzenia	km	99,89	72		
5.2						

**Istniejący zapis:**

6.1	Bramy - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (35 m-cy)	10 szt.	28,00	35		
6.2	Bramy - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (37 m-cy)	10 szt.	28,00	37		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1	Bramy	10 szt.	28,00	72		
6.2						

**Istniejący zapis:**

7.1	Furtki -w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-cy)	10 szt.	8,70	41		
7.2	Furtki -poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (31 m-cy)	10 szt.	8,70	31		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1	Furtki	10 szt.	8,70	72		
7.2						

**Istniejący zapis:**

8.	Separatory ruchu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	2093,00	72		
----	---	--------	---------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.	Separatory ruchu	1 szt.	2093,00	72		
----	------------------	--------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	1 szt.	3,00	72		
----	---	--------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.	Lampy U-35 tworzące falę świetlną wraz z tablicami U-3 na podstawach oraz akumulator z obudową do przykręcenia do gruntu	1 szt.	3,00	72		
----	--	--------	------	----	--	--

**W grupie:**

Grupa nr 2.08 Estetyka						
------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne) (72 m-ce)	1000 m2	62,85	72		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Oznakowanie poziome (cienkowarstwowe, grubowarstwowe, strukturalne)	1000 m2	62,85	72		
---	---	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Znaki pionowe wielkie (72 m-ce)	10 szt.	23,90	72		
---	---------------------------------	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Znaki pionowe wielkie	10 szt.	33,30	72		
---	-----------------------	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe (72 m-ce)	10 szt.	125,00	72		
---	---	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Znaki pionowe duże, średnie, małe	10 szt.	100,60	72		
---	-----------------------------------	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne (72 m-ce)	1 szt.	13,00	72		
---	---	--------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Znaki pionowe duże, średnie, małe - aktywne	1szt.	14,00	72		
---	---	-------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące (72 m-ce)	100 szt.	19,45	72		
---	---	----------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Słupki hektometrowe, prowadzące	100 szt.	19,45	72		
---	---------------------------------	----------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączzeń i wyłączzeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, PPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostały (72 m-ce)	1000 mb	148,16	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Bariery energochłonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączzeń i wyłączzeń; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, PPO; dróg poprzecznych, technologicznych i pozostałych)	1000 mb	148,16	72		
---	---	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe) (72 m-ce)	1 szt.	30,00	72		
---	---	--------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Elementy BRD energochłonne (poduszki zderzeniowe)	1 szt.	30,00	72		
---	---	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8	Ostony przeciwolśnieniowe w pasie dzielącym (72 m-ce)	100 szt.	136,00	72		
---	---	----------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Ostony przeciwoślńieniowe w pasie dzielącym	100 szt.	136,00	72		
---	---	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9	Ekrany przeciwoślńieniowe/akustyczne(mycie) (72 m-ce)	100 m2	195,18	72		
---	---	--------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Ekrany przeciwoślńieniowe/akustyczne	100 m2	95,64	72		
---	--------------------------------------	--------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10	Ekrany akustyczne (mycie) (72 m-ce)	100 m2				
----	-------------------------------------	--------	--	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Ekrany akustyczne (mycie)	100 m2	121,59	72		
----	---------------------------	--------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia (72 m-ce)	ha	571,88	72		
----	---	----	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

11	Powierzchnia terenu do koszenia	ha	571,88	72		
----	---------------------------------	----	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

12.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-ce)	100 szt.	453,18	44		
12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (28 m-cy)	100 szt.	453,18	28		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

12.1 12.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych)- <b>drzewa</b>	100 szt.	453,18	72		
--------------	---	----------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

13.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy i pnącza</b> - w	100 szt.	1425,66	38		
------	---	----------	---------	----	--	--

	zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (38 m-cy)					
13.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy i pnącza</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (34 m-ce)	100 szt.	1425,66	34		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

13.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>krzewy i pnącza</b>	100 szt.	1425,66	72		
------	---	----------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

14.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 szt.				
14.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (-)	100 szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

14.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>pnącza</b>	100 szt.				
------	--	----------	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

15.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b> - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	100 szt.				
15.2	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b> - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (-)	100 szt.				

**Zastępuje się następującym zapisem:**

15.1	Zieleń (nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych) - <b>Rośliny wodne</b>	100 szt.				
------	---	----------	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA</b> (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	0,50	72		
----	--	---------------------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

16	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>OUA</b>	1000 m <sup>2</sup>	0,50	72		
----	--	---------------------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - <b>MOP, MPO</b> (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	20,65	72		
----	---	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

17	Chodniki (utrzymanie czystości) - MOP, MPO	1000 m <sup>2</sup>	20,65	72		
----	--	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - pozostałe (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	23,23	72		
----	---	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

18	Chodniki (utrzymanie czystości) - pozostałe	1000 m <sup>2</sup>	23,23	72		
----	---	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	32,40	72		
----	---	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

19	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (utrzymanie czystości)	1000 m <sup>2</sup>	32,40	72		
----	---	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	1219,10	72		
----	--	---------------------	---------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

20	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (utrzymanie czystości)	1000 m <sup>2</sup>	1220,10	72		
----	--	---------------------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

21	Nawierzchnia bitumiczna, z betonu cementowego (jezdnie na OUA, MOP, SPO) (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	110,57	72		
----	---	---------------------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

21	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO) (utrzymanie czystości)	1000 m <sup>2</sup>	110,57	72		
----	--	---------------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	214,15	72		
----	---	---------------------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

22	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (utrzymanie czystości)	1000 m <sup>2</sup>	203,07	72		
----	---	---------------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości) (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	130,56	72		
----	---	---------------------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

23	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (utrzymanie czystości)	1000 m <sup>2</sup>	130,56	72		
----	---	---------------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (72 m-ce)	100 m <sup>2</sup>	12,57	72		
----	--	--------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

24	Nawierzchnia dróg dojazdowych (żwirowych) (utrzymanie czystości)	1000 m <sup>2</sup>	12,57	72		
----	--	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (-)	1000 m <sup>2</sup>				
----	---	---------------------	--	--	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

25	Nawierzchnia dróg dojazdowych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m <sup>2</sup>				
----	---	---------------------	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie) (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	52,56	72		
----	--	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

26	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (utrzymanie czystości, koszenie)	1000 m2	52,56	72		
----	--	---------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt (72 m-ce)	szt.	315,00	72		
----	---	------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

27	Karpy na przejściach dla zwierząt	szt.	315,00	72		
----	-----------------------------------	------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt (72 m-ce)	szt.	157,00	72		
----	---	------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

28	Kłody na przejściach dla zwierząt	szt.	157,00	72		
----	-----------------------------------	------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt (72 m-ce)	szt.	426,00	72		
----	--	------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

29	Kamienie na przejściach dla zwierząt	szt.	426,00	72		
----	--------------------------------------	------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach (72 m-ce)	szt.	6,00	72		
----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

30	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie czystości w przenośnych toaletach	szt.	6,00	72		
----	---	------	------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.09 Urządzenia wspomagające</b>	
--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Sieć energetyczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (41 m-cy)	km	83,49	41		
1.2	Sieć energetyczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (31 m-cy)	km	83,49	31		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1 1.2	Sieć energetyczna	km	83,49	72		
------------	-------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2.1	Stacje transformatorowe - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (44 m-ce)	szt.	9,00	44		
2.2	Stacje transformatorowe - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (28 m-cy)	szt.	9,00	28		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1 2.2	Stacje transformatorowe	szt.	9,00	72		
------------	-------------------------	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3.1	Punkty świetlne (oświetlenie) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (47 m-ce)	szt.	1495,00	47		
3.2	Punkty świetlne (oświetlenie) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(25 m-ce)	szt.	1495,00	25		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3.1 3.2	Punkty świetlne (oświetlenie)	szt.	1495,00	72		
------------	-------------------------------	------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4.1	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze) - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-cy)	szt.	1,00	20		
4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze) - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji(52 m-ce)	szt.	1,00	52		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4.1 4.2	Zasilanie awaryjne (agregaty prądotwórcze)	szt.	1,00	72		
------------	--	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5.1	Wygradzenia herpetologiczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji(63 m-ce)	km	39,20	63		
5.2	Wygradzenia herpetologiczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (9 m-ce)	km	39,20	9		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5.1 5.2	Wygradzenia herpetologiczne	km	39,20	72		
------------	-----------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6.1	Sieć drenarska - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (50 m-cy)	km	15,70	50		
6.2	Sieć drenarska - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (22 m-ce)	km	15,70	22		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6.1 6.2	Sieć drenarska	km	15,70	72		
------------	----------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7.1	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (64 m-ce)	km	153,30	64		
7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad. - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (8 m-cy)	km	153,30	8		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7.1 7.2	Sieć elektroenergetyczna dla potrzeb łącz. Autostrad.	km	153,30	72		
------------	---	----	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8.1	Kanalizacja teletechniczna - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-ce)	km	35,20	20		
8.2	Kanalizacja teletechniczna - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)	km	35,20	52		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8.1 8.2	Kanalizacja teletechniczna	km	35,20	72		
------------	----------------------------	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (20 m-ce)					
9.2	Sieć teletechniczna w kanalizacji - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (52 m-ce)					

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9.1	Sieć teletechniczna w kanalizacji					
9.2						

**Istniejący zapis:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (28 m-cy)	szt.	432,00	28		
10.2	Studnie kablowe teletechniczne - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (44 m-ce)	szt.	432,00	44		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10.1	Studnie kablowe teletechniczne	szt.	432,00	72		
10.2						

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.10 Utrzymanie systemów ITS</b>					
--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Stacje meteo - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
1.2	Stacje meteo - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	6,00	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Stacje meteo	szt.	6,00	72		
1.2						

**Istniejący zapis:**

2.1	Kamery do monitoringu - w zakładanym średnioważonym okresie gwarancji (-)	szt.				
2.2	Kamery do monitoringu - poza zakładanym średnioważonym okresem gwarancji (72 m-ce)	szt.	36,00	72		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2.1	Kamery do monitoringu	szt.	20,00	72		
2.2						

**W grupie:**

Grupa nr 2.12 Zimowe utrzymanie						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne) (72 m-ce)	1000 m2	1219,10	72		
---	---	---------	---------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Nawierzchnia (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy włączeń i wyłączeń + przejazdy awaryjne)	1000 m2	1220,10	72		
---	---	---------	---------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO, SPO) (72 m-ce)	1000 m2	110,57	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Nawierzchnia (jezdnie na OUA, MOP, MPO, SPO)	1000 m2	110,57	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym (72 m-ce)	1000 m2	214,15	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Nawierzchnia dróg kategorii innej niż krajowa zlokalizowanych w pasie drogowym	1000 m2	203,07	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych (72 m-ce)	1000 m2	130,56	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Nawierzchnia dróg dojazdowych bitumicznych	1000 m2	130,56	72		
---	--	---------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	12,57	72		
---	---	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Nawierzchnia dróg dojazdowych żwirowych	1000 m <sup>2</sup>	12,57	72		
---	---	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

6	Chodniki - OUA (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	0,50	72		
---	--------------------------	---------------------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

6	Chodniki - OUA	1000 m <sup>2</sup>	0,50	72		
---	----------------	---------------------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

7	Chodniki - MOP, MPO (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	20,65	72		
---	-------------------------------	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

7	Chodniki - MOP, MPO	1000 m <sup>2</sup>	20,65	72		
---	---------------------	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

8	Chodniki - pozostałe (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	23,23	72		
---	--------------------------------	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

8	Chodniki - pozostałe	1000 m <sup>2</sup>	23,23	72		
---	----------------------	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	32,40	72		
---	--	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

9	Nawierzchnia parkingów, placów manewrowych, miejsc do kontroli i miejsc pod kolumny awaryjne	1000 m <sup>2</sup>	32,40	72		
---	--	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

10	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych) (72 m-ce)	1000 m2	52,56	72		
----	---	---------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

10	Nawierzchnia dróg technologicznych (z płyt ażurowych)	1000 m2	52,56	72		
----	---	---------	-------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 2.13 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sieci dróg krajowych</b>						
--	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Przemysł z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.1	Obwód Utrzymania Autostrady OUA Przemysł z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Cieszacín) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.2	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Cieszacín) z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Pawłosiów) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.3	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Pawłosiów) z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.4	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Kaszyce) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.4	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Kaszyce) z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.5	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Zamiechów) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.5	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Zamiechów) z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.6	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Hruszowice) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	--	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.6	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Hruszowice) z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	--	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1.7	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Chotyńiec) z wyposażeniem (72 m-ce)	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1.7	Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP Chotyńiec) z wyposażeniem	szt.	1,00	72		
-----	---	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu Drogi (72 m-ce)	km	47,04	72		
---	---	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Rutynowe objazdy w ramach patrolu Drogi	km	46,65	72		
---	---	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych (72 m-ce)	km	47,04	72		
---	--	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

3	Realizacja działań zgodnie z Planem Działań Ratowniczych	km	46,65	72		
---	--	----	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów (72 m-ce)	kpl.	1,00	72		
---	--	------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

4	Pełnienie całodobowych dyżurów	kpl.	1,00	72		
---	--------------------------------	------	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy (72 m-ce)	km	47,04	72		
---	--	----	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

5	Utrzymanie innych, nie wymienionych wyżej elementów oraz wykonywanie pozostałych prac i czynności utrzymaniowych wynikających z realizacji umowy	km	46,65	72		
---	--	----	-------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystości</b>						
---	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	81,52	72		
---	--	---------------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Utrzymanie czystości - obiekty mostowe	1000 m <sup>2</sup>	81,52	72		
---	--	---------------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty (72 m-ce)	1000 m <sup>2</sup>	6,20	72		
---	--	---------------------	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Utrzymanie czystości - przepusty	1000 m <sup>2</sup>	6,20	72		
---	----------------------------------	---------------------	------	----	--	--

**W grupie:**

<b>Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne</b>						
---	--	--	--	--	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe (72 m-ce)	km	2,34	72		
---	---	----	------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Urządzenia dylatacyjne - modułowe	km	2,34	72		
---	-----------------------------------	----	------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Łożyska garnkowe (72m-ce)	szt.	353,00	72		
---	---------------------------	------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Łożyska garnkowe	szt.	353,00	72		
---	------------------	------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

2	Łożyska elastomerowe (72 m-ce)	szt.	332,00	72		
---	--------------------------------	------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

2	Łożyska elastomerowe	szt.	332,00	72		
---	----------------------	------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego (72 m-ce)	szt. obiektów	71,00	72		
---	--	---------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Zabezpieczenie elementów systemu odwodnienia obiektu mostowego	szt. obiektów	71,00	72		
---	--	---------------	-------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego (72 m-ce)	szt. obiektów	120,00	72		
---	---	---------------	--------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja umocnień skarp i stożków obiektu inżynierskiego	szt. obiektów	120,00	72		
---	---	---------------	--------	----	--	--

**Istniejący zapis:**

1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeń i balustrad (72 m-ce)	szt. obiektów	69,00	72		
---	--	---------------	-------	----	--	--

**Zastępuje się następującym zapisem:**

1	Konserwacja poręczy ochronnych, osłon przeciwporażeń i balustrad	szt. obiektów	69,00	72		
---	--	---------------	-------	----	--	--

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje do zmiany:

**Załączniki:**

- Zadanie 1 Formularz 2.1.a Formularz cenowy – utrzymanie rutynowe (BUD, ZUD i BUM) (wersja pdf i edytowalna),
- Zadanie 2 Formularz 2.2.a Formularz cenowy – utrzymanie rutynowe (BUD, ZUD i BUM) (wersja pdf i edytowalna),
- Załącznik nr 1.1.1 do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1a do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1b do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1c do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1d do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1e do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1f do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.1.1g do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.2.1 do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.2.1a do OPZ (wersja pdf),
- Załącznik nr 1.2.1b do OPZ (wersja pdf).

**Sprawa prowadzi:**

Bogdan Mleczek

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241

e-mail: bmleczek@gddkia.gov.pl

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

*mgr inż. Mariusz Byskał*