

O.KR.D-3.2411.5.2018.13.MP

**Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców**

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkusz”

**ZESTAW PYTAŃ NR 7
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI I ZMIANAMI TREŚCI SIWZ**

Szanowni Państwo,

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców Tom I SIWZ (dalej IDW), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Dotyczy nowego podkryterium przejęcia części ryzyka przedłużenia Czasu na ukończenie, tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych:

Z dokumentacji projektowej nie ma możliwości odczytania w sposób jednoznaczny, jaki zakres ryzyka oraz obciążenia winien przyjąć Wykonawca w pierwszych uznanych 30 dniach roszczenia. Wnosimy o doprecyzowanie zakresu ryzyka, które Zamawiający przenosi na Wykonawcę w ramach wskazanego podkryterium oceny ofert.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, iż wprowadzona została zmiana zapisu w zakresie „Podkryterium przejęcie części ryzyka przedłużenia Czasu na Ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych”. Patrz Zmiana SIWZ nr II.2.c) (pismo nr O.KR.D-3.2411.5.2018.12.MP z 11.01.2019r). W ramach Podkryterium Wykonawca przejmuje część ryzyka przedłużenia Czasu na Ukończenie, tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. Tym samym rekomendowane Zamawiającemu do uznania przez Inżyniera łącznie 30 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie z ww. tytułu stanowić będzie ryzyko i obciążenie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. Na przykład w przypadku rekomendowania przez Inżyniera do uznania roszczenia z ww. tytułu o okres 40 dni, Wykonawca otrzyma 10 dni przedłużenia CnU, gdyż pierwsze 30 dni stanowi ryzyko i obciążenie Wykonawcy. Ryzykiem tym jest zatem okres 30 dni i związane z tym ewentualne koszty / kary jakie będzie musiał ponieść Wykonawca.

Zapytanie nr 2

Dotyczy nowego podkryterium przejęcia części ryzyka przedłużenia Czasu na ukończenie, tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych:

Wykonawca wnosi o szczegółową informację co do sposobu klasyfikacji ryzyk przyjętych przez Zamawiającego w zakresie tego podkryterium.

Wyjaśnienie nr 2

Patrz Wyjaśnienie nr 1.

Zapytanie nr 3

Dotyczy nowego podkryterium przejęcia części ryzyka przedłużenia Czasu na ukończenie, tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych:

Czy treść opisu wskazanego podkryterium należy rozumieć w ten sposób, iż pierwsze uznanych 30 dni roszczenia wyłącza jedynie podstawę do roszczenia o zmianę Czasu na Ukończenie, pozostawiając inne roszczenia w dyspozycji Wykonawcy?

Wyjaśnienie nr 3

Patrz Wyjaśnienie nr 1. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w zakresie pozostałych roszczeń Zamawiający będzie postępował zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zapytanie nr 4

Dotyczy nowego podkryterium przejęcia części ryzyka przedłużenia Czasu na ukończenie, tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w sytuacji wystąpienia okoliczności definiowanych jako „wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne” istnieje możliwość skrócenia terminu 90 dni wskazanych jako czas na rozpatrzenie przez Zamawiającego propozycji roszczenia w rozumieniu klauzuli 20.1? Jest to szczególnie istotne, gdy okoliczności wskazane w podkryterium wystąpią w ostatniej fazie realizacji kontraktu lub np. znacznie opóźnią możliwość wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy, zapisy Subklauzuli 20.1 Szczególnych Warunków Kontraktu pozostają bez zmian.

Zapytanie nr 5

Dotyczy nowego podkryterium przejęcia części ryzyka przedłużenia Czasu na ukończenie, tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza sprawdzić informacje przedstawione przez Wykonawców udzielających zgody na obciążenie wskazanym ryzykiem w rozumieniu treści art. 91 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych?

Wyjaśnienie nr 5

Podkryterium to ma charakter deklaracyjny a zatem opiera się na deklaracji i zobowiązaniu Wykonawcy, analogicznie jak na przykład termin wykonania. Ewentualną deklarację w tym zakresie Wykonawca składa na Formularzu Kryteria Pozacenowe będącym załącznikiem do SIWZ.

Zapytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ekranów akustycznych podany w PFU jest prawidłowy i taki należy przyjąć do wyceny.

Nadmieniamy, iż w trakcie analizy udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji został dostrzeżony błąd w zestawieniu ekranów akustycznych w ROS (tabela 66 – w

ostatnim wierszu zamiast km 298+142 powinno być 299+142), którego następstwem jest zawyżenie ilości ekranów o ok. 1 km. W związku z powyższym prosimy o dokonanie korekty w PFU spodziewanego zakresu ekranów akustycznych.

Wyjaśnienie nr 6

Zakres ekranów akustycznych podany w PFU jest błędny. Właściwy zakres ekranów akustycznych to 1707 m. Wartość tą należy przyjąć do wyceny.

W Raporcie oddziaływania na środowisko opracowanym dla inwestycji w Tabeli nr 66 (str 184) dla ekranu nr 16 początek ekranu o wysokości 6m ma miejsce w km 299+142 nie jak błędnie zapisano w km 298+142. Do obliczeń należy przyjąć w km 299+142. Optymalizacje ekranów akustycznych będą odnoszone do wartości prawidłowej.

Zamawiający wprowadza zmianę SIWZ w niniejszym zakresie.

Zapytanie nr 7

Jeśli Zamawiający nie zamierza korygować ww. zapisu, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający/Inżynier będzie postępował, w tej sytuacji, na etapie realizacji, tj.:

- czy dokona redukcji wynagrodzenia Wykonawcy od progu -10% (długość, wysokość) zakresu zdefiniowanego w PFU,
- czy też sytuacja ta zostanie potraktowana jako oczywista omyłka, a wszelkie optymalizacje będą odnoszone do ilości prawidłowych (po korekcie)?

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający skorygował zapisy Tabeli 1.3. PFU. Patrz Wyjaśnienie nr 6.

Zapytanie nr 8

Zwracamy się z wnioskiem, aby w PFU ilości ekranów oraz granice optymalizacji, dla których Zamawiający nie będzie uruchamiał Polecenia Zmiany, zdefiniować w jednostce m², bowiem pozostawienie aktualnych zapisów może w praktyce uniemożliwić prawidłowy sposób rozliczenia ew. redukcji lub nadwyżki w zakresie ekranów.

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający pozostawia aktualne zapisy w tym zakresie.

ZMIANA SIWZ

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp oraz pkt. 13.7. Instrukcji dla Wykonawców (dalej IDW), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

II.1. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI – Rozdział 1 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) pkt 19 KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Po zmianie dokonanej Zestawem pytań nr 5 – O.KR.D-3.2411.5.2018.11.MP z 04.01.2019r oraz Zestawem pytań nr 6 – O.KR.D-3.2411.5.2018.12.MP z 11.01.2019r zapis ppkt 19.1.2.2.1)b) równość podłużna nawierzchni oraz ppkt 19.1.2.2.3) podkryterium przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych **ulega zmianie.**

Poniżej **obowiązujący zapis** podkryterium jakościowego - równość podłużna nawierzchni:

„b) równość podłużna nawierzchni – maksymalna liczba punktów – 10

W ramach podkryterium Wykonawca deklaruje osiągnięcie na etapie odbioru robót równości podłużnej niższej od wymaganej, tj. określonej w poniższej Tabeli nr 1

Tab. 1 Wymagane parametry równości podłużnej

Klasa drogi	Element nawierzchni	Zakres wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI
		Zakres wartości IRI_{sr}^* , [mm/m]
A, S, GP	Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic	$\leq 1,1$
<p>* w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, – odbioru robót polegających na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jedynie warstwy ścieralnej (niezależnie od długości odcinka robót), – dopuszczalną wartość IRI_{sr} należy zwiększyć o 0,20 mm/m. 		

Wykonawca deklaruje w ofercie uzyskanie wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie:

- dla dróg klasy A, S, GP (pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic):
 - za $IRI_{sr} \leq 1,0$ Wykonawca otrzyma 5 pkt albo
 - za $IRI_{sr} \leq 0,9$ Wykonawca otrzyma 10 pkt
 - za $IRI_{sr} > 1,0$ Wykonawca otrzyma 0 pkt

W przypadku niedotrzymania podkryterium Zamawiający zastosuje redukcję Ceny Kontraktowej, zgodnie z Subklauzulą 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu], za otrzymanie wyników wyższych niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe.

Tab. 2. Wymagane wartości równości podłużnej na etapie odbioru

Klasa drogi	Element nawierzchni	Zakres wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI
		Zakres wartości IRI_{sr}^* - zgodnie z ofertą Wykonawcy, [mm/m]
A, S, GP	Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic	$\leq 1,1$
		$\leq 1,0$
		$\leq 0,9$
<p>* w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none">– odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m,– odbioru robót polegających na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jedynie warstwy ścieralnej (niezależnie od długości odcinka robót),		

Klasa drogi	Element nawierzchni	Zakres wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI
		Zakres wartości IRI _{śr} * - zgodnie z ofertą Wykonawcy, [mm/m]
dopuszczalną wartość IRI _{śr} należy zwiększyć o 0,20 mm/m.		

Zastosowana redukcja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji Jakości, przy czym wymagana wartość równości podłużnej w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości została określona w Tab. 3:

Tab. 3. Wymagane wartości równości podłużnej w okresie obowiązywania GJ

Klasa drogi	Element nawierzchni	Zakres wartości równości podłużnej wyrażonej wskaźnikiem równości IRI		
		IRI_{sr}^* , [mm/m]		IRI_{max}
		uzyskany na etapie odbioru	wymagany w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości	wymagany w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości
A, S, GP	Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic	$\leq 1,1$	$\leq 1,3$	$\leq 2,6$
		$\leq 1,0$		
		$\leq 0,9$		

Metodę przeprowadzenia pomiaru oraz sposób obliczenia równości podłużnej podano w Gwarancji Jakości."

Poniżej **obowiązujący zapis** ppkt 19.1.2.2.3) podkryterium przejęcie części ryzyka przedłużenia czasu na ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych:

„3) Podkryterium przejęcie części ryzyka przedłużenia Czasu na Ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych – liczba punktów - 10.

a) w ramach podkryterium Wykonawca deklaruje przejęcie na siebie części ryzyka przedłużenia Czasu na Ukończenie tj. 30 dni z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia z przejęciem na siebie części ryzyka z tytułu wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych tj. 30 dni w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „TAK” w Formularzu kryteria pozacenowe dla robót) Wykonawcy przyznane zostanie 10 punktów. Tym samym rekomendowane

Zamawiającemu do uznania przez Inżyniera łącznie 30 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie z ww. tytułu stanowić będzie ryzyko i obciążenie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje realizacji zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „NIE” w Formularzu kryteria pozacenowe dla robót) lub nie wypełni Formularza (brak deklaracji TAK i NIE) skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w podkryterium.”

II.2. Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ - Rozdziału 2 Formularze dotyczące Oferty i **polega na anulowaniu** załączonego do Zestawu pytań nr 5 – O.KR.D-3.2411.5.2018.11.MP z 04.01.2019r (Zmiana SIWZ III.1.) Formularza 2.1. OFERTA. W jego miejsce, Zamawiający wprowadza aktualny na dzień 21.01.19r, Formularz 2.1. OFERTA.

W załączeniu Formularz 2.1. OFERTA (stan na dzień 21.01.19r) obowiązujący przy złożeniu oferty.

II.3. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ - Rozdziału 2 Gwarancja Jakości i **polega na anulowaniu** załączonej do SIWZ Gwarancji Jakości. W jej miejsce, Zamawiający wprowadza aktualną na dzień 21.01.19r Gwarancję Jakości.

W załączeniu Gwarancja Jakości (stan na dzień 21.01.19r) obowiązujący w niniejszym postępowaniu.

II.4. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ - Rozdziału 5 Szczególne Warunki Kontraktu:

a) zmiana dotyczy treści Subklauzuli 4.4. Podwykonawcy – III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo (str. 26 SWK):

Istniejący zapis:

„Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- (a) oznaczenia stron umowy,
- (b) zakresu robót budowlanych,
- (c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia,
- (d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
- (e) zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania wykonanych robót budowlanych,
- (f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz
- (g) bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zastępuje się następującym:

„Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- (a) oznaczenia stron umowy,
- (b) zakresu robót budowlanych,
- (c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia,
- (d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- (e) zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania wykonanych robót budowlanych,
 - (f) waloryzacji z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu],
 - (g) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz
 - (h) bezpieczeństwa i higieny pracy."
- b) zmiana dotyczy treści dodanej Subklauzuli 4.29. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (str. 37-38 SWK):

Istniejący zapis:

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji:
- 1) Dyrektora Kontraktu,
 - 2) Kierownika Budowy,
 - 3) Kierownika Robót Drogowych,
 - 4) Kierownika Robót Mostowych,
 - 5) Kierownika Robót Telekomunikacyjnych,
 - 6) Kierownika Robót Elektrycznych,
 - 7) Kierownika Robót Wodno – Kanalizacyjnych,
 - 8) Kierownika Robót Gazowych,
 - 9) Głównego Projektanta Drogowego,
 - 10) Głównego Projektanta Mostowego,
 - 11) personelu obsługi administracyjno-biurowej oraz
 - 12) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - montażowych.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również wykonania kluczowych części zamówienia, zgodnie z Subklauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]."

Zastępuje się następującym:

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji:
- 1) Dyrektora Kontraktu,
 - 2) Kierownika Budowy,
 - 3) Kierownika Robót Drogowych,
 - 4) Kierownika Robót Mostowych,
 - 5) Kierownika Robót Telekomunikacyjnych,
 - 6) Kierownika Robót Elektrycznych,
 - 7) Kierownika Robót Wodno – Kanalizacyjnych,
 - 8) Kierownika Robót Gazowych,

- 9) Głównego Projektanta Drogowego,
- 10) Głównego Projektanta Mostowego,
- 11) personelu obsługi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz
- 12) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - montażowych.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również wykonania kluczowych części zamówienia, zgodnie z Subklauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]."

c) zmiana dotyczy treści dodanej Subklauzuli 13.8. Korekty wynikające ze zmian kosztu (str. 60-61 SWK):

Istniejący zapis:

„Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:

I. Waloryzacja

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen.

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunków Kontraktu.

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen obiektów drogowych (Wd) i wskaźniki cen obiektów mostowych (Wm) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadcstwo Płatności za wykonane roboty budowlane. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczane w Przejściowych Świadcstwach Płatności wystawionych za okres rozliczeniowy w Czasie na Ukończenie.

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony według wzoru:

$$Pn = 0,2 + (0,4 * Wd + 0,4 * Wm) / 100, \text{ gdzie:}$$

Pn - współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot;

Wd - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: droga ekspresowa – droga klasy „S”, wyliczony w odniesieniu do wskazanej w Subklauzuli 1.1.3.1 Daty Odniesienia;

Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: wiadukt drogowy o konstrukcji ustroju niosącego – z betonu sprężonego „na mokro” belkowy, wyliczony w odniesieniu do wskazanej w Subklauzuli 1.1.3.1 Daty Odniesienia.

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalane w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca w którym wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji.

W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. 357¹ KC, art. 358¹ § 3 KC, art. 632 § 2 KC.

II. Redukcja Ceny Kontraktowej

Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, gdy:

- (i) Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki dotyczące pozacenowych kryteriów, tj. określone w Subklauzuli 4.1 [*Ogólne zobowiązania Wykonawcy*] oraz wypełnionym Formularzu „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy” oraz w załączniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, będących integralną częścią Umowy,
- (ii) nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, będącą integralną częścią Umowy.”

Zastępuje się następującym:

„Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:

I. Waloryzacja

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [*Zmiany i korekty*] oraz Subklauzuli 20.1 [*Roszczenia Wykonawcy*] niniejszych Warunków Kontraktu.

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

- a) Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),
- b) Wskaźnik C - symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)
- c) Wskaźnik A - symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),
- d) Wskaźnik S - symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal),
- e) Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),
- f) wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),
- g) wskaźnik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdują inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty płacone Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadczenie Płatności za wykonane roboty budowlane do wystawienia Przejściowego Świadczenia Płatności, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej Subklauzuli, osiągnie limit +/- 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczane w Przejściowych Świadczeniach Płatności wystawionych za Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na Ukończenie. Od 30 dnia przed upływem Czasu na Ukończenie waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty płacone Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (W_n) wyliczony według wzoru:

$$W_n = a + b \times \frac{CPI_n}{CPI_0} + c \times \frac{P_n}{P_0} + d \times \frac{R_n}{R_0} + e \times \frac{C_n}{C_0} + f \times \frac{A_n}{A_0} + g \times \frac{S_n}{S_0} + h \times \frac{K_n}{K_0}$$

gdzie:

„ W_n ” jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;

„a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5.

„b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregośkolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na W_n . W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5.

„ CPI_n ”, „ P_n ”, „ R_n ”, „ C_n ”, „ A_n ”, „ S_n ”, „ K_n ” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym, oraz

CPI_0 ”, „ P_0 ”, „ R_0 ”, „ C_0 ”, „ A_0 ”, „ S_0 ”, „ K_0 ” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie z Subklauzulą 1.1.3.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM		
Elementy robót	SYMBOL WSKAŹNIKA	Waga
CPI (b)	CPI	0,2
PALIWO (c)	P	0,06
ROBOCIZNA (d)	R	0,05
CEMENT (e)	C	0,04
ASFALT (f)	A	0,08

STAL (g)	S	0,03
KRUSZYWO (h)	K	0,04
SUMA		0,5

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalane w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca za który wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji.

Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszej Subklauzuli.

W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszej Subklauzuli powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla wszystkich Umów o podwykonawstwo.

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z poniższym wzorem:

$$W_{np} = a + b \times \frac{CPI_{np}}{CPI_{op}} + c \times X + \dots + h \times Y$$

gdzie:

„a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5

„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3

„c”, ... , „h” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób aby ich suma wynosiła wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1

„X”, ... , „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: P_{np}/P_{op} lub R_{np}/R_{op} lub C_{np}/C_{op} lub A_{np}/A_{op} lub S_{np}/S_{op} lub K_{np}/K_{op} .

„CPI_{np}”, „P_{np}”, „R_{np}”, „C_{np}”, „A_{np}”, „S_{np}”, „K_{np}” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz

„CPI_{op}”, „P_{op}”, „R_{op}”, „C_{op}”, „A_{op}”, „S_{op}”, „K_{op}” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane comiesięcznie począwszy od 13 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Robót objętych umową o podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej Subklauzuli, osiągnie limit +/- 5 % wartości Robót w zawartej umowie o podwykonawstwo.

II. Redukcja Ceny Kontraktowej

Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, gdy:

- (iii) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki dotyczące pozacenowych kryteriów, tj. określone w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] oraz wypełnionym Formularzu „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy” oraz w załączniku nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, będących integralną częścią Umowy,
- (iv) nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, będącą integralną częścią Umowy,
- (v) nieosiągnięcia parametrów wskazanych we właściwych WWIORB i na zasadach tam określonych.”

II.5. Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno - Użytkowy:

ulega zmianie Tabela nr 1.3 zamieszczona w ppkt 1.1.3.6. Zabezpieczenia akustyczne w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU str. 18)

Istniejący zapis:

Tabela nr 1.3. Dane dotyczące zabezpieczeń akustycznych wynikające z DŚU

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia (ekran akustyczny/wał ziemny/ekran ziemny)	Wysokość zabezpieczenia [m]	Suma długości zabezpieczenia o określonej wysokości [m]
1	2	3	4
1	ekran akustyczny	<u>3,0</u>	<u>134</u>
2		<u>6,0</u>	<u>2707</u>
3		<u>6,5</u>	<u>2116</u>

Zastępuje się następującym:

Tabela nr 1.3 Dane dotyczące zabezpieczeń akustycznych wynikające z DŚU

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia (ekran akustyczny/wał ziemny/ekran ziemny)	Wysokość zabezpieczenia [m]	Suma długości zabezpieczenia o określonej wysokości [m]
1	2	3	4
1	ekran akustyczny	<u>3,0</u>	<u>134</u>
2		<u>6,0</u>	<u>1707</u>
3		<u>6,5</u>	<u>2116</u>

III. W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że termin składania ofert określony w pkt 17.1. Instrukcji dla Wykonawców ulega **przedłużeniu do dnia 07.02.2019 roku do godziny 11:15**. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

IV. W związku z dokonaniem zmian treści SIWZ nieprowadzących do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr Dz.U./S S138 314277-2018-PL z dnia 20.07.2018 roku, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców. Zamawiający przekazał w dniu 21.01.2019 roku Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”. Treść niniejszego pisma jak również zamieszczenie w/w ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego nastąpi z chwilą publikacji niniejszego ogłoszenia w Dz.U.U.E.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-ca Dyrektora Oddziału
[Podpis]
mgr inż. Agnieszka Wachowska

Załączniki:

- Formularz 2.1. OFERTA, stan na dzień 21.01.2019r;
- Formularz 2.2. „Kryteria Pozacenowe”, stan na dzień 21.01.2019r;
- Gwarancja Jakości, stan na dzień 21.01.2019r.

[Podpis]