



Marek Niełacny
Z-ca Dyrektora Oddziału

Znak pisma: O/KA.D-3.241.41.2016. 639

Katowice, dnia 28.04.2016r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Usługa fizycznego dozoru i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu Zabrze”.

Znak postępowania: **O/KA.D-3.241.Z-15.41.2016**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1**

- I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2

Czy realizacja usługi dozoru i ochrony dla obiektów określonych w Formularzu cenowym (2.2.) poz. 1-7 ma być realizowana przez pracowników bez wpisu kwalifikowanego pracownika ochrony (wcześniej licencja pracownika ochrony)?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników bez wpisu kwalifikowanego pracownika ochrony dla obiektów określonych w Formularzu cenowym (2.2.) poz. 1-7 tj. dla:

- 1) Siedziby Rejonu Wysoki Brzeg przy ul. Drogowców 6 w miejscowości Jaworzno oraz utrzymanie w ciągłej sprawności głównej bramy wjazdowej, szlabanu wraz z ich układami zasilania i napędu;
- 2) Obwodu Utrzymania Autostrady-Kończyce w miejscowości Zabrze przy ul. Chudowskiej 1 oraz utrzymanie w ciągłej sprawności bramy wjazdowej, szlabanów wraz z ich układami zasilania i napędu;
- 3) Siedziby Rejonu Zabrze przy ul. Chudowskiej 1;
- 4) Obwodu Drogowego Mikołów-Mokre przy ul. Fitelberga 1 w miejscowości Mikołów oraz utrzymanie w ciągłej sprawności bramy wjazdowej wraz z jej układami zasilania i napędu;
- 5) Miejsca Obsługi Podróżnych w Mszanie położonego przy południowej jezdni autostrady A-1 na terenie gminy Mszana (województwo śląskie);
- 6) Obwodu Drogowego w Brzezince przy ul. Białostockiej 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka;
- 7) Obwodu Drogowego w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz.

Pytanie 3

Prosimy o określenie w jakie środki przymusu bezpośredniego mają być wyposażone patrole ochrony autostrady?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie narzuca rodzaju środków przymusu bezpośredniego. Wykonawca we własnym zakresie określa jakie środki są najbardziej efektywne w realizacji zadania, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ochrony oraz ich ochrony przed atakiem.

Pytanie 4

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1.2. ppkt. i), prosimy o informację czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie energię elektryczną dla funkcjonowania systemów monitoringu video, systemu alarmowego?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający udostępni bezpłatnie energię elektryczną. Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla funkcjonowania systemów video i alarmowego należy do Wykonawcy i będzie wykonane na jego koszt.

Zamawiający dokonał zmiany. Patrz **zmiana SIWZ nr 1 pkt 1)**

Pytanie 5

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1.2. ppkt. i), prosimy o informację czy przekazywane sygnały do OUA Kończyce będą obsługiwane przez pracownika ochrony dla OUA Kończyce?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wymaga dwóch pracowników ochrony na jedną zmianę roboczą na OUA Kończyce. Jedna z tych osób przewidziana jest do obsługi systemów alarmowych, video i koordynacji Patroli Ochrony Autostrady.

Pytanie 6

W zakresie Wymagań szczegółowych w pkt. 2.2 mowa jest o dostarczeniu przez Wykonawcę kłódek, czy Zamawiający może podać konieczną ilość? Czy ten wymóg dotyczy również pozostałych obiektów?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z pkt 2.2 OPZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach działania Patrolu Ochrony Autostrady uzupełniał zniszczone i skradzione kłódki na drodze A4 oraz w ramach ochrony MOP Mszana uzupełniał zniszczone i skradzione kłódki w bramie wjazdowej MOPu. Zamawiający nie jest w stanie podać koniecznej ilości. W roku 2015 Zamawiający uzupełnił ok. 40 szt. kłódek na drodze A4, na MOP Mszana nie było konieczności uzupełniania.

Pytanie 7

W zakresie Wymagań szczegółowych w pkt. 2.7 mowa jest o konieczności zapewnienia pomieszczenia (MOP w Mszanie) z dostępem do bieżącej wody, elektryczności, wc oraz wyposażenie go w odpowiedni sprzęt, w związku z czym proszę o informację czy Zamawiający udostępni stosowne media energię elektryczną, wodę, kanalizację Wykonawcy wraz z podłączeniem pomieszczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z pkt 2.7 OPZ to Wykonawca ma zapewnić pracownikom pełniącym służbę na terenie MOP w Mszanie pomieszczenie z dostępem do bieżącej wody, elektryczności, WC oraz wyposażyć go w odpowiednie sprzęty niezbędne dla pełnienia dozoru. Zamawiający nie przewiduje udostępniania Wykonawcy jakichkolwiek mediów na terenie MOP Mszana.

Pytanie 8

W zakresie Wymagań szczegółowych w pkt. 2.7 Zamawiający wymaga zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej (co najmniej dwie osoby w jednej załodze, wliczając kierowcę, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i

będą w stanie w sposób prawidłowy i skuteczny sposób podjąć interwencje), w czasie nie dłuższym niż 15 minut przez całą dobę, licząc od chwili wezwania, czy Zamawiający miał na myśli patrol autostrady realizujący usługę czy całkowicie zewnętrzne grupy interwencyjne reagujące na sygnał alarmowy?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wymaga dla obiektów określonych w Formularzu cenowym (2.2.) poz. 1-7 aby interwencje podejmowała inna grupa, niż Patrole Ochrony Autostrady (Patrol I, II).

Pytanie 9

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1.2. ppkt. I) określono liczbę 4 pracowników na zmianę roboczą dla realizacji patrolu autostrady, prosimy o informację czy cała obsada na zmianie patrolu I i II musi mieć wpis pracownika kwalifikowanego?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga, aby cała obsada Patrolu I i Patrolu II posiadała licencje pracowników ochrony fizycznej, wpisanych na listę kwalifikacyjną pracowników ochrony.

Zamawiający dokonał zmiany. Patrz **zmiana SIWZ nr 1 pkt 2).**

Pytanie 10

Czy w ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca ma świadczyć usługę monitorowania sygnałów alarmowych posiadanych przez Państwa systemów alarmowych?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z OPZ pkt II. W chwili obecnej w system alarmowy wyposażone są obiekty znajdujące się na terenie Rejonu Wysoki Brzeg: budynek administracyjny rejonu oraz budynek laboratorium. Ponadto budynek laboratorium wyposażony jest w system podglądu wizyjnego, a stanowisko do podglądu znajduje się w pomieszczeniu przeznaczonym dla ochrony w budynku rejonu. Z uwagi na lokalizację budynków na terenie chronionym wykorzystanie istniejących systemów Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy.

Pytanie 11

Prosimy o informację kto będzie pokrywał koszty napraw mechanicznych lub elektronicznych systemów monitoringu, alarmowych, bram oraz szlabanów?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Koszty napraw bram wjazdowych, szlabanów oraz ich układów zasilania i napędowych leżą po stronie Wykonawcy. Koszty napraw istniejących systemów monitoringu i alarmowych (należących do Zamawiającego) leżą po stronie Zamawiającego. Koszty wykonania i napraw systemów wykonanych przez Wykonawcę (należących do Wykonawcy) leżą po jego stronie.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o przesłanie spisu urządzeń wraz z datami instalacji / montażu które mają być utrzymane w ciągłej sprawności?

Odpowiedź na pytanie nr 12

OUA Kończyce

Szlaban Lewy:

Nice WIL4

01/05

A019359

Napęd:

Nice

TIPO: MP56L

Cod.: 6901397E

Data: 18/11/2004
Matr.: 00520738
Szlaban Prawy:
Nice WIL4
01/05
A019355

Napęd:
Nice
TIPO: MP56L
Cod.: 6901397E
Data: 18/11/2004
Matr.: 00520642

OD Mikołów – Mokre

Producent: LEW
model: LW750FULL MOC 750 W
montaż: IV 2016
Siedziba Rejonu Wysoki Brzeg
Brama producent: Hörmann
Napęd:
producent: Beninca
model: RI.15K
data: 15/06/99

szlaban:
producent: Came
model: G4000
data: 07/11.

Zamawiający dokonał zmiany. Patrz **zmiana SIWZ nr 1 pkt 1)**

Pytanie 13

Jaki jest zakres prac dla poszczególnych systemów:

- CCTV- co ma podlegać monitorowaniu?
- System alarmowy – co ma zostać zabezpieczone?
- Oświetlenie – jakiego obszaru?
- Stanowisko monitorowania – czy Wykonawca ma je wyposażyć? Jeśli tak to w jaki sprzęt?
- Jaki jest czas na wykonanie powyższych systemów?

Odpowiedź na pytanie nr 13

System CCTV, alarmowy, stanowisko monitorowania i oświetlenie ma służyć do skutecznej ochrony i zapobieganiu ingerencji osób postronnych w infrastrukturę Zamawiającego, a w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia do rejestracji całego zajścia oraz sprawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację. System wraz z Patrolem Ochrony Autostrady ma działać w sposób umożliwiający ujęcie sprawcy przed dokonaniem uszkodzenia, bądź zniszczenia infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie wykonuje system i wyposaża stanowisko monitorowania w taki sposób, aby osiągnąć w ciągu 30 dni od podpisania umowy pełną sprawność systemu i skuteczność ochrony. Obiekty podlegające monitorowaniu wyszczególnione są w OPZ pkt 1.2 h).

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o podanie miesięcznej ilości km, które ma przejechać każdy z Patroli Autostrady.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgodnie z OPZ pkt 2.2 Zamawiający wymaga minimum 4 krotnego objazdu autostrady przez Patrol I. Szacowana długość jednego objazdu wynosi ok 85 km. Faktyczna ilość przejechanych km będzie wynikała z metod działania Wykonawcy i podejmowanych przez niego działań. Zamawiający nie określa miesięcznej ilości koniecznych do przejechania kilometrów.

Pytanie 15

W opisie przedmiotu zamówienia w wymaganiach szczegółowych pkt. 2.2. dotyczący wyposażenia patrolu II mowa jest o dysponowaniu elektronicznymi środkami wsparcia / fotopułapki, czujniki ruchu, kamery noktowizyjne / zmierzające do zebrania materiału dowodowego przeciwko osobom dokonującym przestępstw i dewastacji - prosimy o podanie dokładnej ilości oraz specyfikacji niniejszego sprzętu wraz z informacją czy niniejsze wyposażenie dotyczy jedynie patrolu II?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z OPZ pkt 2.2 wyposażenie patrolu II w elektroniczne środki wsparcia ma służyć do zebrania materiału dowodowego przeciwko osobom dokonującym przestępstw i dewastacji oraz wynika z zadań patrolu II opisanych w pkt 2.2 OPZ. Zamawiający pozostawia Wykonawcy do decyzji z jakiego rodzaju i jakiej ilości środków będzie korzystał. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy skutecznej ochrony i zapobieganiu ingerencji osób postronnych w infrastrukturę Zamawiającego, a w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia do rejestracji całego zajścia oraz sprawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Pytanie 16

Zamawiający w specyfikacji określa: „Termin realizacji wynosi: 36 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia Usługi” – zwracamy się z prośbą o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający przewiduje datę rozpoczęcia usługi do 7 dni od podpisania umowy. Przewidywany, orientacyjny termin rozpoczęcia usługi to IV kwartał 2016r.

Pytanie 17

Proszę o potwierdzenie, iż oferta ma uwzględniać koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa w dniu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający potwierdza, iż oferta ma uwzględniać koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa w dniu składania ofert.

- II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:**

ZMIANA SIWZ NR 1

1) Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt I ppkt 1.2 lit. i):

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

i) Utrzymania w ciągłej sprawności bram wjazdowych, szlabanów oraz ich układów zasilania i napędowych

Wykonawca na własny koszt wykona niezbędną dla siebie instalację do prowadzenia monitoringu video, systemu alarmowego oraz oświetlenia ochraniających terenów. Zapis monitoringu oraz sygnał systemu alarmowego powinien być przekazywany do centrali umiejscowionej w OUA Kończyce. System powinien być bezprzewodowy, umożliwiający

prorowadzenie obserwacji w czasie rzeczywistym w dzień i w nocy oraz zapis rejestrowanego materiału z częstotliwością nie mniejszą niż 10 klatek/sek. Rozdzielczość rejestrowanego obrazu ma umożliwiać identyfikację osób i pojazdów naruszających ochranianą strefę. Wykonawca zapewni stację monitoringu na OUA Kończyce. Rejestracja obrazu powinna odbywać się na nośniku cyfrowym i zachowana przez okres co najmniej 7 dni z możliwością wykonania kopii zapisu na oddzielnym nośniku na czas stały. Rejestracja obrazu powinna obejmować co najmniej 60 klatek sprzed alarmu. Stacja monitoringu powinna mieć możliwość powiększania i drukowania obrazu, natychmiastowy dostęp do poszukiwanych materiałów, pełny zapis działania systemu i czynności operatora wraz z jego identyfikacją. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego obrazu z monitoringu innych punktów, niż wymienionych pkt h), Wykonawca będzie prowadził również obserwację obszarów objętych monitoringiem Zamawiającego i podejmował interwencje. Dostarczony przez Zamawiającego monitoring może obejmować tylko obszar działania Patrolu Ochrony Autostrady, czyli od Węzła Sośnica do Węzła Murckowska włącznie (...)

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:

i) Utrzymania w ciągłej sprawności bram wjazdowych, szlabanów oraz ich układów zasilania i napędowych w skład których wchodzi:

OUA Kończyce

Szlaban Lewy:
Nice WIL4
01/05
A019359
Napęd:
Nice
TIPO: MP56L
Cod.: 6901397E
Data: 18/11/2004
Matr.: 00520738
Szlaban Prawy:
Nice WIL4
01/05
A019355

Napęd:
Nice
TIPO: MP56L
Cod.: 6901397E
Data: 18/11/2004
Matr.: 00520642

OD Mikołów – Mokre

Producent: LEW
model: LW750FULL MOC 750 W
montaż: IV 2016
Siedziba Rejonu Wysoki Brzeg
Brama producent: Hörmann
Napęd:
producent: Beninca
model: RI.15K
data: 15/06/99

szlaban:
producent: Came
model: G4000
data: 07/11

1.3. Pozostałe wymagania ogólne

Wykonawca na własny koszt wykona niezbędną dla siebie instalację do prowadzenia monitoringu video, systemu alarmowego oraz oświetlenia ochraniających terenów. **Zamawiający udostępni bezpłatnie energię elektryczną. Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla funkcjonowania systemów video i alarmowego należy do Wykonawcy i będzie wykonane na jego koszt.** Zapis monitoringu oraz sygnał systemu alarmowego powinien być przekazywany do centrali umiejscowionej w OUA Kończyce. System powinien być bezprzewodowy, umożliwiający prowadzenie obserwacji w czasie rzeczywistym w dzień i w nocy oraz zapis rejestrowanego materiału z częstotliwością nie mniejszą niż 10 klatek/sek. Rozdzielczość rejestrowanego obrazu ma umożliwiać identyfikację osób i pojazdów naruszających ochraniającą strefę. Wykonawca zapewni stację monitoringu na OUA Kończyce. Rejestracja obrazu powinna odbywać się na nośniku cyfrowym i zachowana przez okres co najmniej 7 dni z możliwością wykonania kopii zapisu na oddzielnym nośniku na czas stały. Rejestracja obrazu powinna obejmować co najmniej 60 klatek sprzed alarmu. Stacja monitoringu powinna mieć możliwość powiększania i drukowania obrazu, natychmiastowy dostęp do poszukiwanych materiałów, pełny zapis działania systemu i czynności operatora wraz z jego identyfikacją. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego obrazu z monitoringu innych punktów, niż wymienionych pkt h), Wykonawca będzie prowadził również obserwację obszarów objętych monitoringiem Zamawiającego i podejmował interwencje. Dostarczony przez Zamawiającego monitoring może obejmować tylko obszar działania Patrolu Ochrony Autostrady, czyli od Węzła Sośnica do Węzła Murckowska włącznie.
(...)

2) Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II ppkt 2.2 :

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

(...)

- Patrołowanie rejonu autostrady od Węzła Sośnica do Węzła Murckowska (łącznie z węzłem) minimum 4 razy na dobę przez jedną grupę 2 osobową, realizującą zadania służbowe w samochodzie oznakowanym (Patrol I) oraz przez co najmniej jedną grupę 2 osobową, posiadającą do realizacji zadania nieoznakowany pojazd służbowy (Patrol II). Celem realizowanych zadań jest niedopuszczenie do dewastacji, kradzieży elementów infrastruktury autostrady oraz zapobieżenie ewentualnym aktom wandalizmu, sabotażu i terroru. Teren powyższych zadań obejmuje obszar autostrady A-4 na odcinku Węzeł Sośnica - Węzeł Murckowska włącznie.
(...)

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:

(...)

- Patrołowanie rejonu autostrady od Węzła Sośnica do Węzła Murckowska (łącznie z węzłem) minimum 4 razy na dobę przez jedną grupę 2 osobową, **posiadającą licencje pracowników ochrony fizycznej, wpisanego na listę kwalifikacyjną pracowników ochrony**, realizującą zadania służbowe w samochodzie oznakowanym (Patrol I) oraz przez co najmniej jedną grupę 2 osobową, **posiadającą licencje pracowników ochrony fizycznej, wpisanego na listę kwalifikacyjną pracowników ochrony**, posiadającą do realizacji zadania nieoznakowany pojazd

służbowy (Patrol II). Celem realizowanych zadań jest niedopuszczenie do dewastacji, kradzieży elementów infrastruktury autostrady oraz zapobieżenie ewentualnym aktom wandalizmu, sabotażu i terroru. Teren powyższych zadań obejmuje obszar autostrady A-4 na odcinku Węzeł Sośnica - Węzeł Murckowska włącznie.
(...)

3) W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert:


Nowy termin składania ofert: do dnia 23.08.2016r. do godz. 09:45.

Miejsce składania ofert bez zmian tj.: w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, pok. nr 303 (piętro III).


Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 23.08.2016r o godz. 10:00.

Miejsce otwarcia pozostaje bez zmian tj. w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, pok. nr 108.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ.


Kierownik Oddziału
mgr inż. Marek Nielaczy

Sprawę prowadzi: Agnieszka Koczy
GDDKIA Oddział Katowice
Wydział Zamówień Publicznych
Tel. 32/20-86-220, Fax. 32/20-86-275
e-mail: akoczy@gddkia.gov.pl


Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5
40-016 Katowice
tel.: (32) 258 62 81 do 5
fax: (32) 259 87 10

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl