



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Unia Europejska
Fundusz Spójności



GDDKiA

Barbara Czarnecka
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-
Finansowych

Warszawa dnia 10.02.2017 r.

O.WA.D-3.241.3.2017.jm.82.2017

Do wszystkich zainteresowanych
Postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-
3.241.3.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów.***

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytania, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem oraz zmianę treści SIWZ Nr 1.

I. PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie 1. Pytanie dotyczące pkt nr.: 1, 2, 3, 20 – nazwa grupy PCV 181 – Formularz Cenowy. W RST ŚOI Zamawiający wskazuje kilka rodzajów rękawic z kategorii robocze i ochronne (rodzaj 1, rodzaj 2, rodzaj 3), proszę o wskazanie, rodzaju rękawic.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ załącznik nr 1 w Tomie III - Opis Przedmiotu Zamówienia RAMOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW GDDKiA - patrz zmiana SIWZ Nr 1 poz. 1 oraz w Tomie IV - Formularz cenowy – patrz zmiana SIWZ Nr 1 poz. 2.

Pytanie 2.

Pytanie dotyczące pkt nr.: 14 – nazwa grupy PCV 182 – Formularz Cenowy. W Formularzu Cenowym Zamawiający w pkt 14 opisał asortyment jako „płaszcz przeciwdeszczowy” natomiast w RST SOI nie ma wzmianki o płaszczu natomiast jest wzmianka o kurtce przeciwdeszczowej. Proszę o uzupełnienie RST o specyfikację płaszcza przeciwdeszczowego, bądź zmianę opisu w Formularzu Cenowym.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Tomu IV - Formularz cenowy: O - Kurtka przeciwdeszczowa. Patrz zmiana SIWZ Nr 1 poz. 2.

Pytanie 3.

Proszę o informację dotyczącą butów, w Opisach butów letnich występują 3 różne modele butów- różnią się one budową a co za tym idzie i ceną nie można uśredniać cen butów, buty są różnych producentów. To samo tyczy się butów zimowych 3 różne modele butów- Każdy opis buta musi być objęty osobnym opisem i ilościami w poszczególnych modelach.

W związku z powyższym czy jest możliwość przedłużenia składania ofert do 2017-02-13 do godz. 15:00

Odpowiedź 3.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Tomu IV - Formularz cenowy. Patrz zmiana SIWZ Nr 1 poz. 2.

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana SIWZ Nr 1

Poz. 1. Zmiana dotyczy: Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1. RAMOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW GDDKIA, Rozdział V. Rękawice.

Istniejący zapis:

„ V. Rękawice pięciopalcowe – standard PN – EN

1. Rękawice robocze – chroniące przed zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi.
2. Rękawice ochronne – chroniące przed zagrożeniami biologicznymi przy pracach porządkowych.
3. Rękawice robocze ocieplane – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi.
4. Rękawice antywibracyjne – tłumiące drgania.
5. Rękawice ocieplane skórzane – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi.”

Zastępuje się następującym:

„V. Rękawice pięciopalcowe – standard PN – EN

1. Rękawice robocze - 2621 par. Rękawice tkaninowe powlekane nitylem. Bardzo wytrzymałe a jednocześnie wygodne w użyciu. Idealne do prac magazynowych, montażowych, budowlanych, wytrzymałe na przetarcia.

2. Rękawice robocze ocieplane - 560 par, KATEGORIA I , PN-EN 420 Przeznaczenie: stosowane do prac w niskich temperaturach, wykonane z dzianiny poliestrowej, ocieplane, część dłoniowa i palce pokryte warstwą szorstkowanego lateksu. Wysoki komfort użytkowania i dobra chwytność.
3. Rękawice ocieplane skórzane -150 par – zastosowanie kadra Kierownicza Rękawice ocieplane skórzane pięciopalczaste – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi, całodniowe, damskie i męskie, wykonane z miękkiej naturalnej skóry, wewnątrz ocieplane dzianiną pozwalającą skórze oddychać. Rozróżnienie na damskie i męskie. Kolor Czarny.
4. Rękawice ochronne

1) Rodzaj pierwszy – 30 par

Informacje ogólne / Zastosowanie

Rękawice ochronne wykonane z bawełny, powlekane w całości nitrilem. Zapewniają dobrą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz bardzo wysoką odporność na zużycie. Polecane do: prac z mokrymi i zaolejonymi częściami, leśnictwa i rolnictwa, prac magazynowych, pakowania produktów, prac budowlanych, obróbki metali i budowa maszyn, wytwarzania odlewów, recyklingu odpadów, budowy dróg. Ochrona mechaniczna wg EN 388 Znak CE 4211

2) Rodzaj drugi – 38 par

Informacje ogólne / Zastosowanie

Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powleczone nitrilem(NBR). Zapewniają dobrą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz posiadają podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie. Powleczone we wnętrzu dłoni nitrilem, zapewniającym dobrą chwytność oraz odporność na działanie smarów i olejów. Wysoki komfort pracy oraz zmniejszona potliwość dłoni dzięki połowicznemu zalaniu rękawicy. Ochrona mechaniczna wg EN 388 Znak CE 4121

3) Rodzaj trzeci – 10 par.

Informacje ogólne / Zastosowanie

Rękawice wykonane z wyściółki bawełnianej, pokryte w całości wzmocnionym lateksem, bezszwowe, niezwykle elastyczne. Porowata powierzchnia zapewnia dobry chwyt w warunkach mokrych i suchych, odporne na wysokie temperatury do 250°C Grubość (podwójna warstwa): 2,5 mm o długości 300 mm. Ochrona mechaniczna wg EN388, EN 407, EN 374

4) Rodzaj czwarty – 6 par.– rękawice odporne na wysoką temperaturę

Informacje ogólne / Zastosowanie

Rękawice pięciopalcowe z podszewką wykonane z tkaniny aluminiowanej, odporne na wysokie temperatury do 300°C . Długość rękawic 400 mm lub 600 mm. Przeznaczone przy pracach w kontakcie z czynnikami gorącymi, chronią przed urazami mechanicznymi, gorącymi przedmiotami, drobnymi rozpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem cieplnym. Ochrona mechaniczna wg EN388, EN 407"

Poz. 2. Zmiana dotyczy: Tom IV SIWZ - Formularz cenowy.

Istniejący zapis:

Formularz Cenowy Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów.					
Lp	Nr i nazwa grupy CPV	Opis (asortyment)	Szacowana ilość*	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
			*(szt, kpl. para.) paczka		
1	181	O - rękawice robocze	2621		
2	181	O - rękawice robocze ocieplane	560		
3	181	O - rękawice ochronne	84		
4	181	O - kamizelka ostrzegawcza	334		
5	181	O - kamizelka ciepłochronna	26		
6	181	R - ubranie 2-cz.letnie	77		
7	181	O - ubranie 2-cz. ocieplane	30		
8	181	R - fartuch roboczy z włókna naturalnego	55		
9	181	O - środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości(np. szelki bezpieczeństwa)	3		
10	181	O - ochronniki słuchu - nauszники	30		
11	181	O-ochrona układu oddechowego(półmas. filtrująca)	34		
12	181	O - okulary ochronne - gogle	128		
13	182	O - kurtka ocieplana	223		
14	182	O - płaszcz przeciwdeszczowy	217		
15	183	O - koszula flanelowa	53		
16	183	O - koszulka bawełniana z krótkim rękawem	758		
17	184	O - hełm ochronny i ocieplacz	42		
18	184	O - czapka ocieplana	237		
19	184	O - czapka letnia	289		
20	184	O - rękawice ocieplane skórzane	150		
21	181	Spodnie ocieplane ogrodniczeki	21		
22	181	Rękawice Lateksowe w paczkach*	110		
23	395	H - ręcznik	138		
24	188	R - buty letnie	236		
25	188	O - buty gumowe (do kolan) z ocieplaczem	181		

26	188	O - buty gumowo filcowe	10		
27	188	R - buty robocze	51		
28	188	O - buty ocieplane	228		
Razem netto					
Podatek VAT (23%)					
Razem brutto					

Zastępuje się następującym:

Formularz Cenowy Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów.					
Lp	Nr i nazwa grupy CPV	Opis (asortyment)	Szacowana ilość* *(szt. kpl. para.) paczka	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	181	O - rękawice robocze	2621		
2	181	O - rękawice robocze ocieplane	560		
3	181	O - rękawice ochronne			
		rodzaj pierwszy	30		
		rodzaj drugi	38		
		rodzaj trzeci	10		
		rodzaj czwarty	6		
4	181	O - kamizelka ostrzegawcza	334		
5	181	O - kamizelka ciepłochronna	26		
6	181	R - ubranie 2-cz.letnie	77		
7	181	O - ubranie 2-cz. ocieplane	30		
8	181	R - fartuch roboczy z włókna naturalnego	55		
9	181	O – środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości(np. szelki bezpieczeństwa)	3		
10	181	O - ochronniki słuchu - nauszники	30		
11	181	O-ochrona układu oddechowego(półmas. filtrująca)	34		
12	181	O - okulary ochronne - gogle	128		
13	182	O - kurtka ocieplana	223		
14	182	O – Kurtka przeciwdeszczowa	217		

15	183	O - koszula flanelowa	53		
16	183	O - koszulka bawełniana z krótkim rękawem	758		
17	184	O - hełm ochronny i ocieplacz	42		
18	184	O - czapka ocieplana	237		
19	184	O - czapka letnia	289		
20	184	O - rękawice ocieplane skórzane	150		
21	181	Spodnie ocieplane ogrodniczeki	21		
22	181	Rękawice Lateksowe w paczkach*	110		
23	395	H – ręcznik	138		
24	188	R- buty letnie - rodzaj pierwszy - półbuty z ochroną palców , podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej. Sznurowane.	236		
25	188	O- buty gumowe z PCV, z poliuretanu do kolan – męskie; do połowy łydki - damskie) z ocieplaczem (wyjmowanym)	181		
26	188	O- buty gumowo filcowe, ocieplane, odporne na kontakt z wodą i chłodem podeszwa odporna na przebicie.	10		
27	188	R - buty robocze typu trzewiki z ochroną palców i podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej. Sznurowane.	51		
28	188	O - buty ocieplane - rodzaj pierwszy – wysokość do połowy łydki z ochroną palców, podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej. Sznurowane.	114		
	188	O - buty ocieplane (damskie, męskie) - trzewiki (typ B), bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej. Cholewka z naturalnej skóry licowej. Sznurowane.	114		
Razem netto					
Podatek VAT (23%)					
Razem brutto					

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Eksploatacji i Remontów

 Jolanta Machowska

W załączeniu: edytowalny Formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany.

Sprawę prowadzi: Jolanta Machowska
 tel. 0 22 209 23 62 fax. 0 22 209 23 60
 e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl