

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w ciągu S-1 w miejscowości Sosnowiec”**

Oznaczenie postępowania: 29/ P-2/ 2011

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje niniejszym pismem zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmienia się zapis pod tabelą prac projektowych w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY:

(...)

- 4 Kalkulację sporządzić w sposób następujący:

- **W** – wynagrodzenie obliczone dla długości 5900,0mb zabezpieczeń przeciwhałasowych. Wynagrodzenie **W** płatne jest w całości w przypadku objęcia projektem zabezpieczeń o łącznej długości stanowiącej co najmniej 85% przyjętego do kalkulacji zakresu, tj. 5015,00 mb.
- W przypadku gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe o długości łącznej mniejszej niż 5015,00 mb, lecz większej niż 2507,5 mb, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące ½ kwoty wynagrodzenia **W**, ujętego w tym wierszu powiększoną o ½ kwoty proporcjonalnej do rzeczywistej sumarycznej długości zaprojektowanych zabezpieczeń, obliczone według następującego wzoru:

$$W_c = \frac{W}{2} \left(1 + \frac{D_p}{2507,5}\right) \quad \mathbf{2507,5 < D_p < 5015}$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 [zł]

D_p – sumaryczna długość zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych [m]

- W przypadku, gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe o długości łącznej mniejszej lub równej 2507,5 mb, wówczas wykonawca otrzyma kwotę proporcjonalną do rzeczywistej sumarycznej długości zaprojektowanych zabezpieczeń, wyliczoną w sposób następujący:

$$W_c = \frac{W \times D_p}{2507,5} \quad \mathbf{D_p < 2507,5}$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W_r – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 [zł]

D_p – sumaryczna długość zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych [m]

(...)

Sprawę prowadzi: Monika Ulżyk
tel: 32 2086313
e-mail: mulzyk@gddkia.gov.pl

NALEŻY ZASTĄPIĆ :

(...)

4 Kalkulację sporządzić w sposób następujący:

- **W** – wynagrodzenie obliczone dla długości 5900,0mb zabezpieczeń przeciwhałasowych. Wynagrodzenie **W** płatne jest w całości w przypadku objęcia projektem zabezpieczeń o łącznej długości stanowiącej co najmniej 85% przyjętego do kalkulacji zakresu, tj. 5015,00 mb.
- W przypadku gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe o długości łącznej mniejszej niż 5015,00 mb, lecz większej niż 2507,5 mb, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące ½ kwoty wynagrodzenia **W**, ujętego w tym wierszu powiększoną o ½ kwoty proporcjonalnej do rzeczywistej sumarycznej długości zaprojektowanych zabezpieczeń, obliczone według następującego wzoru:

$$W_c = \frac{W}{2} \left(1 + \frac{D_p}{5015}\right) \quad \mathbf{2507,5 < D_p < 5015}$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 [zł]

D_p – sumaryczna długość zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych [m]

- W przypadku, gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe o długości łącznej mniejszej lub równej 2507,5 mb, wówczas wykonawca otrzyma kwotę proporcjonalną do rzeczywistej sumarycznej długości zaprojektowanych zabezpieczeń, wyliczoną w sposób następujący:

$$W_c = \frac{W \times D_p}{5015} \quad \mathbf{D_p < 2507,5}$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 [zł]

D_p – sumaryczna długość zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych [m]

(...)

2. Zmienia się tom II w następujący sposób:

ISTNIEJĄCY:

(...)

§2

(...)

1. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 składać się będą:

- 1) w przypadku pozycji ryczałtowych – kwoty ustalone w Tabeli prac projektowych,
- 2) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych – wynik iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Tabeli prac projektowych.
- 3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pozycjach,, i Tabeli prac projektowych, dotyczy objęcia Dokumentacją projektową sumarycznej długości zabezpieczeń przeciwhałasowych po stronie lewej i prawej, o długości 5900,0 mb.

Sprawę prowadzi: Monika Ulżyk
tel: 32 2086313
e-mail: mulzyk@gddkia.gov.pl

2

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie w całości w przypadku objęcia projektem zabezpieczeń o łącznej długości stanowiącej co najmniej 85%, tj. 5015 mb.

W przypadku gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe na długości łącznej krótszej niż 5015 mb, lecz dłuższej niż 2507,5 mb, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące 1/2 kwoty wynagrodzenia wskazanego w w/w pozycjach Tabeli prac projektowych powiększoną o 1/2 kwoty proporcjonalnej do rzeczywistej sumarycznej długości projektowanych zabezpieczeń. W/w wynagrodzenie ustalone zostanie według następującego wzoru:

$$W_c = \frac{W}{2} \left(1 + \frac{D_p}{2507,5}\right) \quad \mathbf{2507,5 < D_p < 5015}$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 Tabeli prac projektowych [zł]

D_p – sumaryczna długość zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych [m]

W przypadku, gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe na łącznej długości krótszej lub równej 2507,5 mb, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do rzeczywistej sumarycznej długości projektowanych zabezpieczeń, wyliczone w sposób następujący:

$$W_c = \frac{W \times D_p}{2507,5} \quad \mathbf{D_p < 2507,5}$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 Tabeli prac projektowych [zł]

D_p – sumaryczna długość odcinka drogi objętego zaprojektowanymi zabezpieczeniami przeciwhałasowymi [m]

2. Dodatkowe ilości egzemplarzy Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań będą wykonane za odrębnym wynagrodzeniem, uwzględniającym koszt powielenia, zgodnie z cennikiem podanym w Tabeli prac projektowych.

(...)

NALEŻY ZASTĄPIĆ :

(...)

§2

(...)

3. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 składać się będą:

- 4) w przypadku pozycji ryczałtowych – kwoty ustalone w Tabeli prac projektowych,
- 5) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych – wynik iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Tabeli prac projektowych.

Sprawę prowadzi: Monika Ulżyk
tel: 32 2086313
e-mail: mulzyk@gddkia.gov.pl

3

- 6) Wynagrodzenie, o którym mowa w pozycjach,, ... i Tabeli prac projektowych, dotyczy objęcia Dokumentacją projektową sumarycznej długości zabezpieczeń przeciwhałasowych po stronie lewej i prawej, o długości 5900,0 mb.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie w całości w przypadku objęcia projektem zabezpieczeń o łącznej długości stanowiącej co najmniej 85%, tj. 5015 mb.

W przypadku gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe na długości łącznej krótszej niż 5015 mb, lecz dłuższej niż 2507,5 mb, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące 1/2 kwoty wynagrodzenia wskazanego w w/w pozycjach Tabeli prac projektowych powiększoną o 1/2 kwoty proporcjonalnej do rzeczywistej sumarycznej długości projektowanych zabezpieczeń. W/w wynagrodzenie ustalone zostanie według następującego wzoru:

$$W_c = \frac{W}{2} \left(1 + \frac{D_p}{5015}\right) \quad 2507,5 < D_p < 5015$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 Tabeli prac projektowych [zł]

D_p – sumaryczna długość zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych [m]

W przypadku, gdy zaprojektowane zostaną zabezpieczenia przeciwhałasowe na łącznej długości krótszej lub równej 2507,5 mb, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do rzeczywistej sumarycznej długości projektowanych zabezpieczeń, wyliczone w sposób następujący:

$$W_c = \frac{W \times D_p}{5015} \quad D_p < 2507,5$$

W_c – wynagrodzenie całkowite [zł]

W – wynagrodzenie określone w kolumnie 6 Tabeli prac projektowych [zł]

D_p – sumaryczna długość odcinka drogi objętego zaprojektowanymi zabezpieczeniami przeciwhałasowymi [m]

4. Dodatkowe ilości egzemplarzy Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań będą wykonane za odrębnym wynagrodzeniem, uwzględniającym koszt powielenia, zgodnie z cennikiem podanym w Tabeli prac projektowych.

(...)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z upoważnienia
Dyrektora Oddziału GDDKIA w Katowicach

Jacek Stumpf
Koordynator Planu Przygotowania Inwestycji

Sprawę prowadzi: Monika Ulżyk
tel: 32 2086313
e-mail: mulzyk@gddkia.gov.pl