

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY
dla dzierżawców nieruchomości
usytuowanych przy drodze ekspresowej S8
na odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe
w celu budowy i eksploatacji
Miejsc Obsługi Podróżnych :
MOP II Paprotnia Południe
MOP III Guzew Południe

TANKOWANIE PALIW / STACJA PALIW PŁYNNYCH	
wiatra(y) nad odmierzaczami paliw płynnych	dach(y) (wiaty zadaszającej i płynnego i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i TIR z połaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej
wyspy pod lokalizacją dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
pod wiataymi nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatora osadu i olejów	
wiatra wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozynie	
odmierzacz paliw zabezpieczone przed najeżdżaniem przez pojazdy	
tankowanie samochodów osobowych	Ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę min. 3 pojazdów jednocześnie (minimum trzy dystrybutory lub 3 kompletty nalewaków dla wszystkie rodzajów paliwa – PB, ON); stacja przygotowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym /za wyjątkiem LPG/, z opcją nalewu przez pracownika stacji na żądanie
	Ilość punktów do tankowania LPG zapewniająca obsługę min. 1 pojazdów jednocześnie
	Tankowanie gazu płynnego przez obsługę stacji – stacja gazu przygotowana do instalacji gazu płynnego umożliwiająca przywołanie pracownika obsługi
Tankowanie samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autobusów inne	Ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 1 pojazdów równocześnie (ON, samoobsługuga) Przepustowość dystrybutora – min. 1.000 l/10 min możliwość płatienia kartą płatniczą za paliwo Możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych Możliwość własnoręcznego umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępem do wody Kompresor oraz odkurzacz w pobliżu stacji Praca stacji w systemie całodobowym z dopuszczalna nocną przerwą techniczną trwającą maksymalnie 30 min. W pobliżu stacji paliw zestaw pojemników do segregowania odpadów (szkło, papier, PCV)

budynek stacji paliw	Podział funkcjonalny: Sala sprzedaży (sklep) – z zapleczem socjalno-magazynowo-biurowym, węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny (bistro) z zapleczem technologicznym i socjalno-biurowym dla personelu, pomieszczenia techniczne.	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	Na sali sprzedaży dostępny assortiment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryzacyjne;	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	- sprzedaż w systemie samoobsługowym;	
	- główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla samochodów osobowych (drzwi automatyczne);	
	Węzeł sanitarny dla klientów:	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	- WC damski – 2 umywalki + 2 kabiny,	
	- WC męski – 2 umywalki + 2 pisuary + 1 kabina;	
	- WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + przewijak dla niemowląt	
	- Pomieszczenie prysznic z przebieralnią – 1 szt. (dostęp bezpłatny do zimnej wody)	
	wariant bez restauracji na terenie MOP-u	
	- WC damski – 2 umywalki + 2 kabiny,	
	- WC męski – 2 umywalki + 2 pisuary + 1 kabina;	
	- WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + przewijak dla niemowląt	
	- Pomieszczenie prysznic z przebieralnią – 1 szt. (dostęp bezpłatny do zimnej wody).	
	- Pozostałe wymagania:	
	• w toaletach ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk	
	• dozowniki do płynnego mydła	
	• lustro nad umywalką	
	• pojemnik na papier i odpady	
	• podajnik papieru toaletowego	
	• wentylacja mechaniczna	
	Kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągłe zapewnienie dostępności materiałów higienicznych.	
	Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne także dla rodzica z dzieckiem.	
	Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone.	
	Wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych w instalacje alarmowo – przyzywową.	
	Punkt gastronomiczny (bistro):	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	- wydawanie posiłków 24h/dobę;	
	- ilość miejsc konsumpcyjnych – min. 16 miejsc, w tym minimum 12 miejsc siedzących;	

	<ul style="list-style-type: none"> - dania barowe na gorąco; - posiłki wydawane przez personel z bufetu w systemie samoobsługowym; - sala konsumpcyjna klimatyzowana; <p>warianty bez restauracji na terenie MOP-u</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość miejsc konsumpcyjnych – 32 w tym minimum 24 miejsc siedzących, - obiekt przystosowany dla obsługi osób niepełnosprawnych, - dostęp do sieci internetowej i telefonicznej dla personelu, - w okresie letnim – czynny ogródek/taras restauracyjny dostępny z sali konsumpcyjnej, ogrodzony (minimum 20 miejsc siedzących) 	
	<p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; - zakaz palenia tytoniu w budynku stacji; <p>Stanowiska postojowe w liczbie min. 12 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku stacji paliw (dla klientów stacji paliw) w tym 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca odpowiednio oznaczone, dla osób podróżujących z dziećmi oraz min. 3 stanowiska dla pojazdów obsługującej stacji paliw (personelu/zaopatrzenia)</p>	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>
	<p align="center">STANOWISKA POSTOJOWE (PARKING)</p>	<p>Wybudowane w ramach realizacji drogi ekspresowej S8 przez Wykonawcę</p>
warunki ogólne	<ul style="list-style-type: none"> - samochody osobowe, - samochody osób niepełnosprawnych - autobusy - samochody ciężarowe - pojazdy z niebezpiecznym ładunkiem - stanowiska do kontroli pojazdów /ITD./ <p>według specyfikacji w opisie MOP-u</p> <p>monitorowanie całego terenu MOP, w tym dróg i stanowisk postojowych</p>	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 12 miesiącach od dnia stwierdzenia takiej konieczności</p>

	Ruchem,	<p>W razie konieczności Dzierżawca umożliwi Wydzierżawiającemu wejście na teren MOP, bez żadnych ograniczeń i bez ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów z tego tytułu celem montażu urządzeń zarządzania ruchem.</p> <p>Wymóg ten wynika z implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2011/40/UE, która dotyczy procesu wdrażania rozwiązań ITS (Intelligent Transport Systems) na drogach krajowych Unii Europejskiej.</p>	
STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE			
	pojemniki na odpady niebezpieczne zgodnie z właściwymi przepisami/ m. in. na oleje, smary, płyny techniczne)	stanowisko do zlewu z cystern drogowych paliw do zbiorników. Stacje paliw płynnych będą spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożenia wybuchu dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063) w liczbie 1 stanowiska.	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
		JEZDNIE MANEWROWE, CIĄGI PIESZE	
	Wprowadzenie na obszarze MOP-u zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej predkości wynikających z zastosowania znaków B-43 „20” na wjeździe i B-44 „20’ na wyjeździe	Wprowadzone przez Wykonawcę drogi ekspresowej S8. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie.	Wprowadzone przez Wykonawcę drogi ekspresowej S8. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie.
	Segregacja ruchu kołowego i pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingu do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP-u.	Wprowadzone przez Wykonawcę drogi ekspresowej S8. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie.	W docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie.
	Zabezpieczenie np. bariерami betonowymi wykragłeными wysp oraz lamp ulicznych, wyjątkowo narażonych na najeżdżanie przez TIR.		
			OŚWIETLENIE

strefa obsługi sanitarnej	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia – 20 lx, równomierność – 0,25, współczynnik ograniczenia olśnienia – 55, współczynnik oddawania barw - 20	Wybudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji drogi ekspresowej S8
strefa użytkowo - usługowa	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia – 20 lx, równomierność – 0,25, współczynnik ograniczenia olśnienia – 55, współczynnik oddawania barw - 20	Wybudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji drogi ekspresowej S8. Ewentualne dodatkowe elementy nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.
strefa parkingowa	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia – 20 lx, równomierność – 0,25, współczynnik ograniczenia olśnienia – 55, współczynnik oddawania barw - 20	Wybudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji drogi ekspresowej S8
strefa jezdni dojazdowych	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia – 20 lx, równomierność – 0,25, współczynnik ograniczenia olśnienia – 55, współczynnik oddawania barw - 20	Wybudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji drogi ekspresowej S8
Uwaga ogólna: światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych		
miejscia piknikowe i plac zabaw	URZĄDZENIA REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE Zadaszone zestawy piknikowe – 6 sztuk Konstrukcja zadaszona, otwarta o wymiarach zapewniających ustawienie stołu i ławek dla 6 osób. Wysokość wiaty w święcie wejścia co najmniej 1,90 m. Wita, stół i ławki przytwierdzone trwale do gruntu. Pokrycie dachu nawiązujące do pokrycia budynków na terenie MOP-u. Wita, stół i ławki muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Na wierzchnią placu i dojście do chodników w części wypoczynkowej z kostki brukowej o parametrach, kształcie i kolorze jak istniejące w tej części MOP-u chodniki. Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci – 1 komplet składający się z: - huśtawki wahadłowej z siedziskami dla młodszych i starszych dzieci – 2 sztuki, - huśtawka wagowa – 1 sztuki, - zjeżdżalnia z rynną, zjazdową połączona z drabinkami z torem przeszkode i ścianką wspinaczkową – 1 sztuka, - karuzela „bączek” – 1 sztuka, - „konik” kołyszący (sprzężny) – 2 sztuki, wraz z tablicą z reguliną korzystania z placu zabaw. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikat jakości i bezpieczeństwa. Na wierzchnią placu winna być wykonana z materiału amortyzującego upadki wykonanego i posiadać certyfikat bezpieczeństwa.	nie później niż po 9 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

	Dojście do chodników w części wypoczynkowej z kostki brukowej o parametrach, kształcie i kolorze jak istniejące w tej części MOP-u chodniki.	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
1 punkt czerpania wody do celów sanitarnych (bez pobierania opłat)	1 zestaw pojemników do segregowania odpadów (szkło, papier, PCV)	nie później niż po 3 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Kosze na śmieci w rejonie zadaszonych zestawów piknikowych i placu zabaw – 8 sztuk	Kosze na śmieci w rejonie zadaszonych zestawów piknikowych i placu zabaw – 8 sztuk	nie później niż po 9 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Kosze na śmieci i ławki	W strefie wypoczynkowej i parkingowej: Stacjonalne (trwale związane z gruntem) kosze na śmieci i niepalnym talerzem do gąszenia niedopałków - 24 sztuk, Stacjonalne (trwale związane z gruntem) ławki z oparciami i siedziskiem dla min. 4 osób) – 12 sztuk,	Dostępne i do utrzymania od dnia Odbioru Nieruchomości
URZĄDZENIA SANITARNE OGÓLNOOSTEPNE		
budynek WC	Jeden budynek murowany wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, oparty na regularnym rzucie, dwuspadowy pokryty gontem papowym	Wybudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji drogi ekspresowej S8
	Podziął funkcjonalny: węzeł sanitarny dla kobiet, węzeł sanitarny dla mężczyzn, WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie(a) techniczne/ pomieszczenie(a) porządkowe	Dostępne i prowadzone od dnia Odbioru Nieruchomości
	Węzeł sanitarny dla mężczyzn: 2 umywalki, 2 pisuary, 2 kabiny, Węzeł sanitarny dla kobiet: 2 kabiny, 2 umywalki, WC dla osób niepełnosprawnych: 1 kabina z umywalką i miejscem do przewijania niemowląt	
	Wymagania ogólne dla toalet: - w toaletach ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk, - dozowniki do płynnego mydła, - lustro nad umywalką, - pojemnik na papier i odpady, - podajniki papieru toaletowego, - wyraźne oznaczenie budynku WC, widoczne także w nocy, - wentylacja mechaniczna, - kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, - ciągłe zapewnienie dostępnosci materiałów higienicznych	
	- wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych w instalacje alarmowo- przyzywową	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	OBIEKT GASTRONOMICZNY (RESTAURACJA)	
Restauracja	Podział Funkcjonalny: część dostępna dla gości (sala	

	<p>restauracyjna, węzeł sanitarny dla użytkowników); częśc dostępnna dla personelu (zaplecze technologiczne i socjalno-biurowe dla personelu, pomieszczenia techniczne)</p> <p>Sala konsumpcyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawanie posiłków 16 h/dobę, w godz. 6-22, - ilość miejsc konsumpcyjnych – minimum 32 miejsc siedzących, - sala konsumpcyjna klimatyzowana - obiekt przystosowany dla obsługi osób niepełnosprawnych, - dostęp do sieci internetowej i telefonicznej dla personelu, - w okresie letnim – czynny ogródek/taras restauracyjny dostępny z Sali konsumpcyjnej, ogrodzony (dla minimum 16 gości) <p>Węzeł sanitarny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WC damski – 2 umywalki + 2 kabiny, - WC męski – 2 umywalki + 2 pisuarzy + 1 kabina - WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + przewijak dla niemowląt; - węzeł klimatyzowany; <p>Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne będą także dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone.</p> <p>Pozostałe (mające zastosowanie) wymagania dla węzła sanitarnego analogiczne jak dla wolnostojącego budynku WC</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	bezprzewodowy dostęp do Internetu	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	<p>Stanowiska postojowe w liczbie podanej w opisie MOP-u w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji (dla klientów restauracji), w tym 2 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz 2, odpowiednio oznaczone, miejsca postojowe dla rodziców podróżujących z dziećmi.</p> <p>Możliwość płatienia kartą płatniczą na terenie restauracji</p>	Wybudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji drogi ekspresowej S8
	<p>USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP-u</p> <p>inne</p> <p>Tablica informacji turystycznej (treść uzgodniona z GDDKiA), zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informację o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego jazdu oraz min. Trzech kolejnych MOP (niezależnie od operatora, który dany MOP prowadzi) - informację o znajdujących się w okolicy MOP szpitalach i punktach pomocy medycznej, - samochodowa mapa regionu 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

monitoring całego terenu MOP, w tym dróg i stanowisk postojowych

zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami podświetlony pylon informacyjny zawierający, w szczegółowości informacje o cenach paliw – 1 szt.	funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej**	zadaszony śmiertnik na kontenery na odpady docelowo w licznie szt. 1 kosze na śmieci na terenie MOP w ciągach komunikacyjnych	standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi Ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR
nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

Dodatkowo Dzierżawca zobowiązuje się do zastosowania się do następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowań projektowych, odbiorém robót i przekazaniem do użytkowania oraz standarem utrzymania obiektów

W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIEŃ OBACZWAŃ PROJEKTOWYCH

Dzierżawca wykona projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zielony i architektoniczno – budowlany) i uzyska pozwolenia, decyzje administracyjne, decyzje budowlane i innymi obowiązującymi przepisami. Dzierżawca przeprowadzi wymagane prawem procedury śródmiejskie w fazie projektowania i uzyska decyzje

Dzierżawca uzyska prawomocne wymagane, decyzje administracyjne, pozwolenia zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami srodowiskową.

Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót wykonywanych przez Dzierżawcę będą wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odbudowy i przejętymi.

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA koncepcję zagospodarowania terenu MOP z harmonogramem przedstawionym przez Dzierżawcę.

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt budowlany w zakresie umożliwiającym weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych – zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dzierżawcę.

INNE

Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączany do zewnętrznych sieci sanitarnych lub wykonanych dla tych obiektów oczyszczalni ścieków oraz przyłączany je do wprowadzonych na obiekt sieci wodociągowej i linii elektroenergetycznych oraz zewnętrznych tolatoszczelnizowanych.

Dzierżawca zapewni dla wybudowanych obiektów odpowiednie zasobanie w wodę, energię o ile doprowadzone do MOP okażą się teletelemiczny.

niewystarczające/ w razie konieczności wystąpi do dostawcy o zwiększenie mocy/

Dzierżawca wyposaży MOP w sprzęt i urządzenie ochrony przeciwpożarowej (w tym zaprojektowanie, ustawienie i podłączenie do sieci wodociągowej hydrantów p-poż) zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Dzierżawca MOP zobowiązuje się do nie pobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na MOP.

OD DNIA ODBIORU NIERUCHOMOSCI DZIERZAWCA ZAPEWNI

Dostępność do wszystkich obiektów budowlanych i elementów infrastruktury technicznej zlokalizowanych w części niekomercyjnej MOP, w tym także do minimum połowy z wykonanych miejsc postojowych, oraz:

- miejsca kontroli pojazdów,
- miejsca postojowego dla pojazdów z niebezpiecznym ładunkiem,
- budynku WC,
- dostępność miejsc wypoczynku i rekreacji w zakresie niezbędnym do obsługi bieżącego ruchu podróżnych,
- dostępności do dróg pożarowych, hydrantów p-poż.

W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMANIA MOP

utrzymanie MOP całoroczne od nie Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP:

- pełnienie funkcji zarządczy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
- utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne, estetyczne użytkowanie, bezwzględne podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP,
- utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoż i punktów czerpania wody,
- zapewnienie pełnej sprawności wszystkich instalacji,
- utrzymanie czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągłe zapewnianie materiałów higienicznych w toaletach),
- utrzymanie pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostałych elementów typu ścięki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp. , systematyczne zapewnienie usuwania ścieków punktu zrzutu ścieków z autobusu,
- utrzymywanie nawierzchni, naprawa ubytków, pielegnacja i koszenie zieleńców i trawników, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymianę chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc.,
- wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymanie czystości znaków,
- utrzymywanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i w nocy,
- utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), w tym na pasach włączania i wyłączenia MOP i związane z tym koszty leżą po stronie Dzierżawcy, zabezpieczenie trafostacji,
- utrzymanie miejsca rekreacji i wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i czystości,
- bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawiającego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów,
- zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu u w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem), podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń,
- gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska,

<ul style="list-style-type: none"> - standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi.
utrzymanie MOP zimowe , wymagane od dnia Odbioru Nieruchomości:
<ul style="list-style-type: none"> - standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z Zarządzeniem Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg’ (w odpowiednim zakresie), - zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie oblodzeń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych, - zorganizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska, - zapobieganie powstawaniu gołoleodzi oraz lodowicy, - świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pętlu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami GDDKiA,
INFORMACJE DODATKOWE
<p><u>Na Dzierżawcy ciążą obowiązek dochowania starań by zachować istniejącą na MOP infrastrukturę.</u></p> <p>Dzierżawca MOP, na którym znajdują się wolnostojące toalety zobowiązuję się do ich nie wyburzania lub też nie przenoszenia toalet w inne miejsce na terenie MOP, bez zgody GDDKiA.</p>

UWAGI

- * W sytuacji, kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości, Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych „*”
 - ** Dzierżawca jest obowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki poudzielania pierwszej pomocy. W szczególności musi zapewnić:
- 1) Wydzielony punkt pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędny sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielenia pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze),
 - 2) Apteczki w poszczególnych obiektach MOP.

Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkt pierwszej pomocy i miejsce usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.