

Załącznik Nr 3 - tabela zawierająca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robót budowlanych.

OBIEKT VI

OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY, WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP KAT. II CHOTYNIEC ZLOKALIZOWANEGO PO PÓŁNOCNEJ STRONIE AUTOSTRADY A4, (km 662+200), POWIERZCHNIA ok. 6,5 ha

TANKOWANIE PALIW / STACJA PALIW PŁYNNYCH		
ZAKRES	ELEMENT – WYMAGANIA OBLIGATORYJNE	WYMAGANE ODDANIE DO UŻYTKOWANIA
wiąta(y) nad odmierzaczami paliw płynnych	dach(y) wiaty zadaszającej wszystkie odmierzacze paliw płynnych i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i ciężarowych, z połaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej wyspy pod lokalizację dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną pod wiatami nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatatora osadu i olejów wiaty wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozyjnie odmierzacze paliw zabezpieczone przed najedzaniem przez pojazdy ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę min. 6 pojazdów jednocześnie (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przygotowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowy.	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
tankowanie samochodów osobowych	ilość punktów do tankowania LPG - 1 Tankowanie gazu płynnego w systemie samoobsługowym. Zaleca się wyposażenie stanowiska tankowania LPG w instalację przyutową umożliwiającą przywołanie pracownika obsługi. ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 2 pojazdów (ON, samoobsługą)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
tankowanie samochodów ciężarowych członowych i autobusów	przepustowość dystrybutora - min. 1000 l/10 minut dystrybucja AdBlue - dostępna na każdym stanowisku tankowania samochodów ciężarowych możliwość zatankowania dwóch balków samochodu ciężarowego, członowego po obu stronach samochodu z jednego dystrybutora paliwa bez konieczności przestawiania samochodu (satelita) możliwość płatienia kartą płatniczą za paliwo możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Inne	możliwość własnoręcznego umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępnem do wody	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

	<p>kompresor oraz odkurzacz ulokowany w pobliżu stacji paliw</p> <p>praca stacji - w systemie całodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut)</p>	
	w pobliżu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC)	
	<p>podział funkcyjny: sala sprzedaży (sklep), węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny (bistro)</p> <p>na sali sprzedaży dostępny assortyment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryzacyjne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaż w systemie samoobsługowym; - główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla samochodów osobowych (drzwi automatyczne); - sala sprzedaży klimatyzowana; - dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu; <p>węzeł sanitarny dla klientów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WC damska - 2 umywalki + 2 kabiny z miskami ustępowymi + przewiązak dla niemowląt; - WC męski - 3 umywalki + 3 pisuary + 2 kabiny z miskami ustępowymi; - WC dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 1 szt. + przewiązak dla niemowląt ulokowany w pomieszczeniu WC, pomieszczenie dla niepełnosprawnych wyposażone w instalację alarmowo-przyjutową. - pomieszczenie prysznic z przebieralnią - 1 szt. (dostęp bezpłatny do wody zimnej) - W toalebach: ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk, dozowniki do płynnego mydła, lustro nad każdą umywalką z górnym lub bocznym oświetleniem, pojemnik na papier i odpady, wieszaki ścieenne - Kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągłe zapewnienie dostępności materiałów higienicznych. <p>budynek stacji paliw</p>	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>
	<p>Punkt Gastronomiczny zlokalizowany w Sali sprzedaży stacji paliw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydawanie posiłków 24h/dobę; - Ilość miejsc konsumpcyjnych – 10; - Dania typu fast food; - Posiłki wydawane przez personel w formie samoobsługii; - Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych <p>inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; - Pomieszczenie techniczne; - Pomieszczenie porządkowe. 	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>

STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *	
3 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z odrebnym systemem odwodnienia, zaopatrzonym w urządzenie do przejmowania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych monitoring całego terenu MOP, w tym dróg i parkingów	Dzierżawca zapewni dostępność stanowisk już istniejących.
warunki ogólne W związku z planowanym wdrażaniem Systemu Informacji (sygnalizacji) o Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP (a w terminie późniejszym także i systemem rezerwacji miejsc na MOP) współpracującym z przygotowywanym na Autostradzie Systemem Zarządzania Ruchem, Dzierżawca uwzględnia w projekcie budowlanym, a później wykona, infrastrukturę umożliwiającą podłączenie urządzeń telematyki drogowej, która będzie licząła pojazdy wjeżdżające/wyjeżdżające/parkujące na MOP. Infrastruktura umożliwi przekazanie danych z tych urządzeń do Centrum Zarządzania Ruchem. W razie takiej konieczności Dzierżawca umożliwi Wydzielarzowi wejście na teren MOP, bez żadnych ograniczeń i bez ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów z tego tytułu celu montażu urządzeń zarządzania ruchem. W terminie późniejszym Dzierżawca umożliwi GDDKiA, bez żadnych ograniczeń i ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy kosztów wstępu na teren MOP w celu dokonywania napraw i konserwacji urządzeń związanych z Systemem Zarządzania Ruchem. <i>Wymog ten wynika z implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 201/40/UE, która dotyczy procesu wdrażania ITS (Intelligent Transport Systems) na drogach krajów Unii Europejskiej</i>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości nie później niż po 12 miesiącach od momentu stwierdzenia takiej potrzeby przez GDDKiA
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych	<ul style="list-style-type: none"> łączna ilość miejsc parkingowych min. 104 (w tym min. 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych i min. 4 odpowiednio oznaczone, miejsca postojowe dla pojazdów osób podróżujących z dziećmi), Dzierżawca zapewni min. 10 miejsca postojowe w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw (w tym min. 1 odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów osób podrążujących z dziećmi i min. 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych).
Parkingi dla samochodów ciężarowych członowych i autokarów	<ul style="list-style-type: none"> stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych członowych w liczbie 29 miejsc i 4 miejsca dla autobusów

STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE *		
pojemnik na odpady niebezpieczne, min. na: oleje, smary i płyny techniczne (związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych), zgodnie z właściwymi przepisami	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.	
stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiorników w liczbie 1. Stacja paliw płynnych będzie spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożonych wybuchem dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Specjalne oznakowane stanowisko do kontroli technicznej i pomiarów pojazdów z miejscem dla pojazdu organu kontrolującego.	Dzierżawca zapewni dostępność stanowisk już istniejących.	
NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW *		
samochody osobowe	na terenie stacji wydzielone, oświetlone miejsce do samodzielnych, drobnych przeglądów samochodu osobowego w liczbie 1 (stanowisko serwisu) możliwość wypożyczenia podstawowych narzędzi do samodzielnnej drobnej naprawy możliwość uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego (12V) oraz dostęp do sieci 230 V w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw – samoobsługowe stanowisko wyposażone w odkurzacz i kompresor – w liczbie min. 1	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
samochody ciężarowe/autobusy członowe	wydzielone oświetlone miejsce do samodzielnych, drobnych napraw ciagników samochodów ciężarowych i autobusów w liczbie 1 (stanowisko serwisu) – stanowisko odseparowane od jezdni za pomocą wysokich krawężników. oświetlone stanowisko zrzutu nieczystości z autobusów i wozów campingowych w liczbie 1 (kratka ściekowa kanalizacji sanitarnej + punkt poboru wody do zmywania stanowiska) – bezpłatne	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych członowych i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw	żarówki do reflektorów pojazdów osobowych i ciężarowych pióra wycieraczek do samochodów osobowych i ciężarowych apteczki samochodowe – wyposażenie zgodne z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych, w tym dla pojazdów ADR gaśnice samochodowe - zakres zgodny z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych asortyment olejów silnikowych płyn do spryskiwacza oraz urządzenia i środki chemiczne do mycia, odszczepiania, odladzania szyb, płyn do chłodnicy etc.	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

	asortyment elementów poprawiających widoczność na drodze, (w szczególności trójkat, kamizelka etc.)
	podstawowe kosmetyki samochodowe

JEZDNI MANELOWE, CIĄGI PIESZE *	
wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej prędkości, wynikających z zastosowania znaków B-43 „20 km/h” na wjeździe i B-44 „20 km/h” na wyjeździe segregacja ruchu pojazdów ciezarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingów do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru konieczności cofania), z zapewnieniem warunków widoczności na jezdniach i placach manewrowych usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusów jako przejazdowych lub parkowania równolegego (bez konieczności cofania), z zapewnieniem warunków widoczności na jezdniach i placach manewrowych wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP
wyokraglenia wypłaszków ulicznych wyjątkowo narażone na najeżdzanie przez samochody zabezpieczone np. barierami betonowymi	wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej prędkości, wynikających z zastosowania znaków B-43 „20 km/h” na wjeździe i B-44 „20 km/h” na wyjeździe segregacja ruchu pojazdów ciezarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingów do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusów jako przejazdowych lub parkowania równolegego (bez konieczności cofania), z zapewnieniem warunków widoczności na jezdniach i placach manewrowych wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP
OŚWIETLENIE	
strefa stanowisk postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne	o parametach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa obsługi sanitarnej	o parametach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa użytkowo - usługowa	o parametach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa parkingowa	o parametach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20
strefa jezdni dojazdowych	o parametach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0,40, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20
Uwaga ogólna: światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych	

URZĄDZENIA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE *	
miejsca piknikowe zadaszone	<p>zadaszone zestawy stolików, każdy z 2 ławkami- 20 kompletów z ławkami</p> <p>1 punkt czerpania wody do celów sanitarnych (bez pobierania opłat). Dzierżawca zapewni dostępność stanowisk już istniejących.</p> <p>Zestawy pojemników do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC) kosze na śmieci przy każdym zestawie stolików</p>
ławki pojedyncze	w liczbie min. 10
OBIEKT GASTRONOMICZNY (RESTAURACJA)/BISTRO (Wydzierżawiający dopuszcza połączenie obiektu gastronomicznego z budynkiem stacji paliw.)	
Bistro (restauracja)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydawanie posiłków 18h/dobę, w godzinach 6-24; ▪ ilość miejsc konsumpcyjnych – min. 40; ▪ dania barowe na gorąco, śniadania tradycyjne, dania obiadowe; ▪ sala konsumpcyjna klimatyzowana; ▪ obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych; ▪ możliwość dokonywania zapłaty kartą płatniczą <p>węzeł sanitarny dla klientów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WC damski – 2 umywalki + 2 kabiny z miskami ustępowymi+ przewijak dla niemowląt; ▪ WC męski - 2 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny z miskami ustępowymi; ▪ WC dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 + przewijak dla niemowląt ulokowany w pomieszczeniu WC bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu
USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP	
usługi bankowe	<p>bankomat / usługa typu Cash back</p> <p>miejsce umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu na terenie MOP (poza restauracją), „hot spot”</p>
inne	<p>tablica informacji turystycznej (część uzgodniona z GDDKiA), zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informację o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego jazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP (niezależnie od operatora, który dany MOP prowadzi) - informację o znajdujących się w okolicy MOP szpitalach i punktach pomocy medycznej - samochodowa mapa regionu

ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE *	
zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami	od dnia Odbioru Nieruchomości
monitoring całego terenu MOP w tym dróg i stanowisk postojowych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
podświetlony pylon informacyjny zawierający, w szczegółowości, informacje o cenach paliw – 1	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej **	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
zadaszony śmiertnik na kontener na śmieci docelowo w liczbie 1	Dzierżawca zapewni dostępność stanowisk już istniejących.
kosze na odpady na terenie MOP w ciągach komunikacyjnych	Dzierżawca zapewni dostępność stanowisk już istniejących.
standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi	od dnia Odbioru Nieruchomości (zależny od stanu przekazywanego terenu MOP)
ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
zagospodarowanie terenu MOP zielenią oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantów ogrodowych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP, w tym pasów włączenia i wyłączenia oraz związane z tym koszty leżą po stronie Dzierżawcy	od dnia Odbioru Nieruchomości
Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem obiektów na MOP (w tym mediów) leżą po stronie Dzierżawcy	od dnia Odbioru Nieruchomości
W związku z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania MOP Dzierżawca zapewni:	
• Montaż służby składającej się z dwóch furtek, z których druga furtka otwierać się będzie po zamknięciu pierwszej, (obie furtki będą wyposażone w samozamykacze, elektrozamki i czujniki zamknięcia);	
• Dolna krawędź furtki musi się znajdować nie wyżej niż 5 cm nad poziomem terenu;	
• Śluza otwierana będzie z budynku stacji paliw, po wcześniejszej weryfikacji dzwoniącego;	
• Dopuszcza się możliwość otwierania furtek przez uprawnione osoby posiadające przepustki chipowe;	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.
• Śluza będzie wyposażona w czujnik informujący pracowników stacji paliw o jej niedomknięciu/celowym zablokowaniu;	
• Dzierżawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za weryfikację szczelności i poprawności funkcjonowania śluzy min. 2 razy na dobę.	
• Zamknięty katalog osób uprawnionych do korzystania z furtki: pracownicy stacji paliw, restauracji, hoteli, firm dbających o czystość na MOP, kurierzy, serwisanci, dostawcy.	
Dzierżawca zamontuje bramę serwisową/awaryijną zgodnie z następującymi wymaganiami:	
• Otwarcie bramy serwisowej będzie możliwe tylko przez upoważnionego pracowania stacji paliw po weryfikacji czy dany pojazd jest na liście uprawnionych do wjazdu na teren MOP;	
• Przy bramie zostanie zamontowany wideo domofon;	
• Wideo domofon będzie wyposażony w dwa przyciski: 1 przycisk dedykowany służbom ratowniczym, drugi przycisk dla pozostałych uprawnionych do wjazdu;	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
• Bramy muszą także zapewniać możliwość ich otwierania za pomocą pilota, w który będą wyposażone służby: (policyjna, straż pożarna, pogotowie, zarządcą drogi);	
• Brama musi się zamkać automatycznie po wjechaniu pojazdu na teren MOP (nie później niż 3-5 sekund po przejechaniu pojazdu);	
• W przypadku braku energii elektrycznej na MOP mechanizm bramy musi zapewniać możliwość jej manualnego otwarcia/zamknięcia;	

- Zamknięty katalog pojazdów mogących korzystać z bram: pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia i zarządcy autostrady, pojazdy firm wywożących nieczystości z MOP (śmieci i szambo), pojazdy firm serwisowych – jedynie w nagich przypadkach, patrole interwencyjne firm ochroniarskich w celu podjęcia interwencji na terenie MOP.
- Dzierżawca łącznie z montażem bramy i śluzy zamontuje kamery rejestrujące obraz tego fragmentu ogrodzenia. Nadpisywane obrazu nastąpiwać będzie w cyklach 30-dniowych. Zapis z kamer przekazywany będzie do GDDKiA na każde żądanie. Dzierżawca złoży oświadczenie, że będzie przekazywał nagrania z kamer na każde żądanie GDDKiA.

Dodatkowo Dzierżawca zobowiązuje się do zastosowania się do m.in. następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowań projektowych odbiorcą robót i przekazaniem do użytkowania oraz standardem utrzymania obiektów:

W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Dzierżawca uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, Decyzje środowiskowe, jeśli będzie to konieczne. Dzierżawca wykona projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zieleni i architektonicznego – budowlanych) i uzyska wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami. Dzierżawca zaprojektuje, uzgodni i doprowadzi do obiektów zlokalizowanych na MOP wszystkie sieci infrastruktury technicznej konieczne do funkcjonowania MOP, jeśli będzie to konieczne.

Dzierżawca uzgodni z gestorami sieci parametry dostaw:

- Energii elektrycznej – co najmniej 350 kW
- Wody (wraz z hydrantami p.poż i nawadnianiem terenu – co najmniej 30 m³/dobę)

Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót Dzierżawcy będą wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA koncepcję zagospodarowania MOP oraz projekt budowlany, w zakresie umożliwiającym min. weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych wynikający z OPF

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia, przez właściwy terenowo Oddział GDDKiA, projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy – na czas rozbudowy MOP oraz stały (docelowy) – na czas eksploatacji).

INNE

Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączycy do zewnętrznych sieci sanitarnych, linii energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych MOP będzie wyposażony w hydranty p-poż, sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalka, WC) na MOP

Wszystkie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będą dostępne także dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone.

OD DNIA ODBIORU NIERUCHOMOŚCI DO ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI DZIERŻAWCA ZAPEWNIAĆ (o ile wymienione poniżej elementy zostały wykonane na etapie budowy autostrady):

- dostępność dla użytkowników stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów – **w liczbie 104 (samochody osobowe) i 33 (samochody ciężarowe i autobusy)**
- dostępność dla użytkowników stanowisk postojowych dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne w liczbie **3**
- dostępność stanowiska kontroli technicznej pojazdów w liczbie **1**
- dostępność do kontroli pojazdów z miejscem na wagę w liczbie **1**
- dostępność do stanowiska samochodu służbowego ITD w liczbie **1**
- realizację wymagań wyspecyfikowanych w dziale "jezdnie manewrowe, ciągi piesze" w odpowiednim dla fazy robót zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłego bezpieczeństwa użytkowników
- dostępność do istniejących miejsc piknikowych i placu zabaw dla dzieci
- dostępność hydrantów ppoż. i ogrodowych

W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMANIA MOP

- utrzymanie **catoroczne** od momentu Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP
 - pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
 - utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czynnościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie,
 - bezwłoczone podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP,
 - utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoż. i punktów czerpania wody,
 - utrzymanie w czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągle zapewnianie materiałów higienicznych w toaletach)
 - utrzymanie w pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostałych elementów typu ścieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp.,
 - systematyczne zapewnienie usuwania ścieków z punktu zrzutu ścieków z autobusów,
 - utrzymanie nawierzchni, naprawa ubyteków,
 - pielęgnacja i koszenie zielieńców i trawników, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymianę chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc.,
 - wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystości znaków,
 - utrzymanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i nocy,
 - utrzymanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczającego teren MOP (autostrady), bram i furtek,
 - utrzymanie oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), zabezpieczenie trasostacji,
 - bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawiającego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów,
 - zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem), podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń,
 - gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska,
 - Standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP, ustalony z zarządcą drogi
- utrzymanie **zimowe**, wymagane od momentu Odbioru Nieruchomości.
 - Standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami GDDKiA Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg" (w odpowiednim zakresie)

<ul style="list-style-type: none"> zwalczanie śliszczy zimowej (usuwanie oblodzeń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstnijacych lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych organizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska, zapobieganie powstania gołoledzi i lodowicy świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach plugu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami GDDKiA
<p>Informacje dodatkowe</p> <p>Na Dzierżawcy ciąży obowiązek dochowania starań by zachować istniejącą na MOP infrastrukturę, wykonaną na etapie budowy A4.</p> <p>Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na terenie całego MOP Dzierżawca zobowiązuję się do niepobierania opłat, na terenie MOP, za korzystanie z funkcji dostępnych lub wymaganych, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz. 116), na terenie MOP kategorii I</p>

- * W sytuacji kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości, Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności Podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych „**“
 - ** Dzierżawca jest obowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy.
- W szczególności Dzierżawca musi zapewnić:
- wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędną sprzęt i środki do udzielenia pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielenie pierwszej pomocy, oznanie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze)).
 - apteczki w poszczególnych obiektach na terenie MOP.
- Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.
- Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczki powinny być odpowiednio oznaczone i łatwo dostępne.

NACZELNIK
Wydziału Drog i Sieci Drogowej
mgr inż. Andrzej Smyrski