

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane  
do wykonania na głównych ciągach  
komunikacyjnych  
w Polsce**

**UWAGI:**

- 1. Zestawienia nie uwzględniają stanu odcinków autostrad płatnych.**
- 2. Prezentowane zakresy zabiegów typu wzmocnienie wynikają ze stanu technicznego nawierzchni. W przypadku odcinków w dobrym stanie technicznym, wymagających wzmocnienia ze względu na zobowiązania Polski zapisane w Traktacie Akcesyjnym, potrzeba wzmocnienia odcinków nie jest uwzględniona w zestawieniach.**
- 3. Zestawienia dotyczą odcinków dróg krajowych o nawierzchniach bitumicznych.**

*WARSZAWA  
MARZEC 2007*

**Zestawienie nr 1**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 1**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	47,6	358,327
niezadowalający	27,7	207,945
zły	24,5	184,065
brak danych	0,2	1,383

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	183,158	24,4	55,772	7,4
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	173,000	23,0	118,901	15,8
Zabieg powierzchniowy	36,209	4,8	9,392	1,2
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>392,367</b>	<b>52,2</b>	<b>184,065</b>	<b>24,5</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>358,327</b>	<b>47,7</b>	<b>566,272</b>	<b>75,3</b>
Brak danych	1,026	0,1	1,383	0,2

**Rysunek nr 1. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 1**



**Zestawienie nr 2**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 2**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	31,3	151,277
niezadowalający	39,6	191,144
zły	28,9	139,522
brak danych	0,2	0,805

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	116,015	24,0	34,757	7,2
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	158,468	32,8	96,718	20,0
Zabieg powierzchniowy	56,183	11,6	8,047	1,7
Razem - wymaga zabiegu	330,666	68,5	139,522	28,9
Nie wymaga zabiegu	151,277	31,3	342,421	70,9
Brak danych	0,805	0,2	0,805	0,2

**Rysunek nr 2. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 2**



**Zestawienie nr 3**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 3**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	65,7	321,902
niezadowalający	16,4	80,089
zły	17,4	85,226
brak danych	0,5	2,460

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	73,532	15,0	20,503	4,2
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	83,135	17,0	64,723	13,2
Zabieg powierzchniowy	8,685	1,8	0,000	0,0
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>165,352</b>	<b>33,8</b>	<b>85,226</b>	<b>17,4</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>321,902</b>	<b>65,7</b>	<b>401,991</b>	<b>82,1</b>
Brak danych	2,423	0,5	2,460	0,5

**Rysunek nr 3. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 3**



**Zestawienie nr 4**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 4**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	72,8	479,471
niezadawalający	10,3	68,019
zły	12,4	81,997
brak danych	4,5	29,655

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	113,144	17,2	45,607	6,9
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	25,988	3,9	24,121	3,7
Zabieg powierzchniowy	10,884	1,7	12,269	1,9
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>150,016</b>	<b>22,8</b>	<b>81,997</b>	<b>12,4</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>479,471</b>	<b>72,7</b>	<b>547,490</b>	<b>83,1</b>
Brak danych	29,655	4,5	29,655	4,5

**Rysunek nr 4. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 4**



**Zestawienie nr 5**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 5**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	59,4	242,888
niezadowalający	27,0	110,139
zły	13,4	54,564
brak danych	0,2	0,775

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	52,591	12,9	18,783	4,6
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	83,655	20,5	28,873	7,1
Zabieg powierzchniowy	28,457	7,0	6,908	1,7
Razem - wymaga zabiegu	164,703	40,3	54,564	13,4
Nie wymaga zabiegu	242,888	59,5	353,027	86,4
Brak danych	0,775	0,2	0,775	0,2

**Rysunek nr 5. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 5**



Zestawienie nr 6

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 6**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	79,3	311,887
niezadowalający	14,4	56,811
zły	5,3	20,870
brak danych	1,0	3,921

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	6,201	1,6	0,060	0,0
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	57,989	14,7	20,810	5,3
Zabieg powierzchniowy	13,491	3,4	0,000	0,0
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>77,681</b>	<b>19,7</b>	<b>20,870</b>	<b>5,3</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>311,887</b>	<b>79,3</b>	<b>368,698</b>	<b>93,7</b>
Brak danych	3,921	1,0	3,921	1,0

**Rysunek nr 6. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 6**



Zestawienie nr 7

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 7**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	52,3	394,796
niezadowalający	21,3	161,217
zły	26,2	198,410
brak danych	0,2	1,725

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	92,308	12,2	21,808	2,9
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	238,248	31,5	140,108	18,5
Zabieg powierzchniowy	29,071	3,8	36,494	4,8
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>359,627</b>	<b>47,6</b>	<b>198,410</b>	<b>26,3</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>394,796</b>	<b>52,2</b>	<b>556,013</b>	<b>73,5</b>
Brak danych	1,725	0,2	1,725	0,2

**Rysunek nr 7. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 7**





**Zestawienie nr 8**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 8**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	55,7	485,737
niezadowalający	15,5	134,929
zły	27,8	242,749
brak danych	1,0	8,851

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	117,828	13,5	31,606	3,6
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	219,573	25,2	184,783	21,2
Zabieg powierzchniowy	40,277	4,6	26,360	3,0
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>377,678</b>	<b>43,3</b>	<b>242,749</b>	<b>27,8</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>485,737</b>	<b>55,7</b>	<b>620,666</b>	<b>71,2</b>
Brak danych	8,851	1,0	8,851	1,0

**Rysunek nr 8. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 8**



**Zestawienie nr 9**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 9**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	54,8	136,266
niezadawalający	12,4	30,722
zły	32,8	81,482
brak danych	0,0	0,000

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	77,629	31,2	47,014	18,9
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	25,778	10,4	27,331	11,0
Zabieg powierzchniowy	8,797	3,5	7,137	2,9
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>112,204</b>	<b>45,2</b>	<b>81,482</b>	<b>32,8</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>136,266</b>	<b>54,8</b>	<b>166,988</b>	<b>67,2</b>
Brak danych	0,000	0,0	0,000	0,0

**Rysunek nr 9. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 9**



**Zestawienie nr 10**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 10**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	68,1	293,218
niezadowalający	14,8	63,539
zły	17,1	73,457
brak danych	0,0	0,000

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	59,475	13,8	14,336	3,3
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	62,756	14,6	56,741	13,2
Zabieg powierzchniowy	14,765	3,4	2,380	0,6
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>136,996</b>	<b>31,8</b>	<b>73,457</b>	<b>17,1</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>293,218</b>	<b>68,2</b>	<b>356,757</b>	<b>82,9</b>
Brak danych	0,000	0,0	0,000	0,0

**Rysunek nr 10. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 10**



**Zestawienie nr 11**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 11**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	44,7	235,215
niezadawalający	30,5	160,412
zły	24,2	126,997
brak danych	0,6	3,128

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	83,554	15,9	29,228	5,6
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	168,272	32,0	88,413	16,8
Zabieg powierzchniowy	35,647	6,8	9,356	1,8
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>287,473</b>	<b>54,7</b>	<b>126,997</b>	<b>24,2</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>235,215</b>	<b>44,7</b>	<b>395,627</b>	<b>75,2</b>
Brak danych	3,064	0,6	3,128	0,6

**Rysunek nr 11. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 11**



**Zestawienie nr 12**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 12**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	52,6	351,913
niezadowalający	14,5	97,318
zły	32,7	219,107
brak danych	0,2	1,177

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	85,581	12,8	22,675	3,4
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	208,570	31,2	191,696	28,6
Zabieg powierzchniowy	22,274	3,3	4,736	0,7
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>316,425</b>	<b>47,2</b>	<b>219,107</b>	<b>32,7</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>351,913</b>	<b>52,6</b>	<b>449,231</b>	<b>67,1</b>
Brak danych	1,177	0,2	1,177	0,2

**Rysunek nr 12. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 12**



**Zestawienie nr 13**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 16**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	42,4	135,777
niezadawalający	15,8	50,405
zły	40,5	129,722
brak danych	1,3	4,120

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	43,996	13,7	15,268	4,8
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	132,470	41,4	113,454	35,5
Zabieg powierzchniowy	4,050	1,3	1,000	0,3
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>180,516</b>	<b>56,4</b>	<b>129,722</b>	<b>40,5</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>135,777</b>	<b>42,4</b>	<b>186,182</b>	<b>58,2</b>
Brak danych	3,731	1,2	4,120	1,3

**Rysunek nr 13. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 16**



Zestawienie nr 14

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 17**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	68,6	148,394
niezadawalający	26,4	57,175
zły	5,0	10,820
brak danych	0,0	0,040

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	7,207	3,3	0,000	0,0
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	33,308	15,4	8,512	3,9
Zabieg powierzchniowy	27,480	12,7	2,308	1,1
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>67,995</b>	<b>31,4</b>	<b>10,820</b>	<b>5,0</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>148,394</b>	<b>68,6</b>	<b>205,569</b>	<b>95,0</b>
Brak danych	0,040	0,0	0,040	0,0

**Rysunek nr 14. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 17**



**Zestawienie nr 15**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 18**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	90,6	11,439
niezadawalający	7,9	1,000
zły	0,0	0,000
brak danych	1,5	0,194

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	0,000	0,0	0,000	0,0
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	1,000	7,9	0,000	0,0
Zabieg powierzchniowy	0,000	0,0	0,000	0,0
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>1,000</b>	<b>8,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>11,439</b>	<b>90,5</b>	<b>12,439</b>	<b>98,5</b>
Brak danych	0,194	1,5	0,194	1,5

Rysunek nr 15. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 18





**Zestawienie nr 16**

**Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 19**


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	52,7	230,386
niezadawalający	22,8	99,829
zły	24,5	107,320
brak danych	0,0	0,051

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	83,745	19,1	28,091	6,4
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	115,051	26,3	67,459	15,4
Zabieg powierzchniowy	8,353	1,9	11,770	2,7
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>207,149</b>	<b>47,4</b>	<b>107,320</b>	<b>24,5</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>230,386</b>	<b>52,6</b>	<b>330,215</b>	<b>75,5</b>
Brak danych	0,051	0,0	0,051	0,0

**Rysunek nr 16. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 19**



**Zestawienie nr 17**

## Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 22

### Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	54,2	168,872
niezadawalający	23,7	73,665
zły	18,9	58,998
brak danych	3,2	9,868

### Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[ km ]	[ % ]	[ km ]	[ % ]
Wzmocnienie wg projektu	33,449	10,7	7,933	2,5
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	97,972	31,5	49,065	15,8
Zabieg powierzchniowy	7,629	2,4	2,000	0,6
<b>Razem - wymaga zabiegu</b>	<b>139,050</b>	<b>44,7</b>	<b>58,998</b>	<b>18,9</b>
<b>Nie wymaga zabiegu</b>	<b>168,872</b>	<b>54,2</b>	<b>242,537</b>	<b>77,9</b>
Brak danych	3,481	1,1	9,868	3,2

### Rysunek nr 17. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 22

