

ZAŁĄCZNIK NR 2

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na głównych ciągach komunikacyjnych w Polsce

UWAGI:

- 1. Zestawienia nie uwzględniają stanu odcinków autostrad płatnych.**
- 2. Prezentowane zakresy zabiegów typu wzmocnienie wynikają ze stanu technicznego nawierzchni. W przypadku odcinków w dobrym stanie technicznym, wymagających wzmocnienia ze względu na zobowiązania Polski zapisane w Traktacie Akcesyjnym, potrzeba wzmocnienia odcinków nie jest uwzględniona w zestawieniach.**
- 3. Zestawienia dotyczą odcinków dróg krajowych o nawierzchniach asfaltowych i betonowych.**

WARSZAWA

MARZEC 2008

Zestawienie nr 1

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 1


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	51,2	397,477
niezadawalający	24,4	189,752
zły	24,4	189,346

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	158,897	20,4	57,094	7,4
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	160,831	20,7	112,904	14,5
Zabieg powierzchniowy	60,656	7,8	19,348	2,5
Razem - wymaga zabiegu	380,384	48,9	189,346	24,4
Nie wymaga zabiegu	397,477	51,1	587,229	75,6

Rysunek nr 1. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 1



Zestawienie nr 2

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 2


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	63,2	379,518
niezadawalający	23,1	138,626
zły	13,7	82,505

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	46,836	7,8	9,445	1,6
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	100,467	16,7	58,209	9,7
Zabieg powierzchniowy	73,828	12,3	14,851	2,5
Razem - wymaga zabiegu	221,131	36,8	82,505	13,7
Nie wymaga zabiegu	379,518	63,2	518,144	86,3

Rysunek nr 2. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 2



Zestawienie nr 3

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 3


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	67,3	341,688
niezadawalający	13,7	69,461
zły	19,0	96,761

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	74,171	14,603	35,424	6,974
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	75,418	14,849	58,548	11,527
Zabieg powierzchniowy	16,633	3,275	2,789	0,549
Razem - wymaga zabiegu	166,222	32,727	96,761	19,051
Nie wymaga zabiegu	341,688	67,273	411,149	80,949

Rysunek nr 3. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 3



Zestawienie nr 4

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 4


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	78,2	654,025
niezadawalający	9,3	77,593
zły	12,6	105,18

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	118,439	14,2	60,980	7,3
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	29,696	3,5	25,834	3,1
Zabieg powierzchniowy	34,638	4,1	18,366	2,2
Razem - wymaga zabiegu	182,773	21,8	105,180	12,6
Nie wymaga zabiegu	654,025	78,2	731,618	87,4

Rysunek nr 4. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 4



Zestawienie nr 5

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 5


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	41,4	167,862
niezadawalający	34,0	137,974
zły	24,6	99,725

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	76,210	18,7	44,090	10,9
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	94,261	23,2	49,357	12,2
Zabieg powierzchniowy	68,124	16,8	6,278	1,5
Razem - wymaga zabiegu	238,595	58,7	99,725	24,6
Nie wymaga zabiegu	167,862	41,3	305,836	75,4

Rysunek nr 5. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 5



Zestawienie nr 6

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 6


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	76,0	297,115
niezadawalający	16,3	63,669
zły	7,7	30,017

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	8,129	2,1	1,000	0,3
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	72,418	18,5	27,558	7,1
Zabieg powierzchniowy	13,139	3,4	1,459	0,4
Razem - wymaga zabiegu	93,686	24,0	30,017	7,7
Nie wymaga zabiegu	297,115	76,0	360,784	92,3

Rysunek nr 6. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 6



Zestawienie nr 7

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 7


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	54,0	368,745
niezadawalający	22,8	155,457
zły	23,2	158,189

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	37,274	5,5	8,992	1,3
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	213,448	31,3	135,496	19,9
Zabieg powierzchniowy	62,924	9,2	13,701	2,0
Razem - wymaga zabiegu	313,646	46,0	158,189	23,2
Nie wymaga zabiegu	368,745	54,0	524,202	76,8

Rysunek nr 7. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 7



Zestawienie nr 8

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 8


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	58,9	505,443
niezadowalający	24,0	206,579
zły	17,1	146,58

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	102,225	11,9	32,280	3,8
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	174,476	20,3	96,817	11,3
Zabieg powierzchniowy	76,792	8,9	17,483	2,0
Razem - wymaga zabiegu	353,493	41,2	146,580	17,1
Nie wymaga zabiegu	505,443	58,8	712,022	82,9

Rysunek nr 8. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 8



Zestawienie nr 9

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 9


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	49,1	116,925
niezadawalający	26,4	62,887
zły	24,5	58,428

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	68,532	28,8	30,078	12,6
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	25,009	10,5	22,135	9,3
Zabieg powierzchniowy	27,774	11,7	6,215	2,6
Razem - wymaga zabiegu	121,315	50,9	58,428	24,5
Nie wymaga zabiegu	116,925	49,1	179,812	75,5

Rysunek nr 9. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 9



Zestawienie nr 10

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 10


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	69,1	290,472
niezadawalający	19,5	82,106
zły	11,4	47,736

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	50,567	12,0	6,536	1,6
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	34,043	8,1	40,506	9,6
Zabieg powierzchniowy	45,232	10,8	0,694	0,2
Razem - wymaga zabiegu	129,842	30,9	47,736	11,4
Nie wymaga zabiegu	290,472	69,1	372,578	88,6

Rysunek nr 10. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 10



Zestawienie nr 11

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 11


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	52,9	287,696
niezadawalający	24,8	134,753
zły	22,3	121,034

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	67,431	12,4	25,798	4,7
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	155,276	28,6	87,795	16,2
Zabieg powierzchniowy	33,080	6,1	7,441	1,4
Razem - wymaga zabiegu	255,787	47,1	121,034	22,3
Nie wymaga zabiegu	287,696	52,9	422,449	77,7

Rysunek nr 11. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 11



Zestawienie nr 12

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 12


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	50,4	331,214
niezadawalający	17,2	113,102
zły	32,4	212,627

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	99,782	15,2	33,273	5,1
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	189,917	28,9	178,523	27,2
Zabieg powierzchniowy	36,101	5,5	0,831	0,1
Razem - wymaga zabiegu	325,800	49,6	212,627	32,4
Nie wymaga zabiegu	331,214	50,4	444,316	67,6

Rysunek nr 12. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 12



Zestawienie nr 13

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 16


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	52,5	176,521
niezadawalający	16,7	56,197
zły	30,8	103,549

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	39,216	11,7	12,730	3,8
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	113,896	33,9	89,819	26,7
Zabieg powierzchniowy	6,634	2,0	1,000	0,3
Razem - wymaga zabiegu	159,746	47,5	103,549	30,8
Nie wymaga zabiegu	176,521	52,5	232,718	69,2

Rysunek nr 13. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 16



Zestawienie nr 14

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 17


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	64,1	155,8
niezadowalający	26,3	63,999
zły	9,6	23,33

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	22,575	9,3	0,000	0,0
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	37,813	15,6	14,999	6,2
Zabieg powierzchniowy	26,965	11,1	8,331	3,4
Razem - wymaga zabiegu	87,353	35,9	23,330	9,6
Nie wymaga zabiegu	155,800	64,1	219,799	90,4

Rysunek nr 14. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 17



Zestawienie nr 15

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 18


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	99,1	106,414
niezadawalający	0,9	1
zły	0,0	0

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	0,000	0,0	0,000	0,0
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	1,000	0,9	0,000	0,0
Zabieg powierzchniowy	0,000	0,0	0,000	0,0
Razem - wymaga zabiegu	1,000	0,9	0,000	0,0
Nie wymaga zabiegu	106,414	99,1	107,414	100,0

Rysunek nr 15. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 18



Zestawienie nr 16

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 19


Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	54,8	244,172
niezadawalający	24,2	107,816
zły	21,0	93,504

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	94,987	21,3	30,948	6,9
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	92,479	20,8	56,025	12,6
Zabieg powierzchniowy	13,948	3,1	6,531	1,5
Razem - wymaga zabiegu	201,414	45,2	93,504	21,0
Nie wymaga zabiegu	244,172	54,8	351,988	79,0

Rysunek nr 16. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 19



Zestawienie nr 17

Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na drodze krajowej nr 22

Ogólny stan dróg

Stan dróg	[%]	[km]
dobry	52,2	185,691
niezadawalający	17,4	61,779
zły	30,4	108,223

Rodzaje zabiegów remontowych

Rodzaj zabiegu	Zalecane		Konieczne	
	[km]	[%]	[km]	[%]
Wzmocnienie wg projektu	82,673	23,2	54,546	15,3
Warstwa ścieralna z wyrównaniem	80,429	22,6	52,803	14,8
Zabieg powierzchniowy	6,900	1,9	0,874	0,2
Razem - wymaga zabiegu	170,002	47,8	108,223	30,4
Nie wymaga zabiegu	185,691	52,2	247,470	69,6

Rysunek nr 17. Zabiegi zalecane i konieczne, proponowane do wykonania na drodze nr 22

